

秘

人口問題研究資料（二）

昭和十三年及昭和十四年各年男子出生數ノ減ト
其ノ對策トシテノ死亡率改善ニ就テ

人口問題研究所

MB93A19

22

昭和十三年男子出生總數八九九〇、八八八ニシテ平年出生數一、〇八九、一
 二八（昭和八年乃至昭和十二年五箇年間平均）ニ比シ九八、二四〇（九%）
 少シ、此ノ減少ヲ、此ノ出生者ガ年齢二十一歳ニ達スル迄ニ、昭和十六
 年以降順次三歳以上各歳ノ死亡率ヲ低下セシメテ回復スル爲ニ必要ナル
 死亡率ノ低下割合次ノ如シ、但シ死亡率ノ低下ハ現在ノ死亡率ニ逆比例
 シテ行ハル、即チ現在ノ死亡率高ク從ツテ低下ノ餘地大ナル年齢程低下
 強シトス、尚次表ニハ此ノ低下後ノ死亡率及現在ノ死亡率ヲ併セ掲ゲタ
 リ

| 年 齡 | 現 在ノ 死 亡 率 | 低 下 後ノ 死 亡 率 | 低 下 割 合 |
|-----|------------|--------------|---------|
| 三 | 〇・〇一三四九 | 〇・〇〇〇四九 | 九六% |
| 四 | 〇・〇〇九一一 | 〇・〇〇〇五二 | 九四 |
| 五 | 〇・〇〇六四八 | 〇・〇〇〇五五 | 九二 |
| 六 | 〇・〇〇四六〇 | 〇・〇〇〇五六 | 八八 |
| 七 | 〇・〇〇三六一 | 〇・〇〇〇四六 | 八七 |

| 年 齡 | 八 | 九 | 一〇 | 一一 | 一二 | 一三 | 一四 | 一五 | 一六 | 一七 | 一八 | 一九 | 二〇 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 現在ノ死亡率 | 〇・〇三〇 | 〇・〇六一 | 〇・〇二四 | 〇・〇二六 | 〇・〇三四 | 〇・〇二六 | 〇・〇三三 | 〇・〇四三 | 〇・〇四七 | 〇・〇三六 | 〇・〇三八 | 〇・〇八八 | 〇・〇九五 |
| 低下後ノ死亡率 | 〇・〇五五 | 〇・〇四六 | 〇・〇五四 | 〇・〇五〇 | 〇・〇四八 | 〇・〇四八 | 〇・〇四八 | 〇・〇五五 | 〇・〇五二 | 〇・〇五一 | 〇・〇五八 | 〇・〇四三 | 〇・〇四九 |
| 低下割合 | 八二% | 八三 | 七七 | 七八 | 七九 | 八二 | 八六 | 八九 | 九二 | 九四 | 九三 | 九六 | 九五 |

右ノ如キ著シキ死亡率ノ低下ヲ以テ、年齢三歳ノ男子ガ二十一歳ニ達スル生存率〇・九九〇九トナリ、所期ノ結果即チ平年出生ノ男子ガ現在ノ死亡率ニテ二十一歳ニ生存スル数八二一、五二九ヲ現ハス、現在外國ノ事例中最モ良好ノ状況ヲ示セル生存率ヲ以テスルモ、平年出生ノ場合ニ比シ二十一歳ニ於テ三三、六二〇（四％）ノ不足ヲ示ス

上表ノ如ク三歳以上各年齢死亡率ノ低下アリトスレバ、昭和十四年男子出生總數九七三、四五九（平年出生數ニ比シ一一五、六六九即チ一一％減）ハ二歳ノ死亡率ガ八六％ノ低下ヲナシ〇・〇〇二九一（現在〇・〇〇二〇四五）トナレバ、平年出生ト同數ノ二十一歳男子ヲ生存ス

注 意

上記計算ニ於テハ昭和十一年以降昭和十五年ノ各年ニ於テ零歳、一歳及二歳ノ各年齢死亡率ノ低下ナク、其ノ値ハ第六回生命表通りト前提ス

上記ノ如キ低死亡率ノ實現ハ果シテ可能ナリヤ問題ナルモ少クトモ急

速ニ望ミ得ル所ニハ非ズ、從ツテ昭和十三年及昭和十四年ノ出生減ノ死亡率改善ニ依ル完全ナル回復ハ昭和十三年及昭和十四年ニ於テ零歳及一歳死亡率ノ改善ナキ限り最早期待シ得ザルベシ

今假ニ昭和十四年ノ男子出生減一五、六、九ヲ上記ノ如ク二歳以上ナラズ零歳以上ノ各年齢ニ於ケル死亡率ノ改善ニ依リ回復シ得ルモノトセバ、問題ハ甚シク簡易化セラルルニ至ル、即チ此ノ場合ニハ零歳死亡率ヲ現在ニ比シハ〇%低減セシメテ〇・〇ニシテ三、八トナシ、同ニク一歳死亡率ヲ三、九%低減セシメテ〇・〇ニシテ四、五トナシニ歳以上ノ各年齢死亡率ハ現在通りトナスヲ以テ足ル、(之ニ依ルモ出生減ノ回復ニ付零歳及一歳特ニ零歳死亡率ノ改善ガ極テ主要ナルコトヲ知ル)然レドモ此ノ零歳死亡率〇・〇ニシテ三、八ナル値ハ未ダ何レノ國ニモ其ノ例ヲ見ザル低率ニシテ、其ノ急速ナル實現ハ到底望ミ得ザルヲ以テ、二歳以上ノ各年齢死亡率ヲモ改善シ、零歳死亡率ノ低減ヲ急速實現性アルモノトナサントセバ、瑞西ノ今日ヨリ約二十年前ノ死亡率程度ニ各年齢死亡率ヲ低減ス

レバ可ナリ、瑞西ノ死亡率程度ニ至ル爲ニ必要ナル各年齢死亡率ノ低減
割合ヲ示シバ次ノ如シ。

| 年 齡 | 低 減 割 合 | 此ノ低減ニ依ル死亡率 |
|-----|---------|------------|
| 〇 歳 | 二〇 | 〇・〇九〇五一 |
| 一 | 五七 | 〇・〇一五九三 |
| 二 | 六八 | 〇・〇六五六 |
| 三 | 六〇 | 〇・〇五四三 |
| 四 | 五六 | 〇・〇三九九 |
| 五 | 四二 | 〇・〇三七六 |
| 六 | 三二 | 〇・〇三一三 |
| 七 | 二四 | 〇・〇二七六 |
| 八 | 一四 | 〇・〇二五七 |
| 九 | 一〇 | 〇・〇二三六 |

上表依減死亡率ハ今日示サレタル最低死亡率ニハ非ズ、若シ今日示サ

| 年 齡 | 依 減 割 合 % | 此ノ依減ニ依ル死亡率 |
|--------|-----------------------|------------|
| 一〇歳 | 九 | 〇・〇〇二一八 |
| 一一 | 六 | 〇・〇〇二一三 |
| 一二 | 一〇 | 〇・〇〇二一〇 |
| 一三 | 一九 | 〇・〇〇二一四 |
| 一四 | 三一 | 〇・〇〇二三八 |
| 一五 | 四四 | 〇・〇〇二六八 |
| 一六 | 五二 | 〇・〇〇三〇三 |
| 一七 | 五五 | 〇・〇〇三五一 |
| 一八 | 五八 | 〇・〇〇三七六 |
| 一九 | 六〇 | 〇・〇〇三八二 |
| 二〇 | 六一 | 〇・〇〇三八九 |

レタル零歳以上各年齢ノ最低死亡率ヲ以テスレバ、昭和十四年ノ男子出生歳八年齢二十一歳ニ於テ回復セラルルコトハ勿論、更ニ四一、九一九人即チ所要數ヨリ五%ノ増加ヲ示ス。(一五・八・中川)