

大東亞建設民族人口資料 一六

昭和一七年三月二〇日

人口政策確立要綱ニヨル昭和一六年乃至昭和三五年
各年ニ實現ヲ要スベキ内地總人口

厚生省 人口問題研究所

人口政策確立要綱ニヨル昭和一六年乃至昭和三五各年ニ實現ヲ要ス
ベキ内地總人口

年次	實數	指數 (昭和一五年ヲ一〇〇トス)
昭和一五年	七三、一一四 <small>千人</small>	一〇〇
一六年	七四、一四六	一〇一
一七年	七五、二五一	一〇三
一八年	七六、四三二	一〇五
一九年	七七、六八八	一〇六
二〇年	七九、〇一八	一〇八
二一年	八〇、四二三	一一〇
二二年	八一、九〇二	一一二
二三年	八三、四五六	一一四
二四年	八五、〇八四	一一六

三五年	三四年	三三年	三二年	三一年	三〇年	二九年	二八年	二七年	二六年	昭和二五年
一〇七、九一七	一〇五、四六八	一〇三、〇九四	一〇〇、七九四	九八、五七〇	九六、四一九	九四、三四四	九二、三四三	九〇、四一六	八八、五六四	八六、七八六
一四八	一四四	一四一	一三八	一三五	一三二	一二九	一二六	一二四	一二一	一一九

上表ノ計算方法ノ説明

一前提

出生率（女子年齢別出生率）ハ昭和二五年ニ至ル一〇年間ニ大正一四年當時ノ出生率ニ復歸ス 但シコノ出生率増加ハ幾何的ニ行ハルルモノトス

死亡率ハ死因別ニ昭和三五年ニ至ル二〇年間ニ最近ノ狀況ニ比シ次ノ如ク低下シ總死亡率ニ於テ三割五分ヲ低下ス 但シコノ死亡率低下ハ幾何的ニ行ハルルモノトス

- (1) 腦出血、腦栓塞及腦血栓、 $\frac{2}{3}$
- (2) 肺炎（一歳未満） $\frac{1}{2}$
- (3) “（一歳以上） $\frac{2}{3}$
- (4) 結核（其ノ他ノ結核ヲ含ム） $\frac{1}{2}$
- (5) 先天性弱質（一歳未満） $\frac{2}{3}$
- (6) 「下痢及腸炎（二歳未満）」及「赤痢及疫痢（二歳未満）」 $\frac{1}{2}$

(7) 「下痢及腸炎（二歳以上）」及

「赤痢及疫痢（二歳以上）」

(8) 腎臓炎 $\frac{2}{3}$

(9) 脳膜炎（結核性ヲ除ク） $\frac{1}{2}$

(10) 其ノ他 六七%○

ニ上記前提ニ基キテ得ラルル年平均出生増加率ニヨリ算定セラルル各年女子年齢別出生率並ニ同ジク年平均死亡低下率ニヨリ算定セラルル各年男女年齢別生残率ヲ昭和十五年推計男女年齢別人口ニ順次乗ジテ計算ス 但シ本計算ニ於テハ先ヅ每五年目ノ人口ヲ計算シ中間年ノ人口ハ之ヲ補間スルノ方法ヲトレリ

