

目 次

第58回人口問題審議会総会配布資料。
[平成7年6月29日(木) 10:30-12:00
厚生省共用第9会議室]

- 1) 第58回人口問題審議会総会議事進行予定
平成7年6月29日(木) 10:30-12:00
厚生省共用第9会議室。
- 2) 人口問題審議会委員等名簿 平成7年6月29日現在。
- 3) 人口動態統計月報年計(概数)の概況 平成6年
(資料1)。 [#B50.01* 1G*94-2と同様]
- 4) 参考資料 [1. 出生順位別にみた母の年齢(5歳階級)
別出生数 2. 月別にみた死亡数の年次比較 3. 心不全に
よる死亡数減少の要因] (資料2)。
- 5) 日本人の平均余命 平成6年簡易生命表
(資料3) [付録 簡易生命表のポイント
平成6年] [#B50.10* 2*94Gと同様]。
- 6) 都道府県別世帯数の将来推計 - 1990年(平成2) ~
2010(平成22)年 - 1995(平成7)年3月推
計 (資料4)。 [#B50.41* 2*283Gと同様]

第58回人口問題審議会総会議事進行予定

平成7年6月29日(木) 10:30~12:00
厚生省共用第9会議室

1. 開会

2. 厚生事務次官挨拶

3. 専門委員の紹介

4. 議題

(1) 最近の人口動態について

- ①平成6年人口動態統計 統計情報部人口動態統計課長(資料1・2)
- ②平成6年簡易生命表 統計情報部管理企画課長(資料3)
- ③都道府県別世帯数の将来推計
人口問題研究所人口構造研究部長(資料4)

(2) その他

- ・事務局(政策課調査室長)より「平成7年版厚生白書」について説明
- ・「人口問題と社会サービスに関する特別委員会」の委員紹介
- ・事務局(政策課調査室長)より特別委員会の進め方について説明

5. 閉会

人口問題審議会委員等名簿

| (氏名) | (現職) | (氏名) | (現職) |
|--------|------------------|--------|-----------------|
| 阿藤 誠 | 人口問題研究所所長 | 宮武 剛 | 毎日新聞社論説委員 |
| 伊藤 善市 | 帝京大学教授 | 村瀬 敏郎 | 日本医師会会長 |
| 井上 俊一 | 日本大学教授 | 山崎 倫子 | 日本女医会名誉会長 |
| 大石 泰彦 | 東京大学名誉教授 | 山本 正也 | 日本アクチュアリー会参与 |
| 木村 治美 | 共立女子大学教授 | 山本 正淑 | 日本赤十字社長 |
| 日下 公人 | (社) ソフト化経済センター理事 | 吉原 健二 | 厚生年金基金連合会理事 |
| 河野 綱果 | 麗澤大学教授 | (専門委員) | |
| 河野 洋太郎 | 日本労働組合総連合会副会長 | 網野 武博 | 東京経済大学教授 |
| 小谷 直道 | 読売新聞社論説委員 | 上野 千鶴子 | 東京大学教授 |
| 小林 登 | 国立小児病院院長 | 大淵 寛 | 中央大学教授 |
| 坂元 正一 | 日本母性保護医協会会長 | 岡崎 陽一 | 日本大学教授 |
| 袖井 孝子 | お茶の水女子大学教授 | 家 篤 | 慶応義塾大学教授 |
| 千 葉 一男 | 新王子製紙(株) 代表取締役社長 | 濱 英彦 | 成城大学教授 |
| 福田 敏一 | 明治学院大学学長 | 比 清志 | 人口問題研究所人口政策研究部長 |
| 南 比裕子 | 兵庫県立看護大学学長 | 伏 見 恵文 | 社会保障研究所研究部長 |

◎ 会長
○ 会長代理

平成 6 年 人口動態統計月報年計(概数)の概況

人口問題研究所資料

| | |
|--|-------|
| 目 次 | |
| 調査の概要 | 1 |
| 結果の概要 | |
| 1 結果の要約 | 2 |
| 2 出生 | 4~7 |
| (1) 出生数 | 4 |
| (2) 合計特殊出生率 | 6 |
| 3 死亡 | 8~15 |
| (1) 死亡数・死亡率 | 8 |
| (2) 死因 | 10 |
| 4 婚姻 | 16 |
| 5 離婚 | 18 |
| 統計表 | |
| 第1表 人口動態総覧の年次推移 | 22 |
| 第2表 人口動態総覧(率)の年次推移 | 24 |
| 第3表 母の年齢(5歳階級)別出生数の年次推移 | 26 |
| 第4表 死亡率(人口10万対)の年次推移, 性・年齢(5歳階級)別 | 27 |
| 第5表 死亡数・死亡率(人口10万対), 死因(簡単分類)別 | 30 |
| 第6表 死因順位(1~5位)別死亡数・死亡率(人口10万対), 性・年齢(5歳階級)別 | 34 |
| 第7表 人口動態総覧, 都道府県(13大都市再掲)別 | 40 |
| 第8表 人口動態総覧(率), 都道府県(13大都市再掲)別 | 42 |
| 第9表 主な死因の死亡数・死亡率(人口10万対), 都道府県(13大都市再掲)別 | 44 |
| 参 考 | |
| 表1 人口動態総覧(率)の国際比較 | 46 |
| 表2 分母に用いた人口 | 46~48 |

厚生省大臣官房統計情報部

担当係 : 人口動態統計課 月報調整係

TEL 03-3260-3187 内線 333

1950.1
14
14-2

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

調査の概要

- 1 調査の目的 我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。
- 2 調査の対象及び客体
「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本概況では平成6年に日本において発生した日本人の事件を客体とした。
- 3 調査の期間 平成6年1月1日から同年12月31日
- 4 調査の方法 市区町村長は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。
- 5 報告の系統 厚生省 — 都道府県・指定都市 — 保健所 — 市区町村
└─ 保健所を・特別区
 設置する市 ─┘
- 6 結果の集計 集計は、厚生省大臣官房統計情報部で行った。

利用上の注意

- 1 印刷公表している人口動態統計の資料は次の通りである。

| 人口動態統計速報 | 人口動態統計月報 | 人口動態統計年報 |
|--|---------------------------------|--|
| 数値：調査票を作成した数 | 数値：概数 | 数値：確定数 (概数に修正を加えたもの) |
| 集計客体：日本における日本人 日本における外国人 外国における日本人 (前年以前発生のものを含む) | 集計客体：日本における日本人 (前年以前発生ものを除く) | 集計客体：日本における日本人 日本における外国人 外国における日本人 (前年以前発生のものを含む) |
| 公表：毎月 (調査月の約2か月後) | 公表：毎月 (調査月の約5か月後) | 公表：毎年(調査年の翌年9月) |
| | ※：毎年(年間合計) (調査年の翌年6月) | |

- 2 表章記号の規約

※本概況は中央の破線の部分である。

| | |
|------------------------|----------|
| 計数のない場合 | — |
| 統計項目のありえない場合 | • |
| 計数不明又は計数を表章することが不適当な場合 | … |
| 表章単位の2分の1未満の場合 | 0.0,0.00 |

- 3 用語の説明

| | |
|---------|--|
| 自然増加 | 出生数から死亡数を減じたもの |
| 乳児死亡 | 生後1年未満の死亡 |
| 新生児死亡 | 生後4週未満の死亡 |
| 早期新生児死亡 | 生後1週未満の死亡 |
| 死産 | 妊娠満12週以後の死児の出産 |
| 周産期死亡 | 妊娠満28週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの |
| 合計特殊出生率 | 15歳から49歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、1人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の平均子ども数に相当する |

- 4 この概況で使用した数値は、平成6年以外は確定数である。
- 5 昭和48年以降は沖縄県を含んだ数値である。
- 6 都道府県の分類は、出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

結果の概要

1 結果の要約

(1) 出生数は増加

出生数は123万8247人で、前年の118万8282人より4万9965人増加し、出生率（人口千対）は10.0で前年の9.6を上回り、出生数とともに21年ぶりの大幅な増加となった。

出生数を母の年齢（5歳階級）別にみると、ほぼ全年齢階級で増加している。

合計特殊出生率は1.50で前年の1.46を上回った。合計特殊出生率が低いのは東京都、大阪府等の大都市及びその周辺地域である。

(2) 死亡数は減少

死亡数は87万5905人で、前年の87万8532人より2627人減少し、死亡率（人口千対）は7.1で前年と同率であった。死亡率（人口10万対）を年齢（5歳階級）別にみると、ほぼ全年齢階級で低下している。

死因別にみると、昭和60年以降、死因順位の第1位は悪性新生物、第2位心疾患、第3位脳血管疾患で、全死亡者に占める割合はそれぞれ27.8%、18.2%、13.7%であり、死亡者の4人に1人は悪性新生物で死亡したことになる。

(3) 自然増加数は増加

出生と死亡の差である自然増加数は36万2342人で、前年の30万9750人より5万2592人増加し、自然増加率（人口千対）は2.9で、前年の2.5を上回り、自然増加数とともに大幅な増加となった。

都道府県別には、高知県（平成2年以降）、島根県（平成4年以降）、秋田県（平成5年以降）、徳島県（平成6年）で死亡数が出生数を上回った。

(4) 死産数は減少

死産数は4万2971胎で、前年の4万5090胎より2119胎減少し、死産率（出産（出生+死産）千対）は33.5で、前年の36.6を下回った。

(5) 婚姻件数は減少

婚姻件数は78万2735組で、前年の79万2658組より9923組減少し、婚姻率（人口千対）は、6.3で前年の6.4を下回った。

平均初婚年齢は夫28.5歳、妻26.2歳で、夫は昭和62年以降横ばいに推移しているが、妻は平成4年以降毎年上昇している。

(6) 離婚件数は増加

離婚件数は19万5115組で、前年の18万8297組より6818組増加し、離婚率（人口千対）は1.57で前年の1.52を上回り、離婚件数とともに人口動態統計史上（明治32年以降）最高となった。

表 1 人口動態総覧

| | 実 数 | | | 率 | | 平均発生間隔 | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| | 平成6年 | 平成5年 | 対前年 増減 | 平成 6年 | 平成 5年 | 平成6年 | 平成5年 |
| 出 生 | 1 238 247 | 1 188 282 | 49 965 | 10.0 | 9.6 | 分 秒 25" | 分 秒 27" |
| 死 亡 | 875 905 | 878 532 | -2 627 | 7.1 | 7.1 | 36" | 36" |
| 乳児死亡 | 5 259 | 5 169 | 90 | 4.2 | 4.3 | 99' 57" | 101' 41" |
| 新生児死亡 | 2 887 | 2 765 | 122 | 2.3 | 2.3 | 182' 03" | 190' 05" |
| 自然増加 | 362 342 | 309 750 | 52 592 | 2.9 | 2.5 | ... | ... |
| 死 産 | 42 971 | 45 090 | -2 119 | 33.5 | 36.6 | 12' 14" | 11' 39" |
| 自然死産 | 19 714 | 20 205 | -491 | 15.4 | 16.4 | 26' 40" | 26' 01" |
| 人工死産 | 23 257 | 24 885 | -1 628 | 18.2 | 20.2 | 22' 36" | 21' 07" |
| 周産期死亡 | 6 140 | 5 989 | 151 | 5.0 | 5.0 | 85' 36" | 87' 46" |
| 妊娠満28週 以後の死産 | 4 055 | 3 954 | 101 | 3.3 | 3.3 | 129' 37" | 132' 56" |
| 早期新生児 死亡 | 2 085 | 2 035 | 50 | 1.7 | 1.7 | 252' 05" | 258' 17" |
| 婚 姻 | 782 735 | 792 658 | -9 923 | 6.3 | 6.4 | 40" | 40" |
| 離 婚 | 195 115 | 188 297 | 6 818 | 1.57 | 1.52 | 2' 42" | 2' 47" |

注：出生・死亡・自然増加・婚姻・離婚率は人口千対、乳児・新生児・周産期死亡率は出生千対、死産率は出産（出生＋死産）千対である。

2 出生

(1) 出生数

平成6年の出生数は123万8247人で前年の118万8282人より4万9965人増加した。

昭和22～24年の第1次ベビーブーム期に生まれた女性が出産適齢期に入った昭和46～49年には第2次ベビーブームとなり、1年間に200～210万人もの出生数があった。しかし、50年以降は、ほぼ毎年減少を続け、平成5年には120万人台を割ったが、6年は前年より約5万人増加し、昭和48年以来の大幅な増加となり、再び120万人台を回復した(図1)。

出生率(人口千対)は、10.0で前年の9.6を上回り、昭和48年以来の上昇となった。

出生数を母の年齢(5歳階級)別にみると、ほとんどの年齢で増加しており、特に25～29歳及び30～34歳での増加が著しい(表2)。

第1子出生時の母の平均年齢は上昇傾向にあり、平成元年に27歳代となり、6年では27.3歳となった(表3)。

表2 母の年齢(5歳階級)別にみた出生数

| 母の年齢 | 出生数 | | | 対前年増減 | |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 5年-4年 | 6年-5年 |
| 総数 | 1 208 989 | 1 188 282 | 1 238 247 | -20 707 | 49 965 |
| ～14歳 | 22 | 13 | 22 | -9 | 9 |
| 15～19 | 18 372 | 17 439 | 17 073 | -933 | -366 |
| 20～24 | 204 141 | 197 974 | 204 368 | -6 167 | 6 394 |
| 25～29 | 524 269 | 510 933 | 525 912 | -13 336 | 14 979 |
| 30～34 | 357 170 | 357 087 | 377 375 | -83 | 20 288 |
| 35～39 | 92 209 | 92 286 | 100 563 | 77 | 8 277 |
| 40～44 | 12 481 | 12 177 | 12 479 | -304 | 302 |
| 45～49 | 299 | 348 | 431 | 49 | 83 |
| 50歳以上 | 2 | - | 3 | -2 | 3 |

注：総数には母の年齢不詳を含む。

図1 出生数及び合計特殊出生率の年次推移




表3 第1子出生時の母の平均年齢の年次推移

| | 昭和40年 | 50 | 60 | 平成元年 | 4 | 5 | 6 |
|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 平均年齢 | 25.7 | 25.7 | 26.7 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 |

(2) 合計特殊出生率

平成6年の合計特殊出生率は1.50で前年の1.46より0.04上昇した。

昭和30年・40年代は、ほぼ1.95から2.25の間で推移し、50年に2.00を下回ってから低下を続け、57年から59年にやや上昇したものの、その後は再び低下していたが、平成6年は10年ぶりに上昇した。

年齢階級別に内訳をみると、いずれの年齢階級でも前年に比べ上昇しており、特に30～34歳での上昇は大きい(表4, 図2)。

都道府県別にみると、合計特殊出生率が高いのは沖縄県(1.96)、島根県(1.85)、山形県(1.79)、福島県(1.77)等で、低いのは東京都(1.14)、大阪府(1.36)、北海道(1.37)、京都府(1.37)、奈良県(1.37)等概して大都市及びその周辺地域であった。前年に比べ低下したのは徳島県(1.52→1.48)、高知県(1.64→1.61)、奈良県(1.39→1.37)の3県であり、それ以外の都道府県では上昇している(表5, 図3)。

表4 合計特殊出生率の年次推移(年齢階級別内訳)

| 母の年齢 | 合計特殊出生率 | | | | | | 対前年増減 | |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | 昭和40年 | 50 | 60 | 平成4年 | 5 | 6 | 5年-4年 | 6年-5年 |
| 合計 | 2.14 | 1.91 | 1.76 | 1.50 | 1.46 | 1.50 | -0.04 | 0.04 |
| 15～19歳 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0229 | 0.0187 | 0.0183 | 0.0189 | -0.0004 | 0.0006 |
| 20～24 | 0.5503 | 0.5128 | 0.3173 | 0.2240 | 0.2119 | 0.2144 | -0.0121 | 0.0025 |
| 25～29 | 1.0246 | 0.9331 | 0.8897 | 0.6585 | 0.6283 | 0.6332 | -0.0302 | 0.0049 |
| 30～34 | 0.4324 | 0.3569 | 0.4397 | 0.4704 | 0.4667 | 0.4881 | -0.0037 | 0.0214 |
| 35～39 | 0.0958 | 0.0751 | 0.0846 | 0.1174 | 0.1198 | 0.1307 | 0.0024 | 0.0109 |
| 40～44 | 0.0148 | 0.0106 | 0.0094 | 0.0125 | 0.0130 | 0.0142 | 0.0005 | 0.0012 |
| 45～49 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0001 |

図2 合計特殊出生率の年次推移（年齢階級別内訳）




図3 都道府県別合計特殊出生率




表5 都道府県別にみた合計特殊出生率

| 都道府県 | 平成6年 | 平成5年 |
|-----------|------|------|
| 全 国 | 1.50 | 1.46 |
| 北 海 道 | 1.37 | 1.33 |
| 青 森 県 | 1.64 | 1.58 |
| 岩 手 県 | 1.71 | 1.68 |
| 宮 城 県 | 1.49 | 1.44 |
| 秋 田 県 | 1.66 | 1.56 |
| 山 形 県 | 1.79 | 1.71 |
| 福 島 県 | 1.77 | 1.72 |
| 茨 城 県 | 1.57 | 1.54 |
| 栃 木 県 | 1.59 | 1.53 |
| 群 馬 県 | 1.62 | 1.54 |
| 埼 玉 県 | 1.45 | 1.42 |
| 千 葉 県 | 1.41 | 1.36 |
| 東 京 都 | 1.14 | 1.10 |
| 神 奈 川 県 | 1.40 | 1.35 |
| 新 潟 県 | 1.69 | 1.65 |
| 富 山 県 | 1.54 | 1.49 |
| 石 川 県 | 1.58 | 1.48 |
| 福 井 県 | 1.75 | 1.68 |
| 山 梨 県 | 1.69 | 1.63 |
| 山 崎 野 郎 県 | 1.71 | 1.62 |
| 岐 阜 県 | 1.51 | 1.49 |
| 静 岡 県 | 1.56 | 1.52 |
| 愛 知 県 | 1.49 | 1.45 |
| 三 重 県 | 1.53 | 1.48 |
| 滋 賀 県 | 1.67 | 1.58 |
| 京 都 府 | 1.37 | 1.32 |
| 大 阪 府 | 1.36 | 1.31 |
| 兵 庫 県 | 1.43 | 1.37 |
| 奈 良 県 | 1.37 | 1.39 |
| 和 歌 山 県 | 1.52 | 1.46 |
| 鳥 取 県 | 1.76 | 1.72 |
| 島 根 県 | 1.85 | 1.82 |
| 岡 山 県 | 1.59 | 1.55 |
| 広 島 県 | 1.55 | 1.52 |
| 山 口 県 | 1.55 | 1.51 |
| 徳 島 県 | 1.48 | 1.52 |
| 香 川 県 | 1.54 | 1.50 |
| 愛 媛 県 | 1.55 | 1.54 |
| 高 知 県 | 1.61 | 1.64 |
| 福 岡 県 | 1.48 | 1.43 |
| 佐 賀 県 | 1.73 | 1.67 |
| 長 崎 県 | 1.71 | 1.68 |
| 熊 本 県 | 1.63 | 1.61 |
| 大 分 県 | 1.63 | 1.57 |
| 宮 崎 県 | 1.76 | 1.68 |
| 鹿 児 島 県 | 1.71 | 1.65 |
| 沖 縄 県 | 1.96 | 1.94 |

3 死亡

(1) 死亡数・死亡率

平成6年の死亡数は87万5905人で前年の87万8532人より2627人減少した。

昭和30年以降は70万人前後で推移していたが、平成2年以降は80万人以上となっている。昭和20年代に多かった0～14歳の死亡数が減少し、近年は高齢化を反映して75歳以上の死亡数の増加が目立つ。

死亡率（人口千対）は、7.1で前年と同率である。

死亡率（人口10万対）を年齢（5歳階級）別にみると、ほぼ全年齢階級で低下しており、特に70歳以上での低下は顕著である。

死亡率性比（男の死亡率／女の死亡率×100）を年齢（5歳階級）別にみると、全年齢で100以上となっており、男の死亡率が高いことを示している。特に、15～29歳及び50～74歳では200以上で男の死亡率が女の2倍以上となっている。（表6，図4）

図4 死亡数及び死亡率の年次推移




表6 年齢(5歳階級)別にみた死亡数・死亡率
(人口10万対)・死亡率性比

| 年齢階級 | 死亡数 | | | 死亡率 | | | 死亡率性比 |
|-------|---------|---------|--------|----------|----------|--------|-------|
| | 平成6年 | 平成5年 | 対前年増減 | 平成6年 | 平成5年 | 対前年増減 | 平成6年 |
| 総数 | 875 905 | 878 532 | -2 627 | 706.0 | 709.7 | -3.7 | 123.8 |
| 0～4歳 | 7 187 | 7 263 | -76 | 119.7 | 120.0 | -0.3 | 125.2 |
| 5～9 | 1 128 | 1 255 | -127 | 16.9 | 18.2 | -1.3 | 143.5 |
| 10～14 | 1 073 | 1 138 | -65 | 14.1 | 14.7 | -0.6 | 182.8 |
| 15～19 | 3 340 | 3 581 | -241 | 37.9 | 38.9 | -1.0 | 269.0 |
| 20～24 | 4 929 | 4 847 | 82 | 49.9 | 49.9 | 0 | 248.8 |
| 25～29 | 4 397 | 4 149 | 248 | 51.5 | 49.9 | 1.6 | 223.7 |
| 30～34 | 4 868 | 4 758 | 110 | 62.6 | 61.6 | 1.0 | 181.5 |
| 35～39 | 6 824 | 7 176 | -352 | 87.4 | 90.8 | -3.4 | 176.7 |
| 40～44 | 13 629 | 15 130 | -1 501 | 144.7 | 148.9 | -4.2 | 184.1 |
| 45～49 | 22 054 | 22 025 | 29 | 222.4 | 233.4 | -11.0 | 190.5 |
| 50～54 | 31 990 | 31 165 | 825 | 354.8 | 360.4 | -5.6 | 204.7 |
| 55～59 | 43 874 | 46 776 | -2 902 | 561.2 | 590.8 | -29.6 | 225.6 |
| 60～64 | 66 657 | 67 972 | -1 315 | 913.9 | 943.7 | -29.8 | 244.7 |
| 65～69 | 84 902 | 83 424 | 1 478 | 1 368.5 | 1 397.6 | -29.1 | 228.8 |
| 70～74 | 94 954 | 93 614 | 1 340 | 2 123.3 | 2 223.6 | -100.3 | 207.8 |
| 75～79 | 121 163 | 127 035 | -5 872 | 3 866.1 | 4 032.9 | -166.8 | 190.7 |
| 80～84 | 151 212 | 153 093 | -1 881 | 6 756.6 | 7 137.2 | -380.6 | 169.7 |
| 85～89 | 124 129 | 120 227 | 3 902 | 11 788.1 | 12 343.6 | -555.5 | 150.6 |
| 90歳以上 | 86 909 | 83 289 | 3 620 | 20 791.6 | 21 411.1 | -619.5 | 131.1 |

注：1) 総数には年齢不詳を含む。
 2) 死亡率性比=男の死亡率/女の死亡率×100
 3) 性別死亡率は統計表第4表参照のこと。

(2) 死因

① 死因順位

平成6年の死因別死亡数を死因順位別にみると、第1位は悪性新生物で24万3585人、死亡率(人口10万対) 196.3、第2位は心疾患15万9485人、128.5、第3位脳血管疾患12万 225人、96.9となっている(表7)。

主な死因の年次推移をみると、悪性新生物は一貫して上昇を続け、昭和56年以降死因順位第1位となり、全死亡者に占める割合も平成6年には27.8%となった。全死亡者の4人に1人は悪性新生物で死亡したことになる。

心疾患は昭和60年に脳血管疾患にかわり第2位となり、その後も死亡数・死亡率とも上昇傾向にあったが、平成6年は前年より減少している。全死亡者に占める割合は18.2%となっている。

脳血管疾患は昭和26年に結核にかわって第1位となったが、昭和45年をピークに低下しはじめ、56年には悪性新生物にかわり第2位に、更に、60年には心疾患にかわり第3位となり、その後も死亡数・死亡率とも低下を続けたが、平成3年以降は横ばいに推移している。全死亡者に占める割合も6年には13.7%となっている。


なお、肺炎及び気管支炎は昭和55年以降死亡数・死亡率ともに上昇傾向にあり、6年には死亡数8万9789人、死亡率72.4となっている。(図5)

表7 死亡数・死亡率(人口10万対)・死因順位, 性別

| 死 因 | 平 成 6 年 | | | | | | 平 成 5 年 | |
|-------------------------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| | 総 数 | | 男 | | 女 | | 総 数 | |
| | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 |
| 全 死 因 | 875 905 | 706.0 | 476 077 | 782.5 | 399 828 | 632.3 | 878 532 | 709.7 |
| 悪 性 新 生 物 | (1) 243 585 | 196.3 | (1) 146 846 | 241.4 | (1) 96 739 | 153.0 | 235 707 | 190.4 |
| 心 疾 患 | (2) 159 485 | 128.5 | (2) 78 817 | 129.6 | (2) 80 668 | 127.6 | 180 297 | 145.6 |
| 脳 血 管 疾 患 | (3) 120 225 | 96.9 | (3) 55 502 | 91.2 | (3) 64 723 | 102.4 | 118 794 | 96.0 |
| 肺 炎 及 び 気 管 支 炎 | (4) 89 789 | 72.4 | (4) 50 499 | 83.0 | (4) 39 290 | 62.1 | 87 409 | 70.6 |
| 不慮の事故及び有害作用 | (5) 35 934 | 29.0 | (5) 23 976 | 39.4 | (6) 11 958 | 18.9 | 34 717 | 28.0 |
| 精神病の記載のない老衰 | (6) 23 452 | 18.9 | (9) 7 327 | 12.0 | (5) 16 125 | 25.5 | 23 115 | 18.7 |
| 自 殺 | (7) 20 889 | 16.8 | (6) 14 044 | 23.1 | (8) 6 845 | 10.8 | 20 516 | 16.6 |
| 腎炎, ネフローゼ症候群 及びネフローゼ | (8) 18 768 | 15.1 | (8) 8 985 | 14.8 | (7) 9 783 | 15.5 | 18 505 | 14.9 |
| 慢性肝疾患及び肝硬変 | (9) 16 432 | 13.2 | (7) 11 201 | 18.4 | (10) 5 231 | 8.3 | 16 880 | 13.6 |
| 糖 尿 病 | (10) 10 868 | 8.8 | (10) 5 274 | 8.7 | (9) 5 594 | 8.8 | 10 239 | 8.3 |

注:()内の数字は死因順位を示す。
「結核」は死亡数が3 091、死亡率は2.5で第23位となっている。

図5 主要死因別にみた死亡率の年次推移



※平成6年の心疾患の減少は、新しい死亡診断書(死体検案書)(平成7年1月施行)における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの、施行前の周知の影響によるものと考えられる。

② 年齢別死因

平成6年の死因を性・年齢（5歳階級）別に構成割合でみると、男女とも5歳未満では先天異常等のその他の占める割合が多く、5～10歳代前半では不慮の事故及び悪性新生物が、10歳代後半及び20歳代では不慮の事故及び自殺が多い。30歳代からは、年齢が高くなるにしたがって、悪性新生物の占める割合が多くなり、男では60歳代で、女では40歳代及び50歳代でピークとなり、その後は徐々に減少する。それ以降は男女とも心疾患、脳血管疾患、肺炎及び気管支炎の占める割合が多くなる。（図6-1、図6-2）

図6-1 性・年齢階級別にみた主な死因の構成割合（平成6年）






図6-2 乳児死亡の主な死因の構成割合（平成6年）



注：1) 死因については乳児簡単分類を使用している。
 2) 「出産時外傷等」は、「出産時外傷，低酸素症，分娩仮死及びその他の呼吸病態」を略したものである。



③ 部位別にみた悪性新生物

悪性新生物について死亡数・死亡率を部位別にみると、「胃」及び「子宮」は低下傾向を示しているものの、それ以外では上昇傾向となっている。



特に男の「肺」の上昇傾向が顕著で、平成5年に初めて「胃」を上回り、6年にはその差が、死亡数で1162、死亡率（人口10万対）で1.9に拡大した。（表8、図7）

表8 悪性新生物の主な部位別にみた死亡数・死亡率（人口10万対）の年次推移

| 部 位 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成4年 | 5 | 6 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 死 亡 数 | | | | | | | |
| 男 | | | | | | | |
| 胃 | 22 899 | 28 636 | 30 403 | 30 146 | 30 507 | 29 998 | 30 555 |
| 肺 | 1 893 | 5 404 | 10 711 | 20 837 | 29 223 | 30 398 | 31 717 |
| 肝 | 4 877 | 5 006 | 6 795 | 14 287 | 19 571 | 20 060 | 20 761 |
| 大腸 ¹⁾ | 2 079 | 3 265 | 5 799 | 10 112 | 14 877 | 15 236 | 15 750 |
| 女 | | | | | | | |
| 胃 | 14 407 | 17 749 | 19 454 | 18 756 | 17 534 | 17 313 | 17 223 |
| 肺 | 818 | 2 321 | 4 048 | 7 753 | 10 940 | 11 129 | 11 750 |
| 肝 | 3 700 | 3 499 | 3 793 | 5 584 | 7 428 | 7 705 | 7 913 |
| 乳房 | 1 572 | 1 966 | 3 262 | 4 922 | 6 451 | 6 758 | 7 127 |
| 子宮 | 7 289 | 6 689 | 6 075 | 4 912 | 4 665 | 4 445 | 4 568 |
| 大腸 ¹⁾ | 2 160 | 3 335 | 5 654 | 8 926 | 12 410 | 12 639 | 13 152 |
| 死 亡 率 | | | | | | | |
| 男 | | | | | | | |
| 胃 | 52.2 | 59.4 | 55.6 | 51.1 | 50.3 | 49.4 | 50.2 |
| 肺 | 4.3 | 11.2 | 19.6 | 35.3 | 48.2 | 50.1 | 52.1 |
| 肝 | 11.1 | 10.4 | 12.4 | 24.2 | 32.3 | 33.0 | 34.1 |
| 大腸 ¹⁾ | 4.7 | 6.8 | 10.6 | 17.1 | 24.6 | 25.1 | 25.9 |
| 女 | | | | | | | |
| 胃 | 31.7 | 35.5 | 34.4 | 30.6 | 27.9 | 27.5 | 27.2 |
| 肺 | 1.8 | 4.6 | 7.2 | 12.7 | 17.4 | 17.6 | 18.6 |
| 肝 | 8.1 | 7.0 | 6.7 | 9.1 | 11.8 | 12.2 | 12.5 |
| 乳房 | 3.5 | 3.9 | 5.8 | 8.0 | 10.3 | 10.7 | 11.3 |
| 子宮 | 16.0 | 13.4 | 10.7 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.2 |
| 大腸 ¹⁾ | 4.8 | 6.7 | 10.0 | 14.6 | 19.7 | 20.0 | 20.8 |

注：1) 大腸の悪性新生物は、結腸と直腸S状結腸移行部及び直腸を示す。ただし、昭和40年までは直腸肛門部を含む。

図7 悪性新生物の主な部位別死亡率の年次推移



4 婚姻

平成6年の婚姻件数は78万2735組で5年の79万2658組より9923組減少した。

婚姻件数は昭和40年代後半には100万組を超え、婚姻率（人口千対）も10.0以上で婚姻ブームを呈した。その後は件数・率とも減少したが、63年以降件数は6年連続して増加し、率も上昇傾向となっていたが、平成6年には再び件数・率とも減少に転じた。

婚姻率（人口千対）は6.3で前年の6.4を下回った（図8）。

平成6年に婚姻の届出をしたもののうち、平成6年に同居した初婚の妻は64万974人であり、これを年齢（5歳階級）別にみると、30～39歳及び45～49歳では増加しているものの、その他は減少している（表9）。

平均初婚年齢は、夫28.5歳、妻26.2歳で、夫は昭和62年以降横ばいに推移しているが、妻は平成4年以降毎年上昇している（表10）。

これを都道府県別にみると、夫、妻ともそろって最も年齢が低いのは香川県で、夫27.7歳、妻25.4歳であり、最も高いのは東京都で、夫29.5歳、妻27.1歳である（表11）。

図8 婚姻件数及び婚姻率の年次推移




表9 初婚の妻の年齢
(5歳階級)別婚姻件数

| 年齢階級 | 平成6年 | 平成5年 | 対前年 増 減 | 対前年 増加率 (%) |
|-------|---------|---------|------------|-------------------|
| 総 数 | 640 974 | 651 472 | -10 498 | -1.6 |
| ～19歳 | 20 381 | 21 992 | -1 611 | -7.3 |
| 20～24 | 238 834 | 247 397 | -8 563 | -3.5 |
| 25～29 | 294 502 | 298 353 | -3 851 | -1.3 |
| 30～34 | 66 965 | 63 938 | 3 027 | 4.7 |
| 35～39 | 13 734 | 13 134 | 600 | 4.6 |
| 40～44 | 3 708 | 3 793 | -85 | -2.2 |
| 45～49 | 1 629 | 1 606 | 23 | 1.4 |
| 50～ | 1 220 | 1 255 | -35 | -2.8 |

注：各届出年に同居したもの。
総数には年齢不詳を含む。

表10 平均婚姻年齢
の年次推移

| | 全 婚 姻 | | 初 婚 | |
|-------|-------|------|------|------|
| | 夫 | 妻 | 夫 | 妻 |
| | 歳 | 歳 | 歳 | 歳 |
| 昭和45年 | 27.6 | 24.6 | 26.9 | 24.2 |
| 50 | 27.8 | 25.2 | 27.0 | 24.7 |
| 55 | 28.7 | 25.9 | 27.8 | 25.2 |
| 60 | 29.3 | 26.4 | 28.2 | 25.5 |
| 62 | 29.6 | 26.7 | 28.4 | 25.7 |
| 63 | 29.7 | 26.8 | 28.4 | 25.8 |
| 平成元年 | 29.8 | 26.9 | 28.5 | 25.8 |
| 2 | 29.7 | 26.9 | 28.4 | 25.9 |
| 3 | 29.6 | 26.9 | 28.4 | 25.9 |
| 4 | 29.7 | 27.0 | 28.4 | 26.0 |
| 5 | 29.7 | 27.1 | 28.4 | 26.1 |
| 6 | 29.8 | 27.2 | 28.5 | 26.2 |

注：各届出年に同居したもの。

表11
都道府県別にみた
平均初婚年齢

平成6年

| 都道府県 | 夫 | | 妻 | |
|------|------|------|---|---|
| | 歳 | 歳 | 歳 | 歳 |
| 全 国 | 28.5 | 26.2 | | |
| 北海道 | 28.1 | 26.1 | | |
| 青森 | 28.1 | 25.9 | | |
| 岩手 | 28.4 | 26.1 | | |
| 宮城 | 28.2 | 26.1 | | |
| 秋田 | 28.7 | 26.3 | | |
| 山形 | 28.8 | 26.1 | | |
| 福島 | 28.3 | 25.8 | | |
| 茨城 | 28.4 | 25.9 | | |
| 栃木 | 28.4 | 25.9 | | |
| 群馬 | 28.2 | 25.9 | | |
| 埼玉 | 28.6 | 26.2 | | |
| 千葉 | 28.6 | 26.3 | | |
| 東京都 | 29.5 | 27.1 | | |
| 神奈川県 | 28.9 | 26.6 | | |
| 新潟 | 28.4 | 26.1 | | |
| 富山 | 28.0 | 25.6 | | |
| 石川 | 27.9 | 25.6 | | |
| 福井 | 28.1 | 25.7 | | |
| 山梨 | 28.9 | 26.5 | | |
| 長野 | 28.9 | 26.5 | | |
| 岐阜 | 28.1 | 25.7 | | |
| 静岡県 | 28.5 | 26.1 | | |
| 愛知県 | 28.2 | 25.8 | | |
| 三重 | 28.0 | 25.7 | | |
| 滋賀 | 28.2 | 25.9 | | |
| 京都 | 28.6 | 26.4 | | |
| 大阪 | 28.2 | 26.1 | | |
| 兵庫県 | 28.3 | 26.0 | | |
| 奈良 | 28.4 | 26.1 | | |
| 和歌山 | 27.9 | 25.7 | | |
| 鳥取 | 28.3 | 25.9 | | |
| 島根 | 28.3 | 25.8 | | |
| 岡山 | 27.7 | 25.5 | | |
| 広島 | 28.0 | 25.7 | | |
| 山口 | 27.8 | 25.6 | | |
| 徳島 | 27.9 | 25.5 | | |
| 香川 | 27.7 | 25.4 | | |
| 愛媛 | 27.8 | 25.7 | | |
| 高知 | 28.4 | 26.0 | | |
| 福岡 | 28.3 | 26.3 | | |
| 佐賀 | 28.4 | 26.3 | | |
| 長崎 | 28.6 | 26.5 | | |
| 熊本 | 28.3 | 26.3 | | |
| 大分 | 28.2 | 26.1 | | |
| 宮崎 | 28.0 | 26.0 | | |
| 鹿児島 | 28.8 | 26.5 | | |
| 沖縄 | 28.3 | 26.2 | | |

注：各届出年に同居したもの。

5 離婚

平成6年の離婚件数は19万5115組で、前年の18万8297組より6818組増加した。

離婚件数は昭和39年以降毎年増加し、46年には10万組を超えた。その後も増加を続けたが、58年をピークに減少に転じたものの、平成3年から再び増加している。

離婚率（人口千対）は1.57で前年の1.52を上回り、離婚件数とともに人口動態統計史上（明治32年以降）最高となった。（図9）

離婚件数を同居期間別にみると、5年未満が最も多く、次いで5～10年未満、20年以上となっている。前年に比べ15～20年未満以外の同居期間では全て増加しており、特に5年未満及び20年以上での増加が目立つ（表12、図10）。

図9 離婚件数及び離婚率の年次推移





表 1 2 同居期間別離婚件数の年次推移

| 同居期間 | 昭和45年 | 55 | 平成4年 | 5 | 6 | 対前年 増 減 | 対前年 増加率 (%) |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|-------------------|
| 総 数 | 95 937 | 141 689 | 179 191 | 188 297 | 195 115 | 6 818 | 3.6 |
| 5年未満 | 49 489 | 52 597 | 68 385 | 72 094 | 74 853 | 2 759 | 3.8 |
| 1年未満 | 14 523 | 12 990 | 13 788 | 13 941 | 14 695 | 754 | 5.4 |
| 1～2 | 11 149 | 11 427 | 15 907 | 16 741 | 17 342 | 601 | 3.6 |
| 2～3 | 9 193 | 10 211 | 15 067 | 15 643 | 16 143 | 500 | 3.2 |
| 3～4 | 7 772 | 9 204 | 13 041 | 13 867 | 14 488 | 621 | 4.5 |
| 4～5 | 6 852 | 8 765 | 10 582 | 11 902 | 12 185 | 283 | 2.4 |
| 5～10 | 23 299 | 39 034 | 37 078 | 38 608 | 40 126 | 1 518 | 3.9 |
| 10～15 | 11 898 | 24 425 | 23 445 | 24 838 | 25 531 | 693 | 2.8 |
| 15～20 | 5 858 | 14 088 | 20 791 | 20 687 | 19 961 | -726 | -3.5 |
| 20年以上 | 5 072 | 10 883 | 27 553 | 29 691 | 31 257 | 1 566 | 5.3 |
| 20～25 | … | 6 573 | 16 191 | 17 162 | 17 743 | 581 | 3.4 |
| 25～30 | … | 2 682 | 7 324 | 7 861 | 8 346 | 485 | 6.2 |
| 30～35 | … | 1 164 | 2 630 | 3 030 | 3 384 | 354 | 11.7 |
| 35～ | … | 464 | 1 408 | 1 638 | 1 784 | 146 | 8.9 |

注：総数には同居期間不詳を含む。

図 1 0 同居期間別離婚件数の年次推移



Faint, illegible text scattered across the page, possibly bleed-through from the reverse side or extremely faded print. Some fragments are visible on the left margin.

統計表

第1表 人口動態総覧の年次推移

| 年次 | 出生数 | 死亡数 | 自然増加数 | 乳児死亡数 | 新生児死亡数 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 昭和22年 | 2 678 792 | 1 138 238 | 1 540 554 | 205 360 | 84 204 |
| 23 | 2 681 624 | 950 610 | 1 731 014 | 165 406 | 73 855 |
| 24 | 2 696 638 | 945 444 | 1 751 194 | 168 467 | 72 432 |
| 25 | 2 337 507 | 904 876 | 1 432 631 | 140 515 | 64 142 |
| 26 | 2 137 689 | 838 998 | 1 298 691 | 122 869 | 58 686 |
| 27 | 2 005 162 | 765 068 | 1 240 094 | 99 114 | 51 015 |
| 28 | 1 868 040 | 772 547 | 1 095 493 | 91 424 | 47 580 |
| 29 | 1 769 580 | 721 491 | 1 048 089 | 78 944 | 42 726 |
| 30 | 1 730 692 | 693 523 | 1 037 169 | 68 801 | 38 646 |
| 31 | 1 665 278 | 724 460 | 940 818 | 67 691 | 38 232 |
| 32 | 1 566 713 | 752 445 | 814 268 | 62 678 | 33 847 |
| 33 | 1 653 469 | 684 189 | 969 280 | 57 052 | 32 237 |
| 34 | 1 626 088 | 689 959 | 936 129 | 54 768 | 30 235 |
| 35 | 1 606 041 | 706 599 | 899 442 | 49 293 | 27 362 |
| 36 | 1 589 372 | 695 644 | 893 728 | 45 465 | 26 255 |
| 37 | 1 618 616 | 710 265 | 908 351 | 42 797 | 24 777 |
| 38 | 1 659 521 | 670 770 | 988 751 | 38 442 | 22 965 |
| 39 | 1 716 761 | 673 067 | 1 043 694 | 34 967 | 21 344 |
| 40 | 1 823 697 | 700 438 | 1 123 259 | 33 742 | 21 260 |
| 41 | 1 360 974 | 670 342 | 690 632 | 26 217 | 16 296 |
| 42 | 1 935 647 | 675 006 | 1 260 641 | 28 928 | 19 248 |
| 43 | 1 871 839 | 686 555 | 1 185 284 | 28 600 | 18 326 |
| 44 | 1 889 815 | 693 787 | 1 196 028 | 26 874 | 17 116 |
| 45 | 1 934 239 | 712 962 | 1 221 277 | 25 412 | 16 742 |
| 46 | 2 000 973 | 684 521 | 1 316 452 | 24 805 | 16 450 |
| 47 | 2 038 682 | 683 751 | 1 354 931 | 23 773 | 15 817 |
| 48 | 2 091 983 | 709 416 | 1 382 567 | 23 683 | 15 473 |
| 49 | 2 029 989 | 710 510 | 1 319 479 | 21 888 | 14 472 |
| 50 | 1 901 440 | 702 275 | 1 199 165 | 19 103 | 12 912 |
| 51 | 1 832 617 | 703 270 | 1 129 347 | 17 105 | 11 638 |
| 52 | 1 755 100 | 690 074 | 1 065 026 | 15 666 | 10 773 |
| 53 | 1 708 643 | 695 821 | 1 012 822 | 14 327 | 9 628 |
| 54 | 1 642 580 | 689 664 | 952 916 | 12 923 | 8 590 |
| 55 | 1 576 889 | 722 801 | 854 088 | 11 841 | 7 796 |
| 56 | 1 529 455 | 720 262 | 809 193 | 10 891 | 7 188 |
| 57 | 1 515 392 | 711 883 | 803 509 | 9 969 | 6 425 |
| 58 | 1 508 687 | 740 038 | 768 649 | 9 406 | 5 894 |
| 59 | 1 489 780 | 740 247 | 749 533 | 8 920 | 5 527 |
| 60 | 1 431 577 | 752 283 | 679 294 | 7 899 | 4 910 |
| 61 | 1 382 946 | 750 620 | 632 326 | 7 251 | 4 296 |
| 62 | 1 346 658 | 751 172 | 595 486 | 6 711 | 3 933 |
| 63 | 1 314 006 | 793 014 | 520 992 | 6 265 | 3 592 |
| 平成元年 | 1 246 802 | 788 594 | 458 208 | 5 724 | 3 214 |
| 2 | 1 221 585 | 820 305 | 401 280 | 5 616 | 3 179 |
| 3 | 1 223 245 | 829 797 | 393 448 | 5 418 | 2 978 |
| 4 | 1 208 989 | 856 643 | 352 346 | 5 477 | 2 905 |
| 5 | 1 188 282 | 878 532 | 309 750 | 5 169 | 2 765 |
| 6 | 1 238 247 | 875 905 | 362 342 | 5 259 | 2 887 |

注：昭和23年、24年には自然・人工の不詳を含む。

| 死 産 数 | | | 周 産 期 死 亡 数 | 婚 姻 件 数 | 離 婚 件 数 | 年 次 |
|---------|---------|---------|----------------|-----------|---------|-------|
| 総 数 | 自 然 | 人 工 | | | | |
| 123 837 | ... | ... | ... | 934 170 | 79 551 | 昭和22年 |
| 143 963 | 104 325 | 31 055 | ... | 953 999 | 79 032 | 23 |
| 192 677 | 114 161 | 75 585 | ... | 842 170 | 82 575 | 24 |
| 216 974 | 106 594 | 110 380 | 108 843 | 715 081 | 83 689 | 25 |
| 217 231 | 101 237 | 115 994 | 99 865 | 671 905 | 82 331 | 26 |
| 203 824 | 94 508 | 109 316 | 91 527 | 676 995 | 79 021 | 27 |
| 193 274 | 89 751 | 103 523 | 85 932 | 682 077 | 75 255 | 28 |
| 187 119 | 87 201 | 99 918 | 79 776 | 697 809 | 76 759 | 29 |
| 183 265 | 85 159 | 98 106 | 75 918 | 714 861 | 75 267 | 30 |
| 179 007 | 86 558 | 92 449 | 75 706 | 715 934 | 72 040 | 31 |
| 176 353 | 86 895 | 89 458 | 70 502 | 773 362 | 71 651 | 32 |
| 185 148 | 92 282 | 92 866 | 72 625 | 826 902 | 74 004 | 33 |
| 181 893 | 92 688 | 89 205 | 69 912 | 847 135 | 72 455 | 34 |
| 179 281 | 93 424 | 85 857 | 66 552 | 866 115 | 69 410 | 35 |
| 179 895 | 96 032 | 83 863 | 65 063 | 890 158 | 69 323 | 36 |
| 177 363 | 97 256 | 80 107 | 62 650 | 928 341 | 71 394 | 37 |
| 175 424 | 97 711 | 77 713 | 60 049 | 937 516 | 69 996 | 38 |
| 168 046 | 97 357 | 70 689 | 56 827 | 963 130 | 72 306 | 39 |
| 161 617 | 94 476 | 67 141 | 54 904 | 954 852 | 77 195 | 40 |
| 148 248 | 83 253 | 64 995 | 42 583 | 940 120 | 79 432 | 41 |
| 149 389 | 90 938 | 58 451 | 50 846 | 953 096 | 83 478 | 42 |
| 143 259 | 87 381 | 55 878 | 45 921 | 956 312 | 87 327 | 43 |
| 139 211 | 85 788 | 53 423 | 43 419 | 984 142 | 91 280 | 44 |
| 135 095 | 84 073 | 51 022 | 41 917 | 1 029 405 | 95 937 | 45 |
| 130 920 | 83 827 | 47 093 | 40 900 | 1 091 229 | 103 595 | 46 |
| 125 154 | 81 741 | 43 413 | 38 754 | 1 099 984 | 108 382 | 47 |
| 116 171 | 78 613 | 37 558 | 37 598 | 1 071 923 | 111 877 | 48 |
| 109 738 | 74 618 | 35 120 | 34 383 | 1 000 455 | 113 622 | 49 |
| 101 862 | 67 643 | 34 219 | 30 513 | 941 628 | 119 135 | 50 |
| 101 930 | 64 046 | 37 884 | 27 133 | 871 543 | 124 512 | 51 |
| 95 247 | 60 330 | 34 917 | 24 708 | 821 029 | 129 485 | 52 |
| 87 463 | 55 818 | 31 645 | 22 217 | 793 257 | 132 146 | 53 |
| 82 311 | 51 083 | 31 228 | 20 481 | 788 505 | 135 250 | 54 |
| 77 446 | 47 651 | 29 795 | 18 385 | 774 702 | 141 689 | 55 |
| 79 222 | 46 296 | 32 926 | 16 531 | 776 531 | 154 221 | 56 |
| 78 107 | 44 135 | 33 972 | 15 303 | 781 252 | 163 980 | 57 |
| 71 941 | 40 108 | 31 833 | 14 035 | 762 552 | 179 150 | 58 |
| 72 361 | 37 976 | 34 385 | 12 998 | 739 991 | 178 746 | 59 |
| 69 009 | 33 114 | 35 895 | 11 470 | 735 850 | 166 640 | 60 |
| 65 678 | 31 050 | 34 628 | 10 148 | 710 962 | 166 054 | 61 |
| 63 834 | 29 956 | 33 878 | 9 317 | 696 173 | 158 227 | 62 |
| 59 636 | 26 804 | 32 832 | 8 508 | 707 716 | 153 600 | 63 |
| 55 204 | 24 558 | 30 646 | 7 450 | 708 316 | 157 811 | 平成元年 |
| 53 892 | 23 383 | 30 509 | 7 001 | 722 138 | 157 608 | 2 |
| 50 510 | 22 317 | 28 193 | 6 544 | 742 264 | 168 969 | 3 |
| 48 896 | 21 689 | 27 207 | 6 321 | 754 441 | 179 191 | 4 |
| 45 090 | 20 205 | 24 885 | 5 989 | 792 658 | 188 297 | 5 |
| 42 971 | 19 714 | 23 257 | 6 140 | 782 735 | 195 115 | 6 |

第2表 人口動態総覧(率)の年次推移

| 年次 | 出生 | 死亡 | 自然増加 | 乳児死亡 | 新生児死亡 |
|-------|--------|------|------|--------|-------|
| | (人口千対) | | | (出生千対) | |
| 昭和22年 | 34.3 | 14.6 | 19.7 | 76.7 | 31.4 |
| 23 | 33.5 | 11.9 | 21.6 | 61.7 | 27.5 |
| 24 | 33.0 | 11.6 | 21.4 | 62.5 | 26.9 |
| 25 | 28.1 | 10.9 | 17.2 | 60.1 | 27.4 |
| 26 | 25.3 | 9.9 | 15.4 | 57.5 | 27.5 |
| 27 | 23.4 | 8.9 | 14.4 | 49.4 | 25.4 |
| 28 | 21.5 | 8.9 | 12.6 | 48.9 | 25.5 |
| 29 | 20.0 | 8.2 | 11.9 | 44.6 | 24.1 |
| 30 | 19.4 | 7.8 | 11.6 | 39.8 | 22.3 |
| 31 | 18.4 | 8.0 | 10.4 | 40.6 | 23.0 |
| 32 | 17.2 | 8.3 | 8.9 | 40.0 | 21.6 |
| 33 | 18.0 | 7.4 | 10.5 | 34.5 | 19.5 |
| 34 | 17.5 | 7.4 | 10.1 | 33.7 | 18.6 |
| 35 | 17.2 | 7.6 | 9.6 | 30.7 | 17.0 |
| 36 | 16.9 | 7.4 | 9.5 | 28.6 | 16.5 |
| 37 | 17.0 | 7.5 | 9.5 | 26.4 | 15.3 |
| 38 | 17.3 | 7.0 | 10.3 | 23.2 | 13.8 |
| 39 | 17.7 | 6.9 | 10.7 | 20.4 | 12.4 |
| 40 | 18.6 | 7.1 | 11.4 | 18.5 | 11.7 |
| 41 | 13.7 | 6.8 | 7.0 | 19.3 | 12.0 |
| 42 | 19.4 | 6.8 | 12.7 | 14.9 | 9.9 |
| 43 | 18.6 | 6.8 | 11.8 | 15.3 | 9.8 |
| 44 | 18.5 | 6.8 | 11.7 | 14.2 | 9.1 |
| 45 | 18.8 | 6.9 | 11.8 | 13.1 | 8.7 |
| 46 | 19.2 | 6.6 | 12.6 | 12.4 | 8.2 |
| 47 | 19.3 | 6.5 | 12.8 | 11.7 | 7.8 |
| 48 | 19.4 | 6.6 | 12.8 | 11.3 | 7.4 |
| 49 | 18.6 | 6.5 | 12.1 | 10.8 | 7.1 |
| 50 | 17.1 | 6.3 | 10.8 | 10.0 | 6.8 |
| 51 | 16.3 | 6.3 | 10.0 | 9.3 | 6.4 |
| 52 | 15.5 | 6.1 | 9.4 | 8.9 | 6.1 |
| 53 | 14.9 | 6.1 | 8.8 | 8.4 | 5.6 |
| 54 | 14.2 | 6.0 | 8.3 | 7.9 | 5.2 |
| 55 | 13.6 | 6.2 | 7.3 | 7.5 | 4.9 |
| 56 | 13.0 | 6.1 | 6.9 | 7.1 | 4.7 |
| 57 | 12.8 | 6.0 | 6.8 | 6.6 | 4.2 |
| 58 | 12.7 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 3.9 |
| 59 | 12.5 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 3.7 |
| 60 | 11.9 | 6.3 | 5.6 | 5.5 | 3.4 |
| 61 | 11.4 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 3.1 |
| 62 | 11.1 | 6.2 | 4.9 | 5.0 | 2.9 |
| 63 | 10.8 | 6.5 | 4.3 | 4.8 | 2.7 |
| 平成元年 | 10.2 | 6.4 | 3.7 | 4.6 | 2.6 |
| 2 | 10.0 | 6.7 | 3.3 | 4.6 | 2.6 |
| 3 | 9.9 | 6.7 | 3.2 | 4.4 | 2.4 |
| 4 | 9.8 | 6.9 | 2.9 | 4.5 | 2.4 |
| 5 | 9.6 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 2.3 |
| 6 | 10.0 | 7.1 | 2.9 | 4.2 | 2.3 |

| 死産（出産千対） | | | 周産期 死亡 （出生千対） | 婚 姻 | 離 婚 （人口千対） | 合計特殊 出生率 | 年 次 |
|----------|------|------|---------------------|------|---------------|-------------|-------|
| 総 数 | 自 然 | 人 工 | | | | | |
| 44.2 | ... | ... | ... | 12.0 | 1.02 | 4.54 | 昭和22年 |
| 50.9 | 36.9 | 10.9 | ... | 11.9 | 0.99 | 4.40 | 23 |
| 66.7 | 39.1 | 25.9 | ... | 10.3 | 1.01 | 4.32 | 24 |
| 84.9 | 41.7 | 43.2 | 46.6 | 8.6 | 1.01 | 3.65 | 25 |
| 92.2 | 43.0 | 49.3 | 46.7 | 7.9 | 0.97 | 3.26 | 26 |
| 92.3 | 42.8 | 49.5 | 45.6 | 7.9 | 0.92 | 2.98 | 27 |
| 93.8 | 43.5 | 50.2 | 46.0 | 7.8 | 0.86 | 2.69 | 28 |
| 95.6 | 44.6 | 51.1 | 45.1 | 7.9 | 0.87 | 2.48 | 29 |
| 95.8 | 44.5 | 51.3 | 43.9 | 8.0 | 0.84 | 2.37 | 30 |
| 97.1 | 46.9 | 50.1 | 45.5 | 7.9 | 0.80 | 2.22 | 31 |
| 101.2 | 49.9 | 51.3 | 45.0 | 8.5 | 0.79 | 2.04 | 32 |
| 100.7 | 50.2 | 50.5 | 43.9 | 9.0 | 0.80 | 2.11 | 33 |
| 100.6 | 51.3 | 49.3 | 43.0 | 9.1 | 0.78 | 2.04 | 34 |
| 100.4 | 52.3 | 48.1 | 41.4 | 9.3 | 0.74 | 2.00 | 35 |
| 101.7 | 54.3 | 47.4 | 40.9 | 9.4 | 0.74 | 1.96 | 36 |
| 98.8 | 54.2 | 44.6 | 38.7 | 9.8 | 0.75 | 1.98 | 37 |
| 95.6 | 53.3 | 42.4 | 36.2 | 9.7 | 0.73 | 2.00 | 38 |
| 89.2 | 51.7 | 37.5 | 33.1 | 9.9 | 0.74 | 2.05 | 39 |
| 81.4 | 47.6 | 33.8 | 30.1 | 9.7 | 0.79 | 2.14 | 40 |
| 98.2 | 55.2 | 43.1 | 31.3 | 9.5 | 0.80 | 1.58 | 41 |
| 71.6 | 43.6 | 28.0 | 26.3 | 9.6 | 0.84 | 2.23 | 42 |
| 71.1 | 43.4 | 27.7 | 24.5 | 9.5 | 0.87 | 2.13 | 43 |
| 68.6 | 42.3 | 26.3 | 23.0 | 9.6 | 0.89 | 2.13 | 44 |
| 65.3 | 40.6 | 24.7 | 21.7 | 10.0 | 0.93 | 2.13 | 45 |
| 61.4 | 39.3 | 22.1 | 20.4 | 10.5 | 0.99 | 2.16 | 46 |
| 57.8 | 37.8 | 20.1 | 19.0 | 10.4 | 1.02 | 2.14 | 47 |
| 52.6 | 35.6 | 17.0 | 18.0 | 9.9 | 1.04 | 2.14 | 48 |
| 51.3 | 34.9 | 16.4 | 16.9 | 9.1 | 1.04 | 2.05 | 49 |
| 50.8 | 33.8 | 17.1 | 16.0 | 8.5 | 1.07 | 1.91 | 50 |
| 52.7 | 33.1 | 19.6 | 14.8 | 7.8 | 1.11 | 1.85 | 51 |
| 51.5 | 32.6 | 18.9 | 14.1 | 7.2 | 1.14 | 1.80 | 52 |
| 48.7 | 31.1 | 17.6 | 13.0 | 6.9 | 1.15 | 1.79 | 53 |
| 47.7 | 29.6 | 18.1 | 12.5 | 6.8 | 1.17 | 1.77 | 54 |
| 46.8 | 28.8 | 18.0 | 11.7 | 6.7 | 1.22 | 1.75 | 55 |
| 49.2 | 28.8 | 20.5 | 10.8 | 6.6 | 1.32 | 1.74 | 56 |
| 49.0 | 27.7 | 21.3 | 10.1 | 6.6 | 1.39 | 1.77 | 57 |
| 45.5 | 25.4 | 20.1 | 9.3 | 6.4 | 1.51 | 1.80 | 58 |
| 46.3 | 24.3 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 1.50 | 1.81 | 59 |
| 46.0 | 22.1 | 23.9 | 8.0 | 6.1 | 1.39 | 1.76 | 60 |
| 45.3 | 21.4 | 23.9 | 7.3 | 5.9 | 1.37 | 1.72 | 61 |
| 45.3 | 21.2 | 24.0 | 6.9 | 5.7 | 1.30 | 1.69 | 62 |
| 43.4 | 19.5 | 23.9 | 6.5 | 5.8 | 1.26 | 1.66 | 63 |
| 42.4 | 18.9 | 23.5 | 6.0 | 5.8 | 1.29 | 1.57 | 平成元年 |
| 42.3 | 18.3 | 23.9 | 5.7 | 5.9 | 1.28 | 1.54 | 2 |
| 39.7 | 17.5 | 22.1 | 5.3 | 6.0 | 1.37 | 1.53 | 3 |
| 38.9 | 17.2 | 21.6 | 5.2 | 6.1 | 1.45 | 1.50 | 4 |
| 36.6 | 16.4 | 20.2 | 5.0 | 6.4 | 1.52 | 1.46 | 5 |
| 33.5 | 15.4 | 18.2 | 5.0 | 6.3 | 1.57 | 1.50 | 6 |

第3表 母の年齢(5歳階級)別出生数の年次推移

| 母の年齢 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成4年 | 5 | 6 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総数 | 1 730 692 | 1 823 697 | 1 901 440 | 1 431 577 | 1 208 989 | 1 188 282 | 1 238 247 |
| ～14歳 | 8 | 7 | 9 | 23 | 22 | 13 | 22 |
| 15～19 | 25 211 | 17 712 | 15 990 | 17 854 | 18 372 | 17 439 | 17 073 |
| 20～24 | 469 027 | 513 645 | 479 041 | 247 341 | 204 141 | 197 974 | 204 368 |
| 25～29 | 691 349 | 854 399 | 1 014 624 | 682 885 | 524 269 | 510 933 | 525 912 |
| 30～34 | 372 175 | 355 269 | 320 060 | 381 466 | 357 170 | 357 087 | 377 375 |
| 35～39 | 138 158 | 72 355 | 62 663 | 93 501 | 92 209 | 92 286 | 100 563 |
| 40～44 | 33 055 | 9 828 | 8 727 | 8 224 | 12 481 | 12 177 | 12 479 |
| 45～49 | 1 572 | 462 | 312 | 244 | 299 | 348 | 431 |
| 50歳以上 | 134 | 18 | 7 | 1 | 2 | - | 3 |

注：総数には母の年齢不詳を含む。

第4表 死亡率(人口10万対)の年次推移, 性・年齢(5歳階級)別

総数

(3-1)

| 年齢 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成4年 | 5 | 6 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総数 | 776.8 | 712.7 | 631.2 | 625.5 | 693.8 | 709.7 | 706.0 |
| 0~4歳 | 1 074.8 | 523.4 | 260.5 | 145.3 | 123.5 | 120.0 | 119.7 |
| 5~9 | 129.0 | 57.8 | 36.1 | 21.1 | 18.0 | 18.2 | 16.9 |
| 10~14 | 68.9 | 39.4 | 24.9 | 16.5 | 14.9 | 14.7 | 14.1 |
| 15~19 | 127.4 | 68.0 | 60.2 | 47.2 | 42.5 | 38.9 | 37.9 |
| 20~24 | 230.7 | 114.7 | 81.4 | 57.1 | 52.0 | 49.9 | 49.9 |
| 25~29 | 254.6 | 133.5 | 82.6 | 60.9 | 53.6 | 49.9 | 51.5 |
| 30~34 | 272.3 | 162.9 | 106.5 | 74.5 | 62.4 | 61.6 | 62.6 |
| 35~39 | 321.6 | 214.7 | 152.9 | 104.2 | 92.1 | 90.8 | 87.4 |
| 40~44 | 419.4 | 292.8 | 241.6 | 175.6 | 150.0 | 148.9 | 144.7 |
| 45~49 | 617.2 | 458.0 | 354.8 | 277.1 | 235.7 | 233.4 | 222.4 |
| 50~54 | 936.3 | 713.4 | 510.8 | 455.6 | 364.3 | 360.4 | 354.8 |
| 55~59 | 1 403.6 | 1 147.9 | 802.9 | 654.3 | 601.2 | 590.8 | 561.2 |
| 60~64 | 2 229.4 | 1 922.6 | 1 297.2 | 948.7 | 940.0 | 943.7 | 913.9 |
| 65~69 | 3 556.2 | 3 161.2 | 2 230.4 | 1 554.0 | 1 387.9 | 1 397.6 | 1 368.5 |
| 70~74 | 5 756.7 | 5 297.3 | 3 931.4 | 2 717.5 | 2 249.5 | 2 223.6 | 2 123.3 |
| 75~79 | 8 831.6 | 8 927.2 | 6 712.6 | 4 980.5 | 4 063.3 | 4 032.9 | 3 866.1 |
| 80~84 | 13 110.6 | 14 918.1 | 11 461.4 | 8 540.5 | 7 295.6 | 7 137.2 | 6 756.6 |
| 85~89 | 19 985.6 | 21 656.2 | 18 042.0 | 14 725.6 | 12 595.5 | 12 343.6 | 11 788.1 |
| 90~ | 29 973.2 | 28 683.1 | 29 126.2 | 23 364.8 | 21 582.5 | 21 411.1 | 20 791.6 |

男

(3-2)

| 年 齡 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成4年 | 5 | 6 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総 数 | 832.7 | 785.0 | 690.4 | 690.6 | 768.3 | 784.6 | 782.5 |
| 0~4歳 | 1 136.2 | 587.6 | 292.6 | 158.8 | 136.4 | 128.8 | 132.7 |
| 5~9 | 145.0 | 70.7 | 44.7 | 26.6 | 21.8 | 20.7 | 19.8 |
| 10~14 | 75.0 | 48.4 | 30.0 | 19.9 | 17.2 | 17.1 | 18.1 |
| 15~19 | 147.4 | 91.7 | 86.5 | 69.8 | 60.8 | 55.9 | 54.6 |
| 20~24 | 270.1 | 149.2 | 107.0 | 81.4 | 74.0 | 71.6 | 70.4 |
| 25~29 | 284.5 | 162.2 | 103.5 | 80.7 | 71.7 | 68.7 | 70.9 |
| 30~34 | 293.2 | 199.8 | 132.3 | 93.3 | 81.1 | 78.9 | 80.6 |
| 35~39 | 345.6 | 260.1 | 194.2 | 131.9 | 116.9 | 116.8 | 111.3 |
| 40~44 | 466.6 | 360.0 | 315.8 | 227.7 | 192.1 | 189.7 | 187.4 |
| 45~49 | 713.6 | 566.8 | 458.8 | 371.7 | 310.4 | 305.6 | 291.7 |
| 50~54 | 1 102.4 | 892.5 | 654.2 | 624.6 | 488.2 | 487.1 | 478.5 |
| 55~59 | 1 688.0 | 1 465.3 | 1 070.5 | 906.7 | 845.0 | 827.9 | 783.7 |
| 60~64 | 2 724.3 | 2 483.4 | 1 720.9 | 1 314.9 | 1 341.4 | 1 355.8 | 1 317.0 |
| 65~69 | 4 342.3 | 4 022.8 | 2 949.0 | 2 159.4 | 1 978.4 | 1 990.6 | 1 957.1 |
| 70~74 | 6 986.0 | 6 641.2 | 5 045.4 | 3 707.7 | 3 244.8 | 3 203.9 | 3 072.8 |
| 75~79 | 10 495.3 | 10 802.0 | 8 267.6 | 6 581.0 | 5 633.2 | 5 611.4 | 5 449.6 |
| 80~84 | 15 182.6 | 17 517.4 | 13 470.6 | 10 799.1 | 9 748.5 | 9 605.9 | 9 163.4 |
| 85~89 | 22 368.0 | 25 131.8 | 20 562.4 | 18 136.2 | 16 075.3 | 15 845.7 | 15 263.1 |
| 90~ | 35 271.9 | 30 164.6 | 30 858.0 | 25 429.3 | 25 811.3 | 25 738.1 | 25 163.4 |

女

(3-3)

| 年 齡 | 昭和30年 | 40 | 50 | 60 | 平成4年 | 5 | 6 |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総 数 | 722.8 | 643.1 | 574.0 | 562.7 | 622.0 | 637.6 | 632.3 |
| 0~4歳 | 1 010.7 | 456.6 | 226.8 | 131.2 | 110.0 | 110.8 | 106.0 |
| 5~9 | 112.2 | 44.3 | 27.1 | 15.3 | 14.1 | 15.5 | 13.8 |
| 10~14 | 62.6 | 30.2 | 19.5 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 9.9 |
| 15~19 | 107.2 | 43.7 | 33.0 | 23.7 | 23.2 | 21.0 | 20.3 |
| 20~24 | 191.3 | 80.8 | 55.5 | 31.8 | 29.0 | 27.1 | 28.3 |
| 25~29 | 225.2 | 105.2 | 61.5 | 40.7 | 35.0 | 30.5 | 31.7 |
| 30~34 | 254.8 | 125.6 | 80.6 | 55.6 | 43.2 | 43.8 | 44.4 |
| 35~39 | 301.7 | 169.3 | 111.6 | 76.0 | 66.9 | 64.4 | 63.0 |
| 40~44 | 377.6 | 236.0 | 167.0 | 124.1 | 107.5 | 107.8 | 101.8 |
| 45~49 | 525.0 | 368.2 | 252.2 | 184.6 | 161.3 | 161.2 | 153.1 |
| 50~54 | 769.3 | 556.9 | 392.6 | 289.7 | 242.9 | 236.0 | 233.7 |
| 55~59 | 1 117.5 | 852.2 | 590.4 | 414.9 | 366.9 | 363.2 | 347.4 |
| 60~64 | 1 751.3 | 1 392.7 | 948.6 | 663.0 | 565.5 | 559.7 | 538.3 |
| 65~69 | 2 866.9 | 2 379.6 | 1 630.1 | 1 106.4 | 901.2 | 890.1 | 855.5 |
| 70~74 | 4 843.1 | 4 187.7 | 3 036.7 | 1 998.4 | 1 585.7 | 1 571.4 | 1 478.9 |
| 75~79 | 7 765.1 | 7 611.8 | 5 590.0 | 3 871.3 | 3 042.9 | 3 017.6 | 2 858.0 |
| 80~84 | 11 982.3 | 13 493.9 | 10 227.3 | 7 165.7 | 5 891.6 | 5 740.7 | 5 399.2 |
| 85~89 | 18 945.1 | 20 153.1 | 16 820.0 | 13 067.1 | 10 900.8 | 10 653.9 | 10 138.2 |
| 90~ | 28 149.7 | 28 134.0 | 28 499.9 | 22 490.8 | 19 992.6 | 19 881.3 | 19 191.5 |

第5表 死亡数・死亡率（人口10万対），死因（简单分類）別

(4-1)

| 1) 2) 死因简单 分類番号 | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総 数に占 める割 合(%) |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|------------|------------|---------------------------|
| | | 平成6年 | 平成5年 | 平 成 6 年 | 平 成 5 年 | |
| | 総 数 | 875 905 | 878 532 | 706.0 | 709.7 | 100.0 |
| 1 | コ レ ラ | - | - | - | - | - |
| 2 | 腸 チ フ ス | 1 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 3 | 細菌性赤痢及びアメーバ症 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 腸炎及びその他の下痢性疾患 | 937 | 749 | 0.8 | 0.6 | 0.1 |
| 5 | 呼吸系の結核 | 2 888 | 3 042 | 2.3 | 2.5 | 0.3 |
| 6 | その他の結核 | 203 | 207 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 7 | ら い | - | 1 | - | 0.0 | - |
| 8 | ジフテリア | - | 1 | - | 0.0 | - |
| 9 | 百 日 咳 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 猩 紅 熱 | - | - | - | - | - |
| 11 | 髄膜炎菌感染 | 2 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 12 | 破傷風（新生児破傷風を除く） | 10 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 敗血症（新生児敗血症を除く） | 4 590 | 3 944 | 3.7 | 3.2 | 0.5 |
| 14 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - |
| 15 | 痘 瘡 | - | - | - | - | - |
| 16 | 麻 疹 | 11 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 日 本 脳 炎 | 1 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 18 | ウイルス肝炎B | 556 | 451 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 19 | その他のウイルス肝炎 | 2 622 | 2 043 | 2.1 | 1.7 | 0.3 |
| 20 | 発疹チフス及びその他のリケッチア症 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | マ ラ リ ア | 3 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 22 | 梅 毒 | 33 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | カンジダ症（新生児カンジダ症を除く） | 88 | 105 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 24 | 日本住血吸虫症 | 7 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | フィラリア症 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | その他の感染症及び寄生虫症 | 3 702 | 3 325 | 3.0 | 2.7 | 0.4 |

注：1) 死因简单分類番号は通し番号になっており、欠番は小計をあらわしている。

2) 「E104～E117 損傷及び中毒の外因」は、「91～101 損傷及び中毒」を外因で分類したものである。

3) 女子人口10万対の死亡率である。

4) 平成6年の減少は、新しい死亡診断書（死体検案書）（平成7年1月施行）における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの、施行前の周知の影響によるものと考えられる。

5) 男子人口10万対の死亡率である。

| 1) 2) 死因简单 分類番号 | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総 数に占 める割 合 (%) |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|------------|------------|----------------------------|
| | | 平成6年 | 平成5年 | 平 成 6 年 | 平 成 5 年 | |
| 28~37 | 悪性新生物 | 243 585 | 235 707 | 196.3 | 190.4 | 27.8 |
| 28 | 食 道 | 8 141 | 8 040 | 6.6 | 6.5 | 0.9 |
| 29 | 胃 | 47 778 | 47 311 | 38.5 | 38.2 | 5.5 |
| 30 | 直腸, 直腸S状結腸移行部及び肛門 | 10 019 | 9 963 | 8.1 | 8.0 | 1.1 |
| 31 | 肝 | 28 674 | 27 765 | 23.1 | 22.4 | 3.3 |
| 32 | 膵 | 14 987 | 14 713 | 12.1 | 11.9 | 1.7 |
| 33 | 気管, 気管支及び肺 | 43 467 | 41 527 | 35.0 | 33.5 | 5.0 |
| 34 | 乳 房 | 7 191 | 6 814 | 5.8 | 5.5 | 0.8 |
| 35 | 子 宮 ³⁾ | 4 568 | 4 445 | 7.2 | 7.0 | 0.5 |
| 36 | 白 血 病 | 5 906 | 5 819 | 4.8 | 4.7 | 0.7 |
| 37 | そ の 他 | 72 854 | 69 310 | 58.7 | 56.0 | 8.3 |
| 38 | 良性及び性質不詳の新生物 | 7 009 | 7 287 | 5.6 | 5.9 | 0.8 |
| 39 | 糖 尿 病 | 10 868 | 10 239 | 8.8 | 8.3 | 1.2 |
| 40 | 栄養欠乏症 | 835 | 692 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 41 | 貧 血 | 1 573 | 1 464 | 1.3 | 1.2 | 0.2 |
| 42 | 精 神 障 害 | 3 427 | 3 116 | 2.8 | 2.5 | 0.4 |
| 43 | 髄 膜 炎 | 480 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 44 | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 6 152 | 5 811 | 5.0 | 4.7 | 0.7 |
| 45 | 急性リウマチ熱 | 42 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | 慢性リウマチ性心疾患 | 1 307 | 1 298 | 1.1 | 1.0 | 0.1 |
| 48~49 | 高血圧性疾患 | 7 933 | 8 360 | 6.4 | 6.8 | 0.9 |
| 48 | 高血圧性心疾患 | 5 593 | 6 334 | 4.5 | 5.1 | 0.6 |
| 49 | その他の高血圧性疾患 | 2 340 | 2 026 | 1.9 | 1.6 | 0.3 |
| 51~52 | 虚血性心疾患 | 57 827 | 51 914 | 46.6 | 41.9 | 6.6 |
| 51 | 急性心筋梗塞 | 39 852 | 32 545 | 32.1 | 26.3 | 4.5 |
| 52 | その他の虚血性心疾患 | 17 975 | 19 369 | 14.5 | 15.6 | 2.1 |
| 54~56 | 肺循環疾患及びその他の型の心疾患 | 100 351 | 127 085 | 80.9 | 102.7 | 11.5 |
| 54 | 心内膜の慢性疾患 | 5 154 | 4 794 | 4.2 | 3.9 | 0.6 |
| 55 | 心 不 全 ⁴⁾ | 79 787 | 108 465 | 64.3 | 87.6 | 9.1 |
| 56 | その他の心疾患 | 15 410 | 13 826 | 12.4 | 11.2 | 1.8 |
| 58~60 | 脳血管疾患 | 120 225 | 118 794 | 96.9 | 96.0 | 13.7 |
| 58 | 脳 出 血 | 29 486 | 29 955 | 23.8 | 24.2 | 3.4 |
| 59 | 脳 梗 塞 | 67 428 | 64 850 | 54.3 | 52.4 | 7.7 |
| 60 | その他の脳血管疾患 | 23 311 | 23 989 | 18.8 | 19.4 | 2.7 |

| 1) 2) 死因简单 分類番号 | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総 数に占 める割 合 (%) |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|------------|------------|----------------------------|
| | | 平成6年 | 平成5年 | 平 成 6 年 | 平 成 5 年 | |
| 61 | 循環系のその他の疾患 | 8 858 | 8 491 | 7.1 | 6.9 | 1.0 |
| 62 | 急性気管支炎 | 1 283 | 1 356 | 1.0 | 1.1 | 0.1 |
| 63 | 肺 炎 | 83 314 | 81 138 | 67.2 | 65.5 | 9.5 |
| 64 | インフルエンザ | 64 | 519 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
| 66-68 | 気管支炎, 肺気腫及び喘息 | 16 204 | 15 898 | 13.1 | 12.8 | 1.8 |
| 66 | 気管支炎 | 5 192 | 4 915 | 4.2 | 4.0 | 0.6 |
| 67 | 肺 気 腫 | 5 158 | 4 773 | 4.2 | 3.9 | 0.6 |
| 68 | 喘 息 | 5 854 | 6 210 | 4.7 | 5.0 | 0.7 |
| 69 | 胃及び十二指腸潰瘍 | 3 663 | 3 680 | 3.0 | 3.0 | 0.4 |
| 70 | 虫 垂 炎 | 86 | 93 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 71 | 腹腔ヘルニア及び腸閉塞 | 3 864 | 3 579 | 3.1 | 2.9 | 0.4 |
| 72 | 胃炎, 十二指腸炎及び慢性胃腸炎 | 698 | 665 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 73 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 16 432 | 16 880 | 13.2 | 13.6 | 1.9 |
| 74 | 肝疾患 (肝硬変を除く) | 2 903 | 3 043 | 2.3 | 2.5 | 0.3 |
| 76-77 | 腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 18 768 | 18 505 | 15.1 | 14.9 | 2.1 |
| 76 | 急性糸球体腎炎及びネフローゼ症候群 | 4 223 | 4 196 | 3.4 | 3.4 | 0.5 |
| 77 | そ の 他 | 14 545 | 14 309 | 11.7 | 11.6 | 1.7 |
| 78 | 前立腺肥大症 ⁵⁾ | 154 | 178 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 79 | 直接産科的死亡 ³⁾ | 69 | 82 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 80 | 間接産科的死亡 ³⁾ | 7 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | 先天異常 | 3 275 | 3 417 | 2.6 | 2.8 | 0.4 |
| 82 | 出産時外傷, 低酸素症, 分晩仮死及び その他の呼吸器病態 | 971 | 957 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| 84-87 | その他の周産期の死因 | 599 | 538 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 84 | 新生児破傷風 | - | - | - | - | - |
| 85 | 新生児カンジダ感染 | 5 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 86 | 新生児敗血症 | 93 | 74 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 87 | そ の 他 | 501 | 464 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 88 | 精神病の記載のない老衰 | 23 452 | 23 115 | 18.9 | 18.7 | 2.7 |
| 89 | その他のすべての疾患 | 53 299 | 51 199 | 43.0 | 41.4 | 6.1 |

(4-4)

| 1) 2) 死因简单 分類番号 | 死 因 | 死 亡 数 | | 死 亡 率 | | 死亡総 数に占 める割 合 (%) |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|------------|------------|----------------------------|
| | | 平成6年 | 平成5年 | 平 成 6 年 | 平 成 5 年 | |
| 91~101 | 損傷及び中毒 | 60 664 | 59 009 | 48.9 | 47.7 | 6.9 |
| 91 | 頭蓋骨折 | 5 301 | 5 370 | 4.3 | 4.3 | 0.6 |
| 92 | 他の骨の骨折 | 3 354 | 3 370 | 2.7 | 2.7 | 0.4 |
| 93 | 頭蓋内損傷(頭蓋骨折を伴うものを除く) | 9 398 | 9 381 | 7.6 | 7.6 | 1.1 |
| 94 | 胸、腹及び骨盤の内部損傷 | 4 735 | 4 930 | 3.8 | 4.0 | 0.5 |
| 95 | 開放創 | 998 | 962 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| 96 | 熱 傷 | 2 368 | 2 191 | 1.9 | 1.8 | 0.3 |
| 97 | 神経及び脊髄の損傷 | 554 | 470 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| 98 | 中毒及び毒作用 | 3 359 | 3 657 | 2.7 | 3.0 | 0.4 |
| 99 | 溺 死 | 7 021 | 7 108 | 5.7 | 5.7 | 0.8 |
| 100 | 窒息及び絞首 | 13 135 | 12 608 | 10.6 | 10.2 | 1.5 |
| 101 | その他の損傷 | 10 441 | 8 962 | 8.4 | 7.2 | 1.2 |
| | (再 掲) | | | | | |
| E104~E117 | 損傷及び中毒の外因 | 60 664 | 59 009 | 48.9 | 47.7 | 6.9 |
| E104~E114 | 不慮の事故及び有害作用 | 35 934 | 34 717 | 29.0 | 28.0 | 4.1 |
| E104 | 自動車事故 | 13 625 | 14 168 | 11.0 | 11.4 | 1.6 |
| E105 | 自動車事故以外の交通事故 | 1 138 | 1 025 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| E106 | 不慮の中毒 | 471 | 514 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| E107 | 不慮の墜落 | 4 459 | 4 642 | 3.6 | 3.7 | 0.5 |
| E108 | 火災及び火焰による不慮の事故 | 1 384 | 1 226 | 1.1 | 1.0 | 0.2 |
| E109 | 天 災 | 5 | 357 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| E110 | 不慮の溺死 | 3 862 | 3 659 | 3.1 | 3.0 | 0.4 |
| E111 | 不慮の機械的窒息 | 5 087 | 4 405 | 4.1 | 3.6 | 0.6 |
| E112 | 不慮の打撲 | 452 | 440 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| E113 | 工業性を主とする不慮の事故 | 1 119 | 1 065 | 0.9 | 0.9 | 0.1 |
| E114 | その他の不慮の事故及び有害作用 | 4 332 | 3 216 | 3.5 | 2.6 | 0.5 |
| E115 | 自 殺 | 20 889 | 20 516 | 16.8 | 16.6 | 2.4 |
| E116 | 他 殺 | 779 | 805 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| E117 | その他の外因 | 3 062 | 2 971 | 2.5 | 2.4 | 0.3 |

1)
第6表 死因順位(1~5位)別死亡数・死亡率(人口10万対),

総数(3-1)

| 年齢 | 第 1 位 | | | 第 2 位 | | | 第 3 位 | | |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 |
| 総数 | 悪性新生物 | 243 585 | 196.3 | 心 疾 患 | 159 485 | 128.5 | 脳血管疾患 | 120 225 | 96.9 |
| 0歳 | 先天異常 | 1 815 | 146.6 | 出産時外傷等 | 946 | 76.4 | 不慮の事故 | 315 | 25.4 |
| 1~4 | 不慮の事故 | 559 | 11.7 | 先天異常 | 320 | 6.7 | 悪性新生物 | 162 | 3.4 |
| 5~9 | 不慮の事故 | 431 | 6.4 | 悪性新生物 | 195 | 2.9 | 先天異常 | 95 | 1.4 |
| 10~14 | 不慮の事故 | 252 | 3.3 | 悪性新生物 | 213 | 2.8 | 心 疾 患 | 84 | 1.1 |
| 15~19 | 不慮の事故 | 1 662 | 18.9 | 自 殺 | 453 | 5.1 | 悪性新生物 | 329 | 3.7 |
| 20~24 | 不慮の事故 | 1 927 | 19.5 | 自 殺 | 1 157 | 11.7 | 悪性新生物 | 437 | 4.4 |
| 25~29 | 自 殺 | 1 213 | 14.2 | 不慮の事故 | 1 118 | 13.1 | 悪性新生物 | 560 | 6.6 |
| 30~34 | 自 殺 | 1 081 | 13.9 | 悪性新生物 | 1 002 | 12.9 | 不慮の事故 | 791 | 10.2 |
| 35~39 | 悪性新生物 | 1 943 | 24.9 | 自 殺 | 1 182 | 15.1 | 不慮の事故 | 866 | 11.1 |
| 40~44 | 悪性新生物 | 4 731 | 50.2 | 心 疾 患 | 1 638 | 17.4 | 自 殺 | 1 602 | 17.0 |
| 45~49 | 悪性新生物 | 8 371 | 84.4 | 心 疾 患 | 2 736 | 27.6 | 脳血管疾患 | 2 354 | 23.7 |
| 50~54 | 悪性新生物 | 12 952 | 143.6 | 心 疾 患 | 3 979 | 44.1 | 脳血管疾患 | 3 381 | 37.5 |
| 55~59 | 悪性新生物 | 19 291 | 246.8 | 心 疾 患 | 5 704 | 73.0 | 脳血管疾患 | 4 423 | 56.6 |
| 60~64 | 悪性新生物 | 30 377 | 416.5 | 心 疾 患 | 9 000 | 123.4 | 脳血管疾患 | 6 661 | 91.3 |
| 65~69 | 悪性新生物 | 36 713 | 591.8 | 心 疾 患 | 12 819 | 206.6 | 脳血管疾患 | 9 113 | 146.9 |
| 70~74 | 悪性新生物 | 34 805 | 778.3 | 心 疾 患 | 16 235 | 363.0 | 脳血管疾患 | 11 833 | 264.6 |
| 75~79 | 悪性新生物 | 34 421 | 1 098.3 | 心 疾 患 | 23 509 | 750.1 | 脳血管疾患 | 18 091 | 577.2 |
| 80~84 | 心 疾 患 | 32 563 | 1 455.0 | 悪性新生物 | 31 780 | 1 420.0 | 脳血管疾患 | 25 111 | 1 122.0 |
| 85~89 | 心 疾 患 | 28 293 | 2 686.9 | 脳血管疾患 | 22 131 | 2 101.7 | 肺炎・気管支炎 | 20 363 | 1 933.8 |
| 90~ | 心 疾 患 | 20 212 | 4 835.4 | 肺炎・気管支炎 | 15 232 | 3 644.0 | 脳血管疾患 | 14 917 | 3 568.7 |

注：1)[1] 乳児(0歳)の死因については乳児簡単分類を使用している。

[2] 死因名は次のように略称した。

出産時外傷等→出産時外傷, 低酸素症, 分娩仮死及びその他の呼吸器病態

不慮の事故→不慮の事故及び有害作用

肝硬変→慢性肝疾患及び肝硬変

腎炎等→腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ

肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎

良性等の新生物→良性及び性質不詳の新生物

老衰→精神病の記載のない老衰

敗血症→敗血症(新生児敗血症を含む)

中枢神経系等→中枢神経系の非炎症性疾患

[3] 死因順位は死亡数の多いものから定めた。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

2) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。

性・年齢（5歳階級）別

平成6年

| 第 4 位 | | | 第 5 位 | | | 年 齢 |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|
| 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | |
| 肺炎・気管支炎 | 89 789 | 72.4 | 不慮の事故 | 35 934 | 29.0 | 総 数 |
| 敗 血 症 | 213 | 17.2 | 心 疾 患 | 157 | 12.7 | 0 歳 |
| 心 疾 患 | 120 | 2.5 | | | | 1～4 |
| 中枢神経系等 | 120 | 2.5 | | | | 5～9 |
| 良性等の新生物 | 47 | 0.7 | | | | |
| 心 疾 患 | 47 | 0.7 | 先 天 異 常 | 70 | 0.9 | 10～14 |
| 自 殺 | 74 | 1.0 | | | | |
| 心 疾 患 | 190 | 2.2 | 中枢神経系等 | 62 | 0.7 | 15～19 |
| | | | 喘 息 | 62 | 0.7 | |
| 心 疾 患 | 326 | 3.3 | 中枢神経系等 | 103 | 1.0 | 20～24 |
| 心 疾 患 | 415 | 4.9 | 脳血管疾患 | 113 | 1.3 | 25～29 |
| 心 疾 患 | 581 | 7.5 | 脳血管疾患 | 238 | 3.1 | 30～34 |
| 心 疾 患 | 822 | 10.5 | 脳血管疾患 | 464 | 5.9 | 35～39 |
| 不慮の事故 | 1 293 | 13.7 | 脳血管疾患 | 1 176 | 12.5 | 40～44 |
| 自 殺 | 2 060 | 20.8 | 不慮の事故 | 1 657 | 16.7 | 45～49 |
| 自 殺 | 2 427 | 26.9 | 不慮の事故 | 2 067 | 22.9 | 50～54 |
| 不慮の事故 | 2 352 | 30.1 | 肝 硬 変 | 2 149 | 27.5 | 55～59 |
| 肝 硬 変 | 2 826 | 38.7 | 不慮の事故 | 2 805 | 38.5 | 60～64 |
| 肺炎・気管支炎 | 4 773 | 76.9 | 不慮の事故 | 3 010 | 48.5 | 65～69 |
| 肺炎・気管支炎 | 7 735 | 173.0 | 不慮の事故 | 2 969 | 66.4 | 70～74 |
| 肺炎・気管支炎 | 13 989 | 446.4 | 不慮の事故 | 3 526 | 112.5 | 75～79 |
| 肺炎・気管支炎 | 21 951 | 980.8 | 腎 炎 等 | 4 154 | 185.6 | 80～84 |
| 悪性新生物 | 18 212 | 1 729.5 | 老 衰 | 6 814 | 647.1 | 85～89 |
| 老 衰 | 11 524 | 2 756.9 | 悪性新生物 | 7 037 | 1 683.5 | 90～ |

男 (3-2)

| 年 齢 | 第 1 位 | | | 第 2 位 | | | 第 3 位 | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 |
| 総 数 | 悪性新生物 | 146 846 | 241.4 | 心 疾 患 | 78 817 | 129.6 | 脳血管疾患 | 55 502 | 91.2 |
| 0 歳 ²⁾ | 先 天 異 常 | 970 | 152.5 | 出産時外傷等 | 567 | 89.2 | 不慮の事故 | 190 | 29.9 |
| 1~4 | 不慮の事故 | 334 | 13.6 | 先 天 異 常 | 161 | 6.5 | 悪性新生物 | 90 | 3.7 |
| 5~9 | 不慮の事故 | 290 | 8.5 | 悪性新生物 | 115 | 3.4 | 先 天 異 常 | 43 | 1.3 |
| 10~14 | 不慮の事故 | 188 | 4.8 | 悪性新生物 | 125 | 3.2 | 自 殺 | 54 | 1.4 |
| 15~19 | 不慮の事故 | 1 351 | 29.9 | 自 殺 | 323 | 7.1 | 悪性新生物 | 196 | 4.3 |
| 20~24 | 不慮の事故 | 1 564 | 30.9 | 自 殺 | 824 | 16.3 | 悪性新生物 | 264 | 5.2 |
| 25~29 | 不慮の事故 | 944 | 21.8 | 自 殺 | 852 | 19.7 | 心 疾 患 | 313 | 7.2 |
| 30~34 | 自 殺 | 776 | 19.8 | 不慮の事故 | 669 | 17.0 | 悪性新生物 | 432 | 11.0 |
| 35~39 | 自 殺 | 892 | 22.7 | 悪性新生物 | 871 | 22.1 | 不慮の事故 | 706 | 17.9 |
| 40~44 | 悪性新生物 | 2 348 | 49.7 | 心 疾 患 | 1 230 | 26.0 | 自 殺 | 1 193 | 25.3 |
| 45~49 | 悪性新生物 | 4 449 | 89.7 | 心 疾 患 | 2 088 | 42.1 | 自 殺 | 1 571 | 31.7 |
| 50~54 | 悪性新生物 | 7 561 | 169.5 | 心 疾 患 | 3 025 | 67.8 | 脳血管疾患 | 2 126 | 47.6 |
| 55~59 | 悪性新生物 | 12 488 | 326.0 | 心 疾 患 | 4 196 | 109.5 | 脳血管疾患 | 2 916 | 76.1 |
| 60~64 | 悪性新生物 | 21 096 | 599.7 | 心 疾 患 | 6 398 | 181.9 | 脳血管疾患 | 4 342 | 123.4 |
| 65~69 | 悪性新生物 | 25 137 | 870.1 | 心 疾 患 | 8 338 | 288.6 | 脳血管疾患 | 5 640 | 195.2 |
| 70~74 | 悪性新生物 | 21 531 | 1 190.9 | 心 疾 患 | 8 871 | 490.7 | 脳血管疾患 | 6 046 | 334.4 |
| 75~79 | 悪性新生物 | 20 644 | 1 694.9 | 心 疾 患 | 11 622 | 954.2 | 肺炎・気管支炎 | 8 863 | 727.7 |
| 80~84 | 悪性新生物 | 17 443 | 2 161.5 | 心 疾 患 | 14 326 | 1 775.2 | 肺炎・気管支炎 | 12 673 | 1 570.4 |
| 85~89 | 心 疾 患 | 10 634 | 3 136.9 | 肺炎・気管支炎 | 10 139 | 2 990.9 | 悪性新生物 | 8 860 | 2 613.6 |
| 90~ | 心 疾 患 | 6 135 | 5 477.7 | 肺炎・気管支炎 | 6 010 | 5 366.1 | 脳血管疾患 | 4 253 | 3 797.3 |

平成6年

| 第 4 位 | | | 第 5 位 | | | 年 齢 |
|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|
| 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | |
| 肺炎・気管支炎 | 50 499 | 83.0 | 不慮の事故 | 23 976 | 39.4 | 総 数 |
| 敗 血 症 | 113 | 17.8 | 心 疾 患 | 78 | 12.3 | 0 歳 |
| 中枢神経系等 | 74 | 3.0 | 心 疾 患 | 60 | 2.4 | 1～4 |
| 肺炎・気管支炎 | 29 | 0.8 | 心 疾 患 | 26 | 0.8 | 5～9 |
| 心 疾 患 | 53 | 1.4 | 先 天 異 常 | 42 | 1.1 | 10～14 |
| 心 疾 患 | 122 | 2.7 | 喘 息 | 48 | 1.1 | 15～19 |
| 心 疾 患 | 226 | 4.5 | 中枢神経系等 | 69 | 1.4 | 20～24 |
| 悪性新生物 | 269 | 6.2 | 脳血管疾患 | 75 | 1.7 | 25～29 |
| 心 疾 患 | 411 | 10.5 | 脳血管疾患 | 162 | 4.1 | 30～34 |
| 心 疾 患 | 616 | 15.6 | 脳血管疾患 | 306 | 7.8 | 35～39 |
| 不慮の事故 | 1 043 | 22.1 | 脳血管疾患 | 775 | 16.4 | 40～44 |
| 脳血管疾患 | 1 511 | 30.5 | 不慮の事故 | 1 318 | 26.6 | 45～49 |
| 自 殺 | 1 777 | 39.8 | 不慮の事故 | 1 600 | 35.9 | 50～54 |
| 不慮の事故 | 1 813 | 47.3 | 肝 硬 変 | 1 722 | 44.9 | 55～59 |
| 肝 硬 変 | 2 164 | 61.5 | 不慮の事故 | 2 110 | 60.0 | 60～64 |
| 肺炎・気管支炎 | 3 513 | 121.6 | 不慮の事故 | 2 087 | 72.2 | 65～69 |
| 肺炎・気管支炎 | 5 203 | 287.8 | 不慮の事故 | 1 784 | 98.7 | 70～74 |
| 脳血管疾患 | 8 670 | 711.8 | 不慮の事故 | 2 021 | 165.9 | 75～79 |
| 脳血管疾患 | 10 599 | 1 313.4 | 不慮の事故 | 2 019 | 250.2 | 80～84 |
| 脳血管疾患 | 7 944 | 2 343.4 | 老 衰 | 2 212 | 652.5 | 85～89 |
| 老 衰 | 3 058 | 2 730.4 | 悪性新生物 | 2 895 | 2 584.8 | 90～ |

女 (3-3)

| 年 齢 | 第 1 位 | | | 第 2 位 | | | 第 3 位 | | |
|-------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 |
| 総 数 | 悪性新生物 | 96 739 | 153.0 | 心 疾 患 | 80 668 | 127.6 | 脳血管疾患 | 64 723 | 102.4 |
| 0 歳 ²⁾ | 先 天 異 常 | 845 | 140.3 | 出産時外傷等 | 379 | 62.9 | 不慮の事故 | 125 | 20.8 |
| 1~4 | 不慮の事故 | 225 | 9.6 | 先 天 異 常 | 159 | 6.8 | 悪性新生物 | 72 | 3.1 |
| 5~9 | 不慮の事故 | 141 | 4.3 | 悪性新生物 | 80 | 2.5 | 先 天 異 常 | 52 | 1.6 |
| 10~14 | 悪性新生物 | 88 | 2.4 | 不慮の事故 | 64 | 1.7 | 心 疾 患 | 31 | 0.8 |
| 15~19 | 不慮の事故 | 311 | 7.2 | 悪性新生物 | 133 | 3.1 | 自 殺 | 130 | 3.0 |
| 20~24 | 不慮の事故 | 363 | 7.5 | 自 殺 | 333 | 6.9 | 悪性新生物 | 173 | 3.6 |
| 25~29 | 自 殺 | 361 | 8.6 | 悪性新生物 | 291 | 6.9 | 不慮の事故 | 174 | 4.1 |
| 30~34 | 悪性新生物 | 570 | 14.8 | 自 殺 | 305 | 7.9 | 心 疾 患 | 170 | 4.4 |
| 35~39 | 悪性新生物 | 1 072 | 27.7 | 自 殺 | 290 | 7.5 | 心 疾 患 | 206 | 5.3 |
| 40~44 | 悪性新生物 | 2 383 | 50.8 | 自 殺 | 409 | 8.7 | 心 疾 患 | 408 | 8.7 |
| 45~49 | 悪性新生物 | 3 922 | 79.2 | 脳血管疾患 | 843 | 17.0 | 心 疾 患 | 648 | 13.1 |
| 50~54 | 悪性新生物 | 5 391 | 118.4 | 脳血管疾患 | 1 255 | 27.6 | 心 疾 患 | 954 | 20.9 |
| 55~59 | 悪性新生物 | 6 803 | 170.6 | 心 疾 患 | 1 508 | 37.8 | 脳血管疾患 | 1 507 | 37.8 |
| 60~64 | 悪性新生物 | 9 281 | 245.8 | 心 疾 患 | 2 602 | 68.9 | 脳血管疾患 | 2 319 | 61.4 |
| 65~69 | 悪性新生物 | 11 576 | 349.2 | 心 疾 患 | 4 481 | 135.2 | 脳血管疾患 | 3 473 | 104.8 |
| 70~74 | 悪性新生物 | 13 274 | 498.3 | 心 疾 患 | 7 364 | 276.4 | 脳血管疾患 | 5 787 | 217.2 |
| 75~79 | 悪性新生物 | 13 777 | 718.7 | 心 疾 患 | 11 887 | 620.1 | 脳血管疾患 | 9 421 | 491.4 |
| 80~84 | 心 疾 患 | 18 237 | 1 274.4 | 脳血管疾患 | 14 512 | 1 014.1 | 悪性新生物 | 14 337 | 1 001.9 |
| 85~89 | 心 疾 患 | 17 659 | 2 473.2 | 脳血管疾患 | 14 187 | 1 987.0 | 肺炎・気管支炎 | 10 224 | 1 431.9 |
| 90~ | 心 疾 患 | 14 077 | 4 600.3 | 脳血管疾患 | 10 664 | 3 485.0 | 肺炎・気管支炎 | 9 222 | 3 013.7 |

平成6年

| 第 4 位 | | | 第 5 位 | | | 年 齢 |
|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|-------|
| 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | 死 因 | 死亡数 | 死亡率 | |
| 肺炎・気管支炎 | 39 290 | 62.1 | 老 衰 | 16 125 | 25.5 | 総 数 |
| 敗 血 症 | 100 | 16.6 | 心 疾 患 | 79 | 13.1 | 0 歳 |
| 心 疾 患 | 60 | 2.6 | 中枢神経系等 | 46 | 2.0 | 1～4 |
| 良性等の新生物 | 27 | 0.8 | 中枢神経系等 | 23 | 0.7 | 5～9 |
| 先 天 異 常 | 28 | 0.8 | 良性等の新生物 | 21 | 0.6 | 10～14 |
| 心 疾 患 | 68 | 1.6 | 中枢神経系等 | 23 | 0.5 | 15～19 |
| 心 疾 患 | 100 | 2.1 | 脳血管疾患 | 36 | 0.7 | 20～24 |
| 心 疾 患 | 102 | 2.4 | 中枢神経系等 | 40 | 1.0 | 25～29 |
| 不慮の事故 | 122 | 3.2 | 脳血管疾患 | 76 | 2.0 | 30～34 |
| 不慮の事故 | 160 | 4.1 | 脳血管疾患 | 158 | 4.1 | 35～39 |
| 脳血管疾患 | 401 | 8.5 | 不慮の事故 | 250 | 5.3 | 40～44 |
| 自 殺 | 489 | 9.9 | 不慮の事故 | 339 | 6.8 | 45～49 |
| 自 殺 | 650 | 14.3 | 不慮の事故 | 467 | 10.3 | 50～54 |
| 自 殺 | 588 | 14.7 | 不慮の事故 | 539 | 13.5 | 55～59 |
| 不慮の事故 | 695 | 18.4 | 肺炎・気管支炎 | 683 | 18.1 | 60～64 |
| 肺炎・気管支炎 | 1 260 | 38.0 | 不慮の事故 | 923 | 27.8 | 65～69 |
| 肺炎・気管支炎 | 2 532 | 95.0 | 不慮の事故 | 1 185 | 44.5 | 70～74 |
| 肺炎・気管支炎 | 5 126 | 267.4 | 不慮の事故 | 1 505 | 78.5 | 75～79 |
| 肺炎・気管支炎 | 9 278 | 648.4 | 老 衰 | 2 363 | 165.1 | 80～84 |
| 悪 性 新 生 物 | 9 352 | 1 309.8 | 老 衰 | 4 602 | 644.5 | 85～89 |
| 老 衰 | 8 466 | 2 766.7 | 悪 性 新 生 物 | 4 142 | 1 353.6 | 90～ |

第7表 人口動態総覧， 都道府県（13大都市再掲）別

| 都道府県 | 出生数 | | | 死亡数 | | | 自然 増加数 | 乳児死亡数 | | |
|------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | 総数 | 男 | 女 |
| 全 国 | 1 238 247 | 635 863 | 602 384 | 875 905 | 476 077 | 399 828 | 362 342 | 5 259 | 2 994 | 2 265 |
| 北海道 | 52 516 | 26 854 | 25 662 | 38 941 | 22 082 | 16 859 | 13 575 | 208 | 123 | 85 |
| 青森 | 14 767 | 7 632 | 7 135 | 11 950 | 6 680 | 5 270 | 2 817 | 60 | 38 | 22 |
| 岩手 | 13 670 | 6 931 | 6 739 | 11 406 | 6 314 | 5 092 | 2 264 | 62 | 29 | 33 |
| 宮城 | 22 760 | 11 607 | 11 153 | 15 218 | 8 333 | 6 885 | 7 542 | 86 | 49 | 37 |
| 秋田 | 10 742 | 5 472 | 5 270 | 10 979 | 6 050 | 4 929 | - 237 | 40 | 28 | 12 |
| 山形 | 12 159 | 6 328 | 5 831 | 11 215 | 5 889 | 5 326 | 944 | 46 | 21 | 25 |
| 福島 | 22 181 | 11 467 | 10 714 | 16 798 | 8 906 | 7 892 | 5 383 | 113 | 59 | 54 |
| 茨城 | 29 483 | 15 310 | 14 173 | 20 072 | 11 034 | 9 038 | 9 411 | 117 | 73 | 44 |
| 栃木 | 19 735 | 10 171 | 9 564 | 14 335 | 7 772 | 6 563 | 5 400 | 90 | 47 | 43 |
| 群馬 | 20 338 | 10 464 | 9 874 | 14 695 | 7 950 | 6 745 | 5 643 | 90 | 59 | 31 |
| 埼玉 | 69 774 | 35 760 | 34 014 | 34 653 | 19 445 | 15 208 | 35 121 | 305 | 165 | 140 |
| 千葉 | 56 666 | 29 088 | 27 578 | 32 683 | 18 126 | 14 557 | 23 983 | 219 | 139 | 80 |
| 東京都 | 101 997 | 52 251 | 49 746 | 75 287 | 41 295 | 33 992 | 26 710 | 433 | 252 | 181 |
| 神奈川県 | 83 869 | 43 105 | 40 764 | 44 379 | 25 081 | 19 298 | 39 490 | 370 | 203 | 167 |
| 新潟 | 24 116 | 12 405 | 11 711 | 20 648 | 11 098 | 9 550 | 3 468 | 90 | 47 | 43 |
| 富山 | 10 223 | 5 230 | 4 993 | 9 108 | 4 909 | 4 199 | 1 115 | 44 | 28 | 16 |
| 石川 | 11 935 | 6 086 | 5 849 | 8 821 | 4 664 | 4 157 | 3 114 | 64 | 40 | 24 |
| 福山 | 8 680 | 4 500 | 4 180 | 6 521 | 3 434 | 3 087 | 2 159 | 38 | 30 | 8 |
| 山梨 | 9 292 | 4 692 | 4 600 | 6 879 | 3 778 | 3 101 | 2 413 | 46 | 28 | 18 |
| 長野 | 22 012 | 11 223 | 10 789 | 18 200 | 9 598 | 8 602 | 3 812 | 82 | 44 | 38 |
| 岐阜 | 20 623 | 10 664 | 9 959 | 15 253 | 8 300 | 6 953 | 5 370 | 83 | 56 | 27 |
| 静岡県 | 37 462 | 19 299 | 18 163 | 25 498 | 13 931 | 11 567 | 11 964 | 151 | 83 | 68 |
| 愛知 | 74 177 | 38 240 | 35 937 | 41 105 | 22 413 | 18 692 | 33 072 | 301 | 182 | 119 |
| 三重 | 18 144 | 9 292 | 8 852 | 14 400 | 7 497 | 6 903 | 3 744 | 80 | 48 | 32 |
| 滋賀 | 13 938 | 7 056 | 6 882 | 8 612 | 4 549 | 4 063 | 5 326 | 65 | 38 | 27 |
| 京都 | 24 245 | 12 352 | 11 893 | 18 821 | 9 664 | 9 157 | 5 424 | 122 | 75 | 47 |
| 大阪 | 88 419 | 45 415 | 43 004 | 55 729 | 30 774 | 24 955 | 32 690 | 340 | 184 | 156 |
| 兵庫県 | 54 877 | 28 282 | 26 595 | 39 469 | 21 262 | 18 207 | 15 408 | 224 | 111 | 113 |
| 和歌山 | 13 516 | 6 913 | 6 603 | 9 637 | 5 037 | 4 600 | 3 879 | 64 | 39 | 25 |
| 鳥取 | 10 151 | 5 276 | 4 875 | 9 652 | 5 028 | 4 624 | 499 | 46 | 21 | 25 |
| 島根 | 6 029 | 3 035 | 2 994 | 5 519 | 2 978 | 2 541 | 510 | 20 | 13 | 7 |
| 岡山 | 7 068 | 3 565 | 3 503 | 7 337 | 3 907 | 3 430 | - 269 | 35 | 16 | 19 |
| 広島 | 19 085 | 9 827 | 9 258 | 16 092 | 8 606 | 7 486 | 2 993 | 77 | 48 | 29 |
| 山口 | 28 897 | 14 899 | 13 998 | 21 577 | 11 572 | 10 005 | 7 320 | 141 | 84 | 57 |
| 徳島 | 13 942 | 7 146 | 6 796 | 13 589 | 7 303 | 6 286 | 353 | 71 | 35 | 36 |
| 香川 | 7 411 | 3 840 | 3 571 | 7 492 | 3 979 | 3 513 | -81 | 35 | 19 | 16 |
| 愛媛 | 9 555 | 4 953 | 4 602 | 8 660 | 4 557 | 4 103 | 895 | 32 | 12 | 20 |
| 高松 | 14 195 | 7 316 | 6 879 | 12 977 | 6 931 | 6 046 | 1 218 | 66 | 31 | 35 |
| 福岡 | 7 305 | 3 766 | 3 539 | 7 793 | 4 114 | 3 679 | - 488 | 35 | 19 | 16 |
| 佐賀 | 48 952 | 25 105 | 23 847 | 34 901 | 18 869 | 16 032 | 14 051 | 203 | 116 | 87 |
| 長門 | 9 264 | 4 784 | 4 480 | 7 309 | 3 843 | 3 466 | 1 955 | 42 | 26 | 16 |
| 熊本 | 15 951 | 8 106 | 7 845 | 12 672 | 6 670 | 6 002 | 3 279 | 55 | 31 | 24 |
| 大分 | 18 522 | 9 443 | 9 079 | 14 712 | 7 762 | 6 950 | 3 810 | 78 | 50 | 28 |
| 宮崎 | 11 770 | 6 187 | 5 583 | 10 266 | 5 403 | 4 883 | 1 504 | 41 | 27 | 14 |
| 鹿児島 | 12 245 | 6 272 | 5 973 | 9 133 | 4 939 | 4 194 | 3 112 | 69 | 33 | 36 |
| 鹿儿岛 | 17 915 | 9 179 | 8 736 | 15 986 | 8 341 | 7 645 | 1 929 | 69 | 43 | 26 |
| 沖縄 | 17 377 | 8 916 | 8 461 | 6 830 | 3 530 | 3 300 | 10 547 | 95 | 45 | 50 |
| 外国籍 | 297 | 159 | 138 | 58 | 36 | 22 | 239 | 5 | 2 | 3 |
| (再掲) | | | | 2 038 | 1 844 | 194 | | 11 | 5 | 6 |
| 東京都 | 66 025 | 33 810 | 32 215 | 54 666 | 29 958 | 24 708 | 11 359 | 283 | 160 | 123 |
| 札幌市 | 17 054 | 8 728 | 8 326 | 8 933 | 5 096 | 3 837 | 8 121 | 65 | 40 | 25 |
| 仙台市 | 10 151 | 5 187 | 4 964 | 4 627 | 2 618 | 2 009 | 5 524 | 32 | 16 | 16 |
| 千葉市 | 8 465 | 4 337 | 4 128 | 4 068 | 2 296 | 1 772 | 4 397 | 22 | 15 | 7 |
| 横濱市 | 33 996 | 17 386 | 16 610 | 17 472 | 9 992 | 7 480 | 16 524 | 120 | 60 | 60 |
| 川崎市 | 13 310 | 6 875 | 6 435 | 6 078 | 3 593 | 2 485 | 7 232 | 63 | 35 | 28 |
| 名古屋市 | 22 268 | 11 470 | 10 798 | 13 773 | 7 524 | 6 249 | 8 495 | 66 | 37 | 29 |
| 京都市 | 13 351 | 6 891 | 6 460 | 10 636 | 5 427 | 5 209 | 2 715 | 67 | 44 | 23 |
| 大阪市 | 25 124 | 12 862 | 12 262 | 20 076 | 11 290 | 8 786 | 5 048 | 106 | 59 | 47 |
| 神戸市 | 13 833 | 7 169 | 6 664 | 10 595 | 5 806 | 4 789 | 3 238 | 45 | 21 | 24 |
| 広島市 | 12 085 | 6 248 | 5 837 | 6 234 | 3 380 | 2 854 | 5 851 | 44 | 28 | 16 |
| 北九州市 | 9 668 | 4 864 | 4 804 | 7 688 | 4 181 | 3 507 | 1 980 | 37 | 22 | 15 |
| 福岡市 | 13 655 | 7 052 | 6 603 | 6 724 | 3 764 | 2 960 | 6 931 | 51 | 25 | 26 |

| 新生児 死亡数 | 死 産 数 | | | 周 産 期 死 亡 数 | | | 婚 姻 件 数 | 離 婚 件 数 | 都 道 府 県 |
|------------|--------|--------|--------|-------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|----------------|
| | 総 数 | 自 然 | 人 工 | 総 数 | 妊 娠 満 28 以 後 の 死 産 | 早 期 新 生 児 死 亡 | | | |
| 2 887 | 42 971 | 19 714 | 23 257 | 6 140 | 4 055 | 2 085 | 782 735 | 195 115 | 全 国 |
| 108 | 2 465 | 932 | 1 533 | 232 | 155 | 77 | 35 372 | 11 043 | 北 海 道 |
| 40 | 542 | 275 | 267 | 86 | 53 | 33 | 8 239 | 2 331 | 青 森 県 |
| 23 | 592 | 234 | 358 | 64 | 46 | 18 | 7 295 | 1 590 | 岩 手 県 |
| 41 | 1 042 | 383 | 659 | 114 | 84 | 30 | 13 598 | 3 141 | 宮 城 県 |
| 29 | 410 | 161 | 249 | 58 | 34 | 24 | 5 951 | 1 469 | 秋 田 県 |
| 24 | 432 | 146 | 286 | 54 | 33 | 21 | 6 618 | 1 367 | 山 形 県 |
| 63 | 827 | 387 | 440 | 127 | 78 | 49 | 11 703 | 2 798 | 福 島 県 |
| 59 | 986 | 482 | 504 | 149 | 104 | 45 | 17 749 | 3 923 | 茨 城 県 |
| 52 | 729 | 341 | 388 | 112 | 75 | 37 | 11 628 | 2 778 | 栃 木 県 |
| 45 | 637 | 308 | 329 | 103 | 70 | 33 | 11 944 | 2 810 | 群 馬 県 |
| 174 | 2 072 | 1 163 | 909 | 371 | 253 | 118 | 45 312 | 10 622 | 埼 玉 県 |
| 117 | 1 706 | 999 | 707 | 297 | 207 | 90 | 37 964 | 9 210 | 千 葉 県 |
| 247 | 3 362 | 1 763 | 1 599 | 515 | 337 | 178 | 83 565 | 21 372 | 東 京 都 |
| 219 | 2 298 | 1 318 | 980 | 437 | 284 | 153 | 62 218 | 14 271 | 神 奈 川 県 |
| 50 | 728 | 349 | 379 | 105 | 74 | 31 | 12 931 | 2 443 | 新 潟 県 |
| 23 | 293 | 163 | 130 | 46 | 31 | 15 | 6 113 | 1 221 | 富 山 県 |
| 37 | 345 | 208 | 137 | 53 | 27 | 26 | 6 691 | 1 373 | 石 川 県 |
| 21 | 262 | 137 | 125 | 44 | 26 | 18 | 4 592 | 942 | 福 井 県 |
| 28 | 266 | 160 | 106 | 59 | 37 | 22 | 5 321 | 1 190 | 山 梨 県 |
| 44 | 580 | 302 | 278 | 96 | 67 | 29 | 12 322 | 2 434 | 長 野 県 |
| 41 | 657 | 330 | 327 | 123 | 92 | 31 | 11 848 | 2 459 | 岐 阜 県 |
| 86 | 1 196 | 573 | 623 | 185 | 130 | 55 | 22 724 | 5 426 | 静 岡 県 |
| 162 | 2 151 | 992 | 1 159 | 336 | 229 | 107 | 46 874 | 9 801 | 愛 知 県 |
| 50 | 573 | 282 | 291 | 88 | 54 | 34 | 10 500 | 2 459 | 三 重 県 |
| 41 | 388 | 175 | 213 | 72 | 44 | 28 | 7 879 | 1 497 | 滋 賀 県 |
| 75 | 839 | 413 | 426 | 143 | 87 | 56 | 15 716 | 3 891 | 京 都 府 |
| 178 | 3 227 | 1 356 | 1 871 | 429 | 297 | 132 | 61 745 | 17 272 | 大 阪 府 |
| 132 | 1 678 | 794 | 884 | 259 | 168 | 91 | 35 051 | 8 606 | 兵 庫 県 |
| 33 | 415 | 205 | 210 | 78 | 53 | 25 | 8 229 | 1 960 | 和 歌 山 県 |
| 22 | 340 | 162 | 178 | 47 | 35 | 12 | 6 194 | 1 824 | 鳥 取 県 |
| 14 | 222 | 90 | 132 | 28 | 16 | 12 | 3 215 | 852 | 島 根 県 |
| 14 | 216 | 99 | 117 | 29 | 17 | 12 | 3 540 | 809 | 山 口 県 |
| 37 | 705 | 250 | 455 | 81 | 49 | 32 | 11 021 | 2 747 | 岡 山 県 |
| 64 | 1 004 | 411 | 593 | 141 | 92 | 49 | 17 378 | 4 183 | 広 島 県 |
| 39 | 461 | 194 | 267 | 59 | 33 | 26 | 8 052 | 2 222 | 山 陽 道 |
| 22 | 222 | 86 | 136 | 42 | 25 | 17 | 4 262 | 1 104 | 徳 島 県 |
| 15 | 292 | 125 | 167 | 43 | 34 | 9 | 5 669 | 1 389 | 香 川 県 |
| 32 | 514 | 229 | 285 | 63 | 39 | 24 | 8 099 | 2 364 | 愛 媛 県 |
| 23 | 374 | 109 | 265 | 45 | 27 | 18 | 4 287 | 1 444 | 高 松 県 |
| 106 | 2 163 | 826 | 1 337 | 214 | 143 | 71 | 29 816 | 9 052 | 福 岡 県 |
| 22 | 416 | 147 | 269 | 32 | 15 | 17 | 4 578 | 1 181 | 佐 賀 県 |
| 27 | 760 | 264 | 496 | 70 | 49 | 21 | 8 172 | 2 275 | 長 崎 県 |
| 39 | 936 | 323 | 613 | 68 | 40 | 28 | 10 126 | 2 750 | 熊 本 県 |
| 22 | 516 | 151 | 365 | 51 | 33 | 18 | 6 652 | 1 825 | 大 宮 市 |
| 46 | 635 | 209 | 426 | 92 | 54 | 38 | 6 479 | 1 976 | 大 宮 市 |
| 32 | 882 | 330 | 552 | 89 | 68 | 21 | 9 153 | 2 577 | 鹿 児 島 県 |
| 56 | 582 | 362 | 220 | 94 | 51 | 43 | 8 350 | 2 842 | 沖 縄 県 |
| 3 | 13 | 2 | 11 | 2 | - | 2 | . | . | 外 国 |
| 10 | 20 | 14 | 6 | 15 | 6 | 9 | . | . | 不 詳 |
| 160 | 2 293 | 1 148 | 1 145 | 330 | 219 | 111 | 57 492 | 15 259 | (再掲) 東 京 都 区 部 |
| 33 | 833 | 286 | 547 | 74 | 51 | 23 | 12 975 | 3 907 | 札 幌 市 |
| 17 | 452 | 165 | 287 | 60 | 46 | 14 | 6 678 | 1 407 | 仙 台 市 |
| 11 | 254 | 141 | 113 | 36 | 27 | 9 | 5 925 | 1 446 | 千 葉 市 |
| 74 | 978 | 550 | 428 | 172 | 114 | 58 | 25 669 | 5 834 | 横 浜 市 |
| 43 | 355 | 195 | 160 | 64 | 35 | 29 | 10 857 | 2 209 | 川 崎 市 |
| 38 | 699 | 299 | 400 | 95 | 70 | 25 | 15 036 | 3 638 | 名 古 屋 市 |
| 41 | 480 | 234 | 246 | 86 | 53 | 33 | 9 346 | 2 403 | 京 都 市 |
| 58 | 1 130 | 392 | 738 | 128 | 87 | 41 | 19 894 | 6 094 | 大 阪 市 |
| 27 | 463 | 183 | 280 | 54 | 34 | 20 | 9 552 | 2 700 | 神 戸 市 |
| 14 | 429 | 165 | 264 | 45 | 35 | 10 | 7 795 | 1 791 | 広 島 市 |
| 21 | 415 | 140 | 275 | 41 | 27 | 14 | 6 216 | 2 189 | 北 九 州 市 |
| 24 | 625 | 235 | 390 | 58 | 42 | 16 | 9 137 | 2 520 | 福 岡 市 |

第8表 人口動態総覧（率），都道府県（13大都市再掲）別

| 都道府県 | 出 生 | 死 亡 | 自然増加 | 乳児死亡 | 新生児死亡 |
|-------|-------------|-----|------|----------|-------|
| | (人 口 千 対) | | | (出生千対) | |
| 全 国 | 10.0 | 7.1 | 2.9 | 4.2 | 2.3 |
| 北海道 | 9.3 | 6.9 | 2.4 | 4.0 | 2.1 |
| 青森 | 10.1 | 8.1 | 1.9 | 4.1 | 2.7 |
| 岩手 | 9.7 | 8.1 | 1.6 | 4.5 | 1.7 |
| 宮城 | 9.9 | 6.6 | 3.3 | 3.8 | 1.8 |
| 秋田 | 8.9 | 9.1 | -0.2 | 3.7 | 2.7 |
| 山形 | 9.7 | 9.0 | 0.8 | 3.8 | 2.0 |
| 福島 | 10.5 | 7.9 | 2.5 | 5.1 | 2.8 |
| 茨城 | 10.1 | 6.9 | 3.2 | 4.0 | 2.0 |
| 栃木 | 10.1 | 7.3 | 2.8 | 4.6 | 2.6 |
| 群馬 | 10.3 | 7.4 | 2.8 | 4.4 | 2.2 |
| 埼玉 | 10.5 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 2.5 |
| 千代田 | 9.9 | 5.7 | 4.2 | 3.9 | 2.1 |
| 東京 | 8.8 | 6.5 | 2.3 | 4.2 | 2.4 |
| 神奈川 | 10.3 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 2.6 |
| 新潟 | 9.7 | 8.3 | 1.4 | 3.7 | 2.1 |
| 富山 | 9.1 | 8.1 | 1.0 | 4.3 | 2.2 |
| 石川 | 10.2 | 7.5 | 2.7 | 5.4 | 3.1 |
| 福山 | 10.6 | 7.9 | 2.6 | 4.4 | 2.4 |
| 山梨 | 10.7 | 7.9 | 2.8 | 5.0 | 3.0 |
| 長野 | 10.2 | 8.4 | 1.8 | 3.7 | 2.0 |
| 岐阜 | 9.9 | 7.3 | 2.6 | 4.0 | 2.0 |
| 静岡 | 10.1 | 6.9 | 3.2 | 4.0 | 2.3 |
| 愛知 | 11.0 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 2.2 |
| 三重 | 10.0 | 7.9 | 2.1 | 4.4 | 2.8 |
| 滋賀 | 11.1 | 6.8 | 4.2 | 4.7 | 2.9 |
| 京都 | 9.5 | 7.4 | 2.1 | 5.0 | 3.1 |
| 大阪 | 10.4 | 6.5 | 3.8 | 3.8 | 2.0 |
| 奈良 | 10.1 | 7.3 | 2.8 | 4.1 | 2.4 |
| 和歌山 | 9.6 | 6.8 | 2.7 | 4.7 | 2.4 |
| 鳥取 | 9.4 | 9.0 | 0.5 | 4.5 | 2.2 |
| 島根 | 9.8 | 9.0 | 0.8 | 3.3 | 2.3 |
| 岡山 | 9.2 | 9.5 | -0.3 | 5.0 | 2.0 |
| 広島 | 9.9 | 8.3 | 1.6 | 4.0 | 1.9 |
| 山口 | 10.1 | 7.6 | 2.6 | 4.9 | 2.2 |
| 徳島 | 9.0 | 8.8 | 0.2 | 5.1 | 2.8 |
| 香川 | 9.0 | 9.0 | -0.1 | 4.7 | 3.0 |
| 愛媛 | 9.3 | 8.5 | 0.9 | 3.3 | 1.6 |
| 高知 | 9.4 | 8.6 | 0.8 | 4.6 | 2.3 |
| 福岡 | 9.0 | 9.6 | -0.6 | 4.8 | 3.1 |
| 佐賀 | 10.1 | 7.2 | 2.9 | 4.1 | 2.2 |
| 長門 | 10.6 | 8.3 | 2.2 | 4.5 | 2.4 |
| 熊本 | 10.3 | 8.2 | 2.1 | 3.4 | 1.7 |
| 大崎 | 10.0 | 8.0 | 2.1 | 4.2 | 2.1 |
| 宮崎 | 9.6 | 8.4 | 1.2 | 3.5 | 1.9 |
| 鹿儿岛 | 10.5 | 7.8 | 2.7 | 5.6 | 3.8 |
| 鹿児島 | 10.0 | 9.0 | 1.1 | 3.9 | 1.8 |
| 沖縄 | 13.9 | 5.4 | 8.4 | 5.5 | 3.2 |
| (再掲) | | | | | |
| 東京都区部 | 8.2 | 6.8 | 1.4 | 4.3 | 2.4 |
| 札幌市 | 9.8 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 1.9 |
| 仙台市 | 10.6 | 4.8 | 5.8 | 3.2 | 1.7 |
| 千代田市 | 9.9 | 4.8 | 5.1 | 2.6 | 1.3 |
| 横浜市 | 10.3 | 5.3 | 5.0 | 3.5 | 2.2 |
| 川崎市 | 11.1 | 5.1 | 6.0 | 4.7 | 3.2 |
| 名古屋市 | 10.3 | 6.4 | 3.9 | 3.0 | 1.7 |
| 京都市 | 9.2 | 7.3 | 1.9 | 5.0 | 3.1 |
| 大阪市 | 9.8 | 7.8 | 2.0 | 4.2 | 2.3 |
| 神戸市 | 9.1 | 7.0 | 2.1 | 3.3 | 2.0 |
| 広島市 | 10.9 | 5.6 | 5.3 | 3.6 | 1.2 |
| 北九州市 | 9.5 | 7.5 | 1.9 | 3.8 | 2.2 |
| 福岡市 | 10.7 | 5.3 | 5.4 | 3.7 | 1.8 |

平成6年

| 死産(出産千対) | | | 周産期死亡 (出生千対) | 婚姻 (人口千対) | 離婚 | 都道府県 |
|----------|------|------|-----------------|--------------|------|-----------|
| 総数 | 自然 | 人工 | | | | |
| 33.5 | 15.4 | 18.2 | 5.0 | 6.3 | 1.57 | 全 国 |
| 44.8 | 17.0 | 27.9 | 4.4 | 6.2 | 1.95 | 北海道 |
| 35.4 | 18.0 | 17.4 | 5.8 | 5.6 | 1.59 | 北海 道 |
| 41.5 | 16.4 | 25.1 | 4.7 | 5.2 | 1.12 | 青森 手 |
| 43.8 | 16.1 | 27.7 | 5.0 | 5.9 | 1.37 | 岩手 城 |
| 36.8 | 14.4 | 22.3 | 5.4 | 4.9 | 1.21 | 宮城 田 |
| 34.3 | 11.6 | 22.7 | 4.4 | 5.3 | 1.09 | 秋 田 |
| 35.9 | 16.8 | 19.1 | 5.7 | 5.5 | 1.32 | 山形 形 |
| 32.4 | 15.8 | 16.5 | 5.1 | 6.1 | 1.34 | 福島 島 |
| 35.6 | 16.7 | 19.0 | 5.7 | 5.9 | 1.42 | 茨城 城 |
| 30.4 | 14.7 | 15.7 | 5.1 | 6.0 | 1.42 | 栃木 木 |
| 28.8 | 16.2 | 12.7 | 5.3 | 6.8 | 1.60 | 群馬 玉 |
| 29.2 | 17.1 | 12.1 | 5.2 | 6.6 | 1.61 | 埼 玉 |
| 31.9 | 16.7 | 15.2 | 5.0 | 7.2 | 1.85 | 千 葉 |
| 26.7 | 15.3 | 11.4 | 5.2 | 7.7 | 1.76 | 東 京 |
| 29.3 | 14.0 | 15.3 | 4.4 | 5.2 | 0.99 | 神 奈 |
| 27.9 | 15.5 | 12.4 | 4.5 | 5.5 | 1.09 | 新 潟 |
| 28.1 | 16.9 | 11.2 | 4.4 | 5.7 | 1.17 | 富 山 |
| 29.3 | 15.3 | 14.0 | 5.1 | 5.6 | 1.15 | 山 川 |
| 27.8 | 16.7 | 11.1 | 6.3 | 6.1 | 1.37 | 石 井 |
| 25.7 | 13.4 | 12.3 | 4.4 | 5.7 | 1.12 | 福 山 |
| 30.9 | 15.5 | 15.4 | 6.0 | 5.7 | 1.18 | 山 梨 |
| 30.9 | 14.8 | 16.1 | 4.9 | 6.1 | 1.47 | 長 野 |
| 28.2 | 13.0 | 15.2 | 4.5 | 6.9 | 1.45 | 岐 阜 |
| 30.6 | 15.1 | 15.5 | 4.9 | 5.8 | 1.35 | 静 岡 |
| 27.1 | 12.2 | 14.9 | 5.2 | 6.3 | 1.19 | 愛 知 |
| 33.4 | 16.5 | 17.0 | 5.9 | 6.1 | 1.52 | 三 重 |
| 35.2 | 14.8 | 20.4 | 4.9 | 7.2 | 2.02 | 滋 賀 |
| 29.7 | 14.0 | 15.6 | 4.7 | 6.4 | 1.58 | 京 都 |
| 29.8 | 14.7 | 15.1 | 5.8 | 5.8 | 1.39 | 大 阪 |
| 32.4 | 15.4 | 17.0 | 4.6 | 5.7 | 1.69 | 兵 庫 |
| 35.5 | 14.4 | 21.1 | 4.6 | 5.2 | 1.39 | 和 歌 |
| 29.7 | 13.6 | 16.1 | 4.1 | 4.6 | 1.05 | 歌 山 |
| 35.6 | 12.6 | 23.0 | 4.2 | 5.7 | 1.42 | 鳥 取 |
| 33.6 | 13.7 | 19.8 | 4.9 | 6.1 | 1.46 | 島 根 |
| 32.0 | 13.5 | 18.5 | 4.2 | 5.2 | 1.44 | 岡 山 |
| 29.1 | 11.3 | 17.8 | 5.7 | 5.1 | 1.33 | 山 口 |
| 29.7 | 12.7 | 17.0 | 4.5 | 5.5 | 1.36 | 徳 島 |
| 34.9 | 15.6 | 19.4 | 4.4 | 5.4 | 1.57 | 香 川 |
| 48.7 | 14.2 | 34.5 | 6.2 | 5.3 | 1.78 | 愛 媛 |
| 42.3 | 16.2 | 26.2 | 4.4 | 6.1 | 1.86 | 高 知 |
| 43.0 | 15.2 | 27.8 | 3.5 | 5.2 | 1.35 | 福 岡 |
| 45.5 | 15.8 | 29.7 | 4.4 | 5.3 | 1.47 | 佐 賀 |
| 48.1 | 16.6 | 31.5 | 3.7 | 5.5 | 1.49 | 長 崎 |
| 42.0 | 12.3 | 29.7 | 4.3 | 5.4 | 1.48 | 熊 本 |
| 49.3 | 16.2 | 33.1 | 7.5 | 5.5 | 1.69 | 大 分 |
| 46.9 | 17.6 | 29.4 | 5.0 | 5.1 | 1.44 | 宮 崎 |
| 32.4 | 20.2 | 12.3 | 5.4 | 6.7 | 2.27 | 鹿 児 |
| | | | | | | 島 沖 |
| | | | | | | (再掲) |
| 33.6 | 16.8 | 16.8 | 5.0 | 7.2 | 1.90 | 東 京 都 区 部 |
| 46.6 | 16.0 | 30.6 | 4.3 | 7.4 | 2.24 | 京 都 市 |
| 42.6 | 15.6 | 27.1 | 5.9 | 7.0 | 1.47 | 札 幌 市 |
| 29.1 | 16.2 | 13.0 | 4.3 | 6.9 | 1.69 | 仙 台 市 |
| 28.0 | 15.7 | 12.2 | 5.1 | 7.8 | 1.77 | 千 葉 市 |
| 26.0 | 14.3 | 11.7 | 4.8 | 9.0 | 1.84 | 横 浜 市 |
| 30.4 | 13.0 | 17.4 | 4.3 | 7.0 | 1.69 | 川 崎 市 |
| 34.7 | 16.9 | 17.8 | 6.4 | 6.5 | 1.66 | 名 古 屋 市 |
| 43.0 | 14.9 | 28.1 | 5.1 | 7.7 | 2.37 | 京 都 市 |
| 32.4 | 12.8 | 19.6 | 3.9 | 6.3 | 1.78 | 大 阪 市 |
| 34.3 | 13.2 | 21.1 | 3.7 | 7.0 | 1.62 | 神 戸 市 |
| 41.2 | 13.9 | 27.3 | 4.2 | 6.1 | 2.15 | 広 島 市 |
| 43.8 | 16.5 | 27.3 | 4.2 | 7.2 | 1.98 | 北 九 州 市 |
| | | | | | | 福 岡 市 |

第9表 主な死因の死亡数・死亡率(人口10万対),

(2-1)

| 都道府県 | 全死因 ¹⁾ | | 28 ~ 37 悪性新生物 | | 46,51~52,54~56 心疾患 | | 58 ~ 60 脳血管疾患 | | 62,63,66 肺炎及び気管支炎 | |
|-------------------|-------------------|-------|------------------|-------|-----------------------|-------|------------------|-------|----------------------|-------|
| | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 |
| 全 国 ²⁾ | 875 905 | 706.0 | 243 585 | 196.3 | 159 485 | 128.5 | 120 225 | 96.9 | 89 789 | 72.4 |
| 北海道 | 38 941 | 687.3 | 11 683 | 206.2 | 7 346 | 129.7 | 4 651 | 82.1 | 4 307 | 76.0 |
| 青森 | 11 950 | 813.5 | 3 250 | 221.2 | 2 218 | 151.0 | 1 749 | 119.1 | 1 266 | 86.2 |
| 岩手 | 11 406 | 806.6 | 2 854 | 201.8 | 2 058 | 145.5 | 1 735 | 122.7 | 1 386 | 98.0 |
| 宮城 | 15 218 | 663.1 | 4 291 | 187.0 | 2 616 | 114.0 | 2 523 | 109.9 | 1 420 | 61.9 |
| 秋田 | 10 979 | 905.1 | 3 027 | 249.5 | 1 897 | 156.4 | 1 998 | 164.7 | 1 114 | 91.8 |
| 山形 | 11 215 | 896.5 | 3 011 | 240.7 | 2 130 | 170.3 | 1 777 | 142.0 | 1 110 | 88.7 |
| 福島 | 16 798 | 791.6 | 4 468 | 210.6 | 3 186 | 150.1 | 2 809 | 132.4 | 1 525 | 71.9 |
| 茨城 | 20 072 | 686.9 | 5 274 | 180.5 | 3 580 | 122.5 | 3 097 | 106.0 | 1 794 | 61.4 |
| 栃木 | 14 335 | 730.6 | 3 793 | 193.3 | 2 540 | 129.5 | 2 427 | 123.7 | 1 489 | 75.9 |
| 群馬 | 14 695 | 741.8 | 3 636 | 183.5 | 2 733 | 138.0 | 2 229 | 112.5 | 1 582 | 79.9 |
| 埼玉県 | 34 653 | 520.4 | 10 004 | 150.2 | 6 589 | 98.9 | 4 771 | 71.6 | 3 317 | 49.8 |
| 千葉県 | 32 683 | 571.0 | 9 358 | 163.5 | 6 176 | 107.9 | 4 637 | 81.0 | 2 841 | 49.6 |
| 東京都 | 75 287 | 651.2 | 22 452 | 194.2 | 13 377 | 115.7 | 10 160 | 87.9 | 7 838 | 67.8 |
| 神奈川県 | 44 379 | 546.4 | 13 058 | 160.8 | 7 814 | 96.2 | 6 011 | 74.0 | 4 364 | 53.7 |
| 新潟県 | 20 648 | 833.6 | 5 768 | 232.9 | 3 421 | 138.1 | 3 456 | 139.5 | 2 170 | 87.6 |
| 富山県 | 9 108 | 813.9 | 2 471 | 220.8 | 1 685 | 150.6 | 1 278 | 114.2 | 1 163 | 103.9 |
| 石川県 | 8 821 | 754.6 | 2 414 | 206.5 | 1 678 | 143.5 | 1 121 | 95.9 | 1 005 | 86.0 |
| 福井県 | 6 521 | 793.3 | 1 681 | 204.5 | 1 230 | 149.6 | 908 | 110.5 | 683 | 83.1 |
| 山梨県 | 6 879 | 794.3 | 1 829 | 211.2 | 1 277 | 147.5 | 936 | 108.1 | 673 | 77.7 |
| 長野県 | 18 200 | 839.5 | 4 496 | 207.4 | 3 335 | 153.8 | 3 267 | 150.7 | 1 811 | 83.5 |
| 岐阜県 | 15 253 | 734.0 | 3 985 | 191.8 | 2 919 | 140.5 | 2 259 | 108.7 | 1 321 | 63.6 |
| 静岡県 | 25 498 | 689.3 | 6 805 | 184.0 | 4 833 | 130.7 | 3 693 | 99.8 | 2 472 | 66.8 |
| 愛知県 | 41 105 | 609.0 | 11 286 | 167.2 | 8 219 | 121.8 | 5 529 | 81.9 | 3 691 | 54.7 |
| 三重県 | 14 400 | 793.0 | 3 526 | 194.2 | 2 765 | 152.3 | 2 221 | 122.3 | 1 274 | 70.2 |
| 滋賀県 | 8 612 | 683.5 | 2 320 | 184.1 | 1 650 | 131.0 | 1 194 | 94.8 | 797 | 63.3 |
| 京都府 | 18 821 | 735.2 | 5 242 | 204.8 | 3 430 | 134.0 | 2 363 | 92.3 | 1 953 | 76.3 |
| 大阪府 | 55 729 | 652.7 | 16 850 | 197.4 | 9 866 | 115.8 | 5 872 | 68.8 | 5 953 | 69.7 |
| 兵庫県 | 39 469 | 726.2 | 11 186 | 205.8 | 7 347 | 135.2 | 4 660 | 85.7 | 3 724 | 68.5 |
| 奈良県 | 9 637 | 681.1 | 2 770 | 195.8 | 1 817 | 128.4 | 1 264 | 89.3 | 950 | 67.1 |
| 和歌山県 | 9 652 | 895.4 | 2 556 | 237.1 | 1 880 | 174.4 | 1 324 | 122.8 | 885 | 82.1 |
| 鳥取県 | 5 519 | 900.3 | 1 485 | 242.3 | 971 | 158.4 | 908 | 148.1 | 514 | 83.8 |
| 島根県 | 7 337 | 954.1 | 1 933 | 251.4 | 1 287 | 167.4 | 1 071 | 139.3 | 828 | 107.7 |
| 岡山県 | 16 092 | 833.8 | 4 132 | 214.1 | 2 971 | 153.9 | 2 216 | 114.8 | 1 829 | 94.8 |
| 広島県 | 21 577 | 755.5 | 5 991 | 209.8 | 3 758 | 131.6 | 2 821 | 98.8 | 2 157 | 75.5 |
| 山口県 | 13 589 | 879.0 | 3 702 | 239.5 | 2 402 | 155.4 | 1 783 | 115.3 | 1 615 | 104.5 |
| 徳島県 | 7 492 | 904.8 | 1 864 | 225.1 | 1 440 | 173.9 | 964 | 116.4 | 869 | 105.0 |
| 香川県 | 8 660 | 845.7 | 2 211 | 215.9 | 1 617 | 157.9 | 1 182 | 115.4 | 981 | 95.8 |
| 愛媛県 | 12 977 | 861.7 | 3 375 | 224.1 | 2 494 | 165.6 | 1 766 | 117.3 | 1 401 | 93.0 |
| 高知県 | 7 793 | 958.5 | 1 941 | 238.7 | 1 431 | 176.0 | 1 118 | 137.5 | 998 | 122.8 |
| 福岡県 | 34 901 | 716.9 | 10 394 | 213.5 | 5 728 | 117.7 | 4 092 | 84.1 | 3 876 | 79.6 |
| 佐賀県 | 7 309 | 832.5 | 2 156 | 245.6 | 1 201 | 136.8 | 988 | 112.5 | 876 | 99.8 |
| 長崎県 | 12 672 | 820.7 | 3 693 | 239.2 | 2 279 | 147.6 | 1 684 | 109.1 | 1 414 | 91.6 |
| 熊本県 | 14 712 | 796.5 | 4 041 | 218.8 | 2 587 | 140.1 | 1 810 | 98.0 | 1 695 | 91.8 |
| 大分県 | 10 266 | 835.3 | 2 769 | 225.3 | 1 936 | 157.5 | 1 401 | 114.0 | 989 | 80.5 |
| 宮崎県 | 9 133 | 779.9 | 2 463 | 210.3 | 1 648 | 140.7 | 1 256 | 107.3 | 1 019 | 87.0 |
| 鹿児島県 | 15 986 | 896.1 | 4 114 | 230.6 | 2 709 | 151.8 | 2 455 | 137.6 | 1 927 | 108.0 |
| 沖縄県 | 6 830 | 544.7 | 1 776 | 141.6 | 1 117 | 89.1 | 639 | 51.0 | 805 | 64.2 |
| 外国 | 58 | . | 15 | . | 8 | . | 7 | . | 5 | . |
| (再掲) | | | | | | | | | | |
| 東京都 | 54 666 | 681.5 | 16 454 | 205.1 | 9 338 | 116.4 | 7 579 | 94.5 | 5 595 | 69.7 |
| 京都市 | 8 933 | 511.9 | 2 778 | 159.2 | 1 633 | 93.6 | 1 005 | 57.6 | 971 | 55.6 |
| 大阪市 | 4 627 | 482.5 | 1 422 | 148.3 | 772 | 80.5 | 658 | 68.6 | 409 | 42.6 |
| 神戸市 | 4 068 | 476.3 | 1 228 | 143.8 | 795 | 93.1 | 508 | 59.5 | 357 | 41.8 |
| 仙台市 | 17 472 | 529.3 | 5 246 | 158.9 | 3 065 | 92.9 | 2 284 | 69.2 | 1 695 | 51.3 |
| 横濱市 | 6 078 | 505.7 | 1 868 | 155.4 | 1 020 | 84.9 | 822 | 68.4 | 596 | 49.6 |
| 名古屋市 | 13 773 | 639.7 | 3 979 | 184.8 | 2 779 | 129.1 | 1 832 | 85.1 | 1 240 | 57.6 |
| 京都市 | 10 636 | 734.5 | 3 046 | 210.4 | 1 897 | 131.0 | 1 303 | 90.0 | 1 118 | 77.2 |
| 大阪市 | 20 076 | 779.7 | 6 062 | 235.4 | 3 378 | 131.2 | 2 146 | 83.3 | 2 048 | 79.5 |
| 神戸市 | 10 595 | 697.5 | 3 230 | 212.6 | 1 888 | 124.3 | 1 090 | 71.8 | 997 | 65.6 |
| 京都市 | 6 234 | 583.7 | 1 906 | 172.3 | 1 031 | 93.2 | 801 | 72.4 | 590 | 53.3 |
| 大阪市 | 7 688 | 754.5 | 2 382 | 233.8 | 1 238 | 121.5 | 941 | 92.3 | 783 | 76.8 |
| 福岡市 | 6 724 | 527.4 | 2 048 | 160.6 | 1 085 | 85.1 | 704 | 55.2 | 748 | 58.7 |

注: 1) 表頭の死因名等は第9回単分類による。

2) 全国値には、住所地不詳を含む。

都道府県（13大都市再掲）別

平成6年

| E104 ~ E114 不慮の事故及び 有害作用 | | 88 精神病の記載 のない老衰 | | E115 自殺 | | 76 ~ 77 腎炎, ネフローゼ 症候群及び ネフローゼ | | 73 慢性肝疾患 及び肝硬変 | | 39 糖尿病 | | 都道府県 |
|--------------------------------|------|-----------------------|------|------------|------|--|------|----------------------|------|-----------|------|-------------------|
| 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | 死亡数 | 死亡率 | |
| 35 934 | 29.0 | 23 452 | 18.9 | 20 889 | 16.8 | 18 768 | 15.1 | 16 432 | 13.2 | 10 868 | 8.8 | 全 国 ²⁾ |
| 1 626 | 28.7 | 429 | 7.6 | 984 | 17.4 | 1 119 | 19.7 | 593 | 10.5 | 589 | 10.4 | 北海道 |
| 458 | 31.2 | 360 | 24.5 | 319 | 21.7 | 282 | 19.2 | 233 | 15.9 | 171 | 11.6 | 北海 |
| 508 | 35.9 | 297 | 21.0 | 345 | 24.4 | 271 | 19.2 | 143 | 10.1 | 114 | 8.1 | 青森 |
| 642 | 28.0 | 417 | 18.2 | 358 | 15.6 | 267 | 11.6 | 203 | 8.8 | 196 | 8.5 | 岩手 |
| 457 | 37.7 | 227 | 18.7 | 309 | 25.5 | 237 | 19.5 | 130 | 10.7 | 127 | 10.5 | 宮城 |
| 418 | 33.4 | 432 | 34.5 | 278 | 22.2 | 209 | 16.7 | 133 | 10.6 | 117 | 9.4 | 秋 田 |
| 678 | 32.0 | 667 | 31.4 | 344 | 16.2 | 295 | 13.9 | 240 | 11.3 | 241 | 11.4 | 山 形 |
| 1 005 | 34.4 | 798 | 27.3 | 459 | 15.7 | 397 | 13.6 | 350 | 12.0 | 267 | 9.1 | 福 岡 |
| 654 | 33.3 | 317 | 16.2 | 343 | 17.5 | 255 | 13.0 | 259 | 13.2 | 183 | 9.3 | 茨 城 |
| 644 | 32.5 | 482 | 24.3 | 394 | 19.9 | 265 | 13.4 | 241 | 12.2 | 162 | 8.2 | 栃 木 |
| 1 476 | 22.2 | 728 | 10.9 | 997 | 15.0 | 650 | 9.8 | 675 | 10.1 | 403 | 6.1 | 山 梨 |
| 1 390 | 24.3 | 872 | 15.2 | 824 | 14.4 | 608 | 10.6 | 624 | 10.9 | 409 | 7.1 | 埼 千 |
| 2 183 | 18.9 | 1 126 | 9.7 | 1 858 | 16.1 | 1 636 | 14.2 | 1 651 | 14.3 | 982 | 8.5 | 東 京 |
| 1 817 | 22.4 | 746 | 9.2 | 1 116 | 13.7 | 896 | 11.0 | 1 124 | 13.8 | 548 | 6.7 | 神 奈 川 |
| 913 | 36.9 | 676 | 27.3 | 641 | 25.9 | 314 | 12.7 | 184 | 7.4 | 244 | 9.9 | 新 潟 |
| 415 | 37.1 | 179 | 16.0 | 228 | 20.4 | 187 | 16.7 | 102 | 9.1 | 109 | 9.7 | 富 山 |
| 357 | 30.5 | 302 | 25.8 | 180 | 15.4 | 179 | 15.3 | 145 | 12.4 | 108 | 9.2 | 石 川 |
| 342 | 41.6 | 242 | 29.4 | 129 | 15.7 | 94 | 11.4 | 94 | 11.4 | 90 | 10.9 | 福 山 |
| 309 | 35.7 | 344 | 39.7 | 138 | 15.9 | 123 | 14.2 | 140 | 16.2 | 81 | 9.4 | 山 梨 |
| 787 | 36.3 | 811 | 37.4 | 397 | 18.3 | 262 | 12.1 | 226 | 10.4 | 201 | 9.3 | 石 川 |
| 721 | 34.7 | 594 | 28.6 | 364 | 17.5 | 276 | 13.3 | 223 | 10.7 | 178 | 8.6 | 岐 阜 |
| 1 127 | 30.5 | 871 | 23.5 | 531 | 14.4 | 525 | 14.2 | 465 | 12.6 | 343 | 9.3 | 静 岡 |
| 1 825 | 27.0 | 1 047 | 15.5 | 993 | 14.7 | 838 | 12.4 | 716 | 10.6 | 519 | 7.7 | 愛 知 |
| 654 | 36.0 | 677 | 37.3 | 267 | 14.7 | 314 | 17.3 | 235 | 12.9 | 226 | 12.4 | 三 重 |
| 403 | 32.0 | 241 | 19.1 | 184 | 14.6 | 214 | 17.0 | 116 | 9.2 | 105 | 8.3 | 滋 賀 |
| 687 | 26.8 | 525 | 20.5 | 360 | 14.1 | 562 | 22.0 | 314 | 12.3 | 240 | 9.4 | 京 都 |
| 1 945 | 22.8 | 974 | 11.4 | 1 423 | 16.7 | 1 372 | 16.1 | 1 402 | 16.4 | 744 | 8.7 | 大 阪 |
| 1 645 | 30.3 | 1 425 | 26.2 | 850 | 15.6 | 924 | 17.0 | 911 | 16.8 | 451 | 8.3 | 兵 庫 |
| 373 | 26.4 | 347 | 24.5 | 185 | 13.1 | 219 | 15.5 | 173 | 12.2 | 102 | 7.2 | 和 歌 山 |
| 389 | 36.1 | 447 | 41.5 | 208 | 19.3 | 225 | 20.9 | 216 | 20.0 | 118 | 10.9 | 鳥 取 |
| 256 | 41.8 | 255 | 41.6 | 102 | 16.6 | 85 | 13.9 | 97 | 15.8 | 60 | 9.8 | 島 根 |
| 269 | 35.0 | 251 | 32.6 | 166 | 21.6 | 169 | 22.0 | 99 | 12.9 | 57 | 7.4 | 山 口 |
| 709 | 36.7 | 633 | 32.8 | 302 | 15.6 | 383 | 19.8 | 258 | 13.4 | 181 | 9.4 | 徳 島 |
| 920 | 32.2 | 684 | 23.9 | 441 | 15.4 | 516 | 18.1 | 496 | 17.4 | 315 | 11.0 | 香 川 |
| 527 | 34.1 | 437 | 28.3 | 275 | 17.8 | 276 | 17.9 | 271 | 17.5 | 167 | 10.8 | 高 松 |
| 289 | 34.9 | 221 | 26.7 | 129 | 15.6 | 214 | 25.8 | 163 | 19.7 | 126 | 15.2 | 愛 媛 |
| 453 | 44.2 | 263 | 25.7 | 159 | 15.5 | 184 | 18.0 | 153 | 14.9 | 109 | 10.6 | 高 知 |
| 568 | 37.7 | 471 | 31.3 | 232 | 15.4 | 283 | 18.8 | 223 | 14.8 | 181 | 12.0 | 福 岡 |
| 378 | 46.5 | 193 | 23.7 | 154 | 18.9 | 179 | 22.0 | 132 | 16.2 | 85 | 10.5 | 香 川 |
| 1 510 | 31.0 | 626 | 12.9 | 867 | 17.8 | 729 | 15.0 | 797 | 16.4 | 412 | 8.5 | 高 松 |
| 315 | 35.9 | 186 | 21.2 | 136 | 15.5 | 138 | 15.7 | 150 | 17.1 | 87 | 9.9 | 徳 島 |
| 494 | 32.0 | 247 | 16.0 | 227 | 14.7 | 283 | 18.3 | 245 | 15.9 | 112 | 7.3 | 高 知 |
| 585 | 31.7 | 327 | 17.7 | 299 | 16.2 | 367 | 19.9 | 281 | 15.2 | 152 | 8.2 | 高 松 |
| 415 | 33.8 | 249 | 20.3 | 186 | 15.1 | 240 | 19.5 | 218 | 17.7 | 110 | 9.0 | 高 松 |
| 368 | 31.4 | 197 | 16.8 | 233 | 19.9 | 193 | 16.5 | 155 | 13.2 | 104 | 8.9 | 高 松 |
| 609 | 34.1 | 381 | 21.4 | 375 | 21.0 | 345 | 19.3 | 241 | 13.5 | 169 | 9.5 | 高 松 |
| 252 | 20.1 | 226 | 18.0 | 250 | 19.9 | 149 | 11.9 | 120 | 9.6 | 62 | 4.9 | 高 松 |
| 2 | . | 1 | . | 4 | . | 2 | . | 1 | . | - | . | 外 国 |
| 1 544 | 19.2 | 825 | 10.3 | 1 328 | 16.6 | 1 233 | 15.4 | 1 316 | 16.4 | 723 | 9.0 | 東 京 都 区 部 |
| 346 | 19.8 | 39 | 2.2 | 222 | 12.7 | 255 | 14.6 | 161 | 9.2 | 125 | 7.2 | 京 都 市 |
| 188 | 19.6 | 97 | 10.1 | 136 | 14.2 | 73 | 7.6 | 81 | 8.4 | 60 | 6.3 | 神 戸 市 |
| 164 | 19.2 | 97 | 11.4 | 113 | 13.2 | 61 | 7.1 | 76 | 8.9 | 60 | 7.0 | 大 阪 市 |
| 679 | 20.6 | 263 | 8.0 | 485 | 14.7 | 390 | 11.8 | 512 | 15.5 | 241 | 7.3 | 神 戸 市 |
| 246 | 20.5 | 78 | 6.5 | 143 | 11.9 | 123 | 10.2 | 182 | 15.1 | 58 | 4.8 | 大 阪 市 |
| 455 | 21.1 | 230 | 10.7 | 312 | 14.5 | 294 | 13.7 | 244 | 11.3 | 163 | 7.6 | 神 戸 市 |
| 364 | 25.1 | 252 | 17.4 | 196 | 13.5 | 357 | 24.7 | 173 | 11.9 | 136 | 9.4 | 大 阪 市 |
| 646 | 25.1 | 321 | 12.5 | 482 | 18.7 | 500 | 19.4 | 570 | 22.1 | 277 | 10.8 | 大 阪 市 |
| 396 | 26.1 | 331 | 21.8 | 234 | 15.4 | 248 | 16.3 | 286 | 18.8 | 125 | 8.2 | 神 戸 市 |
| 257 | 23.2 | 117 | 10.6 | 144 | 13.0 | 136 | 12.3 | 159 | 14.4 | 79 | 7.1 | 大 阪 市 |
| 322 | 31.6 | 109 | 10.7 | 197 | 19.3 | 181 | 17.8 | 176 | 17.3 | 103 | 10.1 | 大 阪 市 |
| 306 | 24.0 | 89 | 7.0 | 203 | 15.9 | 141 | 11.1 | 172 | 13.5 | 73 | 5.7 | 北 九 州 市 |

参 考

表1 人口動態総覧(率)の国際比較

| 国名 | 出生率 (人口千対) | | 死亡率 (人口千対) | | 乳児死亡率 (出生千対) | | 婚姻率 (人口千対) | | 離婚率 (人口千対) | | 合計特殊 出生率 | |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|-------------|--------|
| | '94) | 10.0 | '94) | 7.1 | '94) | 4.2 | '94) | 6.3 | '94) | 1.57 | | |
| 日本 | '94) | 10.0 | '94) | 7.1 | '94) | 4.2 | '94) | 6.3 | '94) | 1.57 | '94) | 1.50 |
| イギリス | '92) | 13.5 | '92) | 10.9 | '92) | 6.6 | '90) | 6.5 | '90) | 2.88 | '92) | 1.79 |
| イタリア | '93) | * 9.4 | '93) | * 9.5 | '93) | * 7.4 | '91) | 5.3 | '90) | 0.48 | '92) | 1.25 |
| スウェーデン | '93) | * 13.5 | '92) | * 10.9 | '93) | * 4.8 | '92) | * 4.3 | '91) | 2.34 | '93) | 2.00 |
| ドイツ連邦共和国 1) | '92) | * 11.1 | '92) | * 10.7 | '90) | 7.0 | '91) | 6.2 | '90) | 1.94 | '93) | * 1.39 |
| フランス | '93) | * 12.3 | '93) | * 9.2 | '91) | 7.3 | '92) | * 4.8 | '90) | 1.86 | '93) | 1.65 |
| アメリカ合衆国 | '92) | * 15.9 | '92) | * 8.5 | '92) | * 8.5 | '92) | * 9.3 | '92) | * 4.76 | '92) | * 2.07 |

注:1) 旧西ドイツである。

* 暫定値である。

資料:[1] 日本 人口動態統計

[2] 外国 出生率・死亡率・乳児死亡率は、UN, POPULATION AND VITAL STATISTICS REPORT, July 1994

婚姻率・離婚率は、UN, DEMOGRAPHICS YEARBOOK, 1992

合計特殊出生率は、Council of Europe, Recent Demographic Developments in Europe and North America, 1994

ただしアメリカは、UN, Monthly Vital Statistics Report, Vol. 43, No. 5, Supp., Oct. 25, 1994

表2 分母に用いた人口

① 年齢5歳階級・男女別人口(日本人人口) (単位:千人)

| 年齢階級 | 総数 | 男 | 女 |
|-------|---------|--------|--------|
| 総数 | 124 069 | 60 839 | 63 230 |
| 0~4歳 | 6 005 | 3 083 | 2 922 |
| 5~9 | 6 683 | 3 426 | 3 257 |
| 10~14 | 7 595 | 3 892 | 3 703 |
| 15~19 | 8 812 | 4 522 | 4 290 |
| 20~24 | 9 880 | 5 060 | 4 821 |
| 25~29 | 8 530 | 4 324 | 4 206 |
| 30~34 | 7 771 | 3 926 | 3 844 |
| 35~39 | 7 812 | 3 937 | 3 875 |
| 40~44 | 9 418 | 4 724 | 4 694 |
| 45~49 | 9 915 | 4 961 | 4 954 |
| 50~54 | 9 017 | 4 462 | 4 554 |
| 55~59 | 7 818 | 3 831 | 3 987 |
| 60~64 | 7 294 | 3 518 | 3 776 |
| 65~69 | 6 204 | 2 889 | 3 315 |
| 70~74 | 4 472 | 1 808 | 2 664 |
| 75~79 | 3 134 | 1 218 | 1 917 |
| 80~84 | 2 238 | 807 | 1 431 |
| 85~89 | 1 053 | 339 | 714 |
| 90歳以上 | 418 | 112 | 306 |

資料:「平成6年10月1日現在推計人口」(平成7年3月総務庁統計局刊)

② 都道府県・男女別人口（日本人人口）
（単位：千人）

| 都道府県 | 総数 | 男 | 女 |
|---------|---------|--------|--------|
| 全 国 | 124 069 | 60 839 | 63 230 |
| 北 海 道 | 5 666 | 2 724 | 2 943 |
| 青 森 県 | 1 469 | 695 | 773 |
| 岩 手 県 | 1 414 | 678 | 736 |
| 宮 城 県 | 2 295 | 1 125 | 1 170 |
| 秋 田 県 | 1 213 | 576 | 637 |
| 山 形 県 | 1 251 | 603 | 647 |
| 福 島 県 | 2 122 | 1 034 | 1 088 |
| 茨 城 県 | 2 922 | 1 461 | 1 462 |
| 栃 木 県 | 1 962 | 976 | 986 |
| 群 馬 県 | 1 981 | 979 | 1 002 |
| 埼 玉 県 | 6 659 | 3 375 | 3 283 |
| 千 葉 県 | 5 724 | 2 892 | 2 832 |
| 東 京 都 | 11 561 | 5 793 | 5 768 |
| 神 奈 川 県 | 8 122 | 4 156 | 3 965 |
| 新 潟 県 | 2 477 | 1 202 | 1 276 |
| 富 山 県 | 1 119 | 538 | 580 |
| 石 川 県 | 1 169 | 564 | 605 |
| 福 井 県 | 822 | 400 | 422 |
| 山 梨 県 | 866 | 425 | 441 |
| 山 崎 野 郎 | 2 168 | 1 055 | 1 113 |
| 岐 阜 県 | 2 078 | 1 008 | 1 070 |
| 静 岡 県 | 3 699 | 1 823 | 1 875 |
| 愛 知 県 | 6 750 | 3 384 | 3 365 |
| 三 重 県 | 1 816 | 881 | 935 |
| 滋 賀 県 | 1 260 | 620 | 640 |
| 京 都 府 | 2 560 | 1 244 | 1 316 |
| 大 阪 府 | 8 538 | 4 200 | 4 338 |
| 兵 庫 県 | 5 435 | 2 630 | 2 806 |
| 和 歌 山 県 | 1 415 | 682 | 733 |
| 和 歌 山 県 | 1 078 | 512 | 565 |
| 鳥 取 県 | 613 | 293 | 320 |
| 岡 山 県 | 769 | 367 | 402 |
| 廣 島 県 | 1 930 | 928 | 1 002 |
| 山 口 県 | 2 856 | 1 388 | 1 468 |
| 山 口 県 | 1 546 | 731 | 815 |
| 徳 島 県 | 828 | 393 | 435 |
| 香 川 県 | 1 024 | 492 | 532 |
| 愛 媛 県 | 1 506 | 711 | 795 |
| 高 知 県 | 813 | 381 | 431 |
| 福 岡 県 | 4 868 | 2 325 | 2 543 |
| 佐 賀 県 | 878 | 415 | 463 |
| 長 崎 県 | 1 544 | 726 | 819 |
| 熊 本 県 | 1 847 | 872 | 975 |
| 大 分 県 | 1 229 | 580 | 649 |
| 宮 崎 県 | 1 171 | 552 | 619 |
| 鹿 児 島 県 | 1 784 | 835 | 950 |
| 沖 縄 県 | 1 254 | 615 | 639 |

資料：「平成6年10月1日現在推計人口」
（平成7年3月総務庁統計局刊）

③ 13大都市・男女別人口（総人口）
（単位：千人）

| 13大都市 | 総数 | 男 | 女 |
|-------|-------|-------|-------|
| 東京都区部 | 8 022 | 3 991 | 4 031 |
| 札幌市 | 1 745 | 839 | 905 |
| 仙台市 | 959 | 474 | 485 |
| 千葉市 | 854 | 433 | 421 |
| 横浜市 | 3 301 | 1 685 | 1 616 |
| 川崎市 | 1 202 | 632 | 570 |
| 名古屋市 | 2 153 | 1 076 | 1 077 |
| 京都市 | 1 448 | 700 | 748 |
| 大阪市 | 2 575 | 1 264 | 1 311 |
| 神戸市 | 1 519 | 730 | 789 |
| 広島市 | 1 106 | 542 | 564 |
| 北九州市 | 1 019 | 483 | 536 |
| 福岡市 | 1 275 | 619 | 656 |

資料：各指定都市及び東京都が推計した平成6年10月1日現在の人口である。

④ 年齢5歳階級別人口（日本人人口）の対前年比較（単位：千人）

| 年齢階級 | 平成6年 | 平成5年 | 対前年増減 |
|-------|---------|---------|-------|
| 総数 | 124 069 | 123 788 | 281 |
| 0～4歳 | 6 005 | 6 050 | -45 |
| 5～9 | 6 683 | 6 913 | -230 |
| 10～14 | 7 595 | 7 742 | -147 |
| 15～19 | 8 812 | 9 206 | -394 |
| 20～24 | 9 880 | 9 719 | 161 |
| 25～29 | 8 530 | 8 322 | 208 |
| 30～34 | 7 771 | 7 730 | 41 |
| 35～39 | 7 812 | 7 901 | -89 |
| 40～44 | 9 418 | 10 162 | -744 |
| 45～49 | 9 915 | 9 437 | 478 |
| 50～54 | 9 017 | 8 648 | 369 |
| 55～59 | 7 818 | 7 917 | -99 |
| 60～64 | 7 294 | 7 203 | 91 |
| 65～69 | 6 204 | 5 969 | 235 |
| 70～74 | 4 472 | 4 210 | 262 |
| 75～79 | 3 134 | 3 150 | -16 |
| 80～84 | 2 238 | 2 145 | 93 |
| 85～89 | 1 053 | 974 | 79 |
| 90歳以上 | 418 | 389 | 29 |

資料：「平成5年10月1日現在推計人口」（平成6年3月総務庁統計局刊），
「平成6年10月1日現在推計人口」（平成7年3月総務庁統計局刊）

⑤ 年齢5歳階級別人口（日本人女子人口）の対前年比較（単位：千人）

| 年齢階級 | 平成6年 | 平成5年 | 対前年増減 |
|--------|-------|-------|-------|
| 15～19歳 | 4 290 | 4 482 | -192 |
| 20～24 | 4 821 | 4 751 | 70 |
| 25～29 | 4 206 | 4 109 | 97 |
| 30～34 | 3 844 | 3 824 | 20 |
| 35～39 | 3 875 | 3 919 | -44 |
| 40～44 | 4 694 | 5 062 | -368 |
| 45～49 | 4 954 | 4 719 | 235 |

資料：「平成5年10月1日現在推計人口」（平成6年3月総務庁統計局刊），
「平成6年10月1日現在推計人口」（平成7年3月総務庁統計局刊）



出生順位別にみた母の年齢（5歳階級）別出生数

| | ※ 平成5年 | | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子～ |
| 総数 | 1,188,282 | 557,995 | 431,228 | 165,279 | 27,082 | 6,698 |
| -19歳 | 17,452 | 16,073 | 1,332 | 46 | 1 | 0 |
| 20-24 | 197,974 | 144,444 | 48,089 | 5,077 | 326 | 38 |
| 25-29 | 510,933 | 274,281 | 189,140 | 42,961 | 3,985 | 566 |
| 30-34 | 357,087 | 100,365 | 156,725 | 85,343 | 12,492 | 2,162 |
| 35-39 | 92,286 | 19,737 | 32,347 | 28,761 | 8,604 | 2,837 |
| 40-44 | 12,177 | 2,995 | 3,519 | 2,993 | 1,617 | 1,053 |
| 45- | 348 | 84 | 68 | 97 | 57 | 42 |

| | 平成6年 | | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子～ |
| 総数 | 1,238,247 | 589,301 | 446,826 | 166,554 | 28,316 | 7,250 |
| -19歳 | 17,095 | 15,689 | 1,353 | 50 | 3 | 0 |
| 20-24 | 204,368 | 149,109 | 49,411 | 5,417 | 380 | 51 |
| 25-29 | 525,912 | 287,370 | 190,912 | 42,720 | 4,241 | 669 |
| 30-34 | 377,375 | 111,529 | 166,152 | 84,771 | 12,647 | 2,276 |
| 35-39 | 100,563 | 22,462 | 35,335 | 30,383 | 9,318 | 3,065 |
| 40-44 | 12,479 | 3,017 | 3,566 | 3,095 | 1,669 | 1,132 |
| 45- | 434 | 111 | 92 | 116 | 58 | 57 |

| | 対前年比較 | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| | 総数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 第5子～ |
| 総数 | 49,965 | 31,306 | 15,598 | 1,275 | 1,234 | 552 |
| -19歳 | -357 | -384 | 21 | 4 | 2 | 0 |
| 20-24 | 6,394 | 4,665 | 1,322 | 340 | 54 | 13 |
| 25-29 | 14,979 | 13,089 | 1,772 | -241 | 256 | 103 |
| 30-34 | 20,288 | 11,164 | 9,427 | -572 | 155 | 114 |
| 35-39 | 8,277 | 2,725 | 2,988 | 1,622 | 714 | 228 |
| 40-44 | 302 | 22 | 47 | 102 | 52 | 79 |
| 45- | 86 | 27 | 24 | 19 | 1 | 15 |

資料：厚生省「人口動態統計月報（概数）」

※注：5年は確定数である。

月別にみた死亡数の年次比較



— 平成4年
 - - - 平成5年
 . . . 平成6年

心不全による死亡数減少の要因

- 1 死亡診断書の様式が平成7年1月から全面的に改正され、改正後の様式に死の直前の状態としての「心不全」のみをとらえて心不全と記入しないようにとの趣旨で「終末期の状態としての心不全、呼吸不全等はおかさないでください。」という注意書きが加えられ、記入のしかたの説明会を平成6年2～5月に医師等を対象に実施した。これが改正前様式にも影響し、心不全が減少したことにより心疾患が減少したものであると思われる。
- 2 「心不全」の記入をさけた件数は約2万9000人である。

| | 死 亡 数 | | 増 減 | 割 合 | |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| | 平成5年 | 6年 | 6-5 | 5年 | 6年 |
| 死亡総数 | 878 532 | 875 905 | - 2 627 | 100.0 | 100.0 |
| 心疾患 | 180 297 | 159 485 | -20 812 | 20.5 | 18.2 |
| 慢性リウマチ性心疾患 | 1 298 | 1 307 | 9 | 0.1 | 0.1 |
| 虚血性心疾患 | 51 914 | 57 827 | 5 913 | 5.9 | 6.6 |
| 急性心筋梗塞 | 32 545 | 39 852 | 7 307 | 3.7 | 4.5 |
| その他の虚血性心疾患 | 19 369 | 17 975 | - 1 394 | 2.2 | 2.1 |
| 肺循環疾患及び その他の型の心疾患 | 127 085 | 100 351 | -26 734 | 14.5 | 11.5 |
| 心内膜の慢性疾患 | 4 794 | 5 154 | 360 | 0.5 | 0.6 |
| 心不全 | 108 465 | 79 787 | -28 678 | 12.3 | 9.1 |
| うっ血性心不全、 右心不全 | 4 234 | 4 563 | 329 | 0.5 | 0.5 |
| 左心不全 | 489 | 519 | 30 | 0.1 | 0.1 |
| その他 | 103 742 | 74 705 | -29 037 | 11.8 | 8.5 |
| 心衰弱、心臓麻痺 | 303 | 281 | - 22 | 0.0 | 0.0 |
| 心不全、その他 | 103 439 | 74 424 | -29 015 | 11.8 | 8.5 |
| その他の心疾患 | 13 826 | 15 410 | 1 584 | 1.6 | 1.8 |

公表前
取扱注意

PMV7.

1995. 6. 29

資料3

人口問題研究所資料

日本人の平均余命

平成6年簡易生命表

| 目次 | ページ |
|--|-----|
| 平成6年簡易生命表について | 1 |
| 1 主な年齢の平均余命 | 2 |
| 2 特定年齢の生存数と寿命中位数 | 3 |
| 3 平均寿命の国際比較 | 4 |
| 4 死因分析 | 6 |
| 平成6年簡易生命表（男） | 8 |
| 平成6年簡易生命表（女） | 10 |
| 参考資料1 生命表諸関数の定義 | 12 |
| 参考資料2 平均余命の年次推移 | 13 |
| 参考資料3 死因別死亡確率と特定死因を除去 した場合の平均余命の延びの推移 | 14 |

厚生省大臣官房統計情報部

担当係：管理企画課総合解析係

電話：03(3260)3181 内線 222

平成6年簡易生命表について

平成6年簡易生命表は、平成6年におけるわが国の死亡状況が今後変化しないと仮定したとき、各年齢の者が平均してあと何年生きられるか、定常状態の人口構造がどのようになるかを死亡率、生存数、死亡数、定常人口、平均余命等の生命関数を用いて表したものである。

これらの関数は各年齢の死亡件数と中央人口（7月1日現在）を基にして計算されており、その関数値は現実のわが国の年齢構造には左右されず、死亡状況のみを表している。したがって、わが国の死亡状況を厳密に分析する上で不可欠なものとなっている。また0歳の平均余命である「平均寿命」は、わが国の死亡状況を集約したものとなっており、保健福祉水準を総合的に示す指標として広く活用されている。

表章記号の規約

| | |
|-----|---------|
| ... | 計数不明の場合 |
|-----|---------|

1 主な年齢の平均余命

平成6年簡易生命表によると、男の平均寿命は76.57年、女の平均寿命は82.98年で、前年より男は0.32年、女は0.47年延びた。各年齢の平均余命については前年に比べ、全年齢で延びを示した。また、男女の平均寿命の差については、6.41年で前年より0.15年拡大した。(表1、表2)

表1 主な年齢の平均余命とその延び

(単位：年)

| 年齢 | 男 | | | 女 | | |
|-----|-------|-------|------|-------|-------|------|
| | H6年 | H5年 | 延び | H6年 | H5年 | 延び |
| 0歳 | 76.57 | 76.25 | 0.32 | 82.98 | 82.51 | 0.47 |
| 5歳 | 72.07 | 71.74 | 0.33 | 78.41 | 77.96 | 0.45 |
| 10歳 | 67.14 | 66.81 | 0.33 | 73.46 | 73.02 | 0.44 |
| 15歳 | 62.19 | 61.86 | 0.33 | 68.50 | 68.06 | 0.44 |
| 20歳 | 57.35 | 57.02 | 0.33 | 63.56 | 63.13 | 0.43 |
| 25歳 | 52.55 | 52.22 | 0.33 | 58.65 | 58.21 | 0.44 |
| 30歳 | 47.72 | 47.39 | 0.33 | 53.74 | 53.30 | 0.44 |
| 35歳 | 42.91 | 42.57 | 0.34 | 48.85 | 48.41 | 0.44 |
| 40歳 | 38.13 | 37.80 | 0.33 | 44.00 | 43.55 | 0.45 |
| 45歳 | 33.45 | 33.13 | 0.32 | 39.20 | 38.77 | 0.43 |
| 50歳 | 28.92 | 28.61 | 0.31 | 34.49 | 34.07 | 0.42 |
| 55歳 | 24.57 | 24.26 | 0.31 | 29.87 | 29.44 | 0.43 |
| 60歳 | 20.44 | 20.17 | 0.27 | 25.34 | 24.94 | 0.40 |
| 65歳 | 16.67 | 16.41 | 0.26 | 20.97 | 20.57 | 0.40 |
| 70歳 | 13.14 | 12.91 | 0.23 | 16.78 | 16.40 | 0.38 |
| 75歳 | 9.96 | 9.74 | 0.22 | 12.89 | 12.55 | 0.34 |
| 80歳 | 7.28 | 7.09 | 0.19 | 9.46 | 9.18 | 0.28 |
| 85歳 | 5.25 | 5.09 | 0.16 | 6.72 | 6.50 | 0.22 |

表2 平均寿命の年次推移

(単位：年)

| 暦年 | 男 | 女 | 男女差 |
|-------|-------|-------|------|
| 昭和22 | 50.06 | 53.96 | 3.90 |
| 25-27 | 59.57 | 62.97 | 3.40 |
| 30 | 63.60 | 67.75 | 4.15 |
| 35 | 65.32 | 70.19 | 4.87 |
| 40 | 67.74 | 72.92 | 5.18 |
| 45 | 69.31 | 74.66 | 5.35 |
| 50 | 71.73 | 76.89 | 5.16 |
| 55 | 73.35 | 78.76 | 5.41 |
| 60 | 74.78 | 80.48 | 5.70 |
| 平成2 | 75.92 | 81.90 | 5.98 |
| 3 | 76.11 | 82.11 | 6.00 |
| 4 | 76.09 | 82.22 | 6.13 |
| 5 | 76.25 | 82.51 | 6.26 |
| 6 | 76.57 | 82.98 | 6.41 |

注：1 平成2年までは完全生命表による。
2 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

2 特定年齢の生存数と寿命中位数

平成6年簡易生命表によると、男女それぞれ10万人出生に対して65歳の生存数は男83,355人、女91,862人となっている。これは65歳まで生存する者の割合が男で83.4%、女で91.9%であることを示している。同様に、80歳までは男で48.9%、女で70.6%が生存する。

これを時系列でみると、40歳まで生存する者の割合は、すでに高原状態であるのに対して、65歳まで生存するものの割合、及び80歳まで生存する者の割合はなお増加傾向にある。(表3、図1)

また、その年に生まれた者のうちの半数が生存すると期待される年数を寿命中位数といい、平成6年においては、男が79.67年、女が85.72年である。(表4)

表3 生命表上の特定年齢まで生存する者の割合
(単位：%)

| 暦年 | 男 | | | 女 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 40歳 | 65歳 | 80歳 | 40歳 | 65歳 | 80歳 |
| 昭和22 | 68.0 | 39.8 | 9.5 | 70.9 | 49.1 | 17.3 |
| 25-27 | 81.8 | 55.1 | 16.6 | 83.2 | 62.8 | 26.1 |
| 30 | 87.0 | 61.8 | 20.0 | 89.0 | 70.6 | 31.9 |
| 35 | 89.7 | 64.8 | 20.1 | 92.2 | 75.2 | 33.8 |
| 40 | 92.6 | 69.1 | 22.6 | 95.0 | 80.0 | 38.4 |
| 45 | 93.7 | 72.1 | 26.1 | 96.1 | 82.6 | 43.0 |
| 50 | 95.1 | 76.8 | 33.2 | 96.9 | 86.1 | 50.7 |
| 55 | 96.1 | 79.4 | 37.8 | 97.6 | 88.5 | 57.0 |
| 60 | 96.7 | 81.1 | 42.8 | 98.0 | 90.1 | 63.0 |
| 平成2 | 97.1 | 82.6 | 46.9 | 98.3 | 91.3 | 67.8 |
| 3 | 97.2 | 82.8 | 47.5 | 98.3 | 91.4 | 68.6 |
| 4 | 97.2 | 82.8 | 47.5 | 98.3 | 91.5 | 69.0 |
| 5 | 97.3 | 82.9 | 47.7 | 98.4 | 91.6 | 69.3 |
| 6 | 97.3 | 83.4 | 48.9 | 98.4 | 91.9 | 70.6 |


注：1 平成2年までは完全生命表による。
2 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。
3 表3は、生命表作成時点における死亡状況を一定不変とした場合の状況を表しており、現実の生存者の割合とは異なっている。

表4 寿命中位数
(単位：年)

| 暦年 | 男 | 女 |
|-------|-------|-------|
| 昭和22 | 59.28 | 64.45 |
| 25-27 | 67.22 | 71.31 |
| 30 | 69.79 | 74.19 |
| 35 | 70.66 | 75.44 |
| 40 | 72.00 | 77.04 |
| 45 | 73.10 | 78.19 |
| 50 | 75.31 | 80.17 |
| 55 | 76.69 | 81.75 |
| 60 | 78.06 | 83.38 |
| 平成2 | 79.13 | 84.71 |
| 3 | 79.29 | 85.06 |
| 4 | 79.29 | 85.19 |
| 5 | 79.35 | 85.27 |
| 6 | 79.67 | 85.72 |

注：1 平成2年までは完全生命表による。
2 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。

図1 生命表上の特定年齢まで生存する者の割合



3 平均寿命の国際比較

平均寿命の諸外国との比較は、国により作成基礎期間が異なるので厳密な比較は困難である。しかし、現在入手している資料を用いて比較すると表5のとおりである。

表5 平均寿命の国際比較

| 地域 | 国名 | 作成基礎期間 | 男 | 女 | (参考)人口(万人) |
|---|--------------------------|-------------------------|----------|-------|------------|
| | 日本 (Japan) | 1994 | 76.57 | 82.98 | 12379 |
| アジア (ASIA) | イスラエル (Israel) | 1988-92* | 74.6 | 78.2 | 519 |
| | インド (India) | 1981-85 | 55.40 | 55.67 | 75086 |
| | インドネシア (Indonesia) | 1985-90 | 58.50 | 62.00 | 17930 |
| | 韓国 (Korea, Republic of) | 1991* | 67.66 | 75.67 | 4327 |
| | 中国 (China) | 1985-90 | 68.00 | 70.90 | 115347 |
| | 香港 (Hong Kong) | 1993* | 75.21 | 80.74 | 592 |
| | ヨーロッパ (EUROPE) | アイスランド (Iceland) | 1991-92* | 75.74 | 80.89 |
| イタリア (Italy) | | 1989 | 73.49 | 80.02 | 5754 |
| イングランド・ウェールズ (England and Wales) | | 1989-91* | 73.2 | 78.7 | 5096 |
| オーストリア (Austria) | | 1991 | 72.61 | 79.18 | 783 |
| オランダ (Netherlands) | | 1991* | 74.05 | 80.15 | 1507 |
| スイス (Switzerland) | | 1990-91* | 74.1 | 80.9 | 680 |
| スウェーデン (Sweden) | | 1992* | 75.35 | 80.79 | 867 |
| 旧チェコスロバキヤ (Czechoslovakia) | | 1990 | 67.25 | 75.81 | 1566 |
| デンマーク (Denmark) | | 1990-91 | 72.18 | 77.74 | 515 |
| ドイツ連邦共和国 (Germany, Federal Republic of) | | 1988-90* | 72.55 | 78.98 | 6325 |
| ノルウェー (Norway) | | 1991* | 74.01 | 80.09 | 426 |
| フィンランド (Finland) | | 1990 | 70.93 | 78.87 | 499 |
| フランス (France) | | 1990 | 72.75 | 80.94 | 5674 |
| 北アメリカ (NORTH AMERICA) | | アメリカ合衆国 (United States) | 1992* | 72.3 | 79.1 |
| | カナダ (Canada) | 1989* | 73.22 | 80.03 | 2624 |
| | プエルトリコ (Puerto Rico) | 1989-91 | 69.74 | 78.50 | 355 |
| | メキシコ (Mexico) | 1979 | 62.10 | 66.00 | 6752 |
| 南アメリカ (SOUTH AMERICA) | アルゼンチン (Argentina) | 1980-81 | 65.48 | 72.70 | 2866 |
| | ブラジル (Brazil) | 1985-90 | 62.30 | 67.60 | 15037 |
| アフリカ (AFRICA) | エジプト (Egypt) | 1991 | 62.86 | 66.39 | 5392 |
| | ナイジェリア (Nigeria) | 1985-90 | 48.80 | 52.20 | 10854 |
| オセアニア (OCEANIA) | オーストラリア (Australia) | 1991 | 74.35 | 80.29 | 1729 |
| | ニュージーランド (New Zealand) | 1989-91 | 72.44 | 78.34 | 341 |
| | ロシア (Russian Federation) | 1991 | 63.46 | 74.27 | 14862 |

注：1 人口は作成基礎期間最後の中央人口である。ただし日本については10月1日現在推計人口である。


2 ドイツ連邦共和国とは、旧西ドイツのことである。

資料：Demographic Yearbook 1992 U.N. 等

*印は当該政府からの資料提供によるもの

主要国との比較

平均寿命 (年)



4 死因分析

(1) 死因別死亡確率

人はいずれ、何らかの死因で死亡することになるが、生命表の上で、ある年齢の者が将来どの死因で死亡するかを計算し確率の形で表したものが死因別死亡確率である。

平成6年の死因別死亡確率をみると、0歳の男では悪性新生物で死亡する確率が最も高く、心疾患、肺炎・気管支炎、脳血管疾患の順が続いている。これに対して0歳の女では心疾患、悪性新生物、脳血管疾患、肺炎・気管支炎の順となっている。0歳に比べ65歳では男女とも悪性新生物の死亡確率が低く、他の死亡確率が高くなっている。また、3大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）の死亡確率は、男女ともに全体の6割近くを占めている。

前年と比較すると、死亡確率の順位は変わらないが、悪性新生物と脳血管疾患の死亡確率が上昇し、心疾患の死亡確率が低下している。肺炎・気管支炎の死亡確率については、近年上昇傾向にあり、平成5年に引き続いて平成6年についても、男の肺炎・気管支炎の死亡確率が3大死因の一つである脳血管疾患の死亡確率を上回ることとなった。（表6、図2）

図2 死因別死亡確率（主要死因）

（単位：％）




表6 死因別死亡確率（主要死因）の推移（0歳・65歳）

（単位：％）

| 主な死因 | 年齢 | 男 | | | | | 女 | | | | |
|---------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 |
| 悪性新生物 | 0歳 | 15.0 | 18.56 | 24.02 | 26.22 | 26.99 | 12.4 | 13.86 | 16.38 | 17.40 | 18.05 |
| | 65歳 | 13.0 | 16.54 | 22.05 | 24.46 | 25.34 | 9.2 | 10.96 | 13.91 | 15.16 | 15.85 |
| 心疾患 | 0歳 | 11.4 | 14.94 | 19.31 | 20.11 | 17.81 | 12.3 | 16.86 | 22.10 | 25.17 | 21.93 |
| | 65歳 | 12.7 | 16.25 | 20.67 | 21.31 | 18.76 | 12.9 | 17.96 | 23.28 | 26.45 | 22.98 |
| 脳血管疾患 | 0歳 | 27.4 | 26.55 | 17.61 | 12.52 | 12.70 | 27.0 | 28.28 | 21.57 | 16.71 | 17.20 |
| | 65歳 | 30.5 | 29.43 | 19.17 | 13.32 | 13.54 | 29.0 | 30.19 | 22.63 | 17.37 | 17.88 |
| 肺炎・気管支炎 | 0歳 | 5.3 | 6.35 | 9.03 | 12.91 | 13.47 | 5.4 | 6.00 | 7.82 | 11.33 | 11.97 |
| | 65歳 | 6.2 | 7.39 | 10.58 | 14.96 | 15.58 | 5.6 | 6.41 | 8.43 | 12.12 | 12.81 |

(2) 特定死因を除去した場合の平均余命の伸び

ある死因が克服された場合、その死因によって死亡していた者は、その死亡年齢以後に他の死因で死亡することになる。その結果死亡時期が繰り越されることとなり、余命が伸びることになる。この伸びは、その死因のために失われた余命としてみることができ、これによって各死因がどの程度平均余命へ影響しているかを測ることができる。

平成6年についてみると、0歳における伸びは、男女とも悪性新生物が最も大きく、以下、心疾患、脳血管疾患、肺炎・気管支炎の順となっている。一方、65歳における伸びは0歳における伸びと比較してみると、男の場合は、肺炎・気管支炎が脳血管疾患を上回っており、女の場合は、悪性新生物より心疾患の伸びのほうが大きくなっていることが分かる。主要4死因について見ると、特定死因を除去した場合の伸びが前年に比べて大きくなっている死因は、悪性新生物、脳血管疾患、肺炎気管支炎である。

(表7)

なお、3大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）を除去した場合の伸びは、0歳では男8.74年、女8.09年、65歳では男6.84年、女6.68年となっている。

表7 特定死因を除去した場合の平均余命の伸び（主要死因）

(単位：年)

| 主 な 死 因 | 年 齢 | 男 | | | | | 女 | | | | |
|---------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 |
| 悪性新生物 | 0歳 | 2.02 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 3.71 | 1.98 | 2.23 | 2.44 | 2.60 | 2.69 |
| | 65歳 | 1.07 | 1.53 | 2.10 | 2.44 | 2.56 | 0.84 | 1.10 | 1.39 | 1.58 | 1.66 |
| 心疾患 | 0歳 | 1.15 | 1.59 | 2.00 | 2.11 | 1.84 | 1.24 | 1.72 | 2.04 | 2.39 | 2.01 |
| | 65歳 | 0.87 | 1.28 | 1.63 | 1.72 | 1.49 | 0.93 | 1.54 | 1.88 | 2.26 | 1.88 |
| 脳血管疾患 | 0歳 | 3.03 | 3.00 | 1.73 | 1.20 | 1.21 | 2.92 | 3.17 | 1.99 | 1.52 | 1.53 |
| | 65歳 | 2.53 | 2.67 | 1.50 | 1.00 | 1.02 | 2.52 | 2.96 | 1.83 | 1.38 | 1.41 |
| 肺炎・気管支炎 | 0歳 | 0.70 | 0.62 | 0.70 | 1.02 | 1.06 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.87 | 0.88 |
| | 65歳 | 0.37 | 0.51 | 0.72 | 1.06 | 1.11 | 0.35 | 0.47 | 0.56 | 0.86 | 0.88 |

平成6年

| 年齢 x | 死亡率 nq_x | 生存数 l_x | 死亡数 ${}_n d_x$ | 定 常 人 口 | | 平均余命 e_x |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|------------|---------|---------------|
| | | | | ${}_n L_x$ | T_x | |
| 0 (W) | 0.00189 | 100000 | 189 | 1916 | 7656762 | 76.57 |
| 1 | 0.00032 | 99811 | 32 | 1914 | 7654846 | 76.69 |
| 2 | 0.00021 | 99779 | 21 | 1913 | 7652932 | 76.70 |
| 3 | 0.00020 | 99758 | 20 | 1913 | 7651018 | 76.70 |
| 4 | 0.00045 | 99738 | 45 | 8970 | 7649105 | 76.69 |
| 2 (M) | 0.00031 | 99693 | 30 | 8306 | 7640135 | 76.64 |
| 3 | 0.00067 | 99663 | 67 | 24907 | 7631829 | 76.58 |
| 6 | 0.00072 | 99596 | 72 | 49780 | 7606922 | 76.38 |
| 0 (Y) | 0.00476 | 100000 | 476 | 99620 | 7656762 | 76.57 |
| 1 | 0.00068 | 99524 | 67 | 99490 | 7557142 | 75.93 |
| 2 | 0.00050 | 99457 | 49 | 99432 | 7457651 | 74.98 |
| 3 | 0.00036 | 99407 | 36 | 99389 | 7358220 | 74.02 |
| 4 | 0.00028 | 99371 | 28 | 99358 | 7258830 | 73.05 |
| 5 | 0.00024 | 99344 | 24 | 99332 | 7159473 | 72.07 |
| 6 | 0.00022 | 99320 | 22 | 99309 | 7060141 | 71.08 |
| 7 | 0.00020 | 99298 | 19 | 99288 | 6960831 | 70.10 |
| 8 | 0.00017 | 99279 | 17 | 99270 | 6861543 | 69.11 |
| 9 | 0.00014 | 99262 | 14 | 99255 | 6762272 | 68.13 |
| 10 | 0.00014 | 99248 | 14 | 99241 | 6663018 | 67.14 |
| 11 | 0.00015 | 99234 | 15 | 99227 | 6563777 | 66.14 |
| 12 | 0.00017 | 99219 | 17 | 99211 | 6464550 | 65.15 |
| 13 | 0.00019 | 99202 | 18 | 99193 | 6365339 | 64.17 |
| 14 | 0.00023 | 99184 | 23 | 99173 | 6266146 | 63.18 |
| 15 | 0.00031 | 99161 | 30 | 99146 | 6166973 | 62.19 |
| 16 | 0.00042 | 99131 | 42 | 99110 | 6067827 | 61.21 |
| 17 | 0.00055 | 99089 | 55 | 99062 | 5968717 | 60.24 |
| 18 | 0.00066 | 99034 | 65 | 99001 | 5869656 | 59.27 |
| 19 | 0.00071 | 98969 | 70 | 98934 | 5770654 | 58.31 |
| 20 | 0.00072 | 98898 | 72 | 98863 | 5671721 | 57.35 |
| 21 | 0.00072 | 98827 | 71 | 98791 | 5572858 | 56.39 |
| 22 | 0.00071 | 98756 | 70 | 98721 | 5474067 | 55.43 |
| 23 | 0.00072 | 98686 | 71 | 98650 | 5375346 | 54.47 |
| 24 | 0.00072 | 98615 | 71 | 98579 | 5276696 | 53.51 |
| 25 | 0.00071 | 98544 | 70 | 98508 | 5178117 | 52.55 |
| 26 | 0.00070 | 98473 | 69 | 98439 | 5079608 | 51.58 |
| 27 | 0.00070 | 98404 | 69 | 98370 | 4981170 | 50.62 |
| 28 | 0.00070 | 98336 | 69 | 98301 | 4882800 | 49.65 |
| 29 | 0.00073 | 98266 | 71 | 98231 | 4784499 | 48.69 |
| 30 | 0.00076 | 98195 | 74 | 98158 | 4686268 | 47.72 |
| 31 | 0.00078 | 98121 | 77 | 98082 | 4588110 | 46.76 |
| 32 | 0.00080 | 98044 | 79 | 98004 | 4490028 | 45.80 |
| 33 | 0.00084 | 97965 | 82 | 97924 | 4392024 | 44.83 |
| 34 | 0.00089 | 97883 | 87 | 97840 | 4294100 | 43.87 |
| 35 | 0.00095 | 97796 | 93 | 97750 | 4196260 | 42.91 |
| 36 | 0.00102 | 97703 | 99 | 97653 | 4098511 | 41.95 |
| 37 | 0.00109 | 97604 | 106 | 97550 | 4000857 | 40.99 |
| 38 | 0.00118 | 97497 | 115 | 97440 | 3903307 | 40.03 |
| 39 | 0.00130 | 97383 | 126 | 97320 | 3805867 | 39.08 |
| 40 | 0.00144 | 97256 | 140 | 97186 | 3708547 | 38.13 |
| 41 | 0.00160 | 97116 | 156 | 97038 | 3611361 | 37.19 |
| 42 | 0.00178 | 96960 | 172 | 96874 | 3514323 | 36.24 |
| 43 | 0.00198 | 96788 | 192 | 96692 | 3417449 | 35.31 |
| 44 | 0.00222 | 96596 | 214 | 96489 | 3320757 | 34.38 |

簡易生命表 (男)

| 年齡 x | 死亡率 nq_x | 生存數 l_x | 死亡數 nd_x | 定 常 人 口 | | 平均余命 e_x |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------|---------|---------------|
| | | | | nL_x | T_x | |
| 45 | 0.00246 | 96381 | 237 | 96263 | 3224269 | 33.45 |
| 46 | 0.00271 | 96144 | 260 | 96014 | 3128006 | 32.53 |
| 47 | 0.00299 | 95884 | 286 | 95741 | 3031992 | 31.62 |
| 48 | 0.00330 | 95598 | 316 | 95440 | 2936251 | 30.71 |
| 49 | 0.00367 | 95282 | 350 | 95107 | 2840811 | 29.81 |
| 50 | 0.00407 | 94932 | 386 | 94739 | 2745704 | 28.92 |
| 51 | 0.00446 | 94546 | 422 | 94335 | 2650965 | 28.04 |
| 52 | 0.00483 | 94124 | 455 | 93896 | 2556631 | 27.16 |
| 53 | 0.00522 | 93669 | 489 | 93425 | 2462734 | 26.29 |
| 54 | 0.00568 | 93180 | 529 | 92915 | 2369310 | 25.43 |
| 55 | 0.00623 | 92651 | 577 | 92362 | 2276394 | 24.57 |
| 56 | 0.00689 | 92073 | 635 | 91756 | 2184032 | 23.72 |
| 57 | 0.00768 | 91439 | 702 | 91087 | 2092276 | 22.88 |
| 58 | 0.00859 | 90736 | 779 | 90347 | 2001189 | 22.05 |
| 59 | 0.00963 | 89957 | 867 | 89524 | 1910842 | 21.24 |
| 60 | 0.01081 | 89091 | 963 | 88609 | 1821318 | 20.44 |
| 61 | 0.01202 | 88128 | 1059 | 87598 | 1732709 | 19.66 |
| 62 | 0.01322 | 87069 | 1151 | 86493 | 1645111 | 18.89 |
| 63 | 0.01443 | 85917 | 1240 | 85297 | 1558618 | 18.14 |
| 64 | 0.01562 | 84677 | 1323 | 84016 | 1473321 | 17.40 |
| 65 | 0.01684 | 83355 | 1403 | 82653 | 1389305 | 16.67 |
| 66 | 0.01812 | 81951 | 1485 | 81209 | 1306652 | 15.94 |
| 67 | 0.01956 | 80466 | 1574 | 79679 | 1225444 | 15.23 |
| 68 | 0.02124 | 78892 | 1676 | 78054 | 1145764 | 14.52 |
| 69 | 0.02320 | 77216 | 1791 | 76321 | 1067710 | 13.83 |
| 70 | 0.02551 | 75425 | 1924 | 74463 | 991390 | 13.14 |
| 71 | 0.02806 | 73501 | 2062 | 72469 | 916927 | 12.48 |
| 72 | 0.03096 | 71438 | 2212 | 70333 | 844458 | 11.82 |
| 73 | 0.03429 | 69227 | 2374 | 68040 | 774125 | 11.18 |
| 74 | 0.03803 | 66853 | 2542 | 65582 | 706085 | 10.56 |
| 75 | 0.04230 | 64311 | 2720 | 62951 | 640503 | 9.96 |
| 76 | 0.04719 | 61591 | 2906 | 60137 | 577553 | 9.38 |
| 77 | 0.05285 | 58684 | 3101 | 57134 | 517415 | 8.82 |
| 78 | 0.05913 | 55583 | 3286 | 53940 | 460281 | 8.28 |
| 79 | 0.06571 | 52297 | 3436 | 50578 | 406342 | 7.77 |
| 80 | 0.07451 | 48860 | 3640 | 47040 | 355763 | 7.28 |
| 81 | 0.08269 | 45220 | 3739 | 43350 | 308723 | 6.83 |
| 82 | 0.09149 | 41480 | 3795 | 39583 | 265373 | 6.40 |
| 83 | 0.10093 | 37685 | 3804 | 35784 | 225790 | 5.99 |
| 84 | 0.11105 | 33882 | 3763 | 32001 | 190006 | 5.61 |
| 85 | 0.12189 | 30119 | 3671 | 28284 | 158006 | 5.25 |
| 86 | 0.13349 | 26448 | 3531 | 24683 | 129722 | 4.90 |
| 87 | 0.14590 | 22917 | 3344 | 21246 | 105039 | 4.58 |
| 88 | 0.15915 | 19574 | 3115 | 18016 | 83794 | 4.28 |
| 89 | 0.17328 | 16459 | 2852 | 15033 | 65777 | 4.00 |
| 90 | 0.18832 | 13607 | 2562 | 12326 | 50745 | 3.73 |
| 91 | 0.20432 | 11044 | 2257 | 9916 | 38419 | 3.48 |
| 92 | 0.22131 | 8788 | 1945 | 7815 | 28503 | 3.24 |
| 93 | 0.23932 | 6843 | 1638 | 6024 | 20688 | 3.02 |
| 94 | 0.25837 | 5205 | 1345 | 4533 | 14664 | 2.82 |
| 95- | 1.00000 | 3860 | 3860 | 10131 | 10131 | 2.62 |

平成6年

| 年齢 x | 死亡率 nq_x | 生存数 l_x | 死亡数 ${}_n d_x$ | 定 常 人 口 | | 平均余命 e_x |
|-----------|---------------|--------------|-------------------|------------|---------|---------------|
| | | | | ${}_n L_x$ | T_x | |
| 0 (W) | 0.00146 | 100000 | 146 | 1916 | 8297876 | 82.98 |
| 1 | 0.00027 | 99854 | 27 | 1915 | 8295959 | 83.08 |
| 2 | 0.00016 | 99826 | 16 | 1914 | 8294045 | 83.08 |
| 3 | 0.00013 | 99810 | 13 | 1914 | 8292130 | 83.08 |
| 4 | 0.00044 | 99797 | 44 | 8975 | 8290216 | 83.07 |
| 2 (M) | 0.00027 | 99752 | 27 | 8312 | 8281241 | 83.02 |
| 3 | 0.00053 | 99725 | 53 | 24925 | 8272929 | 82.96 |
| 6 | 0.00052 | 99672 | 52 | 49823 | 8248005 | 82.75 |
| 0 (Y) | 0.00380 | 100000 | 380 | 99694 | 8297876 | 82.98 |
| 1 | 0.00058 | 99620 | 58 | 99591 | 8198182 | 82.29 |
| 2 | 0.00040 | 99562 | 40 | 99542 | 8098591 | 81.34 |
| 3 | 0.00027 | 99522 | 27 | 99509 | 7999048 | 80.37 |
| 4 | 0.00020 | 99496 | 19 | 99486 | 7899539 | 79.40 |
| 5 | 0.00016 | 99476 | 16 | 99468 | 7800053 | 78.41 |
| 6 | 0.00015 | 99460 | 15 | 99453 | 7700585 | 77.42 |
| 7 | 0.00013 | 99445 | 13 | 99439 | 7601132 | 76.44 |
| 8 | 0.00012 | 99432 | 12 | 99426 | 7501693 | 75.45 |
| 9 | 0.00011 | 99420 | 11 | 99415 | 7402267 | 74.45 |
| 10 | 0.00009 | 99410 | 9 | 99405 | 7302852 | 73.46 |
| 11 | 0.00009 | 99400 | 9 | 99396 | 7203447 | 72.47 |
| 12 | 0.00009 | 99392 | 9 | 99387 | 7104051 | 71.48 |
| 13 | 0.00010 | 99383 | 10 | 99378 | 7004663 | 70.48 |
| 14 | 0.00012 | 99373 | 12 | 99367 | 6905285 | 69.49 |
| 15 | 0.00014 | 99361 | 14 | 99354 | 6805918 | 68.50 |
| 16 | 0.00017 | 99347 | 17 | 99339 | 6706563 | 67.51 |
| 17 | 0.00020 | 99330 | 20 | 99321 | 6607224 | 66.52 |
| 18 | 0.00023 | 99311 | 23 | 99299 | 6507904 | 65.53 |
| 19 | 0.00026 | 99288 | 26 | 99275 | 6408605 | 64.55 |
| 20 | 0.00028 | 99262 | 28 | 99248 | 6309330 | 63.56 |
| 21 | 0.00029 | 99234 | 29 | 99219 | 6210082 | 62.58 |
| 22 | 0.00029 | 99205 | 29 | 99190 | 6110863 | 61.60 |
| 23 | 0.00028 | 99176 | 28 | 99162 | 6011672 | 60.62 |
| 24 | 0.00028 | 99148 | 28 | 99134 | 5912510 | 59.63 |
| 25 | 0.00029 | 99121 | 28 | 99106 | 5813376 | 58.65 |
| 26 | 0.00030 | 99092 | 30 | 99077 | 5714269 | 57.67 |
| 27 | 0.00032 | 99062 | 31 | 99047 | 5615192 | 56.68 |
| 28 | 0.00034 | 99031 | 33 | 99014 | 5516145 | 55.70 |
| 29 | 0.00036 | 98998 | 36 | 98980 | 5417131 | 54.72 |
| 30 | 0.00039 | 98962 | 39 | 98943 | 5318151 | 53.74 |
| 31 | 0.00042 | 98923 | 42 | 98902 | 5219209 | 52.76 |
| 32 | 0.00045 | 98881 | 44 | 98859 | 5120306 | 51.78 |
| 33 | 0.00047 | 98837 | 46 | 98814 | 5021447 | 50.81 |
| 34 | 0.00049 | 98791 | 48 | 98767 | 4922633 | 49.83 |
| 35 | 0.00052 | 98743 | 52 | 98717 | 4823866 | 48.85 |
| 36 | 0.00057 | 98691 | 56 | 98663 | 4725149 | 47.88 |
| 37 | 0.00062 | 98635 | 61 | 98605 | 4626485 | 46.90 |
| 38 | 0.00068 | 98574 | 67 | 98541 | 4527881 | 45.93 |
| 39 | 0.00073 | 98507 | 72 | 98471 | 4429340 | 44.96 |
| 40 | 0.00079 | 98435 | 78 | 98396 | 4330869 | 44.00 |
| 41 | 0.00088 | 98357 | 86 | 98314 | 4232473 | 43.03 |
| 42 | 0.00097 | 98271 | 96 | 98223 | 4134159 | 42.07 |
| 43 | 0.00109 | 98175 | 107 | 98122 | 4035935 | 41.11 |
| 44 | 0.00121 | 98069 | 119 | 98009 | 3937813 | 40.15 |

簡易生命表 (女)

| 年齡 x | 死亡率 ${}_nq_x$ | 生存數 l_x | 死亡數 ${}_nd_x$ | 定 常 人 口 | | 平均余命 ${}^o e_x$ |
|-----------|------------------|--------------|------------------|-----------|---------|--------------------|
| | | | | ${}_nL_x$ | T_x | |
| 45 | 0.00134 | 97950 | 131 | 97884 | 3839804 | 39.20 |
| 46 | 0.00145 | 97819 | 142 | 97748 | 3741920 | 38.25 |
| 47 | 0.00157 | 97677 | 154 | 97600 | 3644172 | 37.31 |
| 48 | 0.00170 | 97523 | 166 | 97440 | 3546572 | 36.37 |
| 49 | 0.00183 | 97357 | 178 | 97268 | 3449132 | 35.43 |
| 50 | 0.00199 | 97179 | 193 | 97082 | 3351864 | 34.49 |
| 51 | 0.00218 | 96986 | 211 | 96880 | 3254781 | 33.56 |
| 52 | 0.00236 | 96774 | 228 | 96660 | 3157901 | 32.63 |
| 53 | 0.00252 | 96546 | 243 | 96425 | 3061241 | 31.71 |
| 54 | 0.00269 | 96303 | 259 | 96174 | 2964816 | 30.79 |
| 55 | 0.00289 | 96044 | 278 | 95905 | 2868642 | 29.87 |
| 56 | 0.00314 | 95766 | 301 | 95616 | 2772737 | 28.95 |
| 57 | 0.00343 | 95465 | 328 | 95301 | 2677122 | 28.04 |
| 58 | 0.00374 | 95137 | 356 | 94959 | 2581821 | 27.14 |
| 59 | 0.00408 | 94781 | 386 | 94588 | 2486861 | 26.24 |
| 60 | 0.00447 | 94395 | 422 | 94184 | 2392273 | 25.34 |
| 61 | 0.00494 | 93973 | 464 | 93741 | 2298090 | 24.45 |
| 62 | 0.00541 | 93509 | 506 | 93256 | 2204349 | 23.57 |
| 63 | 0.00590 | 93003 | 548 | 92729 | 2111093 | 22.70 |
| 64 | 0.00641 | 92455 | 593 | 92158 | 2018364 | 21.83 |
| 65 | 0.00699 | 91862 | 642 | 91541 | 1926206 | 20.97 |
| 66 | 0.00768 | 91220 | 700 | 90870 | 1834664 | 20.11 |
| 67 | 0.00850 | 90520 | 769 | 90135 | 1743795 | 19.26 |
| 68 | 0.00946 | 89750 | 849 | 89326 | 1653660 | 18.43 |
| 69 | 0.01050 | 88902 | 934 | 88435 | 1564334 | 17.60 |
| 70 | 0.01173 | 87968 | 1032 | 87452 | 1475899 | 16.78 |
| 71 | 0.01313 | 86936 | 1142 | 86365 | 1388447 | 15.97 |
| 72 | 0.01476 | 85795 | 1266 | 85161 | 1302082 | 15.18 |
| 73 | 0.01669 | 84528 | 1411 | 83823 | 1216920 | 14.40 |
| 74 | 0.01894 | 83117 | 1574 | 82330 | 1133098 | 13.63 |
| 75 | 0.02150 | 81543 | 1753 | 80667 | 1050767 | 12.89 |
| 76 | 0.02448 | 79790 | 1953 | 78814 | 970100 | 12.16 |
| 77 | 0.02790 | 77837 | 2172 | 76751 | 891287 | 11.45 |
| 78 | 0.03173 | 75665 | 2401 | 74465 | 814535 | 10.76 |
| 79 | 0.03597 | 73264 | 2635 | 71947 | 740070 | 10.10 |
| 80 | 0.04266 | 70629 | 3013 | 69123 | 668123 | 9.46 |
| 81 | 0.04854 | 67616 | 3282 | 65975 | 599001 | 8.86 |
| 82 | 0.05503 | 64334 | 3540 | 62564 | 533026 | 8.29 |
| 83 | 0.06217 | 60794 | 3779 | 58904 | 470462 | 7.74 |
| 84 | 0.07003 | 57014 | 3993 | 55018 | 411558 | 7.22 |
| 85 | 0.07867 | 53022 | 4171 | 50936 | 356540 | 6.72 |
| 86 | 0.08817 | 48850 | 4307 | 46697 | 305604 | 6.26 |
| 87 | 0.09860 | 44543 | 4392 | 42347 | 258907 | 5.81 |
| 88 | 0.11002 | 40151 | 4417 | 37943 | 216560 | 5.39 |
| 89 | 0.12253 | 35734 | 4378 | 33545 | 178617 | 5.00 |
| 90 | 0.13620 | 31355 | 4271 | 29220 | 145073 | 4.63 |
| 91 | 0.15112 | 27085 | 4093 | 25038 | 115853 | 4.28 |
| 92 | 0.16737 | 22992 | 3848 | 21068 | 90814 | 3.95 |
| 93 | 0.18504 | 19144 | 3542 | 17372 | 69747 | 3.64 |
| 94 | 0.20421 | 15601 | 3186 | 14008 | 52374 | 3.36 |
| 95- | 1.00000 | 12415 | 12415 | 38366 | 38366 | 3.09 |

参考資料 1 生命表諸関数の定義

- 死亡率 ${}_nq_x$: ちょうど x 歳に達した者が $x+n$ 歳に達しないで死亡する確率を、年齢階級 $[x, x+n)$ における死亡率という。特に ${}_1q_x$ を x 歳の死亡率といい、これを q_x で表す。
- 生存数 l_x : 100,000 人の出生者が、上記の死亡率に従って死亡減少していくと考えた場合、 x 歳に達するまで生き残ると期待される者の数を x 歳における生存数という。
- 死亡数 ${}_nd_x$: x 歳における生存数 l_x 人のうち、 $x+n$ 歳に達しないで死亡すると期待される者の数を年齢階級 $[x, x+n)$ における死亡数という。特に ${}_1d_x$ を x 歳における死亡数といい、これを d_x で表す。
- 定常人口 ${}_nL_x$ 及び T_x : x 歳における生存数 l_x 人について、これらの各々が x 歳から $x+n$ 歳に達するまでの間に生存する年数の和、又は、常に 100,000 人の出生があって、これらの者が上記の死亡率に従って死亡すると仮定すると究極において一定の人口集団が得られるが、その集団の x 歳以上 $x+n$ 歳未満の人口を、年齢階級 $[x, x+n)$ における定常人口という。特に ${}_1L_x$ を x 歳における定常人口といい、これを L_x で表す。更に、 x 歳における生存数 l_x 人について、これらの各々が x 歳以後死亡に至るまでの間に生存する年数の和、又は上記の人口集団の x 歳以上の人口を、 x 歳以上の定常人口総数といい、これを T_x で表す。 ${}_nL_x$ 、 T_x は ${}_nL_x = \int_x^{x+n} l_t dt$ 、 $T_x = \int_x^{\infty} l_t dt$ により与えられる。
- 平均余命 \dot{e}_x : x 歳における生存数 l_x 人について、これらの者が x 歳以後に生存する年数の平均を x 歳における平均余命という。 x 歳の平均余命は $\dot{e}_x = T_x / l_x$ により与えられる。また、0 歳の平均余命を平均寿命という。
- 寿命中位数 : 100,000 人の出生者のうち、半数である 50,000 人が生存すると期待される年数を寿命中位数という。

参考資料 2 平均余命の年次推移

(単位：年)

| 暦年 | 男 | | | | 女 | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0歳 | 20歳 | 40歳 | 65歳 | 0歳 | 20歳 | 40歳 | 65歳 |
| 昭和22* | 50.06 | 40.89 | 26.88 | 10.16 | 53.96 | 44.87 | 30.39 | 12.22 |
| 23 | 55.6 | 43.6 | 29.1 | 12.0 | 59.4 | 47.3 | 32.5 | 14.2 |
| 24 | 56.2 | 44.3 | 29.2 | 11.7 | 59.8 | 47.9 | 32.6 | 14.0 |
| 25 | 58.0 | 45.3 | 29.4 | 11.5 | 61.5 | 48.7 | 32.7 | 13.9 |
| 25-27* | 59.57 | 46.43 | 29.65 | 11.35 | 62.97 | 49.58 | 32.77 | 13.36 |
| 26 | 60.8 | 47.9 | 31.4 | ... | 64.9 | 51.9 | 35.4 | ... |
| 27 | 61.9 | 48.0 | 30.9 | 12.5 | 65.5 | 51.4 | 34.2 | 14.8 |
| 28 | 61.9 | 48.0 | 30.6 | 11.9 | 65.7 | 51.4 | 33.9 | 14.2 |
| 29 | 63.41 | 48.87 | 31.45 | 12.88 | 67.69 | 52.86 | 35.22 | 15.00 |
| 30* | 63.60 | 48.47 | 30.85 | 11.82 | 67.75 | 52.25 | 34.34 | 14.13 |
| 31 | 63.59 | 48.21 | 30.45 | 11.36 | 67.54 | 51.92 | 33.85 | 13.54 |
| 32 | 63.24 | 47.87 | 30.04 | 11.01 | 67.60 | 51.48 | 33.39 | 12.93 |
| 33 | 64.98 | 49.19 | 31.29 | 12.12 | 69.61 | 53.48 | 35.23 | 14.71 |
| 34 | 65.21 | 49.31 | 31.30 | 11.91 | 69.88 | 53.45 | 35.08 | 14.37 |
| 35* | 65.32 | 49.08 | 31.02 | 11.62 | 70.19 | 53.39 | 34.90 | 14.10 |
| 36 | 66.03 | 49.58 | 31.44 | 11.88 | 70.79 | 53.72 | 35.10 | 14.10 |
| 37 | 66.23 | 49.44 | 31.19 | 11.55 | 71.16 | 53.85 | 35.15 | 14.09 |
| 38 | 67.21 | 50.10 | 31.79 | 12.10 | 72.34 | 54.70 | 35.89 | 14.70 |
| 39 | 67.67 | 50.33 | 31.96 | 12.19 | 72.87 | 54.99 | 36.11 | 14.83 |
| 40* | 67.74 | 50.18 | 31.73 | 11.88 | 72.92 | 54.85 | 35.91 | 14.56 |
| 41 | 68.35 | 50.78 | 32.33 | 12.42 | 73.61 | 55.53 | 36.55 | 15.11 |
| 42 | 68.91 | 51.06 | 32.56 | 12.50 | 74.15 | 55.82 | 36.79 | 15.26 |
| 43 | 69.05 | 51.17 | 32.61 | 12.48 | 74.30 | 55.93 | 36.86 | 15.26 |
| 44 | 69.18 | 51.24 | 32.71 | 12.53 | 74.67 | 56.24 | 37.17 | 15.51 |
| 45* | 69.31 | 51.26 | 32.68 | 12.50 | 74.66 | 56.11 | 37.01 | 15.34 |
| 46 | 70.17 | 52.05 | 33.42 | 13.08 | 75.58 | 56.99 | 37.85 | 16.00 |
| 47 | 70.50 | 52.33 | 33.67 | 13.25 | 75.94 | 57.28 | 38.11 | 16.17 |
| 48 | 70.70 | 52.46 | 33.74 | 13.22 | 76.02 | 57.33 | 38.12 | 16.10 |
| 49 | 71.16 | 52.79 | 33.99 | 13.38 | 76.31 | 57.54 | 38.30 | 16.18 |
| 50* | 71.73 | 53.27 | 34.41 | 13.72 | 76.89 | 58.04 | 38.76 | 16.56 |
| 51 | 72.15 | 53.60 | 34.68 | 13.91 | 77.35 | 58.43 | 39.11 | 16.80 |
| 52 | 72.69 | 54.07 | 35.12 | 14.29 | 77.95 | 58.99 | 39.63 | 17.24 |
| 53 | 72.97 | 54.32 | 35.32 | 14.40 | 78.33 | 59.32 | 39.95 | 17.48 |
| 54 | 73.46 | 54.72 | 35.70 | 14.75 | 78.89 | 59.83 | 40.42 | 17.92 |
| 55* | 73.35 | 54.56 | 35.52 | 14.56 | 78.76 | 59.66 | 40.23 | 17.68 |
| 56 | 73.79 | 54.95 | 35.88 | 14.85 | 79.13 | 60.00 | 40.55 | 17.93 |
| 57 | 74.22 | 55.33 | 36.24 | 15.18 | 79.66 | 60.48 | 41.02 | 18.35 |
| 58 | 74.20 | 55.25 | 36.20 | 15.19 | 79.78 | 60.56 | 41.10 | 18.40 |
| 59 | 74.54 | 55.56 | 36.47 | 15.43 | 80.18 | 60.93 | 41.46 | 18.71 |
| 60* | 74.78 | 55.74 | 36.63 | 15.52 | 80.48 | 61.20 | 41.72 | 18.94 |
| 61 | 75.23 | 56.15 | 37.02 | 15.86 | 80.93 | 61.62 | 42.13 | 19.29 |
| 62 | 75.61 | 56.50 | 37.35 | 16.12 | 81.39 | 62.05 | 42.54 | 19.67 |
| 63 | 75.54 | 56.40 | 37.24 | 15.95 | 81.30 | 61.96 | 42.44 | 19.54 |
| 平成元 | 75.91 | 56.74 | 37.56 | 16.22 | 81.77 | 62.41 | 42.89 | 19.95 |
| 2* | 75.92 | 56.77 | 37.58 | 16.22 | 81.90 | 62.54 | 43.00 | 20.03 |
| 3 | 76.11 | 56.90 | 37.70 | 16.31 | 82.11 | 62.73 | 43.18 | 20.20 |
| 4 | 76.09 | 56.91 | 37.70 | 16.31 | 82.22 | 62.84 | 43.29 | 20.31 |
| 5 | 76.25 | 57.02 | 37.80 | 16.41 | 82.51 | 63.13 | 43.55 | 20.57 |
| 6 | 76.57 | 57.35 | 38.13 | 16.67 | 82.98 | 63.56 | 44.00 | 20.97 |

注：1 *印は完全生命表、その他は簡易生命表による。
 2 昭和46年以前は、沖縄県を除く値である。

参考資料3 死因別死亡確率と特定死因を除去した場合の平均余命の延びの推移

(1) 死因別死亡確率の推移 (0歳・65歳)

(単位：%)

| 主 な 死 因 | 年 齢 | 男 | | | | | 女 | | | | |
|-------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 |
| 全 結 核 | 0歳 | 3.5 | 1.84 | 0.80 | 0.48 | 0.46 | 1.7 | 0.76 | 0.28 | 0.17 | 0.17 |
| | 65歳 | 2.6 | 1.70 | 0.79 | 0.49 | 0.46 | 1.0 | 0.62 | 0.25 | 0.16 | 0.17 |
| 悪 性 新 生 物 | 0歳 | 15.0 | 18.56 | 24.02 | 26.22 | 26.99 | 12.4 | 13.86 | 16.38 | 17.40 | 18.05 |
| | 65歳 | 13.0 | 16.54 | 22.05 | 24.46 | 25.34 | 9.2 | 10.96 | 13.91 | 15.16 | 15.85 |
| 高 血 圧 性 疾 患 | 0歳 | 2.8 | 2.92 | 1.63 | 0.85 | 0.77 | 3.5 | 4.23 | 2.88 | 1.68 | 1.67 |
| | 65歳 | 3.4 | 3.49 | 1.92 | 0.97 | 0.87 | 4.0 | 4.74 | 3.14 | 1.81 | 1.80 |
| 心 疾 患 | 0歳 | 11.4 | 14.94 | 19.31 | 20.11 | 17.81 | 12.3 | 16.86 | 22.10 | 25.17 | 21.93 |
| | 65歳 | 12.7 | 16.25 | 20.67 | 21.31 | 18.76 | 12.9 | 17.96 | 23.28 | 26.45 | 22.98 |
| 脳 血 管 疾 患 | 0歳 | 27.4 | 26.55 | 17.61 | 12.52 | 12.70 | 27.0 | 28.28 | 21.57 | 16.71 | 17.20 |
| | 65歳 | 30.5 | 29.43 | 19.17 | 13.32 | 13.54 | 29.0 | 30.19 | 22.63 | 17.37 | 17.88 |
| 肺 炎 ・ 気 管 支 炎 | 0歳 | 5.3 | 6.35 | 9.03 | 12.91 | 13.47 | 5.4 | 6.00 | 7.82 | 11.33 | 11.97 |
| | 65歳 | 6.2 | 7.39 | 10.58 | 14.96 | 15.58 | 5.6 | 6.41 | 8.43 | 12.12 | 12.81 |
| 慢 性 肝 疾 患 ・ 肝 硬 変 | 0歳 | ... | 2.27 | 2.12 | 1.70 | 1.65 | ... | 1.06 | 1.08 | 0.96 | 0.93 |
| | 65歳 | ... | 1.47 | 1.33 | 1.03 | 1.01 | ... | 0.88 | 0.92 | 0.83 | 0.80 |
| 腎 炎 ・ 腎 臓 症 候 群 ・ 腎 臓 症 | 0歳 | ... | ... | 1.80 | 2.12 | 2.15 | ... | ... | 1.92 | 2.44 | 2.58 |
| | 65歳 | ... | ... | 1.95 | 2.32 | 2.36 | ... | ... | 1.96 | 2.54 | 2.69 |
| 不 慮 の 事 故 ・ 有 害 作 用 | 0歳 | 5.1 | 4.03 | 3.47 | 3.75 | 3.94 | 2.1 | 1.94 | 1.85 | 2.33 | 2.52 |
| | 65歳 | 1.9 | 1.92 | 1.98 | 2.59 | 2.80 | 1.4 | 1.50 | 1.51 | 2.03 | 2.22 |
| 自 動 車 事 故 (再) | 0歳 | ... | 1.65 | 1.36 | 1.36 | 1.32 | ... | 0.61 | 0.54 | 0.62 | 0.61 |
| | 65歳 | ... | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | ... | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
| 自 殺 | 0歳 | 1.5 | 1.90 | 2.24 | 1.79 | 1.86 | 1.3 | 1.54 | 1.37 | 1.06 | 1.03 |
| | 65歳 | 0.8 | 0.88 | 0.91 | 0.71 | 0.73 | 0.8 | 0.96 | 0.83 | 0.63 | 0.61 |

(2) 特定死因を除去した場合の平均余命の延びの推移 (0歳・65歳)

(単位：年)

| 主 な 死 因 | 年 齢 | 男 | | | | | 女 | | | | |
|-------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 | S40年 | S50年 | S60年 | H5年 | H6年 |
| 全 結 核 | 0歳 | 0.52 | 0.22 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| | 65歳 | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 悪 性 新 生 物 | 0歳 | 2.02 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 3.71 | 1.98 | 2.23 | 2.44 | 2.60 | 2.69 |
| | 65歳 | 1.07 | 1.53 | 2.10 | 2.44 | 2.56 | 0.84 | 1.10 | 1.39 | 1.58 | 1.66 |
| 高 血 圧 性 疾 患 | 0歳 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.29 | 0.34 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| | 65歳 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.27 | 0.35 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| 心 疾 患 | 0歳 | 1.15 | 1.59 | 2.00 | 2.11 | 1.84 | 1.24 | 1.72 | 2.04 | 2.39 | 2.01 |
| | 65歳 | 0.87 | 1.28 | 1.63 | 1.72 | 1.49 | 0.93 | 1.54 | 1.88 | 2.26 | 1.88 |
| 脳 血 管 疾 患 | 0歳 | 3.03 | 3.00 | 1.73 | 1.20 | 1.21 | 2.92 | 3.17 | 1.99 | 1.52 | 1.53 |
| | 65歳 | 2.53 | 2.67 | 1.50 | 1.00 | 1.02 | 2.52 | 2.96 | 1.83 | 1.38 | 1.41 |
| 肺 炎 ・ 気 管 支 炎 | 0歳 | 0.70 | 0.62 | 0.70 | 1.02 | 1.06 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.87 | 0.88 |
| | 65歳 | 0.37 | 0.51 | 0.72 | 1.06 | 1.11 | 0.35 | 0.47 | 0.56 | 0.86 | 0.88 |
| 慢 性 肝 疾 患 ・ 肝 硬 変 | 0歳 | ... | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | ... | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| | 65歳 | ... | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | ... | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 腎 炎 ・ 腎 臓 症 候 群 ・ 腎 臓 症 | 0歳 | ... | ... | 0.17 | 0.19 | 0.18 | ... | ... | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| | 65歳 | ... | ... | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ... | ... | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| 不 慮 の 事 故 ・ 有 害 作 用 | 0歳 | 1.47 | 1.11 | 0.87 | 0.80 | 0.82 | 0.49 | 0.40 | 0.33 | 0.37 | 0.39 |
| | 65歳 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.18 |
| 自 動 車 事 故 (再) | 0歳 | ... | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | ... | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| | 65歳 | ... | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 自 殺 | 0歳 | 0.33 | 0.47 | 0.56 | 0.45 | 0.48 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
| | 65歳 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |



3

1

平成6年 簡易生命表のポイント

1 平成6年の平均寿命は、男は前年を0.32年、女は0.47年上回り過去最高となった。

(現在入手している資料では、男女とも世界最高となっている。)

また、男女差は6.41年と、前年より0.15年拡大した。

| 男女別平均寿命とその差 | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| | 平成6年 | 平成5年 | 延び |
| 男 | 76.57年 | 76.25年 | 0.32年 |
| 女 | 82.98年 | 82.51年 | 0.47年 |
| 男女差 | 6.41年 | 6.26年 | |

2 平成6年に生まれた者のうち、80歳まで生存すると予想される者の割合は、男48.9%、女70.6%である(30年前の昭和39年では男23.8%、女39.2%であった)。また、平成6年に生まれた者のうち半数は、男では79.67歳、女では85.72歳まで生存すると期待される。

3 平成6年に生まれた者の死因別死亡確率(将来どの死因で死亡するかを示す割合)は、男は悪性新生物、心疾患、肺炎・気管支炎の順で大きく、女は心疾患、悪性新生物、脳血管疾患の順で大きくなっている。平成6年に生まれた者が将来3大死因(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)で死亡する確率は男女とも6割近くを占めている。

4 特定死因が克服された場合の平均寿命の延びは、男女とも悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の順で大きくなっている。また、3大死因が克服されれば、平均寿命は男8.74年、女8.09年延びることになる。

1995. 6. 29

資料 4



都道府県別世帯数の将来推計

——1990年（平成2）～2010（平成22）年——

1995（平成7）年3月推計

厚生省人口問題研究所

担当 3503-1711
内線3658

はじめに

地域における高齢者保健福祉政策、住宅政策、都市政策等の推進にとって、世帯の将来動向を見通す必要性は益々高くなっている。人口問題研究所では、1966年と1971年に都道府県別の総世帯数の推計を発表しているが、こうした推計に対するニーズの高まりに対応するため、今回24年ぶりに推計を行うとともに、初めて、男女年齢5歳階級別・家族類型別の結果を算出した。なお、本推計は、全国世帯数推計（1993（平成5）年10月推計）をベースに行なったものである。

I 推計の枠組み

1. 推計期間

推計期間は、1990（平成2）年10月1日を起点として、5年間隔で2010（平成22）年までの20年間である。

2. 基準世帯数・人口

1990（平成2）年10月1日の国勢調査結果による都道府県別の家族類型別一般世帯数、及び全国世帯数推計による将来の家族類型別一般世帯数を基準世帯数とし、また、『都道府県別将来推計人口（平成4年10月推計）』による推計人口を基準人口とした。

3. 推計結果の種類

都道府県別に世帯主年齢別・家族類型別の世帯データが整備されている1980年から1990年の世帯構造の動向をみると、男女年齢別の家族類型別世帯数割合やその変化には都道府県間でかなり大きな相違があり、また変化の方向も必ずしも安定したものではない。こうした動向をもとに将来推計を行う場合、いくつかのケースを設定するのが一般的であるが、今回の推計では結果のデータ量が膨大になることから1ケースに限定した。このため、初めての試みでもある本推計の結果は、試算的性格を有するものになっている。

推計は世帯の家族類型別・世帯主の男女年齢5歳階級別に行なったが、推計結果の表章は、データが大きくなるため、男女別を割愛し、総数のみとした。また全国推計と同様に、参考推計として、1990年の各世帯主率が将来にわたって変化しない場合の世帯数を計算したが、これもデータ量の関係から、結果の表章は見送った。なお、都道府県別の推計結果は、それぞれの合計値が全国世帯数推計の結果と一致するよう調整を加えた。

結果は、一般世帯の家族類型別・世帯主の年齢5歳階級別に表章した。家族類型は、「夫婦のみの世帯」「親と子供から成る世帯」「単独世帯」「その他の一般世帯」の4類型である。

II 推計の方法

1. 推計手法の概要

推計方法には世帯主率法を採用した。全国世帯推計で採用した家族類型別純遷移率法の適用も検討したが、人口の地域間移動によって純遷移率に必ずしも安定的な傾向を見いだせないことから、この方法は採用せず、既に全国世帯数推計によって得られている将来の世帯の家族類型別・男女年齢5歳階級別世帯主率を利用する方法を採用することとした。すなわち、都道府県別の世帯の家族類型別・男女5歳階級別世帯主率とこれに対応する全国の世帯主率との比の過去の傾向を延長し、求められる将来の比を将来の全国の各世帯主率に乗じて、将来の都道府県別の各世帯主率を得るという方法である。

1980年、1985年、1990年の都道府県別の世帯の家族類型別・男女年齢5歳階級別世帯主率の対全国比（以下、「対全国比」とする）は、西南日本で相対的に高く、東北日本で低いという地域差を伴いながら、比較的安定した傾向で推移しており、直線的に将来へ延長することが可能である。そこで、3通りの延長方法を検討し、世帯の家族類型別・男女年齢5歳階級別に延長した比による世帯主率の合計値と一般世帯総数のそれとを比較し、もっとも誤差の小さい延長方法を採用した。また最終的に、都道府県別・男女年齢5歳階級別に求められた家族類型別の世帯主率は、都道府県別・男女年齢5歳階級別の一般世帯総数の世帯主率によって合計調整を行なった。

以上のようにして得られた都道府県別・世帯の家族類型別・男女年齢5歳階級別の将来世帯主率を、都道府県別・男女年齢5歳階級別将来人口に乗じて、都道府県別・世帯の家族類型別・世帯主の男女年齢5歳階級別世帯数を求めた。さらに、都道府県別の世帯の家族類型別・世帯主の男女年齢5歳階級別世帯数が全国推計結果の同カテゴリーと一致するように合計調整を行なった。

2. 仮定値の設定

(1) 1980～90年の世帯主率対全国比の動向

世帯主率対全国比を将来に向けて延長するために、1980年、1985年、1990年の3時点の都道府県別の世帯主率対全国比の平均と分散の動向を世帯の家族類型別・男女年齢5歳階級別に検討した（表1）。ただし、女子は一般世帯総数と単独世帯のみを検討対象とした。これは、「単独世帯」以外の家族類型では、女子の世帯主率は著しく低く、対全国比の平均や分散を見る意味が小さいからである。

まず、一般世帯総数をみると、平均は、男子ではすべての年齢階級で、女子では30～39歳、60～69歳を除いた年齢階級で1に近づく傾向である。分散は、男子では30～54歳、女子では30歳～49歳で上昇傾向にあるが、そのほかの年齢階級では縮小傾向にある。つまり、都道府県別の一般世帯総数の世帯主率は全国に近づくとともに、地域的差異は解消する傾向にあるといえよう。次に、家族類型別にみると、男子の「夫婦のみの世帯」では、平均は35～44歳、50～59歳以外の年齢階級で1に近づいている。分散は35～44歳、50～54歳を除いた年齢階級で縮小している。男子の「親と子供から成る世帯」では、平均は50～64歳以外の年齢階級で1に近づいており、分散は25～49歳の年齢階級を除いた年齢階級で縮小している。男子の「単独世帯」では平均は45～54歳、65～69歳以外は

すべての年齢階級で1に近づく傾向であり、分散はすべての年齢階級で縮小している。女子の「単独世帯」では、平均は30～39歳、55～64歳以外の年齢階級で1に近づきつつあり、分散は35～44歳以外の年齢階級で縮小している。男子の「その他の一般世帯」では、平均は15～44歳で1に近づいているだけで、他の年齢階級では1よりも大きくなりつつあり、分散が縮小している年齢階級も一部だけである。

以上から、世帯主率対全国比は、男子の「その他の一般世帯」を除いて、15～29歳と高齢層（世帯主年齢65歳以上）で平均は1に近づき、分散は小さくなる傾向にあり、地域差は解消する方向にあると言える。特に、後期高齢層（世帯主年齢75歳以上）についてこの傾向は顕著である。しかし、男子の「その他の一般世帯」では地域的差異はむしろ拡大傾向にあるといえる。

(2) 2010年までの世帯主率の設定

世帯主率対全国比の将来値は、47都道府県、男女、年齢5歳階級（15歳～19歳から85歳以上までの15区分）、4つの家族類型および一般世帯総数それぞれについて、将来4時点にわたって設定する必要があり、膨大な数に上る。したがって、推計結果を評価する上でも、なるべく簡潔なルールによって、設定作業を行うことが望ましい。そこで以下の3つの方法を検討した。

第1の方法は、すべての家族類型・年齢階級で対全国比の乖離率（対全国比から1を引いた比率）の2010年の値が1990年の2分の1になるという仮定である。上述したように、男子の「その他の一般世帯」を除いては、各都道府県の世帯主率は全国に近づき、かつ各都道府県の差異が縮小する傾向にある。しかし、2010年に都道府県間の差異がゼロになる可能性はないに等しい。例えば、1985年から1990年の傾向を直線的に延長して得られる2010年の乖離率の対1990年比は、1を超えるものを除くと0から1の間に幅広く分布している。そこで一律に2分の1になるという仮定を置いた。

第2は、男子の「その他の一般世帯」の対全国比を1990年の水準で固定し、他の家族類型については第1と同じ方法を用いるというものである。全体に統一的なルールを適用するという原則に沿いながらも、その適用の合理性が十分でない「その他の一般世帯」のみを別扱いにする考え方である。

第3は、簡潔なルールを設けるという考え方をやや緩めて、乖離率の動向をいくつかの種類化し、それぞれに対応した将来値の設定方法を選択するというものである。1985年から1990年の乖離率の傾向を延長する形で将来値が設定される。

この3種類の方法によって家族類型別および一般世帯総数の将来対全国比を求め、さらに将来世帯主率を導いて、家族類型別世帯主率の合計値と一般世帯総数の世帯主率とを比較した結果、もっとも誤差の小さい延長方法は第2の方法であることが明らかになった。したがって、第2の方法によって求めた世帯主率を推計に用いることとした。

Ⅲ 推計結果の概要

1. 一般世帯数と平均世帯人員の見通し

(1) 一般世帯数の見通し

一般世帯総数の1990年から2010年の動向を都道府県別にみると、東京圏内の埼玉県、千葉県、神奈川県でそれぞれ65.5%、55.8%、44.9%という高い増加率になる。東京都は人口の伸びが小さいことを反映して5.4%と低い。中部では名古屋圏に属する愛知県、岐阜県、三重県、それに静岡県で高い増加率となっている。近畿では滋賀県、奈良県、兵庫県でそれぞれ46.2%、39.1%、23.5%と高いが、京都府、大阪府、和歌山県では低い。北海道はほとんど横ばいで推移する。東北では、宮城県、山形県、福島県が20%を超えるが、他の県では低い。中国では鳥取県、岡山県、広島県で10%台の増加率となるが、島根県、山口県では10%を下回る。四国で増加率が10%を上回るのは香川県、徳島県である。九州では福岡県、佐賀県、熊本県で増加率が10%を超えるが、他の県では10%を下回っており、特に鹿児島では1.0%という全国で最も低い増加率になる。なお、一般世帯数は1990年から2010年まで全ての都道府県で増加するが、この20年間で前半と後半に分けると、前半は全都道府県で増加するが、後半には6都道府県で減少に向かう(表2、図1)。

ブロック別では、関東、中部、及び沖縄で増加率が高い。1990年から2010年にかけて、関東では1360万世帯から1828万世帯へ34.4%の増加、中部では598万世帯から776万世帯へ29.6%の増加、沖縄では36万世帯から48万世帯へ33.2%の増加となる。そのほかの地域についてみると、東北では18.0%の増加、近畿では19.5%の増加、中国、四国、九州ではそれぞれ13.0%、9.1%、10.5%の増加を示すと見通される(表3)。

(2) 平均世帯人員の見通し

1990年の平均世帯人員は、全国の2.99人に対し、東北日本、日本海側で高く、山形県の3.65人を筆頭に、富山県の3.53人、福井県の3.48人、新潟県の3.47人と続き、一方、大都市や北海道、西南日本では低く、東京都の2.47人を最小として、鹿児島県2.67人、北海道2.73人、高知県2.77人と続いている。2010年には、地域差は縮小し、全国の2.55人に対し、最大は滋賀県の2.87人、最小は東京都の2.24人になると見通される。規模の大きい県は、滋賀県に続いて、山形県2.79人、奈良県2.79人、佐賀県2.78人の順で、一方小さい県は、東京都に続いて、鹿児島県2.40人、高知県2.43人、神奈川県2.44人という順である(表4)。

2. 家族類型別世帯数及び割合の見通し

(1) 家族類型別世帯数の見通し

世帯数の今後の動向を家族類型別にみると、以下のようになっている(表5、6)。

「夫婦のみの世帯」は全都道府県で2010年まで増加し続け、中でも、埼玉県、千葉県、茨城県、滋賀県といった大都市圏およびその周辺県で大きい。これらを含めて47都道府県のうち15県が1990年から2010年の20年間で2倍以上に増加する。

「親と子から成る世帯」は、1980年から1990年にかけて17の道県で減少していたが、1990年から2010年の20年間では減少県は11道県と少なくなる。これは第2次ベビーブーム・コーホートが世帯

形成期に入ることと関連した動きであると考えられる。このため、同コーホートが多く分布する大都市圏での増加が大きく、最も高い増加率を示す埼玉県では20年間で42.5%に達する。

「単独世帯」は東京都を除く全ての道府県で増加する。2010年にかけての増加が最も大きいのは、奈良県、滋賀県、埼玉県、茨城県といった大都市圏およびその周辺県と、これまで単独世帯割合の小さかった富山県、山形県などである。これらの県はいずれも2倍以上に増加する。

「その他の一般世帯」は、2010年にかけて全ての都道府県で減少する。特に西南日本での減少率が高く、20年間で-40%台を示す県が多い。

(2) 一般世帯の家族類型別割合の見通し

地域ブロック別、都道府県別の一般世帯の家族類型別割合の将来動向は以下のような特徴がある(表7.8)。

「夫婦のみの世帯」の割合は1990年には各地域が11~21%の間にあった。将来はこの割合がすべての地域で上昇する見通しである。特に、北海道、近畿、中国、四国、九州で他の地域に比べて高く、2010年には順に26.1%、22.7%、24.5%、24.7%、23.8%になる。

「親と子供から成る世帯」の割合を見ると、緩やかではあるが低下していくと見通される。各地域における割合は1990年には36~55%の間にあったが、2010年には36~44%の範囲へと最大値が低下する。割合が高いのは関東、中部の名古屋圏、近畿、沖縄で、2010年における割合はそれぞれ、42.6%、40.3%、40.6%、44.2%である。

「単独世帯」の割合はすべての地域で上昇傾向にあり、1990年には17~28%であったものが、2010年には25~30%の範囲に入ると見通される。北海道、関東、近畿、中国、四国、九州、沖縄では割合が高く、2010年にはそれぞれ30.8%、28.6%、29.0%、28.6%、29.1%、29.7%、28.9%となる。都道府県別にみると、1990年で単独世帯の割合が高いのは北海道、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、広島県、高知県、岡山県、鹿児島県であり、大都市圏や西南日本に属する都道府県である。2010年には、これらの都道府県に長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県といった九州の県が加わってくる。

「その他の一般世帯」の割合をみるとすべての地域で低下していく傾向にある。各地域における割合は、1990年には12~31%の範囲内であったが、2010年は6~16%へと低下する。1990年から2010年にかけてその他の一般世帯の割合が比較的高い地域は東北、北関東、中部、中国、四国で、1990年はそれぞれ30.2%、24.2%、23.3%、20.2%、20.3%であったものが、2010年には15.4%、12.5%、12.5%、10.4%、10.2%になると見通される。

3. 高齢世帯の見通し

(1) 高齢世帯総数の見通し

高齢世帯数は、全都道府県で2010年まで増加し続けるが、2000年までの前10年の方が増加率が高い。都道府県別にみると、東京圏内の埼玉県、千葉県、神奈川県の増加率は200%を超える。また、名古屋圏、関西圏に含まれる愛知県、滋賀県、大阪府、奈良県で150%を超える増加となる。東北では宮城県が131.6%増加するが、他の県では84~105%の増加率となる。中国、四国、九州の各県では福岡県を除き100%未満の増加率となっている(表9, 図2)。

地域ブロック別にみると、関東、中部、近畿、沖縄で増加率が高く、1990年から2010年の増加率は、関東では180万世帯から479万世帯へ165.7%の増加、中部では99万世帯から231万世帯へ134.1%の増加、近畿では105万世帯から247万世帯へ134.5%の増加、また沖縄でも143.9%の増加となる。一般世帯総数は横ばいで推移する見通しであった北海道でも高齢世帯は111.0%の増加、東北でも101.7%と100%を超える。中国、四国、九州では、それぞれ85.5%、77.8%、79.6%と100%を下回り、西南日本で増加率は低い（表10）。

高齢世帯の一般世帯数に占める割合（高齢世帯割合）の2010年の状態を都道府県別にみると、高い地域は西日本から日本海側、東北北部、北海道に分布し、低い地域は南東北から太平洋側に分布している（図3、表11）。地域ブロック別にみると、1990年時点で北陸、中国、四国、九州では既に20%を超えていたが、2010年になっても依然としてこれらの地域は高い水準を維持するとともに、東北で顕著な上昇がみられる（表12）。

（2）家族類型別の高齢世帯の見通し

高齢世帯の「夫婦のみの世帯」「単独世帯」「親と子供から成る世帯」は全都道府県で2010年まで増加する。「その他の一般世帯」だけは13都府県を除いて減少する。「夫婦のみの世帯」「単独世帯」の増加は大都市圏や東北日本で大きい傾向があるが、これは東北日本で強かった同居傾向が弱まるとみられるためである（表13、14）。

地域ブロック別、都道府県別の高齢世帯の家族類型別割合の将来動向は以下のような特徴がある（表15、16）。

各地域の高齢世帯全体に占める「夫婦のみの世帯」の割合は1990年には23～44%であったが、2010年には30～40%へと推移する見通しである。特に、北海道、東京圏、近畿、中国、四国、九州で割合が高い。北海道では、2010年の割合は40.7%と全国で最も高くなる。東京圏は他の地域と比べて高い割合で推移する見通しであり、近畿、中国、四国、九州といった西日本の地域では2010年には36%程度のレベルになる見通しである。都道府県別にみて2010年で最も高い割合を示すのは宮崎県41.4%、北海道40.7%、大分県40.3%などである。

「親と子供から成る世帯」の高齢世帯全体に占める割合は、全国については1980年から1990年にかけて低下した後、上昇する見通しである。地域別では北海道、関東、名古屋圏、近畿、中国、九州で全国と同じ動きをする。他の地域では1980年から1990年も上昇し、将来も上昇していく。ただし、沖縄だけは全く逆で、1980年から1990年にかけて上昇したが、将来は低下すると見通される。割合が高い地域は関東、近畿、沖縄であり、2010年で24.5%、21.5%、27.2%となっている。

「単独世帯」の高齢世帯全体に占める割合はすべての地域で上昇する見通しである。1990年の地域別の高齢単独世帯の割合はおおむね17～30%の範囲にあり、北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄では割合が高い地域であった。2010年にはすべての地域の割合は28～35%の間に入ることが見通される。特に、北海道、近畿、中国、四国、九州、沖縄では2010年でも割合が高く、それぞれ34.9%、33.8%、33.2%、35.2%、35.3%、34.0%となる。都道府県別にみて2010年で最も高い割合を示すのは鹿児島県40.9%、高知県38.9%、宮崎県36.6%などである（図4）。

「その他の一般世帯」が高齢世帯全体に占める割合は低下していく見通しである。1990年には東北、北関東、中部では他の地域と比較して高く、それぞれ42.5%、35.8%、38.0%であった。これ

が2010年にはそれぞれ17.9%，15.1%，16.6%へと大きく低下する。また，他の地域でも割合は低下すると見通され，2010年には5～10%と1990年の12～25%に比べてかなり低くなる。

4. 世帯数増加の要因分析

(1) 一般世帯

以上でみてきた一般世帯数と高齢世帯数の将来の動きを人口の変化と世帯主率の変化とに要因分解を行なってみよう。

まず，一般世帯に関する分析結果をみると，東京圏と沖縄を除くすべての地域で世帯主率変化の方が人口の変化よりも高い。北海道，東北，中国，四国，九州では世帯主率変化の寄与率は100%を超えており，それぞれ，325.8%，107.4%，110.4%，149.8%，109.2%である。また，これらの地域の人口変化の寄与率はマイナスになっており，それぞれ-225.8%，-7.4%，-10.4%，-49.8%，-9.2%である（表17）。

また，都道府県別では，世帯主率変化の寄与率が100%を超えている都道府県は北海道，東北の日本海側，中国の日本海側，四国，福岡を除く九州に分布している。逆に人口変化の寄与率がプラスになっている都道府県は東北の南部，東京を除く関東，中部，和歌山県を除く近畿の府県と岡山県，広島県，福岡県である。

(2) 高齢世帯

高齢世帯では，すべての地域で世帯主率変化，人口変化がともに世帯数増加に寄与している。この両要因の寄与率を比較すると，人口変化の方が世帯主率変化よりもはるかに大きい。人口変化の寄与率は，すべての地域で60%を上回っており，特に，関東，近畿，沖縄ではそれぞれ，83.3%，82.7%，84.5%と80%を超えている。人口変化の寄与率が低い東北，北陸，四国でもそれぞれ，64.5%，67.9%，68.7%と高い（表17）。

都道府県別では，世帯主率変化の寄与率が50%を超える県はなく，山形県，福島県，島根県で40%を超えているだけである。東北，北関東，北陸，中国の日本海側，四国の太平洋側，九州などの県で世帯主率変化の寄与率が30%を超える。これに対して，人口変化の寄与率が70%を超える都道府県は北海道，関東，東海，近畿，中国の瀬戸内海側，四国，九州南部に分布している（図5）。

「都道府県別世帯数の将来推計」正誤表

小冊子「都道府県別世帯数の将来推計」に以下のような修正がございます。お手数ですが、修正の上ご利用下さい。（修正箇所は波線を引いたところです）

| ページ、行 | 誤 | 正 |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 6ページ 下から15行目 | 宮崎県41.4%，北海道40.7%，大分県40.3% | <u>北海道40.7%，宮崎県38.8%，大分県38.2%</u> |

表1 世帯の家族類型・男女年齢5歳階級別世帯主率対全国比の都道府県平均及び分散

| 総数 | | | | | | | 夫婦のみ | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 男 | 平均 | | | 分散 | | | 男 | 平均 | | | 分散 | | |
| | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 | | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 |
| 15~19歳 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 15~19歳 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.47 | 0.45 | 0.32 |
| 20~24歳 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 20~24歳 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| 25~29歳 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 25~29歳 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| 30~34歳 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 30~34歳 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| 35~39歳 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 35~39歳 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| 40~44歳 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 40~44歳 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| 45~49歳 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 45~49歳 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| 50~54歳 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 50~54歳 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| 55~59歳 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 55~59歳 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 60~64歳 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 60~64歳 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 65~69歳 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 65~69歳 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| 70~74歳 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 70~74歳 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.29 | 0.26 | 0.24 |
| 75~79歳 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 75~79歳 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| 80~84歳 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 80~84歳 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.36 | 0.33 | 0.29 |
| 85歳~ | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 85歳~ | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |

| 親と子供 | | | | | | | 単独 | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 男 | 平均 | | | 分散 | | | 男 | 平均 | | | 分散 | | |
| | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 | | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 |
| 15~19歳 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 0.54 | 0.47 | 0.32 | 15~19歳 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.35 | 0.32 | 0.31 |
| 20~24歳 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 20~24歳 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| 25~29歳 | 0.98 | 1.00 | 1.05 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 25~29歳 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| 30~34歳 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 30~34歳 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| 35~39歳 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 35~39歳 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| 40~44歳 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 40~44歳 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.28 | 0.27 | 0.27 |
| 45~49歳 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 45~49歳 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| 50~54歳 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 50~54歳 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 55~59歳 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 55~59歳 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| 60~64歳 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 60~64歳 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| 65~69歳 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 65~69歳 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| 70~74歳 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 70~74歳 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| 75~79歳 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 75~79歳 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.38 | 0.34 | 0.29 |
| 80~84歳 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 80~84歳 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.38 | 0.38 | 0.32 |
| 85歳~ | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 85歳~ | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.40 | 0.40 | 0.36 |

| その他の一般 | | | | | | | 総数 | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 男 | 平均 | | | 分散 | | | 女 | 平均 | | | 分散 | | |
| | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 | | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 |
| 15~19歳 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 15~19歳 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| 20~24歳 | 0.84 | 0.87 | 0.84 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 20~24歳 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 25~29歳 | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 25~29歳 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| 30~34歳 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 30~34歳 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| 35~39歳 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 35~39歳 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| 40~44歳 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 40~44歳 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| 45~49歳 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 45~49歳 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| 50~54歳 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 50~54歳 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| 55~59歳 | 1.14 | 1.15 | 1.21 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 55~59歳 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| 60~64歳 | 1.12 | 1.13 | 1.16 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 60~64歳 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| 65~69歳 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 65~69歳 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| 70~74歳 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 70~74歳 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| 75~79歳 | 1.05 | 1.07 | 1.09 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 75~79歳 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.37 | 0.32 | 0.29 |
| 80~84歳 | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 80~84歳 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.41 | 0.37 | 0.33 |
| 85歳~ | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 85歳~ | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |

| 単独 | | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 女 | 平均 | | | 分散 | | |
| | 1980 | 1985 | 1990 | 1980 | 1985 | 1990 |
| 15~19歳 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| 20~24歳 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 0.30 |
| 25~29歳 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
| 30~34歳 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.37 | 0.39 | 0.38 |
| 35~39歳 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
| 40~44歳 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| 45~49歳 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| 50~54歳 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| 55~59歳 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| 60~64歳 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
| 65~69歳 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.37 | 0.32 | 0.28 |
| 70~74歳 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.39 | 0.37 | 0.32 |
| 75~79歳 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.45 | 0.39 | 0.35 |
| 80~84歳 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.49 | 0.45 | 0.39 |
| 85歳~ | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.51 | 0.50 | 0.43 |

表2 都道府県別一般世帯数の推移 (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全国 | 35,821 | 40,670 | 46,145 | 50,181 | 13.5 | 13.5 | 8.7 |
| 北海道 | 1,824 | 2,015 | 2,071 | 2,062 | 10.5 | 2.8 | -0.4 | 2.3 |
| 青森 | 427 | 453 | 470 | 470 | 6.3 | 3.7 | -0.1 | 3.6 |
| 岩手 | 396 | 426 | 456 | 472 | 7.7 | 7.0 | 3.4 | 10.6 |
| 宮城 | 598 | 692 | 796 | 878 | 15.9 | 14.9 | 10.3 | 26.8 |
| 秋田 | 342 | 358 | 384 | 393 | 4.5 | 7.3 | 2.3 | 9.8 |
| 山形 | 324 | 341 | 385 | 413 | 5.0 | 12.9 | 7.4 | 21.3 |
| 福島 | 549 | 604 | 681 | 744 | 9.9 | 12.8 | 9.2 | 23.2 |
| 茨城 | 690 | 830 | 1,004 | 1,169 | 20.2 | 21.0 | 16.5 | 40.9 |
| 栃木 | 487 | 571 | 688 | 798 | 17.3 | 20.4 | 15.9 | 39.6 |
| 群馬 | 514 | 600 | 705 | 794 | 16.8 | 17.5 | 12.6 | 32.2 |
| 埼玉 | 1,578 | 2,028 | 2,685 | 3,356 | 28.5 | 32.4 | 25.0 | 65.5 |
| 千葉 | 1,413 | 1,797 | 2,307 | 2,800 | 27.2 | 28.3 | 21.4 | 55.8 |
| 東京 | 4,282 | 4,694 | 4,978 | 4,945 | 9.6 | 6.0 | -0.7 | 5.4 |
| 神奈川 | 2,241 | 2,818 | 3,506 | 4,083 | 25.7 | 24.4 | 16.5 | 44.9 |
| 新潟 | 654 | 705 | 796 | 856 | 7.7 | 12.9 | 7.6 | 21.4 |
| 富山 | 290 | 312 | 361 | 397 | 7.8 | 15.5 | 9.9 | 27.0 |
| 石川 | 321 | 359 | 402 | 433 | 11.8 | 12.2 | 7.7 | 20.8 |
| 福井 | 212 | 233 | 268 | 296 | 9.9 | 15.2 | 10.4 | 27.2 |
| 山梨 | 227 | 262 | 301 | 335 | 15.4 | 14.8 | 11.4 | 27.9 |
| 長野 | 588 | 655 | 742 | 808 | 11.5 | 13.3 | 8.9 | 23.3 |
| 岐阜 | 539 | 601 | 697 | 779 | 11.6 | 16.0 | 11.7 | 29.6 |
| 静岡 | 966 | 1,115 | 1,314 | 1,487 | 15.5 | 17.9 | 13.1 | 33.3 |
| 愛知 | 1,872 | 2,161 | 2,544 | 2,852 | 15.4 | 17.7 | 12.1 | 32.0 |
| 三重 | 478 | 545 | 628 | 702 | 14.0 | 15.2 | 11.8 | 28.8 |
| 滋賀 | 293 | 351 | 431 | 513 | 19.7 | 22.8 | 19.1 | 46.2 |
| 京都 | 825 | 894 | 972 | 1,009 | 8.3 | 8.7 | 3.9 | 12.9 |
| 大阪 | 2,754 | 3,040 | 3,350 | 3,477 | 10.4 | 10.2 | 3.8 | 14.4 |
| 兵庫 | 1,583 | 1,775 | 2,015 | 2,193 | 12.1 | 13.5 | 8.8 | 23.5 |
| 奈良 | 339 | 411 | 494 | 572 | 21.4 | 20.1 | 15.8 | 39.1 |
| 和歌山 | 327 | 344 | 368 | 379 | 5.2 | 6.9 | 3.1 | 10.2 |
| 鳥取 | 169 | 179 | 198 | 210 | 6.3 | 10.3 | 6.5 | 17.5 |
| 島根 | 226 | 235 | 249 | 253 | 3.9 | 5.9 | 1.8 | 7.8 |
| 岡山 | 559 | 608 | 667 | 708 | 8.7 | 9.7 | 6.2 | 16.6 |
| 広島 | 875 | 974 | 1,072 | 1,132 | 11.3 | 10.0 | 5.6 | 16.2 |
| 山口 | 497 | 535 | 556 | 555 | 7.5 | 4.1 | -0.3 | 3.8 |
| 徳島 | 239 | 258 | 278 | 289 | 8.2 | 7.5 | 3.9 | 11.8 |
| 香川 | 293 | 321 | 353 | 375 | 9.7 | 9.9 | 6.1 | 16.6 |
| 愛媛 | 469 | 511 | 537 | 546 | 9.0 | 5.1 | 1.6 | 6.8 |
| 高知 | 274 | 289 | 298 | 296 | 5.2 | 3.3 | -0.8 | 2.5 |
| 福岡 | 1,425 | 1,624 | 1,788 | 1,894 | 13.9 | 10.1 | 5.9 | 16.6 |
| 佐賀 | 233 | 250 | 276 | 294 | 7.3 | 10.3 | 6.4 | 17.4 |
| 長崎 | 468 | 502 | 520 | 521 | 7.2 | 3.6 | 0.2 | 3.8 |
| 熊本 | 523 | 575 | 618 | 645 | 9.9 | 7.5 | 4.4 | 12.2 |
| 大宮 | 379 | 409 | 429 | 436 | 8.0 | 4.8 | 1.6 | 6.5 |
| 宮崎 | 357 | 391 | 410 | 419 | 9.4 | 5.0 | 2.1 | 7.1 |
| 鹿児島 | 606 | 657 | 671 | 663 | 8.4 | 2.2 | -1.2 | 1.0 |
| 沖縄 | 297 | 363 | 427 | 484 | 22.3 | 17.7 | 13.1 | 33.2 |

注: 1980年, 90年は世帯主年齢15歳未満の世帯数を含む実績値
2000年, 10年は推計値

表3 地域ブロック別一般世帯数の推移 (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| 全国 | 35,821 | 40,670 | 46,145 | 50,181 | 13.5 | 13.5 | 8.7 | 23.4 |
| 北海道 | 1,824 | 2,015 | 2,071 | 2,062 | 10.5 | 2.8 | -0.4 | 2.3 |
| 東北 | 3,290 | 3,579 | 3,967 | 4,224 | 8.8 | 10.9 | 6.5 | 18.0 |
| 関東 | 11,433 | 13,600 | 16,172 | 18,279 | 19.0 | 18.9 | 13.0 | 34.4 |
| 北関東 | 1,919 | 2,263 | 2,698 | 3,095 | 18.0 | 19.2 | 14.7 | 36.8 |
| 東京圏 | 9,514 | 11,337 | 13,475 | 15,183 | 19.2 | 18.9 | 12.7 | 33.9 |
| 中部 | 5,264 | 5,981 | 6,957 | 7,754 | 13.6 | 16.3 | 11.4 | 29.6 |
| 名古屋圏 | 2,889 | 3,307 | 3,869 | 4,332 | 14.5 | 17.0 | 12.0 | 31.0 |
| 北陸 | 822 | 904 | 1,032 | 1,126 | 9.9 | 14.1 | 9.2 | 24.6 |
| 近畿 | 6,121 | 6,814 | 7,629 | 8,143 | 11.3 | 12.0 | 6.7 | 19.5 |
| 関西圏 | 5,501 | 6,120 | 6,830 | 7,251 | 11.2 | 11.6 | 6.2 | 18.5 |
| 中国 | 2,326 | 2,530 | 2,741 | 2,859 | 8.8 | 8.3 | 4.3 | 13.0 |
| 四国 | 1,275 | 1,379 | 1,466 | 1,505 | 8.2 | 6.3 | 2.7 | 9.1 |
| 九州 | 3,992 | 4,408 | 4,713 | 4,872 | 10.4 | 6.9 | 3.4 | 10.5 |
| 沖縄 | 297 | 363 | 427 | 484 | 22.3 | 17.7 | 13.1 | 33.2 |

注: 地域区分は以下の通りである

- 北海道: 北海道
- 東北: 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 新潟
- 関東: 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 山梨
- 北関東: 茨城, 栃木, 群馬, 山梨
- 東京圏: 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川
- 中部: 富山, 石川, 福井, 長野, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重
- 北陸: 富山, 石川, 福井
- 名古屋圏: 岐阜, 愛知, 三重
- 近畿: 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山
- 関西圏: 京都, 大阪, 兵庫, 奈良
- 中国: 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口
- 四国: 徳島, 香川, 愛媛, 高知
- 九州: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島
- 沖縄: 沖縄

図1 一般世帯数増加率 (1990~2010年)




表4 都道府県別平均世帯人員の推移（1990～2010年）

| 都道府県 | 平均世帯人員 | | | | |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 |
| 全国 | 2.99 | 2.84 | 2.72 | 2.63 | 2.55 |
| 北海道 | 2.73 | 2.65 | 2.59 | 2.55 | 2.51 |
| 青森 | 3.20 | 3.02 | 2.87 | 2.75 | 2.65 |
| 岩手 | 3.27 | 3.09 | 2.93 | 2.81 | 2.71 |
| 宮城 | 3.20 | 3.04 | 2.91 | 2.81 | 2.73 |
| 秋田 | 3.37 | 3.14 | 2.94 | 2.78 | 2.64 |
| 山形 | 3.65 | 3.37 | 3.13 | 2.94 | 2.79 |
| 福島 | 3.44 | 3.23 | 3.05 | 2.90 | 2.77 |
| 茨城 | 3.39 | 3.18 | 3.00 | 2.87 | 2.75 |
| 栃木 | 3.35 | 3.13 | 2.94 | 2.80 | 2.68 |
| 群馬 | 3.24 | 3.03 | 2.86 | 2.73 | 2.62 |
| 埼玉 | 3.12 | 2.95 | 2.80 | 2.71 | 2.62 |
| 千代田 | 3.05 | 2.89 | 2.75 | 2.66 | 2.58 |
| 東京都 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.28 | 2.24 |
| 神奈川県 | 2.80 | 2.67 | 2.57 | 2.50 | 2.44 |
| 新潟 | 3.47 | 3.22 | 3.01 | 2.86 | 2.74 |
| 富山 | 3.53 | 3.25 | 3.03 | 2.85 | 2.70 |
| 石川 | 3.18 | 3.00 | 2.87 | 2.77 | 2.67 |
| 福井 | 3.48 | 3.23 | 3.02 | 2.85 | 2.71 |
| 山梨 | 3.20 | 3.03 | 2.88 | 2.76 | 2.65 |
| 長野 | 3.25 | 3.06 | 2.90 | 2.78 | 2.68 |
| 岐阜 | 3.40 | 3.18 | 3.00 | 2.86 | 2.72 |
| 静岡県 | 3.25 | 3.05 | 2.87 | 2.74 | 2.62 |
| 愛知県 | 3.06 | 2.90 | 2.76 | 2.67 | 2.57 |
| 三重 | 3.25 | 3.07 | 2.92 | 2.80 | 2.68 |
| 滋賀 | 3.45 | 3.27 | 3.10 | 2.98 | 2.87 |
| 京都 | 2.86 | 2.74 | 2.65 | 2.59 | 2.54 |
| 大阪 | 2.83 | 2.69 | 2.59 | 2.53 | 2.48 |
| 兵庫県 | 3.00 | 2.87 | 2.76 | 2.68 | 2.62 |
| 奈良 | 3.29 | 3.13 | 2.99 | 2.88 | 2.79 |
| 和歌山 | 3.08 | 2.92 | 2.79 | 2.68 | 2.60 |
| 鳥取 | 3.38 | 3.18 | 3.00 | 2.87 | 2.76 |
| 島根 | 3.26 | 3.07 | 2.92 | 2.80 | 2.72 |
| 岡山 | 3.11 | 2.96 | 2.83 | 2.73 | 2.65 |
| 広島 | 2.87 | 2.74 | 2.65 | 2.58 | 2.53 |
| 山口 | 2.88 | 2.73 | 2.62 | 2.54 | 2.48 |
| 徳島 | 3.14 | 2.98 | 2.84 | 2.73 | 2.63 |
| 香川 | 3.12 | 2.95 | 2.80 | 2.69 | 2.59 |
| 愛媛 | 2.91 | 2.79 | 2.67 | 2.59 | 2.53 |
| 高知 | 2.77 | 2.65 | 2.55 | 2.48 | 2.43 |
| 福岡 | 2.89 | 2.78 | 2.69 | 2.63 | 2.58 |
| 佐賀 | 3.43 | 3.22 | 3.03 | 2.89 | 2.78 |
| 長崎 | 3.03 | 2.89 | 2.77 | 2.68 | 2.61 |
| 熊本 | 3.12 | 2.98 | 2.84 | 2.74 | 2.65 |
| 大宮 | 2.96 | 2.83 | 2.71 | 2.62 | 2.55 |
| 宮崎 | 2.93 | 2.81 | 2.69 | 2.61 | 2.55 |
| 鹿児島 | 2.67 | 2.58 | 2.49 | 2.44 | 2.40 |
| 沖縄 | 3.28 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.75 |

表5 都道府県別・家族類型別世帯数の推移〔夫婦のみの世帯〕（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全 国 | 4,465 | 6,294 | 9,065 | 11,190 | 41.0 | 44.0 | 23.4 |
| 北海道 | 306 | 422 | 508 | 538 | 38.1 | 20.3 | 5.9 | 27.5 |
| 青森 | 47 | 68 | 90 | 104 | 43.6 | 32.2 | 15.6 | 52.9 |
| 岩手 | 45 | 63 | 87 | 105 | 41.2 | 37.0 | 20.4 | 64.9 |
| 宮城 | 60 | 90 | 137 | 181 | 48.2 | 52.6 | 32.7 | 102.5 |
| 秋田 | 39 | 56 | 76 | 90 | 45.3 | 35.3 | 17.8 | 59.4 |
| 山形 | 32 | 43 | 67 | 87 | 33.9 | 54.1 | 30.2 | 100.6 |
| 福島 | 63 | 86 | 126 | 161 | 36.1 | 45.8 | 28.3 | 87.0 |
| 茨城 | 69 | 106 | 174 | 244 | 53.7 | 64.4 | 40.1 | 130.4 |
| 栃木 | 50 | 74 | 118 | 163 | 48.3 | 59.7 | 38.0 | 120.4 |
| 群馬 | 59 | 89 | 134 | 174 | 50.9 | 50.7 | 30.0 | 95.9 |
| 埼玉 | 152 | 256 | 471 | 683 | 68.8 | 84.3 | 44.9 | 167.0 |
| 千葉 | 150 | 240 | 420 | 592 | 59.6 | 74.9 | 41.0 | 146.5 |
| 東京 | 505 | 666 | 922 | 1,072 | 31.8 | 38.5 | 16.3 | 61.0 |
| 神奈川 | 254 | 402 | 661 | 873 | 58.5 | 64.4 | 32.1 | 117.2 |
| 新潟 | 70 | 97 | 145 | 185 | 39.1 | 48.7 | 27.9 | 90.1 |
| 富山 | 32 | 43 | 66 | 86 | 36.2 | 54.5 | 29.6 | 100.2 |
| 石川 | 37 | 51 | 75 | 95 | 37.5 | 47.1 | 26.4 | 86.0 |
| 福井 | 23 | 31 | 48 | 63 | 35.6 | 54.0 | 31.3 | 102.2 |
| 山梨 | 29 | 40 | 58 | 73 | 38.2 | 44.5 | 26.4 | 82.6 |
| 長野 | 77 | 107 | 151 | 185 | 38.7 | 41.0 | 22.3 | 72.4 |
| 岐阜 | 59 | 85 | 131 | 171 | 44.5 | 55.0 | 30.1 | 101.6 |
| 静岡 | 101 | 154 | 241 | 319 | 52.9 | 56.3 | 32.4 | 107.0 |
| 愛知 | 196 | 292 | 467 | 610 | 49.4 | 59.6 | 30.7 | 108.7 |
| 三重 | 62 | 89 | 130 | 162 | 43.8 | 45.3 | 24.5 | 80.9 |
| 滋賀 | 29 | 44 | 74 | 105 | 53.0 | 67.8 | 42.1 | 138.4 |
| 京都 | 102 | 134 | 190 | 230 | 30.9 | 42.5 | 20.9 | 72.3 |
| 大阪 | 334 | 463 | 666 | 786 | 38.8 | 43.8 | 18.0 | 69.6 |
| 兵庫 | 211 | 296 | 420 | 508 | 40.2 | 41.9 | 20.9 | 71.6 |
| 奈良 | 38 | 61 | 97 | 129 | 59.5 | 58.7 | 32.5 | 110.3 |
| 和歌山 | 49 | 65 | 83 | 93 | 33.6 | 28.3 | 11.5 | 43.0 |
| 鳥取 | 22 | 28 | 38 | 47 | 28.7 | 38.4 | 22.2 | 69.1 |
| 島根 | 35 | 43 | 55 | 62 | 22.8 | 28.1 | 12.4 | 43.9 |
| 岡山 | 82 | 108 | 145 | 170 | 32.0 | 34.6 | 16.9 | 57.4 |
| 広島 | 136 | 181 | 240 | 277 | 32.8 | 32.7 | 15.4 | 53.1 |
| 山口 | 84 | 112 | 136 | 145 | 33.4 | 21.6 | 6.3 | 29.3 |
| 徳島 | 33 | 45 | 59 | 69 | 35.7 | 31.2 | 15.8 | 51.9 |
| 香川 | 43 | 58 | 77 | 90 | 33.9 | 33.2 | 16.6 | 55.3 |
| 愛媛 | 77 | 102 | 126 | 138 | 32.9 | 23.5 | 9.5 | 35.2 |
| 高知 | 48 | 57 | 69 | 74 | 20.0 | 20.6 | 7.1 | 29.1 |
| 福岡 | 190 | 261 | 354 | 425 | 37.3 | 35.8 | 20.0 | 63.0 |
| 佐賀 | 28 | 37 | 52 | 64 | 30.6 | 39.7 | 23.5 | 72.5 |
| 長崎 | 67 | 92 | 113 | 124 | 36.6 | 23.1 | 10.3 | 35.8 |
| 熊本 | 75 | 100 | 130 | 152 | 34.4 | 30.1 | 16.7 | 51.8 |
| 大分 | 62 | 81 | 100 | 111 | 30.5 | 23.9 | 10.2 | 36.6 |
| 宮崎 | 60 | 81 | 99 | 109 | 36.2 | 21.8 | 9.8 | 33.8 |
| 鹿児島 | 116 | 150 | 169 | 175 | 29.5 | 12.3 | 3.5 | 16.2 |
| 沖縄 | 28 | 42 | 67 | 92 | 52.0 | 58.6 | 37.8 | 118.6 |

注：1980年、90年は世帯主年齢15歳未満の世帯数を含む実績値
2000年、10年は推計値

表5 都道府県別・家族類型別世帯数の推移〔親と子供から成る世帯〕（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全国 | 17,139 | 17,924 | 18,885 | 20,062 | 4.6 | 5.4 | 6.2 |
| 北海道 | 883 | 857 | 794 | 762 | -2.9 | -7.4 | -4.0 | -11.1 |
| 青森 | 195 | 185 | 178 | 170 | -5.6 | -3.5 | -4.5 | -7.8 |
| 岩手 | 161 | 154 | 161 | 167 | -4.5 | 4.9 | 3.7 | 8.7 |
| 宮城 | 265 | 278 | 306 | 337 | 4.9 | 9.8 | 10.3 | 21.0 |
| 秋田 | 136 | 122 | 129 | 133 | -9.8 | 5.7 | 3.0 | 8.9 |
| 山形 | 119 | 110 | 129 | 143 | -7.4 | 16.7 | 10.7 | 29.1 |
| 福島 | 231 | 229 | 253 | 277 | -0.6 | 10.4 | 9.4 | 20.7 |
| 茨城 | 334 | 378 | 427 | 484 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 27.9 |
| 栃木 | 229 | 247 | 283 | 324 | 7.8 | 14.4 | 14.8 | 31.3 |
| 群馬 | 253 | 269 | 295 | 322 | 6.6 | 9.4 | 9.3 | 19.6 |
| 埼玉 | 920 | 1,091 | 1,296 | 1,555 | 18.6 | 18.7 | 20.0 | 42.5 |
| 千葉 | 768 | 905 | 1,047 | 1,236 | 17.8 | 15.7 | 18.1 | 36.6 |
| 東京都 | 1,914 | 1,928 | 1,959 | 1,934 | 0.7 | 1.6 | -1.3 | 0.3 |
| 神奈川県 | 1,214 | 1,369 | 1,564 | 1,795 | 12.8 | 14.2 | 14.7 | 31.0 |
| 新潟 | 267 | 259 | 286 | 309 | -2.9 | 10.5 | 8.0 | 19.3 |
| 富山 | 115 | 116 | 130 | 144 | 0.8 | 12.4 | 10.8 | 24.5 |
| 石川 | 128 | 133 | 143 | 157 | 3.5 | 8.2 | 9.3 | 18.3 |
| 福井 | 84 | 84 | 95 | 106 | -0.3 | 13.5 | 11.6 | 26.7 |
| 山梨 | 104 | 111 | 122 | 134 | 6.5 | 10.1 | 9.8 | 20.8 |
| 長野 | 246 | 250 | 273 | 301 | 1.6 | 9.3 | 10.2 | 20.4 |
| 岐阜 | 246 | 251 | 273 | 300 | 1.9 | 9.0 | 9.6 | 19.5 |
| 静岡県 | 467 | 483 | 532 | 589 | 3.4 | 10.1 | 10.7 | 22.0 |
| 愛知県 | 944 | 996 | 1,079 | 1,174 | 5.5 | 8.4 | 8.7 | 17.8 |
| 三重 | 214 | 228 | 246 | 271 | 6.1 | 8.1 | 10.1 | 19.0 |
| 滋賀 | 137 | 156 | 179 | 209 | 13.9 | 15.0 | 16.4 | 33.9 |
| 京都 | 370 | 391 | 392 | 394 | 5.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| 大阪 | 1,482 | 1,514 | 1,486 | 1,440 | 2.2 | -1.9 | -3.1 | -4.9 |
| 兵庫県 | 809 | 845 | 864 | 889 | 4.4 | 2.2 | 2.9 | 5.1 |
| 奈良 | 175 | 202 | 218 | 237 | 15.8 | 7.7 | 8.7 | 17.1 |
| 和歌山 | 152 | 147 | 143 | 141 | -3.2 | -2.6 | -1.6 | -4.1 |
| 鳥取 | 67 | 64 | 70 | 75 | -3.2 | 7.9 | 7.2 | 15.7 |
| 島根 | 81 | 77 | 81 | 84 | -4.2 | 4.4 | 3.8 | 8.3 |
| 岡山 | 236 | 243 | 248 | 260 | 3.0 | 2.0 | 4.9 | 7.0 |
| 広島 | 404 | 415 | 415 | 428 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 3.3 |
| 山口 | 220 | 213 | 201 | 195 | -3.4 | -5.5 | -2.9 | -8.2 |
| 徳島 | 96 | 97 | 100 | 102 | 0.9 | 2.4 | 2.7 | 5.2 |
| 香川県 | 127 | 129 | 131 | 138 | 1.1 | 2.1 | 5.0 | 7.3 |
| 愛媛 | 209 | 210 | 202 | 199 | 0.5 | -3.7 | -1.6 | -5.3 |
| 高知 | 116 | 114 | 107 | 104 | -1.9 | -5.9 | -3.7 | -9.3 |
| 福岡 | 698 | 725 | 728 | 743 | 3.8 | 0.4 | 2.0 | 2.5 |
| 佐賀 | 101 | 101 | 106 | 110 | -0.3 | 5.4 | 3.7 | 9.4 |
| 長崎 | 226 | 218 | 207 | 196 | -3.5 | -5.2 | -5.0 | -9.9 |
| 熊本 | 224 | 226 | 230 | 235 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 3.8 |
| 大宮 | 157 | 158 | 154 | 155 | 0.8 | -2.4 | 0.3 | -2.1 |
| 鹿嶋 | 170 | 169 | 159 | 154 | -0.8 | -5.7 | -2.8 | -8.3 |
| 児島 | 278 | 276 | 255 | 239 | -0.6 | -7.9 | -6.3 | -13.7 |
| 沖繩 | 165 | 200 | 208 | 214 | 21.1 | 3.8 | 2.9 | 6.7 |

注：1980年、90年は世帯主年齢15歳未満の世帯数を含む実績値
2000年、10年は推計値

表5 都道府県別・家族類型別世帯数の推移〔単独世帯〕（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全国 | 7,097 | 9,390 | 12,182 | 14,244 | 32.3 | 29.7 | 16.9 |
| 北海道 | 376 | 493 | 585 | 634 | 31.2 | 18.7 | 8.4 | 28.7 |
| 青森 | 68 | 85 | 111 | 131 | 24.9 | 30.5 | 18.0 | 54.0 |
| 岩手 | 65 | 84 | 110 | 130 | 29.5 | 30.5 | 18.3 | 54.4 |
| 宮城 | 115 | 159 | 209 | 246 | 38.3 | 31.7 | 17.6 | 54.8 |
| 秋田 | 44 | 57 | 82 | 102 | 28.3 | 43.4 | 24.6 | 78.6 |
| 山形 | 39 | 50 | 78 | 103 | 28.1 | 55.7 | 32.3 | 106.0 |
| 福島 | 81 | 106 | 155 | 197 | 31.9 | 45.4 | 27.2 | 84.9 |
| 茨城 | 94 | 141 | 221 | 295 | 51.2 | 56.5 | 33.3 | 108.7 |
| 栃木 | 69 | 105 | 158 | 205 | 51.2 | 51.2 | 29.5 | 95.7 |
| 群馬 | 67 | 107 | 157 | 202 | 58.3 | 47.6 | 28.2 | 89.2 |
| 埼玉 | 249 | 399 | 628 | 846 | 59.9 | 57.6 | 34.7 | 112.3 |
| 千葉 | 245 | 386 | 581 | 742 | 57.3 | 50.6 | 27.6 | 92.1 |
| 東京都 | 1,411 | 1,687 | 1,749 | 1,676 | 19.6 | 3.7 | -4.2 | -0.7 |
| 神奈川県 | 501 | 758 | 1,005 | 1,171 | 51.4 | 32.6 | 16.5 | 54.4 |
| 新潟 | 85 | 115 | 169 | 216 | 34.8 | 47.4 | 27.6 | 88.0 |
| 富山 | 33 | 45 | 72 | 97 | 37.1 | 61.4 | 34.3 | 116.7 |
| 石川 | 59 | 80 | 104 | 120 | 34.7 | 29.5 | 16.1 | 50.3 |
| 福井 | 27 | 40 | 59 | 77 | 45.0 | 49.1 | 29.5 | 93.0 |
| 山梨 | 33 | 50 | 70 | 89 | 51.8 | 39.9 | 27.1 | 77.9 |
| 長野 | 84 | 120 | 169 | 210 | 41.8 | 41.2 | 24.3 | 75.5 |
| 岐阜 | 76 | 100 | 148 | 195 | 30.3 | 48.4 | 31.6 | 95.3 |
| 静岡県 | 146 | 214 | 305 | 387 | 46.0 | 42.8 | 26.8 | 81.0 |
| 愛知県 | 380 | 505 | 659 | 784 | 32.8 | 30.6 | 19.1 | 55.5 |
| 三重 | 67 | 95 | 140 | 183 | 41.2 | 47.9 | 31.0 | 93.7 |
| 滋賀 | 40 | 58 | 94 | 130 | 44.8 | 61.8 | 38.2 | 123.7 |
| 京都 | 207 | 236 | 281 | 304 | 14.1 | 18.9 | 8.4 | 28.9 |
| 大阪府 | 602 | 748 | 937 | 1,053 | 24.3 | 25.3 | 12.4 | 40.8 |
| 兵庫県 | 285 | 366 | 508 | 624 | 28.4 | 38.7 | 22.8 | 70.4 |
| 奈良 | 44 | 63 | 104 | 146 | 41.8 | 64.3 | 40.8 | 131.2 |
| 和歌山 | 51 | 61 | 87 | 107 | 20.2 | 42.6 | 23.4 | 75.9 |
| 鳥取 | 24 | 31 | 45 | 57 | 25.0 | 46.6 | 26.1 | 84.9 |
| 島根 | 36 | 43 | 59 | 71 | 17.5 | 38.1 | 20.2 | 65.9 |
| 岡山 | 97 | 120 | 163 | 196 | 23.4 | 35.6 | 20.6 | 63.5 |
| 広島 | 175 | 228 | 291 | 331 | 30.0 | 27.6 | 13.8 | 45.1 |
| 山口 | 88 | 115 | 146 | 164 | 30.8 | 27.0 | 12.1 | 42.3 |
| 徳島 | 38 | 49 | 67 | 81 | 30.5 | 36.0 | 21.0 | 64.5 |
| 香川 | 44 | 60 | 84 | 102 | 35.4 | 40.9 | 21.7 | 71.5 |
| 愛媛 | 84 | 108 | 139 | 160 | 28.5 | 28.5 | 15.0 | 47.9 |
| 高知 | 58 | 69 | 86 | 94 | 19.9 | 23.6 | 9.6 | 35.6 |
| 福岡 | 287 | 394 | 501 | 570 | 37.1 | 27.3 | 13.7 | 44.7 |
| 佐賀 | 32 | 41 | 60 | 77 | 27.9 | 47.0 | 28.2 | 88.4 |
| 長崎 | 80 | 102 | 132 | 153 | 28.0 | 29.1 | 15.9 | 49.6 |
| 熊本 | 91 | 117 | 154 | 184 | 28.8 | 31.8 | 19.7 | 57.7 |
| 大分 | 71 | 88 | 112 | 127 | 24.0 | 27.0 | 13.7 | 44.4 |
| 宮崎 | 63 | 80 | 106 | 123 | 27.9 | 32.0 | 16.4 | 53.6 |
| 鹿児島 | 133 | 165 | 198 | 215 | 23.8 | 20.0 | 8.9 | 30.6 |
| 沖縄 | 50 | 70 | 107 | 140 | 41.0 | 51.9 | 31.0 | 99.0 |

注：1980年、90年は世帯主年齢15歳未満の世帯数を含む実績値
2000年、10年は推計値

表5 都道府県別・家族類型別世帯数の推移〔その他の一般世帯〕（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| 全国 | 7,121 | 7,063 | 6,013 | 4,685 | -0.8 | -14.9 | -22.1 | -33.7 |
| 北海道 | 260 | 243 | 185 | 128 | -6.5 | -24.0 | -30.6 | -47.3 |
| 青森 | 116 | 116 | 91 | 65 | 0.1 | -21.0 | -29.2 | -44.1 |
| 岩手 | 125 | 125 | 98 | 70 | 0.0 | -21.4 | -29.0 | -44.2 |
| 宮城 | 157 | 166 | 144 | 114 | 5.6 | -12.9 | -21.3 | -31.4 |
| 秋田 | 123 | 122 | 96 | 68 | -1.1 | -20.8 | -29.9 | -44.5 |
| 山形 | 133 | 137 | 111 | 80 | 2.5 | -18.7 | -27.6 | -41.2 |
| 福島 | 175 | 182 | 147 | 109 | 4.1 | -18.9 | -26.0 | -40.0 |
| 茨城 | 194 | 204 | 181 | 146 | 5.4 | -11.5 | -19.1 | -28.4 |
| 栃木 | 139 | 146 | 129 | 105 | 4.9 | -11.5 | -18.4 | -27.8 |
| 群馬 | 135 | 135 | 119 | 96 | 0.5 | -12.0 | -19.8 | -29.4 |
| 埼玉 | 257 | 282 | 289 | 272 | 9.9 | 2.4 | -5.9 | -3.6 |
| 千葉 | 249 | 267 | 259 | 230 | 7.1 | -2.8 | -11.2 | -13.7 |
| 東京都 | 452 | 413 | 347 | 263 | -8.7 | -15.9 | -24.2 | -36.3 |
| 神奈川県 | 272 | 288 | 275 | 244 | 5.9 | -4.4 | -11.5 | -15.5 |
| 新潟 | 232 | 234 | 196 | 146 | 0.6 | -16.3 | -25.4 | -37.6 |
| 富山 | 111 | 109 | 92 | 70 | -1.5 | -15.3 | -24.4 | -35.9 |
| 石川 | 96 | 95 | 80 | 61 | -1.3 | -15.6 | -23.8 | -35.7 |
| 福井 | 78 | 78 | 66 | 51 | 0.9 | -15.4 | -23.4 | -35.2 |
| 山梨 | 61 | 62 | 52 | 40 | 0.3 | -16.1 | -22.8 | -35.2 |
| 長野 | 180 | 178 | 149 | 112 | -0.7 | -16.6 | -24.5 | -37.0 |
| 岐阜 | 157 | 166 | 145 | 114 | 5.5 | -12.9 | -21.4 | -31.5 |
| 静岡県 | 251 | 264 | 236 | 191 | 5.1 | -10.6 | -19.0 | -27.6 |
| 愛知県 | 352 | 368 | 339 | 284 | 4.4 | -7.7 | -16.2 | -22.7 |
| 三重 | 134 | 133 | 112 | 86 | -0.6 | -16.0 | -23.1 | -35.4 |
| 滋賀 | 87 | 93 | 83 | 69 | 6.1 | -9.9 | -17.4 | -25.5 |
| 京都 | 146 | 133 | 109 | 81 | -9.0 | -18.1 | -25.4 | -38.9 |
| 大阪 | 336 | 314 | 260 | 198 | -6.5 | -17.0 | -24.1 | -37.0 |
| 兵庫 | 278 | 268 | 224 | 172 | -3.5 | -16.4 | -23.0 | -35.6 |
| 奈良 | 81 | 85 | 75 | 61 | 4.2 | -11.2 | -19.2 | -28.3 |
| 和歌山 | 76 | 71 | 55 | 38 | -6.0 | -23.4 | -29.8 | -46.2 |
| 鳥取 | 56 | 56 | 45 | 32 | 0.7 | -20.5 | -27.7 | -42.5 |
| 島根 | 74 | 72 | 54 | 37 | -2.8 | -24.9 | -32.3 | -49.1 |
| 岡山 | 144 | 137 | 111 | 82 | -5.1 | -18.9 | -25.8 | -39.8 |
| 広島 | 159 | 151 | 126 | 96 | -5.3 | -16.5 | -23.8 | -36.4 |
| 山口 | 105 | 95 | 73 | 51 | -10.1 | -23.1 | -30.3 | -46.4 |
| 徳島 | 71 | 66 | 52 | 37 | -6.5 | -22.1 | -29.3 | -44.9 |
| 香川 | 79 | 75 | 61 | 45 | -4.3 | -19.4 | -26.6 | -40.8 |
| 愛媛 | 98 | 90 | 70 | 49 | -8.1 | -23.1 | -30.0 | -46.2 |
| 高知 | 52 | 47 | 35 | 24 | -8.9 | -25.5 | -32.7 | -49.8 |
| 福岡 | 250 | 244 | 205 | 157 | -2.1 | -16.3 | -23.5 | -35.9 |
| 佐賀 | 72 | 72 | 58 | 43 | -0.3 | -18.9 | -26.5 | -40.4 |
| 長崎 | 96 | 90 | 68 | 47 | -5.7 | -24.0 | -30.6 | -47.3 |
| 熊本 | 135 | 132 | 104 | 75 | -2.0 | -21.3 | -28.4 | -43.6 |
| 大宮 | 89 | 82 | 63 | 43 | -7.9 | -23.8 | -30.6 | -47.1 |
| 宮崎 | 65 | 61 | 47 | 33 | -6.4 | -23.4 | -30.4 | -46.7 |
| 鹿児島 | 78 | 65 | 50 | 35 | -16.7 | -23.6 | -30.6 | -47.0 |
| 沖縄 | 54 | 50 | 46 | 38 | -6.6 | -8.5 | -17.7 | -24.7 |

注：1980年、90年は世帯主年齢15歳未満の世帯数を含む実績値
2000年、10年は推計値

表6 地域ブロック別・家族類型別世帯数の推移 [夫婦のみの世帯] (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全国 | 4,465 | 6,294 | 9,065 | 11,190 | 41.0 | 44.0 | 23.4 | 77.8 |
| 北海道 | 306 | 422 | 508 | 538 | 38.1 | 20.3 | 5.9 | 27.5 |
| 東北 | 357 | 504 | 727 | 913 | 41.2 | 44.2 | 25.6 | 81.1 |
| 関東 | 1,267 | 1,872 | 2,958 | 3,874 | 47.8 | 58.0 | 31.0 | 106.9 |
| 北関東 | 207 | 309 | 484 | 655 | 49.4 | 56.7 | 35.2 | 111.9 |
| 東京圏 | 1,061 | 1,564 | 2,474 | 3,220 | 47.4 | 58.2 | 30.1 | 105.9 |
| 中部 | 586 | 853 | 1,310 | 1,690 | 45.5 | 53.5 | 29.1 | 98.2 |
| 名古屋圏 | 316 | 466 | 728 | 942 | 47.4 | 56.1 | 29.5 | 102.1 |
| 北陸 | 92 | 125 | 189 | 244 | 36.6 | 51.4 | 28.8 | 94.9 |
| 近畿 | 763 | 1,063 | 1,531 | 1,851 | 39.4 | 44.0 | 20.9 | 74.1 |
| 関西圏 | 685 | 954 | 1,374 | 1,653 | 39.2 | 44.0 | 20.3 | 73.2 |
| 中国 | 358 | 471 | 615 | 700 | 31.6 | 30.4 | 13.9 | 48.5 |
| 四国 | 201 | 263 | 332 | 371 | 30.5 | 26.3 | 11.8 | 41.2 |
| 九州 | 598 | 802 | 1,017 | 1,159 | 34.2 | 26.8 | 14.0 | 44.5 |
| 沖縄 | 28 | 42 | 67 | 92 | 52.0 | 58.6 | 37.8 | 118.6 |

表6 地域ブロック別・家族類型別世帯数の推移 [親と子供から成る世帯] (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全国 | 17,139 | 17,924 | 18,885 | 20,062 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 11.9 |
| 北海道 | 883 | 857 | 794 | 762 | -2.9 | -7.4 | -4.0 | -11.1 |
| 東北 | 1,374 | 1,338 | 1,443 | 1,536 | -2.6 | 7.8 | 6.5 | 14.8 |
| 関東 | 5,737 | 6,299 | 6,993 | 7,784 | 9.8 | 11.0 | 11.3 | 23.6 |
| 北関東 | 920 | 1,006 | 1,127 | 1,264 | 9.2 | 12.1 | 12.2 | 25.7 |
| 東京圏 | 4,817 | 5,294 | 5,866 | 6,520 | 9.9 | 10.8 | 11.2 | 23.2 |
| 中部 | 2,445 | 2,540 | 2,773 | 3,042 | 3.9 | 9.2 | 9.7 | 19.8 |
| 名古屋圏 | 1,405 | 1,474 | 1,599 | 1,744 | 4.9 | 8.4 | 9.1 | 18.3 |
| 北陸 | 327 | 332 | 369 | 407 | 1.6 | 11.0 | 10.4 | 22.6 |
| 近畿 | 3,125 | 3,256 | 3,282 | 3,309 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 関西圏 | 2,836 | 2,953 | 2,959 | 2,959 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 中国 | 1,007 | 1,012 | 1,014 | 1,042 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | 3.0 |
| 四国 | 549 | 550 | 540 | 543 | 0.2 | -1.7 | 0.4 | -1.3 |
| 九州 | 1,853 | 1,872 | 1,839 | 1,831 | 1.0 | -1.8 | -0.4 | -2.2 |
| 沖縄 | 165 | 200 | 208 | 214 | 21.1 | 3.8 | 2.9 | 6.7 |

表6 地域ブロック別・家族類型別世帯数の推移 [単身世帯] (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全国 | 7,097 | 9,390 | 12,182 | 14,244 | 32.3 | 29.7 | 16.9 | 51.7 |
| 北海道 | 376 | 493 | 585 | 634 | 31.2 | 18.7 | 8.4 | 28.7 |
| 東北 | 497 | 656 | 913 | 1,124 | 32.0 | 39.2 | 23.1 | 71.3 |
| 関東 | 2,670 | 3,632 | 4,570 | 5,225 | 36.1 | 25.8 | 14.3 | 43.8 |
| 北関東 | 263 | 402 | 606 | 790 | 53.1 | 50.7 | 30.3 | 96.4 |
| 東京圏 | 2,407 | 3,230 | 3,964 | 4,435 | 34.2 | 22.7 | 11.9 | 37.3 |
| 中部 | 873 | 1,197 | 1,655 | 2,053 | 37.0 | 38.4 | 24.0 | 71.6 |
| 名古屋圏 | 523 | 699 | 947 | 1,162 | 33.5 | 35.5 | 22.8 | 66.3 |
| 北陸 | 119 | 164 | 235 | 294 | 37.7 | 42.9 | 25.0 | 78.6 |
| 近畿 | 1,229 | 1,532 | 2,010 | 2,364 | 24.7 | 31.2 | 17.6 | 54.3 |
| 関西圏 | 1,138 | 1,413 | 1,829 | 2,127 | 24.1 | 29.4 | 16.3 | 50.5 |
| 中国 | 422 | 537 | 704 | 819 | 27.3 | 31.2 | 16.3 | 52.6 |
| 四国 | 224 | 287 | 376 | 437 | 27.9 | 31.2 | 16.4 | 52.7 |
| 九州 | 757 | 987 | 1,262 | 1,449 | 30.4 | 27.9 | 14.8 | 46.9 |
| 沖縄 | 50 | 70 | 107 | 140 | 41.0 | 51.9 | 31.0 | 99.0 |

表6 地域ブロック別・家族類型別世帯数の推移〔その他の一般世帯〕（1980～2010年）

| 地 域 | 世 帯 数 | | | | 増 加 率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全 国 | 7,121 | 7,063 | 6,013 | 4,685 | -0.8 | -14.9 | -22.1 | -33.7 |
| 北海道 | 260 | 243 | 185 | 128 | -6.5 | -24.0 | -30.6 | -47.3 |
| 東 北 | 1,061 | 1,080 | 885 | 651 | 1.8 | -18.1 | -26.4 | -39.7 |
| 関 東 | 1,759 | 1,796 | 1,651 | 1,396 | 2.2 | -8.1 | -15.5 | -22.3 |
| 北関東 | 529 | 547 | 480 | 387 | 3.4 | -12.1 | -19.5 | -29.3 |
| 東京圏 | 1,230 | 1,250 | 1,171 | 1,009 | 1.6 | -6.3 | -13.8 | -19.3 |
| 中 部 | 1,359 | 1,392 | 1,219 | 969 | 2.4 | -12.4 | -20.5 | -30.4 |
| 名古屋圏 | 644 | 667 | 596 | 484 | 3.6 | -10.7 | -18.8 | -27.5 |
| 北 陸 | 285 | 282 | 239 | 182 | -0.8 | -15.4 | -23.9 | -35.6 |
| 近 畿 | 1,004 | 963 | 807 | 620 | -4.0 | -16.3 | -23.2 | -35.7 |
| 関西圏 | 841 | 800 | 669 | 512 | -4.9 | -16.4 | -23.4 | -35.9 |
| 中 国 | 539 | 511 | 409 | 298 | -5.2 | -20.0 | -27.1 | -41.7 |
| 四 国 | 300 | 280 | 217 | 154 | -6.9 | -22.3 | -29.3 | -45.1 |
| 九 州 | 785 | 747 | 595 | 432 | -4.8 | -20.4 | -27.3 | -42.2 |
| 沖 縄 | 54 | 50 | 46 | 38 | -6.6 | -8.5 | -17.7 | -24.7 |

表7 地域ブロック別の一般世帯の家族類型別割合の推移（1980～2010年）

| 地 域 | 夫婦のみの世帯 | | | | 親と子供から成る世帯 | | | |
|------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全 国 | 12.5 | 15.5 | 19.6 | 22.3 | 47.8 | 44.1 | 40.9 | 40.0 |
| 北海道 | 16.8 | 21.0 | 24.5 | 26.1 | 48.4 | 42.5 | 38.3 | 36.9 |
| 東 北 | 10.9 | 14.1 | 18.3 | 21.6 | 41.8 | 37.4 | 36.4 | 36.4 |
| 関 東 | 11.1 | 13.8 | 18.3 | 21.2 | 50.2 | 46.3 | 43.2 | 42.6 |
| 北関東 | 10.8 | 13.6 | 17.9 | 21.1 | 48.0 | 44.4 | 41.8 | 40.8 |
| 東京圏 | 11.1 | 13.8 | 18.4 | 21.2 | 50.6 | 46.7 | 43.5 | 42.9 |
| 中 部 | 11.1 | 14.3 | 18.8 | 21.8 | 46.5 | 42.5 | 39.9 | 39.2 |
| 名古屋圏 | 11.0 | 14.1 | 18.8 | 21.8 | 48.6 | 44.6 | 41.3 | 40.3 |
| 北 陸 | 11.1 | 13.8 | 18.4 | 21.6 | 39.8 | 36.7 | 35.7 | 36.1 |
| 近 畿 | 12.5 | 15.6 | 20.1 | 22.7 | 51.1 | 47.8 | 43.0 | 40.6 |
| 関西圏 | 12.5 | 15.6 | 20.1 | 22.8 | 51.6 | 48.3 | 43.3 | 40.8 |
| 中 国 | 15.4 | 18.6 | 22.4 | 24.5 | 43.3 | 40.0 | 37.0 | 36.4 |
| 四 国 | 15.8 | 19.1 | 22.7 | 24.7 | 43.1 | 39.9 | 36.9 | 36.1 |
| 九 州 | 15.0 | 18.2 | 21.6 | 23.8 | 46.4 | 42.5 | 39.0 | 37.6 |
| 沖 縄 | 9.4 | 11.6 | 15.7 | 19.1 | 55.7 | 55.2 | 48.6 | 44.2 |

| 地 域 | 単独世帯 | | | | その他の一般世帯 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全 国 | 19.8 | 23.1 | 26.4 | 28.4 | 19.9 | 17.4 | 13.0 | 9.3 |
| 北海道 | 20.6 | 24.5 | 28.2 | 30.8 | 14.3 | 12.1 | 8.9 | 6.2 |
| 東 北 | 15.1 | 18.3 | 23.0 | 26.6 | 32.3 | 30.2 | 22.3 | 15.4 |
| 関 東 | 23.4 | 26.7 | 28.3 | 28.6 | 15.4 | 13.2 | 10.2 | 7.6 |
| 北関東 | 13.7 | 17.8 | 22.5 | 25.5 | 27.6 | 24.2 | 17.8 | 12.5 |
| 東京圏 | 25.3 | 28.5 | 29.4 | 29.2 | 12.9 | 11.0 | 8.7 | 6.6 |
| 中 部 | 16.6 | 20.0 | 23.8 | 26.5 | 25.8 | 23.3 | 17.5 | 12.5 |
| 名古屋圏 | 18.1 | 21.1 | 24.5 | 26.8 | 22.3 | 20.2 | 15.4 | 11.2 |
| 北 陸 | 14.5 | 18.2 | 22.8 | 26.1 | 34.6 | 31.2 | 23.2 | 16.1 |
| 近 畿 | 20.1 | 22.5 | 26.3 | 29.0 | 16.4 | 14.1 | 10.6 | 7.6 |
| 関西圏 | 20.7 | 23.1 | 26.8 | 29.3 | 15.3 | 13.1 | 9.8 | 7.1 |
| 中 国 | 18.1 | 21.2 | 25.7 | 28.6 | 23.2 | 20.2 | 14.9 | 10.4 |
| 四 国 | 17.6 | 20.8 | 25.6 | 29.1 | 23.6 | 20.3 | 14.8 | 10.2 |
| 九 州 | 19.0 | 22.4 | 26.8 | 29.7 | 19.7 | 16.9 | 12.6 | 8.9 |
| 沖 縄 | 16.8 | 19.3 | 24.9 | 28.9 | 18.2 | 13.9 | 10.8 | 7.8 |

表8 都道府県別・一般世帯の家族類型別割合の推移（1980～2010年）

| 都道府県 | 夫婦のみの世帯 | | | | 親と子供から成る世帯 | | | |
|------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全国 | 12.5 | 15.5 | 19.6 | 22.3 | 47.8 | 44.1 | 40.9 | 40.0 |
| 北海道 | 16.8 | 21.0 | 24.5 | 26.1 | 48.4 | 42.5 | 38.3 | 36.9 |
| 青森 | 11.1 | 15.0 | 19.1 | 22.1 | 45.8 | 40.7 | 37.9 | 36.2 |
| 岩手 | 11.4 | 14.9 | 19.1 | 22.2 | 40.7 | 36.1 | 35.4 | 35.5 |
| 宮城 | 10.1 | 12.9 | 17.2 | 20.7 | 44.4 | 40.2 | 38.4 | 38.4 |
| 秋田 | 11.4 | 15.8 | 19.9 | 22.9 | 39.7 | 34.2 | 33.7 | 33.9 |
| 山形 | 10.0 | 12.8 | 17.4 | 21.1 | 36.8 | 32.4 | 33.5 | 34.5 |
| 福島 | 11.5 | 14.3 | 18.5 | 21.7 | 42.0 | 38.0 | 37.2 | 37.2 |
| 茨城 | 10.0 | 12.8 | 17.4 | 20.9 | 48.4 | 45.6 | 42.6 | 41.4 |
| 栃木 | 10.3 | 13.0 | 17.2 | 20.5 | 47.1 | 43.2 | 41.1 | 40.7 |
| 群馬 | 11.5 | 14.8 | 19.0 | 22.0 | 49.2 | 44.9 | 41.8 | 40.6 |
| 埼玉 | 9.6 | 12.6 | 17.6 | 20.3 | 58.3 | 53.8 | 48.3 | 46.3 |
| 千葉 | 10.6 | 13.4 | 18.2 | 21.1 | 54.4 | 50.3 | 45.4 | 44.2 |
| 東京都 | 11.8 | 14.2 | 18.5 | 21.7 | 44.7 | 41.1 | 39.4 | 39.1 |
| 神奈川県 | 11.3 | 14.3 | 18.9 | 21.4 | 54.2 | 48.6 | 44.6 | 44.0 |
| 新潟 | 10.7 | 13.8 | 18.2 | 21.6 | 40.8 | 36.7 | 36.0 | 36.1 |
| 富山 | 10.9 | 13.8 | 18.4 | 21.7 | 39.7 | 37.1 | 36.1 | 36.3 |
| 石川 | 11.6 | 14.2 | 18.7 | 21.9 | 39.9 | 37.0 | 35.6 | 36.2 |
| 福井 | 10.8 | 13.3 | 17.8 | 21.2 | 39.6 | 36.0 | 35.4 | 35.8 |
| 山梨 | 12.7 | 15.2 | 19.1 | 21.7 | 45.9 | 42.3 | 40.6 | 40.0 |
| 長野 | 13.2 | 16.4 | 20.4 | 22.9 | 41.9 | 38.2 | 36.8 | 37.3 |
| 岐阜 | 10.9 | 14.1 | 18.9 | 22.0 | 45.7 | 41.7 | 39.2 | 38.5 |
| 静岡県 | 10.5 | 13.8 | 18.4 | 21.5 | 48.4 | 43.3 | 40.5 | 39.6 |
| 愛知県 | 10.4 | 13.5 | 18.3 | 21.4 | 50.4 | 46.1 | 42.4 | 41.2 |
| 三重 | 13.0 | 16.4 | 20.7 | 23.0 | 44.9 | 41.8 | 39.2 | 38.6 |
| 滋賀 | 9.9 | 12.6 | 17.2 | 20.5 | 46.7 | 44.4 | 41.6 | 40.7 |
| 京都 | 12.4 | 14.9 | 19.6 | 22.8 | 44.9 | 43.8 | 40.3 | 39.0 |
| 大阪 | 12.1 | 15.2 | 19.9 | 22.6 | 53.8 | 49.8 | 44.4 | 41.4 |
| 兵庫県 | 13.3 | 16.7 | 20.8 | 23.2 | 51.1 | 47.6 | 42.9 | 40.5 |
| 奈良 | 11.3 | 14.9 | 19.7 | 22.5 | 51.5 | 49.1 | 44.1 | 41.4 |
| 和歌山 | 14.8 | 18.8 | 22.6 | 24.4 | 46.5 | 42.8 | 39.0 | 37.2 |
| 鳥取 | 12.8 | 15.5 | 19.4 | 22.3 | 39.5 | 36.0 | 35.2 | 35.4 |
| 島根 | 15.5 | 18.3 | 22.2 | 24.5 | 35.7 | 32.9 | 32.4 | 33.0 |
| 岡山 | 14.6 | 17.7 | 21.8 | 24.0 | 42.2 | 40.0 | 37.1 | 36.7 |
| 広島 | 15.6 | 18.6 | 22.4 | 24.5 | 46.2 | 42.6 | 38.8 | 37.9 |
| 山口 | 16.9 | 21.0 | 24.5 | 26.1 | 44.2 | 39.8 | 36.1 | 35.2 |
| 徳島 | 14.0 | 17.5 | 21.3 | 23.8 | 40.4 | 37.7 | 35.9 | 35.5 |
| 香川 | 14.8 | 18.0 | 21.8 | 24.0 | 43.3 | 40.0 | 37.2 | 36.8 |
| 愛媛 | 16.4 | 20.0 | 23.5 | 25.4 | 44.6 | 41.1 | 37.6 | 36.4 |
| 高知 | 17.4 | 19.9 | 23.2 | 25.1 | 42.4 | 39.6 | 36.1 | 35.0 |
| 福岡 | 13.3 | 16.0 | 19.8 | 22.4 | 49.0 | 44.6 | 40.7 | 39.2 |
| 佐賀 | 12.2 | 14.9 | 18.8 | 21.9 | 43.3 | 40.2 | 38.4 | 37.5 |
| 長崎 | 14.3 | 18.2 | 21.7 | 23.9 | 48.2 | 43.4 | 39.7 | 37.7 |
| 熊本 | 14.2 | 17.4 | 21.1 | 23.6 | 42.7 | 39.3 | 37.2 | 36.4 |
| 大宮 | 16.4 | 19.8 | 23.4 | 25.3 | 41.3 | 38.6 | 35.9 | 35.5 |
| 宮崎 | 16.7 | 20.8 | 24.1 | 26.0 | 47.5 | 43.1 | 38.7 | 36.9 |
| 鹿児島 | 19.2 | 22.9 | 25.2 | 26.3 | 45.9 | 42.1 | 37.9 | 36.0 |
| 沖縄 | 9.4 | 11.6 | 15.7 | 19.1 | 55.7 | 55.2 | 48.6 | 44.2 |

表8 都道府県別・一般世帯の家族類型別割合の推移（1980～2010年）（続き）

| 都道府県 | 単独世帯 | | | | その他の一般世帯 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全国 | 19.8 | 23.1 | 26.4 | 28.4 | 19.9 | 17.4 | 13.0 | 9.3 |
| 北海道 | 20.6 | 24.5 | 28.2 | 30.8 | 14.3 | 12.1 | 8.9 | 6.2 |
| 青森 | 16.0 | 18.8 | 23.6 | 27.9 | 27.1 | 25.5 | 19.5 | 13.8 |
| 岩手 | 16.4 | 19.7 | 24.1 | 27.5 | 31.5 | 29.3 | 21.5 | 14.8 |
| 宮城 | 19.2 | 22.9 | 26.3 | 28.0 | 26.3 | 23.9 | 18.2 | 13.0 |
| 秋田 | 13.0 | 15.9 | 21.3 | 25.9 | 36.0 | 34.1 | 25.1 | 17.2 |
| 山形 | 12.0 | 14.6 | 20.2 | 24.8 | 41.2 | 40.2 | 28.9 | 19.5 |
| 福島 | 14.7 | 17.6 | 22.7 | 26.4 | 31.8 | 30.1 | 21.6 | 14.6 |
| 茨城 | 13.5 | 17.0 | 22.0 | 25.2 | 28.1 | 24.6 | 18.0 | 12.5 |
| 栃木 | 14.2 | 18.3 | 23.0 | 25.6 | 28.5 | 25.5 | 18.7 | 13.2 |
| 群馬 | 13.1 | 17.7 | 22.3 | 25.4 | 26.2 | 22.5 | 16.9 | 12.0 |
| 埼玉 | 15.8 | 19.7 | 23.4 | 25.2 | 16.3 | 13.9 | 10.8 | 8.1 |
| 千葉 | 17.4 | 21.5 | 25.2 | 26.5 | 17.6 | 14.8 | 11.2 | 8.2 |
| 東京都 | 33.0 | 35.9 | 35.1 | 33.9 | 10.6 | 8.8 | 7.0 | 5.3 |
| 神奈川県 | 22.4 | 26.9 | 28.7 | 28.7 | 12.1 | 10.2 | 7.9 | 6.0 |
| 新潟 | 13.0 | 16.3 | 21.3 | 25.2 | 35.5 | 33.2 | 24.6 | 17.0 |
| 富山 | 11.2 | 14.3 | 19.9 | 24.4 | 38.2 | 34.9 | 25.6 | 17.6 |
| 石川 | 18.5 | 22.3 | 25.8 | 27.8 | 30.0 | 26.5 | 19.9 | 14.1 |
| 福井 | 12.9 | 17.0 | 22.0 | 25.8 | 36.6 | 33.6 | 24.7 | 17.1 |
| 山梨 | 14.4 | 19.0 | 23.1 | 26.4 | 27.0 | 23.5 | 17.2 | 11.9 |
| 長野 | 14.4 | 18.3 | 22.8 | 26.0 | 30.6 | 27.2 | 20.0 | 13.9 |
| 岐阜 | 14.2 | 16.6 | 21.2 | 25.0 | 29.2 | 27.6 | 20.7 | 14.6 |
| 静岡県 | 15.2 | 19.2 | 23.2 | 26.0 | 26.0 | 23.7 | 17.9 | 12.8 |
| 愛知県 | 20.3 | 23.4 | 25.9 | 27.5 | 18.8 | 17.0 | 13.3 | 10.0 |
| 三重 | 14.0 | 17.4 | 22.3 | 26.1 | 28.1 | 24.5 | 17.9 | 12.3 |
| 滋賀 | 13.7 | 16.6 | 21.8 | 25.3 | 29.8 | 26.4 | 19.4 | 13.4 |
| 京都 | 25.1 | 26.4 | 28.9 | 30.1 | 17.7 | 14.9 | 11.2 | 8.1 |
| 大阪 | 21.9 | 24.6 | 28.0 | 30.3 | 12.2 | 10.3 | 7.8 | 5.7 |
| 兵庫県 | 18.0 | 20.6 | 25.2 | 28.5 | 17.5 | 15.1 | 11.1 | 7.9 |
| 奈良 | 13.1 | 15.3 | 21.0 | 25.5 | 24.0 | 20.6 | 15.3 | 10.6 |
| 和歌山 | 15.5 | 17.7 | 23.6 | 28.3 | 23.2 | 20.7 | 14.8 | 10.1 |
| 鳥取 | 14.5 | 17.1 | 22.7 | 26.9 | 33.2 | 31.4 | 22.6 | 15.4 |
| 島根 | 16.1 | 18.2 | 23.7 | 28.0 | 32.7 | 30.6 | 21.7 | 14.4 |
| 岡山 | 17.4 | 19.8 | 24.4 | 27.7 | 25.8 | 22.5 | 16.6 | 11.6 |
| 広島 | 20.0 | 23.4 | 27.1 | 29.2 | 18.2 | 15.5 | 11.8 | 8.5 |
| 山口 | 17.7 | 21.5 | 26.3 | 29.6 | 21.2 | 17.7 | 13.1 | 9.1 |
| 徳島 | 15.8 | 19.1 | 24.1 | 28.1 | 29.8 | 25.7 | 18.6 | 12.7 |
| 香川 | 15.0 | 18.6 | 23.8 | 27.3 | 26.9 | 23.4 | 17.2 | 11.9 |
| 愛媛 | 18.0 | 21.2 | 25.9 | 29.3 | 21.0 | 17.7 | 12.9 | 8.9 |
| 高知 | 21.1 | 24.1 | 28.8 | 31.8 | 19.0 | 16.4 | 11.9 | 8.0 |
| 福岡 | 20.2 | 24.3 | 28.0 | 30.1 | 17.5 | 15.1 | 11.4 | 8.3 |
| 佐賀 | 13.7 | 16.3 | 21.7 | 26.1 | 30.8 | 28.7 | 21.1 | 14.6 |
| 長崎 | 17.1 | 20.4 | 25.4 | 29.4 | 20.4 | 17.9 | 13.2 | 9.1 |
| 熊本 | 17.3 | 20.3 | 24.8 | 28.5 | 25.8 | 23.0 | 16.8 | 11.6 |
| 大分 | 18.8 | 21.6 | 26.1 | 29.2 | 23.6 | 20.1 | 14.6 | 10.0 |
| 宮崎 | 17.5 | 20.5 | 25.7 | 29.4 | 18.2 | 15.6 | 11.4 | 7.8 |
| 鹿児島 | 22.0 | 25.1 | 29.5 | 32.5 | 12.9 | 9.9 | 7.4 | 5.2 |
| 沖縄 | 16.8 | 19.3 | 24.9 | 28.9 | 18.2 | 13.9 | 10.8 | 7.8 |

表9 都道府県別・高齢世帯数の推移（1980～2010年）

（単位：1000世帯、%）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| 全国 | 4,330 | 6,576 | 10,757 | 14,785 | 51.9 | 63.6 | 37.4 | 124.8 |
| 北海道 | 180 | 303 | 495 | 639 | 68.4 | 63.7 | 28.9 | 111.0 |
| 青森 | 52 | 80 | 130 | 161 | 54.0 | 63.7 | 23.4 | 102.0 |
| 岩手 | 48 | 76 | 126 | 156 | 57.6 | 65.7 | 24.1 | 105.7 |
| 宮城 | 61 | 103 | 178 | 239 | 70.6 | 72.6 | 34.2 | 131.6 |
| 秋田 | 49 | 77 | 124 | 144 | 58.5 | 60.7 | 16.4 | 87.1 |
| 山形 | 49 | 78 | 122 | 143 | 59.4 | 57.1 | 17.4 | 84.3 |
| 福島 | 68 | 108 | 178 | 222 | 58.8 | 65.0 | 24.6 | 105.6 |
| 茨城 | 76 | 119 | 205 | 307 | 55.6 | 72.8 | 49.8 | 158.8 |
| 栃木 | 60 | 91 | 150 | 207 | 52.2 | 65.0 | 37.9 | 127.5 |
| 群馬 | 72 | 108 | 173 | 236 | 48.9 | 60.9 | 36.3 | 119.2 |
| 埼玉 | 127 | 222 | 437 | 793 | 74.7 | 97.3 | 81.5 | 258.1 |
| 千葉 | 118 | 205 | 398 | 687 | 73.7 | 94.6 | 72.6 | 235.8 |
| 東京都 | 449 | 670 | 1,061 | 1,446 | 49.2 | 58.3 | 36.2 | 115.7 |
| 神奈川県 | 193 | 337 | 628 | 1,011 | 74.1 | 86.5 | 61.1 | 200.5 |
| 新潟 | 100 | 150 | 235 | 290 | 49.5 | 56.7 | 23.0 | 92.8 |
| 富山 | 46 | 68 | 104 | 134 | 45.8 | 53.5 | 28.8 | 97.8 |
| 石川 | 44 | 64 | 99 | 130 | 46.9 | 53.1 | 32.1 | 102.2 |
| 福井 | 36 | 49 | 78 | 97 | 36.9 | 57.1 | 24.8 | 96.0 |
| 山梨 | 36 | 52 | 80 | 101 | 47.2 | 52.3 | 26.7 | 92.9 |
| 長野 | 98 | 145 | 220 | 271 | 48.3 | 51.7 | 23.4 | 87.2 |
| 岐阜 | 71 | 105 | 176 | 243 | 48.8 | 67.8 | 37.7 | 131.2 |
| 静岡県 | 112 | 178 | 307 | 441 | 59.2 | 73.0 | 43.5 | 148.4 |
| 愛知県 | 183 | 279 | 497 | 775 | 52.4 | 77.8 | 56.0 | 177.3 |
| 三重 | 70 | 97 | 161 | 217 | 38.9 | 65.9 | 34.2 | 122.7 |
| 滋賀 | 39 | 55 | 95 | 137 | 41.2 | 74.2 | 44.2 | 151.2 |
| 京都 | 109 | 148 | 231 | 315 | 36.3 | 55.5 | 36.5 | 112.3 |
| 大阪 | 278 | 417 | 701 | 1,045 | 49.9 | 68.1 | 49.0 | 150.5 |
| 兵庫県 | 201 | 297 | 486 | 671 | 47.2 | 63.7 | 38.1 | 126.0 |
| 奈良 | 40 | 63 | 111 | 169 | 56.4 | 76.2 | 52.5 | 168.7 |
| 和歌山 | 54 | 75 | 113 | 137 | 39.6 | 50.3 | 21.5 | 82.6 |
| 鳥取 | 27 | 40 | 60 | 70 | 46.4 | 50.0 | 17.6 | 76.3 |
| 島根 | 40 | 57 | 85 | 95 | 42.8 | 48.2 | 12.1 | 66.1 |
| 岡山 | 88 | 122 | 187 | 236 | 38.7 | 53.0 | 26.6 | 93.6 |
| 広島 | 127 | 184 | 277 | 360 | 45.4 | 50.6 | 30.0 | 95.8 |
| 山口 | 83 | 120 | 176 | 208 | 44.8 | 47.0 | 18.2 | 73.8 |
| 徳島 | 36 | 51 | 81 | 96 | 41.9 | 56.4 | 19.2 | 86.4 |
| 香川 | 48 | 68 | 102 | 124 | 41.0 | 51.2 | 21.4 | 83.5 |
| 愛媛 | 72 | 106 | 159 | 189 | 47.1 | 49.4 | 19.1 | 78.0 |
| 高知 | 46 | 66 | 96 | 109 | 45.1 | 45.0 | 13.9 | 65.2 |
| 福岡 | 184 | 280 | 437 | 565 | 51.9 | 56.1 | 29.2 | 101.7 |
| 佐賀 | 41 | 57 | 84 | 97 | 36.8 | 47.9 | 16.2 | 71.8 |
| 長崎 | 72 | 106 | 157 | 179 | 47.7 | 47.7 | 14.0 | 68.3 |
| 熊本 | 81 | 118 | 181 | 215 | 45.3 | 53.5 | 18.5 | 81.9 |
| 大分 | 55 | 82 | 124 | 148 | 49.0 | 51.8 | 18.8 | 80.4 |
| 宮崎 | 50 | 76 | 118 | 141 | 52.0 | 55.6 | 18.9 | 85.0 |
| 鹿児島 | 122 | 168 | 232 | 248 | 37.5 | 38.2 | 7.0 | 47.9 |
| 沖縄 | 40 | 58 | 102 | 142 | 45.4 | 75.7 | 38.8 | 143.9 |

注：1980年、90年は実績値
2000年、10年は推計値

表10 地域ブロック別・高齢世帯数の推移（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| 全国 | 4,330 | 6,576 | 10,757 | 14,785 | 51.9 | 63.6 | 37.4 | 124.8 |
| 北海道 | 180 | 303 | 495 | 639 | 68.4 | 63.7 | 28.9 | 111.0 |
| 東北 | 426 | 672 | 1,094 | 1,355 | 57.6 | 62.8 | 23.9 | 101.7 |
| 関東 | 1,131 | 1,802 | 3,132 | 4,788 | 59.4 | 73.8 | 52.9 | 165.7 |
| 北関東 | 244 | 369 | 607 | 850 | 51.6 | 64.5 | 40.0 | 130.3 |
| 東京圏 | 887 | 1,433 | 2,524 | 3,938 | 61.5 | 76.2 | 56.0 | 174.8 |
| 中部 | 660 | 986 | 1,642 | 2,307 | 49.4 | 66.5 | 40.5 | 134.1 |
| 名古屋圏 | 324 | 482 | 834 | 1,234 | 48.7 | 73.2 | 47.9 | 156.2 |
| 北陸 | 126 | 181 | 280 | 361 | 43.6 | 54.3 | 28.9 | 98.9 |
| 近畿 | 721 | 1,054 | 1,736 | 2,473 | 46.3 | 64.6 | 42.5 | 134.5 |
| 関西圏 | 629 | 925 | 1,528 | 2,199 | 47.1 | 65.2 | 43.9 | 137.8 |
| 中国 | 365 | 523 | 785 | 970 | 43.4 | 50.0 | 23.7 | 85.5 |
| 四国 | 202 | 292 | 437 | 518 | 44.3 | 50.0 | 18.5 | 77.8 |
| 九州 | 606 | 887 | 1,334 | 1,592 | 46.4 | 50.4 | 19.4 | 79.6 |
| 沖縄 | 40 | 58 | 102 | 142 | 45.4 | 75.7 | 38.8 | 143.9 |

図2 高齢世帯数増加率（1990～2010年）




図3 都道府県別高齢世帯割合（2010年）




表11 都道府県別・高齢世帯割合の推移
(1980~2010年)

(単位: %)

| 都道府県 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 全国 | 12.1 | 16.2 | 23.3 | 29.5 |
| 北海道 | 9.9 | 15.0 | 23.9 | 31.0 |
| 青森 | 12.1 | 17.5 | 27.7 | 34.2 |
| 岩手 | 12.2 | 17.8 | 27.6 | 33.2 |
| 宮城 | 10.1 | 14.9 | 22.4 | 27.2 |
| 秋田 | 14.2 | 21.6 | 32.3 | 36.7 |
| 山形 | 15.0 | 22.8 | 31.7 | 34.7 |
| 福島 | 12.4 | 17.9 | 26.2 | 29.9 |
| 茨城 | 11.0 | 14.3 | 20.4 | 26.3 |
| 栃木 | 12.2 | 15.9 | 21.8 | 25.9 |
| 群馬 | 14.1 | 17.9 | 24.5 | 29.7 |
| 埼玉 | 8.0 | 10.9 | 16.3 | 23.6 |
| 千葉 | 8.3 | 11.4 | 17.3 | 24.5 |
| 東京都 | 10.5 | 14.3 | 21.3 | 29.2 |
| 神奈川県 | 8.6 | 11.9 | 17.9 | 24.8 |
| 新潟 | 15.3 | 21.3 | 29.6 | 33.8 |
| 富山 | 16.0 | 21.7 | 28.8 | 33.8 |
| 石川 | 13.7 | 18.0 | 24.5 | 30.1 |
| 福井 | 17.0 | 21.2 | 28.9 | 32.6 |
| 山梨 | 15.7 | 20.0 | 26.5 | 30.1 |
| 長野 | 16.6 | 22.1 | 29.6 | 33.6 |
| 岐阜 | 13.1 | 17.5 | 25.3 | 31.2 |
| 静岡県 | 11.6 | 15.9 | 23.4 | 29.7 |
| 愛知県 | 9.8 | 12.9 | 19.5 | 27.2 |
| 三重 | 14.7 | 17.9 | 25.7 | 30.9 |
| 滋賀 | 13.2 | 15.6 | 22.1 | 26.7 |
| 京都 | 13.2 | 16.6 | 23.7 | 31.2 |
| 大阪 | 10.1 | 13.7 | 20.9 | 30.1 |
| 兵庫県 | 12.7 | 16.7 | 24.1 | 30.6 |
| 奈良 | 11.9 | 15.3 | 22.4 | 29.5 |
| 和歌山 | 16.4 | 21.8 | 30.6 | 36.1 |
| 鳥取 | 16.1 | 22.2 | 30.2 | 33.3 |
| 島根 | 17.7 | 24.4 | 34.1 | 37.6 |
| 岡山 | 15.7 | 20.1 | 28.0 | 33.3 |
| 広島 | 14.5 | 18.9 | 25.9 | 31.9 |
| 山口 | 16.6 | 22.4 | 31.7 | 37.5 |
| 徳島 | 15.2 | 19.9 | 29.0 | 33.3 |
| 香川 | 16.4 | 21.1 | 29.0 | 33.1 |
| 愛媛 | 15.4 | 20.8 | 29.6 | 34.7 |
| 高知 | 16.6 | 22.9 | 32.1 | 36.9 |
| 福岡 | 12.9 | 17.2 | 24.4 | 29.8 |
| 佐賀 | 17.8 | 22.6 | 30.3 | 33.1 |
| 長崎 | 15.4 | 21.2 | 30.2 | 34.3 |
| 熊本 | 15.5 | 20.5 | 29.3 | 33.3 |
| 大分 | 14.5 | 20.0 | 29.0 | 33.9 |
| 宮崎 | 14.0 | 19.4 | 28.8 | 33.6 |
| 鹿児島 | 20.2 | 25.6 | 34.6 | 37.5 |
| 沖縄 | 13.5 | 16.0 | 23.9 | 29.3 |

注: 1980年, 90年は実績値
2000年, 10年は推計値

表12 地域ブロック別・高齢世帯割合の推移
(1980~2010年)

(単位: %)

| 地域 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 全国 | 12.1 | 16.2 | 23.3 | 29.5 |
| 北海道 | 9.9 | 15.0 | 23.9 | 31.0 |
| 東北 | 13.0 | 18.8 | 27.6 | 32.1 |
| 関東 | 9.9 | 13.3 | 19.4 | 26.2 |
| 北関東 | 12.7 | 16.3 | 22.5 | 27.5 |
| 東京圏 | 9.3 | 12.6 | 18.7 | 25.9 |
| 中部 | 12.5 | 16.5 | 23.6 | 29.8 |
| 名古屋圏 | 11.2 | 14.6 | 21.6 | 28.5 |
| 北陸 | 15.4 | 20.1 | 27.2 | 32.0 |
| 近畿 | 11.8 | 15.5 | 22.8 | 30.4 |
| 関西圏 | 11.4 | 15.1 | 22.4 | 30.3 |
| 中国 | 15.7 | 20.7 | 28.6 | 33.9 |
| 四国 | 15.9 | 21.1 | 29.8 | 34.5 |
| 九州 | 15.2 | 20.1 | 28.3 | 32.7 |
| 沖縄 | 13.5 | 16.0 | 23.9 | 29.3 |

注: 1980年, 90年は実績値
2000年, 10年は推計値

表13 都道府県別・家族類型別高齢世帯数の推移 [夫婦のみの世帯] (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全国 | 1,245 | 2,129 | 3,876 | 5,301 | 71.0 | 82.0 | 36.8 |
| 北海道 | 74 | 134 | 222 | 260 | 81.3 | 65.1 | 17.0 | 93.3 |
| 青森 | 11 | 21 | 41 | 52 | 89.6 | 96.3 | 27.0 | 149.2 |
| 岩手 | 11 | 20 | 41 | 52 | 90.2 | 101.1 | 28.3 | 158.1 |
| 宮城 | 13 | 28 | 59 | 82 | 108.5 | 108.7 | 40.1 | 192.3 |
| 秋田 | 9 | 19 | 38 | 47 | 107.2 | 98.4 | 21.7 | 141.5 |
| 山形 | 8 | 16 | 34 | 45 | 91.5 | 114.2 | 31.5 | 181.7 |
| 福島 | 16 | 30 | 60 | 77 | 87.1 | 98.8 | 29.3 | 157.0 |
| 茨城 | 18 | 33 | 69 | 109 | 84.4 | 108.7 | 57.1 | 227.9 |
| 栃木 | 12 | 23 | 47 | 69 | 85.2 | 106.1 | 47.8 | 204.7 |
| 群馬 | 16 | 30 | 57 | 81 | 87.4 | 90.3 | 41.9 | 170.2 |
| 埼玉 | 30 | 64 | 149 | 278 | 117.4 | 131.8 | 86.8 | 333.0 |
| 千葉 | 31 | 65 | 144 | 251 | 107.7 | 121.6 | 73.8 | 285.2 |
| 東京都 | 140 | 228 | 385 | 515 | 62.4 | 69.2 | 33.9 | 126.5 |
| 神奈川県 | 58 | 119 | 239 | 376 | 105.7 | 101.4 | 57.4 | 217.1 |
| 新潟 | 18 | 34 | 69 | 93 | 93.8 | 101.8 | 33.8 | 170.1 |
| 富山 | 9 | 16 | 31 | 43 | 79.6 | 96.3 | 39.7 | 174.4 |
| 石川 | 10 | 19 | 34 | 46 | 81.3 | 79.8 | 35.7 | 144.0 |
| 福山 | 7 | 11 | 23 | 31 | 64.7 | 102.8 | 36.0 | 175.8 |
| 山梨 | 10 | 16 | 28 | 36 | 64.5 | 74.3 | 28.8 | 124.5 |
| 長野 | 24 | 42 | 74 | 94 | 76.7 | 77.2 | 26.9 | 124.8 |
| 岐阜 | 16 | 28 | 58 | 84 | 76.8 | 105.6 | 44.2 | 196.6 |
| 静岡 | 24 | 46 | 98 | 149 | 89.8 | 114.2 | 52.6 | 226.9 |
| 愛知 | 47 | 84 | 174 | 278 | 80.0 | 106.9 | 59.2 | 229.4 |
| 三重 | 20 | 32 | 60 | 80 | 56.3 | 88.9 | 33.9 | 152.9 |
| 滋賀 | 9 | 15 | 32 | 48 | 69.5 | 113.8 | 52.0 | 225.1 |
| 京都 | 35 | 51 | 87 | 117 | 45.4 | 69.7 | 34.3 | 127.9 |
| 大阪 | 91 | 145 | 263 | 380 | 59.7 | 81.6 | 44.6 | 162.5 |
| 兵庫 | 65 | 104 | 185 | 248 | 60.8 | 77.1 | 34.2 | 137.6 |
| 奈良 | 11 | 21 | 41 | 63 | 87.0 | 99.3 | 50.8 | 200.5 |
| 和歌山 | 17 | 26 | 42 | 50 | 52.6 | 64.1 | 18.3 | 94.2 |
| 鳥取 | 6 | 11 | 19 | 23 | 67.7 | 78.9 | 22.2 | 118.6 |
| 島根 | 12 | 18 | 30 | 34 | 52.9 | 68.2 | 11.8 | 88.2 |
| 岡山 | 27 | 41 | 70 | 87 | 52.4 | 69.4 | 24.0 | 110.1 |
| 広島 | 43 | 68 | 109 | 137 | 60.5 | 59.1 | 25.6 | 99.8 |
| 山口 | 28 | 44 | 69 | 78 | 59.1 | 55.8 | 12.7 | 75.5 |
| 徳島 | 10 | 16 | 29 | 34 | 63.7 | 78.0 | 18.8 | 111.5 |
| 香川 | 14 | 22 | 37 | 45 | 60.3 | 69.2 | 20.4 | 103.7 |
| 愛媛 | 25 | 40 | 63 | 71 | 60.7 | 56.4 | 13.0 | 76.8 |
| 高知 | 16 | 24 | 36 | 39 | 43.9 | 53.7 | 9.1 | 67.7 |
| 福岡 | 57 | 95 | 160 | 201 | 67.1 | 68.9 | 25.5 | 112.0 |
| 佐賀 | 10 | 15 | 27 | 32 | 51.1 | 78.1 | 20.7 | 114.9 |
| 長崎 | 22 | 36 | 57 | 63 | 59.7 | 60.0 | 10.5 | 76.8 |
| 熊本 | 25 | 39 | 67 | 77 | 54.9 | 69.8 | 16.2 | 97.3 |
| 大分 | 19 | 31 | 50 | 56 | 60.2 | 61.0 | 12.8 | 81.6 |
| 宮崎 | 19 | 31 | 49 | 55 | 59.4 | 60.3 | 11.5 | 78.7 |
| 鹿児島 | 44 | 65 | 92 | 92 | 48.0 | 41.0 | 0.0 | 41.1 |
| 沖縄 | 8 | 14 | 29 | 43 | 68.6 | 112.2 | 49.4 | 217.0 |

注: 1980年, 90年は実績値
2000年, 10年は推計値

表13 都道府県別・家族類型別高齢世帯数の推移〔親と子供から成る世帯〕（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全国 | 798 | 1,156 | 2,130 | 3,205 | 45.0 | 84.2 | 50.5 |
| 北海道 | 30 | 46 | 85 | 124 | 50.8 | 87.2 | 45.2 | 171.8 |
| 青森 | 7 | 13 | 24 | 33 | 70.7 | 92.2 | 35.7 | 160.9 |
| 岩手 | 7 | 12 | 24 | 32 | 69.8 | 95.2 | 37.0 | 167.5 |
| 宮城 | 10 | 17 | 35 | 51 | 71.3 | 100.2 | 47.8 | 195.9 |
| 秋田 | 6 | 10 | 20 | 27 | 70.7 | 104.5 | 35.3 | 176.7 |
| 山形 | 6 | 10 | 20 | 28 | 73.0 | 100.5 | 36.0 | 172.7 |
| 福島 | 11 | 17 | 33 | 46 | 63.2 | 92.4 | 37.9 | 165.2 |
| 茨城 | 14 | 22 | 42 | 69 | 57.9 | 93.7 | 63.0 | 215.8 |
| 栃木 | 10 | 15 | 29 | 45 | 52.2 | 90.0 | 52.5 | 189.8 |
| 群馬 | 13 | 19 | 34 | 51 | 48.6 | 81.7 | 48.9 | 170.6 |
| 埼玉 | 29 | 50 | 108 | 200 | 73.0 | 113.7 | 86.4 | 298.3 |
| 千葉 | 25 | 44 | 93 | 166 | 76.6 | 111.4 | 79.2 | 278.8 |
| 東京都 | 122 | 166 | 266 | 365 | 35.8 | 60.3 | 37.4 | 120.2 |
| 神奈川県 | 50 | 81 | 156 | 255 | 61.3 | 93.0 | 63.2 | 215.0 |
| 新潟 | 13 | 21 | 41 | 58 | 66.5 | 91.9 | 39.7 | 168.1 |
| 富山 | 5 | 8 | 16 | 25 | 75.0 | 100.8 | 54.7 | 210.5 |
| 石川 | 5 | 7 | 15 | 24 | 52.9 | 99.9 | 60.9 | 221.7 |
| 福井 | 4 | 6 | 12 | 18 | 43.9 | 109.1 | 49.0 | 211.6 |
| 山梨 | 6 | 9 | 16 | 22 | 48.4 | 69.5 | 37.2 | 132.6 |
| 長野 | 13 | 21 | 38 | 54 | 60.2 | 79.3 | 40.8 | 152.4 |
| 岐阜 | 9 | 13 | 28 | 46 | 49.3 | 116.0 | 62.5 | 251.1 |
| 静岡県 | 17 | 30 | 60 | 95 | 71.7 | 101.0 | 57.5 | 216.5 |
| 愛知県 | 31 | 45 | 94 | 163 | 43.7 | 109.9 | 73.2 | 263.4 |
| 三重 | 10 | 12 | 26 | 41 | 28.3 | 109.0 | 57.3 | 228.6 |
| 滋賀 | 6 | 8 | 17 | 28 | 32.8 | 115.6 | 65.0 | 255.7 |
| 京都 | 22 | 26 | 45 | 67 | 20.3 | 73.5 | 48.2 | 157.1 |
| 大阪府 | 65 | 83 | 150 | 235 | 28.0 | 81.1 | 56.3 | 183.0 |
| 兵庫県 | 40 | 52 | 95 | 142 | 31.0 | 80.8 | 49.7 | 170.7 |
| 奈良 | 7 | 9 | 20 | 34 | 39.8 | 110.2 | 73.2 | 264.2 |
| 和歌山 | 9 | 11 | 19 | 26 | 23.5 | 74.2 | 37.8 | 140.0 |
| 鳥取 | 3 | 5 | 10 | 13 | 49.5 | 86.2 | 37.3 | 155.7 |
| 島根 | 5 | 7 | 13 | 17 | 51.1 | 86.3 | 31.6 | 145.2 |
| 岡山 | 11 | 15 | 29 | 43 | 39.0 | 89.4 | 49.9 | 184.0 |
| 広島 | 19 | 26 | 45 | 68 | 35.7 | 74.6 | 50.6 | 163.0 |
| 山口 | 13 | 17 | 29 | 39 | 34.6 | 70.5 | 36.2 | 132.2 |
| 徳島 | 5 | 7 | 13 | 18 | 42.4 | 92.1 | 37.9 | 164.8 |
| 香川 | 6 | 9 | 16 | 23 | 42.3 | 84.0 | 41.7 | 160.8 |
| 愛媛 | 11 | 16 | 27 | 36 | 43.5 | 69.7 | 35.2 | 129.5 |
| 高知 | 7 | 10 | 16 | 21 | 49.1 | 61.7 | 27.7 | 106.5 |
| 福岡 | 37 | 51 | 86 | 121 | 37.6 | 70.1 | 40.0 | 138.1 |
| 佐賀 | 6 | 9 | 15 | 19 | 40.2 | 73.8 | 29.8 | 125.7 |
| 長崎 | 13 | 18 | 29 | 36 | 36.0 | 61.6 | 23.1 | 99.0 |
| 熊本 | 13 | 18 | 32 | 42 | 36.9 | 77.4 | 32.8 | 135.5 |
| 大分 | 7 | 10 | 19 | 27 | 44.5 | 84.7 | 39.8 | 158.2 |
| 宮崎 | 8 | 11 | 20 | 27 | 32.6 | 77.4 | 33.9 | 137.5 |
| 鹿児島 | 21 | 25 | 38 | 45 | 20.3 | 52.6 | 17.7 | 79.6 |
| 沖縄 | 11 | 17 | 29 | 39 | 53.5 | 71.2 | 32.7 | 127.3 |

注：1980年、90年は実績値
2000年、10年は推計値

表13 都道府県別・家族類型別高齢世帯数の推移〔単独世帯〕（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全国 | 885 | 1,623 | 2,908 | 4,628 | 83.5 | 79.1 | 59.1 |
| 北海道 | 41 | 86 | 150 | 223 | 111.7 | 73.5 | 49.1 | 158.6 |
| 青森 | 8 | 17 | 33 | 51 | 111.7 | 95.2 | 52.7 | 198.0 |
| 岩手 | 7 | 15 | 30 | 48 | 122.4 | 105.8 | 56.8 | 222.8 |
| 宮城 | 8 | 18 | 40 | 68 | 117.4 | 120.0 | 70.5 | 275.2 |
| 秋田 | 6 | 13 | 27 | 42 | 134.2 | 109.4 | 52.8 | 219.9 |
| 山形 | 5 | 11 | 24 | 38 | 115.7 | 127.1 | 59.5 | 262.1 |
| 福島 | 11 | 21 | 43 | 67 | 99.0 | 104.8 | 55.0 | 217.5 |
| 茨城 | 11 | 22 | 47 | 87 | 93.1 | 114.2 | 82.4 | 290.7 |
| 栃木 | 9 | 16 | 34 | 58 | 87.5 | 108.9 | 70.9 | 256.9 |
| 群馬 | 11 | 20 | 40 | 66 | 90.3 | 96.0 | 66.8 | 226.9 |
| 埼玉 | 17 | 40 | 92 | 210 | 135.1 | 131.7 | 127.4 | 426.8 |
| 千葉 | 20 | 43 | 93 | 195 | 109.1 | 119.7 | 108.7 | 358.6 |
| 東京都 | 100 | 187 | 312 | 472 | 87.1 | 66.7 | 51.1 | 151.8 |
| 神奈川県 | 35 | 75 | 154 | 294 | 115.9 | 106.1 | 91.6 | 294.9 |
| 新潟 | 11 | 22 | 47 | 77 | 103.0 | 113.9 | 63.4 | 249.6 |
| 富山 | 5 | 10 | 22 | 36 | 97.0 | 107.7 | 68.9 | 250.7 |
| 石川 | 7 | 13 | 24 | 39 | 85.4 | 83.6 | 60.1 | 193.9 |
| 福井 | 5 | 9 | 17 | 27 | 67.2 | 95.3 | 57.3 | 207.2 |
| 山梨 | 6 | 11 | 20 | 30 | 79.1 | 78.8 | 52.0 | 171.7 |
| 長野 | 14 | 26 | 49 | 76 | 83.1 | 90.7 | 55.0 | 195.5 |
| 岐阜 | 9 | 18 | 38 | 67 | 93.3 | 107.7 | 75.8 | 265.1 |
| 静岡県 | 15 | 31 | 66 | 120 | 100.8 | 113.8 | 81.5 | 288.2 |
| 愛知県 | 29 | 59 | 118 | 221 | 105.7 | 99.3 | 86.7 | 272.2 |
| 三重 | 14 | 24 | 43 | 67 | 71.4 | 78.7 | 57.1 | 180.8 |
| 滋賀 | 6 | 11 | 22 | 39 | 73.3 | 100.0 | 74.9 | 249.8 |
| 京都 | 25 | 43 | 69 | 104 | 72.6 | 59.3 | 50.5 | 139.8 |
| 大阪府 | 72 | 133 | 224 | 365 | 84.5 | 68.3 | 63.0 | 174.5 |
| 兵庫県 | 48 | 86 | 146 | 226 | 78.1 | 70.7 | 54.4 | 163.6 |
| 奈良 | 8 | 15 | 29 | 52 | 82.0 | 92.0 | 79.8 | 245.3 |
| 和歌山 | 14 | 23 | 36 | 48 | 58.4 | 56.6 | 35.0 | 111.3 |
| 鳥取 | 5 | 9 | 16 | 22 | 75.0 | 76.7 | 40.4 | 148.1 |
| 島根 | 9 | 14 | 23 | 31 | 52.9 | 71.8 | 34.6 | 131.2 |
| 岡山 | 18 | 30 | 51 | 76 | 70.5 | 69.7 | 47.6 | 150.4 |
| 広島 | 31 | 51 | 83 | 120 | 62.8 | 63.2 | 44.7 | 136.2 |
| 山口 | 20 | 34 | 54 | 72 | 69.9 | 58.1 | 33.7 | 111.4 |
| 徳島 | 8 | 14 | 23 | 32 | 69.8 | 72.1 | 38.9 | 139.0 |
| 香川 | 10 | 17 | 28 | 40 | 67.5 | 68.5 | 41.3 | 138.0 |
| 愛媛 | 20 | 32 | 51 | 68 | 60.6 | 59.3 | 32.6 | 111.3 |
| 高知 | 15 | 23 | 34 | 42 | 57.1 | 49.2 | 23.0 | 83.5 |
| 福岡 | 42 | 77 | 130 | 190 | 82.1 | 68.8 | 46.4 | 147.1 |
| 佐賀 | 7 | 12 | 21 | 29 | 59.4 | 74.4 | 42.2 | 148.0 |
| 長崎 | 20 | 32 | 50 | 65 | 63.3 | 56.5 | 28.2 | 100.7 |
| 熊本 | 18 | 31 | 53 | 72 | 74.3 | 68.5 | 36.9 | 130.7 |
| 大分 | 14 | 24 | 39 | 52 | 73.9 | 61.0 | 33.9 | 115.5 |
| 宮崎 | 13 | 24 | 39 | 51 | 78.9 | 62.7 | 32.0 | 114.7 |
| 鹿児島 | 43 | 64 | 89 | 102 | 46.5 | 39.4 | 14.6 | 59.7 |
| 沖縄 | 12 | 17 | 31 | 48 | 42.1 | 85.3 | 53.6 | 184.7 |

注：1980年, 90年は実績値
2000年, 10年は推計値

表13 都道府県別・家族類型別高齢世帯数の推移〔その他の一般世帯〕（1980～2010年）

（単位：1000世帯，％）

| 都道府県 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980 ↓ 1990 | 1990 ↓ 2000 | 2000 ↓ 2010 | 1990 ↓ 2010 |
| | 全国 | 1,403 | 1,667 | 1,843 | 1,651 | 18.9 | 10.5 | -10.4 |
| 北海道 | 35 | 37 | 39 | 32 | 5.3 | 6.0 | -17.2 | -12.2 |
| 青森 | 25 | 29 | 32 | 25 | 15.3 | 9.9 | -21.0 | -13.2 |
| 岩手 | 24 | 29 | 31 | 24 | 21.3 | 8.0 | -23.2 | -17.0 |
| 宮城 | 29 | 40 | 45 | 38 | 38.8 | 13.3 | -16.3 | -5.1 |
| 秋田 | 28 | 35 | 38 | 29 | 24.6 | 9.2 | -25.0 | -18.1 |
| 山形 | 30 | 41 | 44 | 32 | 38.5 | 6.2 | -25.6 | -20.9 |
| 福島 | 31 | 40 | 42 | 32 | 28.6 | 6.3 | -23.7 | -18.9 |
| 茨城 | 33 | 41 | 46 | 42 | 25.8 | 10.6 | -7.4 | 2.4 |
| 栃木 | 29 | 36 | 40 | 35 | 27.2 | 9.0 | -12.8 | -4.9 |
| 群馬 | 33 | 39 | 42 | 38 | 17.1 | 9.4 | -10.3 | -1.8 |
| 埼玉 | 51 | 67 | 88 | 105 | 31.0 | 31.7 | 18.5 | 56.0 |
| 千葉 | 41 | 53 | 68 | 75 | 28.7 | 27.6 | 10.8 | 41.5 |
| 東京都 | 87 | 90 | 98 | 93 | 3.1 | 9.7 | -5.0 | 4.2 |
| 神奈川県 | 51 | 63 | 79 | 86 | 22.7 | 26.4 | 9.1 | 37.9 |
| 新潟 | 59 | 72 | 78 | 62 | 22.7 | 7.5 | -19.9 | -13.9 |
| 富山 | 28 | 34 | 36 | 30 | 20.7 | 5.6 | -16.7 | -12.1 |
| 石川 | 22 | 25 | 26 | 22 | 16.4 | 3.4 | -15.2 | -12.3 |
| 福井 | 20 | 24 | 26 | 21 | 17.9 | 8.3 | -18.5 | -11.7 |
| 山梨 | 13 | 16 | 16 | 13 | 19.3 | 2.1 | -17.9 | -16.2 |
| 長野 | 47 | 56 | 59 | 47 | 20.0 | 4.4 | -18.9 | -15.4 |
| 岐阜 | 36 | 45 | 52 | 46 | 24.8 | 14.2 | -11.1 | 1.5 |
| 静岡県 | 55 | 71 | 83 | 77 | 30.0 | 17.1 | -7.4 | 8.4 |
| 愛知県 | 76 | 91 | 110 | 113 | 18.9 | 20.7 | 2.8 | 24.1 |
| 三重 | 26 | 29 | 33 | 28 | 11.9 | 11.8 | -13.6 | -3.4 |
| 滋賀 | 18 | 21 | 24 | 23 | 18.4 | 17.1 | -7.9 | 7.8 |
| 京都 | 27 | 27 | 29 | 26 | 2.9 | 5.6 | -8.8 | -3.7 |
| 大阪府 | 50 | 56 | 64 | 64 | 11.2 | 13.7 | 0.5 | 14.3 |
| 兵庫県 | 48 | 54 | 60 | 55 | 11.8 | 10.3 | -8.6 | 0.8 |
| 奈良 | 14 | 18 | 21 | 20 | 25.2 | 17.4 | -2.2 | 14.8 |
| 和歌山 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14.1 | 1.4 | -20.0 | -18.9 |
| 鳥取 | 12 | 15 | 15 | 11 | 22.4 | 0.6 | -25.1 | -24.6 |
| 島根 | 15 | 19 | 18 | 13 | 26.4 | -2.0 | -29.8 | -31.2 |
| 岡山 | 32 | 35 | 36 | 30 | 9.4 | 3.4 | -16.8 | -13.9 |
| 広島 | 34 | 39 | 40 | 35 | 15.6 | 2.9 | -11.9 | -9.3 |
| 山口 | 22 | 25 | 25 | 20 | 10.5 | 0.0 | -20.7 | -20.7 |
| 徳島 | 14 | 15 | 16 | 12 | 10.0 | 3.2 | -25.2 | -22.8 |
| 香川 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11.0 | 2.0 | -20.8 | -19.3 |
| 愛媛 | 16 | 18 | 18 | 14 | 12.1 | -1.4 | -21.9 | -23.0 |
| 高知 | 8 | 9 | 9 | 7 | 21.2 | -5.0 | -26.6 | -30.2 |
| 福岡 | 48 | 57 | 61 | 53 | 18.7 | 5.6 | -13.4 | -8.5 |
| 佐賀 | 18 | 21 | 21 | 16 | 18.3 | 1.2 | -23.8 | -22.9 |
| 長崎 | 16 | 20 | 20 | 15 | 22.0 | -1.3 | -25.8 | -26.8 |
| 熊本 | 25 | 29 | 30 | 22 | 18.9 | 1.1 | -24.5 | -23.7 |
| 大分 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12.2 | -0.7 | -24.3 | -24.8 |
| 宮崎 | 9 | 10 | 10 | 8 | 14.6 | 1.5 | -23.7 | -22.6 |
| 鹿児島 | 14 | 14 | 13 | 10 | 1.7 | -5.7 | -27.2 | -31.4 |
| 沖縄 | 9 | 11 | 13 | 12 | 18.6 | 19.9 | -8.5 | 9.7 |

注：1980年、90年は実績値
2000年、10年は推計値

表14 地域ブロック別・家族類型別高齢世帯数の推移 [夫婦のみの世帯] (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全国 | 1,245 | 2,129 | 3,876 | 5,301 | 71.0 | 82.0 | 36.8 | 148.9 |
| 北海道 | 74 | 134 | 222 | 260 | 81.3 | 65.1 | 17.0 | 93.3 |
| 東北 | 86 | 169 | 341 | 447 | 95.1 | 102.4 | 31.0 | 165.3 |
| 関東 | 315 | 577 | 1,118 | 1,715 | 83.5 | 93.7 | 53.4 | 197.1 |
| 北関東 | 56 | 102 | 201 | 295 | 82.0 | 97.4 | 46.8 | 189.7 |
| 東京圏 | 259 | 475 | 917 | 1,420 | 83.8 | 92.9 | 54.9 | 198.7 |
| 中部 | 157 | 278 | 552 | 805 | 77.0 | 98.8 | 45.9 | 190.0 |
| 名古屋圏 | 83 | 144 | 293 | 442 | 73.6 | 102.7 | 51.0 | 206.1 |
| 北陸 | 26 | 46 | 87 | 120 | 76.3 | 91.2 | 37.2 | 162.3 |
| 近畿 | 228 | 362 | 650 | 906 | 59.0 | 79.7 | 39.3 | 150.3 |
| 関西圏 | 202 | 321 | 577 | 808 | 59.1 | 79.4 | 40.1 | 151.4 |
| 中国 | 116 | 182 | 297 | 358 | 57.9 | 62.7 | 20.6 | 96.2 |
| 四国 | 65 | 102 | 165 | 190 | 56.8 | 61.9 | 14.8 | 86.0 |
| 九州 | 197 | 312 | 502 | 577 | 58.2 | 61.0 | 15.0 | 85.1 |
| 沖縄 | 8 | 14 | 29 | 43 | 68.6 | 112.2 | 49.4 | 217.0 |

表14 地域ブロック別・家族類型別高齢世帯数の推移 [親と子供から成る世帯] (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全国 | 798 | 1,156 | 2,130 | 3,205 | 45.0 | 84.2 | 50.5 | 177.2 |
| 北海道 | 30 | 46 | 85 | 124 | 50.8 | 87.2 | 45.2 | 171.8 |
| 東北 | 60 | 101 | 198 | 275 | 68.7 | 95.9 | 39.2 | 172.7 |
| 関東 | 269 | 406 | 744 | 1,173 | 51.0 | 83.1 | 57.7 | 188.7 |
| 北関東 | 43 | 66 | 122 | 187 | 52.4 | 86.0 | 53.2 | 184.8 |
| 東京圏 | 226 | 341 | 622 | 986 | 50.7 | 82.5 | 58.6 | 189.4 |
| 中部 | 94 | 143 | 290 | 466 | 52.2 | 102.9 | 60.5 | 225.7 |
| 名古屋圏 | 50 | 71 | 149 | 251 | 41.7 | 110.9 | 68.3 | 255.0 |
| 北陸 | 13 | 21 | 43 | 67 | 57.9 | 102.7 | 55.3 | 214.7 |
| 近畿 | 148 | 190 | 346 | 532 | 28.1 | 82.4 | 53.8 | 180.6 |
| 関西圏 | 133 | 171 | 310 | 479 | 28.2 | 81.4 | 54.2 | 179.7 |
| 中国 | 51 | 70 | 126 | 181 | 38.5 | 78.9 | 44.2 | 157.9 |
| 四国 | 29 | 42 | 72 | 98 | 44.4 | 74.5 | 35.5 | 136.4 |
| 九州 | 106 | 142 | 240 | 317 | 34.1 | 68.7 | 32.2 | 123.1 |
| 沖縄 | 11 | 17 | 29 | 39 | 53.5 | 71.2 | 32.7 | 127.3 |

表14 地域ブロック別・家族類型別高齢世帯数の推移 [単身世帯] (1980~2010年)

(単位: 1000世帯, %)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全国 | 885 | 1,623 | 2,908 | 4,628 | 83.5 | 79.1 | 59.1 | 185.1 |
| 北海道 | 41 | 86 | 150 | 223 | 111.7 | 73.5 | 49.1 | 158.6 |
| 東北 | 55 | 117 | 245 | 391 | 112.3 | 110.2 | 59.3 | 234.7 |
| 関東 | 209 | 414 | 793 | 1,412 | 98.2 | 91.4 | 78.1 | 241.0 |
| 北関東 | 37 | 70 | 141 | 241 | 88.6 | 102.0 | 70.9 | 245.3 |
| 東京圏 | 172 | 344 | 652 | 1,172 | 100.2 | 89.3 | 79.7 | 240.2 |
| 中部 | 99 | 191 | 377 | 653 | 91.8 | 97.9 | 73.2 | 242.7 |
| 名古屋圏 | 52 | 101 | 199 | 355 | 94.3 | 96.0 | 78.3 | 249.4 |
| 北陸 | 18 | 32 | 63 | 102 | 83.4 | 94.5 | 62.3 | 215.8 |
| 近畿 | 175 | 311 | 527 | 835 | 78.3 | 69.1 | 58.5 | 168.1 |
| 関西圏 | 154 | 277 | 468 | 747 | 80.4 | 68.9 | 59.5 | 169.5 |
| 中国 | 83 | 138 | 227 | 322 | 65.8 | 65.1 | 41.4 | 133.5 |
| 四国 | 53 | 85 | 137 | 182 | 62.3 | 60.4 | 33.0 | 113.4 |
| 九州 | 158 | 264 | 421 | 562 | 67.0 | 59.2 | 33.6 | 112.6 |
| 沖縄 | 12 | 17 | 31 | 48 | 42.1 | 85.3 | 53.6 | 184.7 |

表14 地域ブロック別・家族類型別高齢世帯数の推移 [その他の一般世帯] (1980~2010年)

| 地域 | 世帯数 | | | | 増加率 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 80→90 | 90→00 | 00→10 | 90→10 |
| 全国 | 1,403 | 1,667 | 1,843 | 1,651 | 18.9 | 10.5 | -10.4 | -1.0 |
| 北海道 | 35 | 37 | 39 | 32 | 5.3 | 6.0 | -17.2 | -12.2 |
| 東北 | 225 | 286 | 310 | 242 | 26.9 | 8.5 | -21.8 | -15.2 |
| 関東 | 338 | 405 | 477 | 488 | 19.6 | 18.0 | 2.1 | 20.5 |
| 北関東 | 108 | 132 | 144 | 128 | 22.7 | 8.8 | -10.9 | -3.1 |
| 東京圏 | 230 | 272 | 333 | 359 | 18.2 | 22.4 | 7.8 | 32.0 |
| 中部 | 310 | 375 | 423 | 384 | 21.1 | 12.8 | -9.2 | 2.4 |
| 名古屋圏 | 139 | 165 | 194 | 187 | 19.1 | 17.4 | -3.6 | 13.1 |
| 北陸 | 69 | 82 | 87 | 72 | 18.5 | 5.7 | -16.8 | -12.0 |
| 近畿 | 171 | 192 | 213 | 200 | 12.2 | 11.3 | -6.0 | 4.6 |
| 関西圏 | 139 | 155 | 173 | 165 | 11.2 | 11.5 | -4.5 | 6.5 |
| 中国 | 115 | 132 | 135 | 109 | 15.0 | 1.6 | -18.8 | -17.5 |
| 四国 | 56 | 63 | 63 | 48 | 12.5 | 0.3 | -23.0 | -22.8 |
| 九州 | 145 | 168 | 171 | 136 | 16.5 | 1.7 | -20.8 | -19.5 |
| 沖縄 | 9 | 11 | 13 | 12 | 18.6 | 19.9 | -8.5 | 9.7 |

表15 地域ブロック別の高齢世帯の家族類型別割合の推移 (1980~2010年)

| 地域 | 夫婦のみの世帯 | | | | 親と子供から成る世帯 | | | |
|------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全国 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 35.9 | 18.4 | 17.6 | 19.8 | 21.7 |
| 北海道 | 41.2 | 44.4 | 44.8 | 40.7 | 16.8 | 15.1 | 17.2 | 19.4 |
| 東北 | 20.3 | 25.1 | 31.2 | 33.0 | 14.0 | 15.0 | 18.1 | 20.3 |
| 関東 | 27.8 | 32.0 | 35.7 | 35.8 | 23.8 | 22.5 | 23.8 | 24.5 |
| 北関東 | 22.9 | 27.5 | 33.0 | 34.6 | 17.7 | 17.8 | 20.1 | 22.0 |
| 東京圏 | 29.2 | 33.2 | 36.3 | 36.1 | 25.5 | 23.8 | 24.6 | 25.0 |
| 中部 | 23.8 | 28.2 | 33.6 | 34.9 | 14.2 | 14.5 | 17.7 | 20.2 |
| 名古屋圏 | 25.7 | 30.0 | 35.1 | 35.8 | 15.4 | 14.7 | 17.8 | 20.3 |
| 北陸 | 20.5 | 25.2 | 31.2 | 33.2 | 10.6 | 11.6 | 15.3 | 18.4 |
| 近畿 | 31.6 | 34.3 | 37.5 | 36.6 | 20.5 | 18.0 | 19.9 | 21.5 |
| 関西圏 | 32.1 | 34.8 | 37.7 | 36.7 | 21.2 | 18.5 | 20.3 | 21.8 |
| 中国 | 31.7 | 34.9 | 37.8 | 36.9 | 13.9 | 13.4 | 16.0 | 18.7 |
| 四国 | 32.2 | 35.0 | 37.7 | 36.6 | 14.2 | 14.2 | 16.6 | 18.9 |
| 九州 | 32.5 | 35.2 | 37.6 | 36.3 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | 19.9 |
| 沖縄 | 20.4 | 23.6 | 28.5 | 30.7 | 27.6 | 29.1 | 28.4 | 27.2 |

| 地域 | 単独世帯 | | | | その他の一般世帯 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全国 | 20.4 | 24.7 | 27.0 | 31.3 | 32.4 | 25.4 | 17.1 | 11.2 |
| 北海道 | 22.6 | 28.5 | 30.2 | 34.9 | 19.3 | 12.1 | 7.8 | 5.0 |
| 東北 | 12.9 | 17.4 | 22.4 | 28.8 | 52.8 | 42.5 | 28.3 | 17.9 |
| 関東 | 18.5 | 23.0 | 25.3 | 29.5 | 29.9 | 22.5 | 15.2 | 10.2 |
| 北関東 | 15.2 | 18.9 | 23.2 | 28.3 | 44.2 | 35.8 | 23.7 | 15.1 |
| 東京圏 | 19.4 | 24.0 | 25.8 | 29.8 | 26.0 | 19.0 | 13.2 | 9.1 |
| 中部 | 15.1 | 19.3 | 23.0 | 28.3 | 46.9 | 38.0 | 25.7 | 16.6 |
| 名古屋圏 | 16.1 | 21.1 | 23.8 | 28.7 | 42.8 | 34.3 | 23.2 | 15.1 |
| 北陸 | 14.0 | 17.8 | 22.5 | 28.3 | 54.9 | 45.4 | 31.1 | 20.1 |
| 近畿 | 24.2 | 29.5 | 30.3 | 33.8 | 23.7 | 18.2 | 12.3 | 8.1 |
| 関西圏 | 24.5 | 30.0 | 30.6 | 34.0 | 22.2 | 16.8 | 11.3 | 7.5 |
| 中国 | 22.8 | 26.3 | 29.0 | 33.2 | 31.6 | 25.3 | 17.2 | 11.3 |
| 四国 | 26.1 | 29.3 | 31.4 | 35.2 | 27.5 | 21.5 | 14.3 | 9.3 |
| 九州 | 26.1 | 29.8 | 31.5 | 35.3 | 23.9 | 19.0 | 12.8 | 8.5 |
| 沖縄 | 29.8 | 29.1 | 30.7 | 34.0 | 22.2 | 18.1 | 12.4 | 8.2 |

表16 都道府県別の高齢世帯の家族類型別割合の推移 (1980~2010年)

| 都道府県 | 夫婦のみの世帯 | | | | 親と子供から成る世帯 | | | |
|------|---------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全国 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | 35.9 | 18.4 | 17.6 | 19.8 | 21.7 |
| 北海道 | 41.2 | 44.4 | 44.8 | 40.7 | 16.8 | 15.1 | 17.2 | 19.4 |
| 青森 | 21.2 | 26.1 | 31.3 | 32.2 | 14.3 | 15.8 | 18.6 | 20.4 |
| 岩手 | 22.1 | 26.7 | 32.4 | 33.5 | 14.8 | 16.0 | 18.8 | 20.8 |
| 宮城 | 22.3 | 27.2 | 32.9 | 34.4 | 16.7 | 16.7 | 19.4 | 21.4 |
| 秋田 | 19.2 | 25.0 | 30.9 | 32.3 | 11.9 | 12.8 | 16.3 | 18.9 |
| 山形 | 17.0 | 20.4 | 27.8 | 31.2 | 12.0 | 13.1 | 16.7 | 19.3 |
| 福島 | 23.6 | 27.8 | 33.5 | 34.7 | 15.7 | 16.1 | 18.8 | 20.8 |
| 茨城 | 23.7 | 28.0 | 33.8 | 35.5 | 18.2 | 18.4 | 20.7 | 22.5 |
| 栃木 | 20.6 | 25.1 | 31.3 | 33.6 | 17.0 | 17.0 | 19.6 | 21.7 |
| 群馬 | 22.1 | 27.8 | 32.8 | 34.2 | 17.7 | 17.7 | 19.9 | 21.8 |
| 埼玉 | 23.3 | 29.0 | 34.0 | 35.0 | 22.9 | 22.7 | 24.6 | 25.3 |
| 千葉 | 26.6 | 31.8 | 36.2 | 36.5 | 21.1 | 21.4 | 23.3 | 24.2 |
| 東京 | 31.2 | 33.9 | 36.3 | 35.7 | 27.2 | 24.7 | 25.0 | 25.2 |
| 神奈川 | 29.8 | 35.2 | 38.0 | 37.2 | 25.9 | 24.0 | 24.9 | 25.2 |
| 新潟 | 17.6 | 22.8 | 29.4 | 32.0 | 12.8 | 14.3 | 17.5 | 19.9 |
| 富山 | 18.8 | 23.1 | 29.5 | 32.0 | 9.9 | 11.9 | 15.6 | 18.7 |
| 石川 | 23.5 | 29.0 | 34.1 | 35.0 | 11.1 | 11.5 | 15.1 | 18.4 |
| 福井 | 19.1 | 23.0 | 29.6 | 32.3 | 10.8 | 11.4 | 15.2 | 18.1 |
| 山梨 | 27.1 | 30.3 | 34.6 | 35.2 | 17.6 | 17.7 | 19.7 | 21.4 |
| 長野 | 24.3 | 28.9 | 33.8 | 34.7 | 13.6 | 14.6 | 17.3 | 19.7 |
| 岐阜 | 22.7 | 26.9 | 33.0 | 34.5 | 12.5 | 12.6 | 16.2 | 19.1 |
| 静岡 | 21.5 | 25.7 | 31.8 | 33.8 | 15.6 | 16.9 | 19.6 | 21.5 |
| 愛知 | 25.5 | 30.2 | 35.1 | 35.8 | 17.1 | 16.1 | 19.0 | 21.1 |
| 三重 | 29.1 | 32.7 | 37.2 | 37.1 | 13.9 | 12.8 | 16.1 | 18.9 |
| 滋賀 | 22.5 | 27.0 | 33.2 | 35.0 | 15.1 | 14.2 | 17.6 | 20.2 |
| 京都 | 32.5 | 34.6 | 37.8 | 37.2 | 20.0 | 17.7 | 19.7 | 21.4 |
| 大阪 | 32.6 | 34.7 | 37.5 | 36.4 | 23.3 | 19.9 | 21.4 | 22.5 |
| 兵庫 | 32.2 | 35.2 | 38.1 | 37.0 | 19.8 | 17.6 | 19.5 | 21.1 |
| 奈良 | 27.7 | 33.1 | 37.5 | 37.0 | 16.8 | 15.0 | 17.9 | 20.3 |
| 和歌山 | 31.3 | 34.2 | 37.4 | 36.4 | 16.4 | 14.5 | 16.8 | 19.0 |
| 鳥取 | 23.5 | 26.9 | 32.1 | 33.4 | 12.7 | 12.9 | 16.1 | 18.8 |
| 島根 | 29.1 | 31.2 | 35.4 | 35.3 | 11.5 | 12.2 | 15.3 | 18.0 |
| 岡山 | 30.8 | 33.9 | 37.5 | 36.8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 18.4 |
| 広島 | 33.6 | 37.1 | 39.2 | 37.9 | 15.1 | 14.1 | 16.4 | 19.0 |
| 山口 | 33.6 | 36.9 | 39.1 | 37.3 | 15.1 | 14.0 | 16.3 | 18.8 |
| 徳島 | 27.0 | 31.2 | 35.5 | 35.4 | 13.2 | 13.2 | 16.2 | 18.7 |
| 香川 | 28.6 | 32.5 | 36.4 | 36.1 | 13.0 | 13.1 | 16.0 | 18.6 |
| 愛媛 | 34.7 | 37.9 | 39.7 | 37.7 | 15.3 | 14.9 | 16.9 | 19.2 |
| 高知 | 35.9 | 35.6 | 37.7 | 36.2 | 14.8 | 15.2 | 16.9 | 19.0 |
| 福岡 | 30.8 | 33.9 | 36.6 | 35.6 | 20.0 | 18.1 | 19.8 | 21.4 |
| 佐賀 | 24.0 | 26.5 | 31.9 | 33.2 | 14.7 | 15.1 | 17.7 | 19.8 |
| 長崎 | 31.2 | 33.7 | 36.6 | 35.4 | 18.6 | 17.1 | 18.7 | 20.2 |
| 熊本 | 31.2 | 33.2 | 36.8 | 36.1 | 16.2 | 15.3 | 17.6 | 19.8 |
| 大分 | 35.3 | 38.0 | 40.3 | 38.2 | 13.1 | 12.7 | 15.5 | 18.2 |
| 宮崎 | 38.3 | 40.2 | 41.4 | 38.8 | 16.9 | 14.8 | 16.8 | 19.0 |
| 鹿児島 | 36.1 | 38.8 | 39.6 | 37.0 | 17.1 | 15.0 | 16.5 | 18.2 |
| 沖縄 | 20.4 | 23.6 | 28.5 | 30.7 | 27.6 | 29.1 | 28.4 | 27.2 |

表16 都道府県別の高齢世帯の家族類型別割合の推移 (1980~2010年) (続き)

| 都道府県 | 単独世帯 | | | | その他の一般世帯 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
| | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 |
| 全国 | 20.4 | 24.7 | 27.0 | 31.3 | 32.4 | 25.4 | 17.1 | 11.2 |
| 北海道 | 22.6 | 28.5 | 30.2 | 34.9 | 19.3 | 12.1 | 7.8 | 5.0 |
| 青森 | 15.6 | 21.4 | 25.5 | 31.6 | 48.9 | 36.7 | 24.6 | 15.7 |
| 岩手 | 13.7 | 19.4 | 24.1 | 30.4 | 49.3 | 37.9 | 24.7 | 15.3 |
| 宮城 | 13.8 | 17.6 | 22.4 | 28.5 | 47.2 | 38.4 | 25.2 | 15.7 |
| 秋田 | 11.5 | 16.9 | 22.1 | 29.0 | 57.5 | 45.2 | 30.7 | 19.8 |
| 山形 | 10.1 | 13.7 | 19.8 | 26.8 | 60.9 | 52.9 | 35.8 | 22.7 |
| 福島 | 15.5 | 19.5 | 24.2 | 30.1 | 45.2 | 36.7 | 23.6 | 14.5 |
| 茨城 | 15.1 | 18.7 | 23.2 | 28.2 | 43.1 | 34.8 | 22.3 | 13.8 |
| 栃木 | 14.5 | 17.8 | 22.6 | 28.0 | 47.9 | 40.1 | 26.5 | 16.7 |
| 群馬 | 14.7 | 18.8 | 22.9 | 28.0 | 45.6 | 35.8 | 24.4 | 16.0 |
| 埼玉 | 13.4 | 18.0 | 21.1 | 26.5 | 40.4 | 30.3 | 20.2 | 13.2 |
| 千葉 | 17.3 | 20.8 | 23.5 | 28.4 | 35.0 | 25.9 | 17.0 | 10.9 |
| 東京都 | 22.3 | 28.0 | 29.4 | 32.7 | 19.3 | 13.4 | 9.3 | 6.5 |
| 神奈川県 | 17.9 | 22.2 | 24.5 | 29.1 | 26.4 | 18.6 | 12.6 | 8.5 |
| 新潟 | 10.8 | 14.7 | 20.1 | 26.6 | 58.7 | 48.2 | 33.1 | 21.5 |
| 富山 | 11.3 | 15.3 | 20.7 | 27.1 | 60.0 | 49.7 | 34.2 | 22.1 |
| 石川 | 16.2 | 20.4 | 24.5 | 29.7 | 49.2 | 39.0 | 26.3 | 16.9 |
| 福井 | 14.7 | 17.9 | 22.3 | 28.1 | 55.4 | 47.7 | 32.9 | 21.5 |
| 山梨 | 17.5 | 21.3 | 25.1 | 30.1 | 37.8 | 30.7 | 20.6 | 13.3 |
| 長野 | 14.4 | 17.7 | 22.3 | 28.0 | 47.8 | 38.7 | 26.6 | 17.5 |
| 岐阜 | 13.4 | 17.4 | 21.5 | 27.4 | 51.4 | 43.1 | 29.4 | 18.9 |
| 静岡県 | 13.8 | 17.4 | 21.5 | 27.2 | 49.0 | 40.0 | 27.1 | 17.5 |
| 愛知県 | 15.7 | 21.2 | 23.8 | 28.5 | 41.7 | 32.5 | 22.1 | 14.6 |
| 三重 | 19.9 | 24.6 | 26.5 | 31.0 | 37.1 | 29.9 | 20.1 | 13.0 |
| 滋賀 | 16.6 | 20.4 | 23.4 | 28.4 | 45.7 | 38.3 | 25.8 | 16.5 |
| 京都 | 23.1 | 29.3 | 30.0 | 33.1 | 24.4 | 18.4 | 12.5 | 8.3 |
| 大阪 | 25.9 | 31.9 | 32.0 | 35.0 | 18.1 | 13.5 | 9.1 | 6.1 |
| 兵庫県 | 23.9 | 28.9 | 30.1 | 33.7 | 24.0 | 18.2 | 12.3 | 8.1 |
| 奈良 | 20.5 | 23.8 | 26.0 | 30.6 | 35.0 | 28.0 | 18.7 | 12.0 |
| 和歌山 | 27.0 | 30.6 | 31.9 | 35.4 | 25.4 | 20.8 | 14.0 | 9.2 |
| 鳥取 | 18.9 | 22.6 | 26.6 | 31.8 | 44.9 | 37.5 | 25.2 | 16.1 |
| 島根 | 22.2 | 23.8 | 27.5 | 33.1 | 37.1 | 32.9 | 21.7 | 13.6 |
| 岡山 | 20.1 | 24.7 | 27.5 | 32.0 | 36.5 | 28.8 | 19.5 | 12.8 |
| 広島 | 24.7 | 27.7 | 30.0 | 33.4 | 26.5 | 21.1 | 14.4 | 9.8 |
| 山口 | 24.2 | 28.4 | 30.6 | 34.6 | 27.1 | 20.7 | 14.1 | 9.4 |
| 徳島 | 22.0 | 26.3 | 29.0 | 33.7 | 37.8 | 29.3 | 19.3 | 12.1 |
| 香川県 | 21.0 | 24.9 | 27.8 | 32.3 | 37.4 | 29.5 | 19.9 | 13.0 |
| 愛媛 | 27.6 | 30.1 | 32.1 | 35.7 | 22.4 | 17.1 | 11.3 | 7.4 |
| 高知県 | 32.3 | 35.0 | 36.0 | 38.9 | 17.0 | 14.2 | 9.3 | 6.0 |
| 福岡 | 22.9 | 27.5 | 29.7 | 33.7 | 26.3 | 20.5 | 13.9 | 9.3 |
| 佐賀 | 17.9 | 20.9 | 24.7 | 30.2 | 43.3 | 37.5 | 25.7 | 16.8 |
| 長崎 | 27.4 | 30.3 | 32.1 | 36.1 | 22.8 | 18.8 | 12.6 | 8.2 |
| 熊本 | 22.2 | 26.6 | 29.2 | 33.7 | 30.4 | 24.9 | 16.4 | 10.4 |
| 大宮 | 25.3 | 29.6 | 31.4 | 35.3 | 26.2 | 19.7 | 12.9 | 8.2 |
| 宮崎 | 26.8 | 31.5 | 32.9 | 36.6 | 17.9 | 13.5 | 8.8 | 5.7 |
| 鹿児島 | 35.6 | 37.9 | 38.2 | 40.9 | 11.2 | 8.3 | 5.7 | 3.8 |
| 沖縄 | 29.8 | 29.1 | 30.7 | 34.0 | 22.2 | 18.1 | 12.4 | 8.2 |

図4 高齢世帯に占める高齢単独世帯の割合





表17 世帯数変化の要因分解（一般世帯，高齢世帯）

| 地域 | 一般世帯数増加要因(%) | | | 高齢世帯数増加要因(%) | | |
|------|--------------|--------|-------|--------------|------|-------|
| | 世帯主率上昇 | 人口増加 | 合計 | 世帯主率上昇 | 人口増加 | 合計 |
| 全国 | 62.2 | 37.8 | 100.0 | 21.7 | 78.3 | 100.0 |
| 北海道 | 325.8 | -225.8 | 100.0 | 24.5 | 75.5 | 100.0 |
| 東北 | 107.4 | -7.4 | 100.0 | 35.5 | 64.5 | 100.0 |
| 関東 | 41.9 | 58.1 | 100.0 | 16.7 | 83.3 | 100.0 |
| 北関東 | 55.7 | 44.3 | 100.0 | 29.5 | 70.5 | 100.0 |
| 東京圏 | 38.9 | 61.1 | 100.0 | 14.2 | 85.8 | 100.0 |
| 中部 | 63.8 | 36.2 | 100.0 | 24.7 | 75.3 | 100.0 |
| 名古屋圏 | 57.1 | 42.9 | 100.0 | 21.5 | 78.5 | 100.0 |
| 北陸 | 88.8 | 11.2 | 100.0 | 32.1 | 67.9 | 100.0 |
| 近畿 | 73.6 | 26.4 | 100.0 | 17.3 | 82.7 | 100.0 |
| 関西圏 | 75.3 | 24.7 | 100.0 | 16.2 | 83.8 | 100.0 |
| 中国 | 110.4 | -10.4 | 100.0 | 27.0 | 73.0 | 100.0 |
| 四国 | 149.8 | -49.8 | 100.0 | 31.3 | 68.7 | 100.0 |
| 九州 | 109.2 | -9.2 | 100.0 | 25.7 | 74.3 | 100.0 |
| 沖縄 | 48.8 | 51.2 | 100.0 | 15.5 | 84.5 | 100.0 |

図5 高齢世帯数変化に占める世帯主率変化要因の割合

