

貸出用

人口問題研究所
研究資料第三十九号

諸外國における産児制限の普及状況

厚生省・人口問題研究所

諸外国における産児制限の普及状況

一 序

欧米先進諸国において産児制限ほどの程度普及してあり、又その助成施設がどのような階層の人々によって利用されているかと明らかにすることは現在我が国が当面している産児制限問題を考へる上に特に参考になる事柄である。よつて現在手許にある文献から特に参考となる資料を採集して此処に記載する次第である。

二 各国の産児制限実行率

各国の実行率に關する資料をよとめてみると第一表の如くであるが、之によると一九二五年に行つたストロプスの結果が我が國の都市（東京都区及び川崎市）の実行率と一番接近している。又最高は一九三一年に行つたテイクソン及びビームの九五・三〇という率である。我が國で最高値を示した東大岡係教官の実行率もその半ばに達しない、概してアメリカにおいてよく普及していることは争われぬ。

三 ニューヨーク産児制限相談所における相談者の訪問事情

アメリカでは立派な相談所が開設されているが、この相談所の活動は相談者をこゝへ紹介してくる色々な公共施設にも負う処が多い。ニューヨークの相談所について紹介経路別に相談者を分析し

一ノ産児制限相談所
紹介源別相談者数

第一表 各国の实行率

数 10,000	%	研究報告者	國	発表年次	総 数	実行者数	実行率%
44		Webb	アメリカ	1905	316	242	76.6
9956	100.0	Rahn	アメリカ	1917	464	272	58.6
4809	48.3	Palano	ドイツ	1917	500	339	67.8
3547		Dutton	アメリカ	1920	94	75	79.8
1262		Greenwood & wood	アメリカ	1920-22	634	289	45.6
3197	32.1	Johnson & Papenall	アメリカ	1924	461	285	61.8
1211		Stopes	英 國	1925	4834	1284	26.6
1003		Himes	英國とス コットランド	1928	164	102	62.2
615		Davis	アメリカ	1929	1000	736	73.6
368		Hamilton	アメリカ	1929	200	180	90.0
1950	19.6	Florence	英 國	1930	265	189	71.3
604		Dickinson - Beam	アメリカ	1931	532	507	95.3
482		Stone	アメリカ	1933	1987	1807	91.5
369		Blair	アメリカ	1933	107	65	60.7
351		Kopp	アメリカ	1933	9916	9250	93.3
144		Pearl	アメリカ	1934	4932	2083	42.2
		篠 崎	日本(都市)	1947	1764	460	26.1
		篠 崎	日本(町村)	1948	3077	678	22.0

この結果は第一表の
示す如くで、本人
自身の自発的行動
間が一番多く、産
児制限問題に対し
る自分ばかりとし
に態度にあること
が分かる。之につい
ては福利団体によ
る紹介が多い。宣
傳啓蒙等の一般
的公衆活動に負う
ものも相当数を示
している。

表一 百一十号
における

無	報	告
紹介	報	告
本人	と	本人
		本人
補	刊	団
社	会	機
医	病	者
看	護	婦
公	衆	活
アメリカ	産	制
産	制	檢
書		物
新		聞
産	見	調
		限
		會

四、相談所訪問者の夫の職業及収入

相談所を訪問する者と夫の職業に集計した結果は第一表の如くで、アメリカでは相談所が主として下層階級の人々によつて利用されていることを示している。労働者、特に不熟練労働者が圧倒的に多く、相談所が社会優生の役割を遺憾なく遂行していること物語つてもいる。相談者家族の収入について多ても第四表の示す通りで専食者、無収入者が圧倒的に多い。

五、実行方法

諸外国、特にアメリカで行われている方法は第五表の如くである。これによると大体注水法、中級法、コンドーム法、定期的禁慾法が主な方法である。日本と異なる処は、注水法という方法が多い。これは家屋の構造その他より断る方法を用いるに便利をためであらう。

六、方法別の成功と失敗

中絶法、注水法、及びコンドーム法によつて如何程の成功、失敗があるかは第六表に示されている。

第三表 夫の職業別相談者数

(A) Baltimore 及び Cleveland の相談所 (五年間)

	總 数		Baltimore		Cleveland	
	実数	%	実数	%	実数	%
	4,269	99.7	1,152	100	3,117	100
不熟練労働者	1,227	30.0	305	27	912	31
熟練半熟練労働者	1,271	29.8	356	31	915	29
商 人	468	11.0	76	8	372	12
運 送 業	391	9.2	124	11	267	9
専門的職業人	252	5.9	54	5	198	6
牧 師	193	4.5	47	4	146	5
家政婦的職業	193	4.5	60	5	133	4
農夫 漁夫	91	2.1	58	5	33	1
公 務 人	82	1.9	36	3	46	2
炭 坑 夫	3		3		-	-
熟 職 (學生)	11		-	-	11	
不 明	39	0.8	13	1	21	1
一時的失業者	3		-	-	3	

(B) Newark 相談所

	總数 2000	% 100.0
不熟練労働者	649	32.5
熟練半熟練労働者	488	24.4
実 業 家	342	17.3
専門的職業	196	9.8
牧 師	171	8.5
官 吏	121	6.1
無 記 入	29	1.4

第四表 收入階級別相談者數 (單位ドル)

(A) Cleveland (1928-1933)

週家族收入	總數 3120	100%
依存者食者	892	29
收入不規則	237	8
10 以下	252	8
10 ~ 14	231	8
15 ~ 19	223	7
20 ~ 24	301	9
25 ~ 29	292	9
30 ~ 34	186	6
35 ~ 39	117	4
40 ~ 44	75	2
45 ~ 49	33	1
50 以上	216	7
不明	65	2

(B) Newark

週家族收入	總數 2000	100%
無收入	47	2.4
1 ~ 10	9	0.4
11 ~ 20	144	7.2
21 ~ 30	628	31.4
31 ~ 40	474	23.7
41 ~ 50	266	13.3
51 ~ 60	116	5.8
61 ~ 70	94	4.7
71 ~ 100	87	4.4
101 ~ 150	40	2.0
151 以上	49	2.4
無記入	46	2.3

表五 施行方法別の割合

(A) 方法 B. Greenwood & P. Wood による			(B) 方法 Stone による			(C) Kopp による			(D) Rea による		
節制	105	51.7%	注水法	1424	34.1%	注水法	1333	41.9%	注水法	1333	41.9%
中絶法	26	12.7	中絶法	1267	30.2	中絶法	815	25.6	中絶法	815	25.6
ルーデサック	20	9.9	コンドーム	956	22.9	コンドーム	612	19.2	医学的産薬	177	5.5
マツサリー	17	8.4	産薬	280	6.7	産薬	102	3.2	ゼリー錠	102	3.2
注入	15	7.4	マツサリー	22	0.5	マツサリー	41	1.3	マツサリー	41	1.3
人為的方法	20	9.9	スポンジ	64	1.5	スポンジ	21	0.7	マツサリー	21	0.7
			子宮内の挿入	48	1.2	子宮内の挿入	17	0.5	注水法マツサリー	17	0.5
			その他	51	1.2	その他	5	0.2	子宮内の挿入	5	0.2
									その他	36	1.1

表六 成功率

中絶法			
結果	例数	%	
成功	368	27	
失敗	761	60	
不明	138	11	
注水法			
成功	139	10	
失敗	600	42	
不明	685	48	
コンドーム法			
成功	442	46	
失敗	402	42	
不明	112	12	

なる。これによると、中絶法では60%が失敗
 し、注水法では42%が失敗している。
 成功率が一番高いのはコンドーム法で46%
 が成功しているが、但し失敗している人々も
 42%を示されている。

(藤崎 技 官)