

人口問題研究所
研究資料第90号
昭和28年7月25日
Data, Series No. 90
July 25, 1953

第6回簡速静止人口表(生命表)

(昭和27年4月1日—昭和28年3月31日)

THE 6TH ABRIDGED LIFE TABLE

(April 1, 1952—March 31, 1953)

厚 生 省

人 口 問 題 研 究 所

INSTITUTE OF POPULATION PROBLEMS

WELFARE MINISTRY

はしがき

将来人口の推計、出生率及び死亡率の研究の必要から、人口問題研究所においては、昭和22年以降毎年、資料の得られる限り速かに、簡速静止人口表を算定してきた。

ここに掲げる静止人口表は前回(第5回昭和27年8月1日発表)に引きつづき、昭和27年4月1日から昭和28年3月31日までの事実につき、人口動態統計毎月概数によって算定したものである。基礎人口は総理府統計局の昭和25年10月以降毎月全国推計人口(総理府統計局、人口推計月報)による昭和27年10月1日現在の日本人人口85,300万人を用い、その男女別年令別人口は、これを昭和25年10月1日の国勢調査の10%抽出集計結果による男女年令別人口に基づき推計し、これを前記総人口により補正して用いた。死亡率の算定は前回同様 G. King の Abridged Mortality Table 作成の方法によつたが、15才未満の若年令と50才以上の高年令における死亡率については別途の方法を講じた。

すなわち15才未満の若年令にたいしては、 q_x の $\alpha + \beta x$ 次近似値として前回の生命表の q_x を採用し或る種の近似計算によって算定した。また、 $x = 52, 57, \dots$ にたいする q_x については、Gompertz の法則が適用可能であると考えて、最小自乗法によって曲線

$$e^{\alpha + \beta x}$$

をあてて補整した。

部内の研究上、迅速なる利用に供するため、とりあえずその結果を板印刷に附すこととし、算定の方法の詳細については他日の機にゆすることとする。

本表の作成は当研究所の厚生技官高木尚文がこれを担当した。

昭和28年7月25日

厚生省人口問題研究所

目 次

| | |
|---------------------------|----------|
| I 第6回簡速調査人口表 | 頁 |
| 第 1 表 級令5才階級別の結果 | 1 |
| (1) 男 | |
| (2) 女 | |
| 第 2 表 級令各才別の結果 | 3 |
| (1) 男 | |
| (2) 女 | |
| 参考表 基礎資料 | 11 |
| (1) 基礎人口(推計)：推定死亡数及び経過 | |
| (2) 出生率と推定死亡数 | |
| II 各々の生命表との比較 | |
| 第 1 図 死亡率の比較 | 14 |
| (1) 男 | |
| (2) 女 | |
| 第 2 図 e^x の比較 | 16 |
| (1) 男 | |
| (2) 女 | |
| 第 1 表 e^x と $1/e^x$ の比較 | 18 |
| (1) 人口問題研究所簡速生命表 | |
| (2) 完全生命表 | |
| (3) 厚生省大臣官房統計調査部簡易生命表 | |
| 第 2 表 e^x の比較 | 21 |

文 字 の 名 稱

x 年令

L_x x 才の生存年数
(静止人口)

T_x x 才以後の生存延年数
(静止人口の合計)

l_x x 才の生存数

d_x x 才の死亡数

P_x x 才の生存率

q_x x 才の死亡率

e_x スポの完全平均余命

工 第6回簡速断定人口表 THE 6TH ABRIDGED LIFE TABLE

第1表 年令5才階級別の結果 Table 1 By 5 Age Groups

(1) 男

(1) Male

| $x \sim x+n$ | nL_x | T_x | ℓ_x | ndx | nPx | nq_x | c_x |
|--------------|---------|-----------|----------|--------|---------|---------|-------|
| 0 | 96,162 | 6,129,766 | 100,000 | 5,016 | 0.94984 | 0.05016 | 61.50 |
| 1 | 94,501 | 6,033,604 | 94,984 | 829 | 0.99127 | 0.00873 | 63.56 |
| 2 | 93,843 | 5,939,103 | 94,155 | 678 | 0.99280 | 0.00720 | 63.08 |
| 3 | 93,200 | 5,845,300 | 93,477 | 527 | 0.99436 | 0.00564 | 62.53 |
| 4 | 92,764 | 5,752,100 | 92,950 | 351 | 0.99622 | 0.00378 | 61.88 |
| 5—9 | 463,804 | 5,659,336 | 92,599 | 808 | 0.99127 | 0.00873 | 61.12 |
| 10—14 | 461,720 | 5,198,781 | 91,771 | 412 | 0.99551 | 0.00449 | 56.64 |
| 15—19 | 459,299 | 4,740,823 | 91,379 | 736 | 0.99195 | 0.00805 | 51.88 |
| 20—24 | 455,082 | 4,285,557 | 90,643 | 1,220 | 0.98654 | 0.01346 | 47.28 |
| 25—29 | 448,907 | 3,835,201 | 89,423 | 1,504 | 0.98318 | 0.01682 | 42.89 |
| 30—34 | 441,722 | 3,391,826 | 87,919 | 1,549 | 0.98238 | 0.01762 | 38.58 |
| 35—39 | 433,914 | 2,956,054 | 86,370 | 1,753 | 0.97970 | 0.02030 | 34.23 |
| 40—44 | 424,905 | 2,528,445 | 84,617 | 2,264 | 0.97324 | 0.02676 | 29.88 |
| 45—49 | 413,592 | 2,110,723 | 82,353 | 3,214 | 0.96097 | 0.03903 | 25.63 |
| 50—54 | 398,323 | 1,706,503 | 79,139 | 4,672 | 0.94099 | 0.05901 | 21.56 |
| 55—59 | 377,077 | 1,321,734 | 74,467 | 6,845 | 0.90808 | 0.09192 | 17.75 |
| 60—64 | 346,500 | 965,456 | 67,622 | 9,534 | 0.85901 | 0.14099 | 14.28 |
| 65—69 | 302,819 | 649,990 | 58,088 | 12,365 | 0.78713 | 0.21287 | 11.10 |
| 70—74 | 244,162 | 389,345 | 45,723 | 14,420 | 0.68462 | 0.31538 | 8.52 |
| 75—79 | 172,916 | 196,269 | 31,303 | 14,208 | 0.54611 | 0.45389 | 6.27 |
| 80—84 | 99,180 | 36,030 | 17,075 | 10,679 | 0.37531 | 0.62469 | 4.45 |
| 85—89 | 40,222 | 19,362 | 6,416 | 5,159 | 0.19592 | 0.80408 | 3.02 |
| 90—94 | 9,103 | 2,426 | 1,257 | 1,185 | 0.05728 | 0.94272 | 1.93 |
| 95—99 | 80,383 | 80.5 | 720 | 71,687 | 0.00296 | 0.99704 | 1.12 |
| 100 | 0.09552 | 0.09555 | 0.213 | 0.213 | 0.00000 | 1.00000 | 0.45 |

第1表 (つづき)

Table 1 (Continued).

(2) 女

(2) Female

| $x \sim x+n-1$ | nLx | Tx | ℓx | ndx | nPx | $n\bar{q}_x$ | c_x |
|----------------|----------|------------|----------|--------|---------|--------------|-------|
| 0 | 96,662 | 6,446,7365 | 100,000 | 4,4420 | 0.75580 | 0.044420 | 64.67 |
| 1 | 95,107 | 6,370,703 | 95,580 | 820 | 0.99142 | 0.00858 | 66.65 |
| 2 | 94,405 | 6,275,596 | 94,760 | 684 | 0.99278 | 0.00722 | 68.23 |
| 3 | 93,812 | 6,181,191 | 94,076 | 500 | 0.99469 | 0.00531 | 65.70 |
| 4 | 93,386 | 6,087,379 | 93,576 | 360 | 0.99615 | 0.00385 | 65.05 |
| 5-9 | 46,0555 | 5,993,993 | 93,216 | 697 | 0.99252 | 0.00748 | 64.27 |
| 10-14 | 457,958 | 5,550,189 | 92,519 | 374 | 0.99596 | 0.00404 | 59.77 |
| 15-19 | 455,266 | 5,068,469 | 92,145 | 635 | 0.99311 | 0.00689 | 55.00 |
| 20-24 | 450,348 | 4,609,170 | 91,510 | 1,058 | 0.98844 | 0.01156 | 50.37 |
| 25-29 | 443,403 | 4,154,088 | 90,1152 | 1,373 | 0.98482 | 0.01518 | 45.93 |
| 30-34 | 435,752 | 3,705,181 | 89,079 | 1,488 | 0.98330 | 0.01670 | 41.59 |
| 35-39 | 427,609 | 3,263,459 | 87,591 | 1,656 | 0.98109 | 0.01891 | 37.26 |
| 40-44 | 417,722 | 2,829,545 | 85,935 | 1,783 | 0.97692 | 0.02308 | 32.93 |
| 45-49 | 404,220 | 2,404,640 | 83,952 | 2,598 | 0.96905 | 0.03095 | 28.64 |
| 50-54 | 384,767 | 1,991,048 | 81,354 | 3,574 | 0.95607 | 0.04393 | 24.47 |
| 55-59 | 356,278 | 1,592,725 | 77,780 | 5,038 | 0.93523 | 0.06477 | 20.48 |
| 60-64 | 315,466 | 1,215,648 | 72,742 | 7,326 | 0.89929 | 0.10071 | 16.71 |
| 65-69 | 260,645 | 869,148 | 65,416 | 10,218 | 0.84380 | 0.15620 | 13.29 |
| 70-74 | 193,076 | 566,329 | 55,198 | 13,178 | 0.76126 | 0.23874 | 10.26 |
| 75-79 | 120,239 | 322,167 | 42,020 | 14,987 | 0.64334 | 0.35666 | 7.67 |
| 80-84 | 56,668 | 149,251 | 27,033 | 13,891 | 0.48615 | 0.51385 | 5.52 |
| 85-89 | 16,936 | 50,071 | 13,142 | 9,193 | 0.30049 | 0.69951 | 3.81 |
| 90-94 | 2,345 | 9,849 | 3,949 | 3,456 | 0.12484 | 0.87516 | 2.49 |
| 95-99 | 738,746 | 746 | 493 | 433,29 | 0.00197 | 0.99803 | 1.50 |
| 100 | 7,453,52 | 7,45 | 9,71 | 9,71 | 1.00000 | 0.00000 | 0.77 |

第2表 年令各才別の結果 Table 2 By Every Age.

(1) 男

(1) Male

| x | Lx | Tx | lx | dx | Px | g_x | e^x |
|-----|--------|-----------|---------|-------|---------|---------|-------|
| 0 | 96,162 | 6,129,766 | 100,000 | 5,016 | 0.94984 | 0.05016 | 61.30 |
| 1 | 94,501 | 6,033,604 | 94,984 | 829 | 0.99127 | 0.00873 | 63.56 |
| 2 | 93,803 | 5,939,103 | 94,155 | 678 | 0.99280 | 0.00720 | 63.08 |
| 3 | 93,200 | 5,845,300 | 93,477 | 527 | 0.99436 | 0.00564 | 62.63 |
| 4 | 92,764 | 5,752,100 | 92,960 | 351 | 0.99622 | 0.00378 | 61.88 |
| 5 | 92,474 | 5,659,336 | 92,599 | 258 | 0.99721 | 0.00279 | 61.12 |
| 6 | 92,237 | 5,566,862 | 92,341 | 199 | 0.99785 | 0.00215 | 60.29 |
| 7 | 92,066 | 5,474,625 | 92,142 | 145 | 0.99843 | 0.00157 | 59.42 |
| 8 | 91,940 | 5,382,559 | 91,997 | 110 | 0.99880 | 0.00120 | 58.59 |
| 9 | 91,838 | 5,290,619 | 91,887 | 96 | 0.99846 | 0.00104 | 57.58 |
| 10 | 91,749 | 5,198,781 | 91,791 | 82 | 0.99911 | 0.00089 | 56.64 |
| 11 | 91,672 | 5,107,032 | 91,709 | 75 | 0.99918 | 0.00082 | 55.69 |
| 12 | 91,596 | 5,015,360 | 91,634 | 71 | 0.99916 | 0.00084 | 54.73 |
| 13 | 91,515 | 4,923,764 | 91,557 | 86 | 0.99906 | 0.00094 | 53.78 |
| 14 | 91,426 | 4,832,249 | 91,471 | 92 | 0.99899 | 0.00101 | 52.83 |
| 15 | 91,326 | 4,740,823 | 91,379 | 108 | 0.99882 | 0.00118 | 51.88 |
| 16 | 91,211 | 4,642,497 | 91,271 | 125 | 0.99863 | 0.00137 | 50.94 |
| 17 | 91,074 | 4,558,286 | 91,146 | 149 | 0.99837 | 0.00163 | 50.01 |
| 18 | 90,916 | 4,467,212 | 90,997 | 167 | 0.99816 | 0.00184 | 49.09 |
| 19 | 90,739 | 4,376,296 | 90,830 | 187 | 0.99794 | 0.00206 | 48.18 |
| 20 | 90,541 | 4,285,557 | 90,643 | 207 | 0.99772 | 0.00228 | 47.28 |
| 21 | 90,325 | 4,195,016 | 90,436 | 227 | 0.99749 | 0.00251 | 46.39 |
| 22 | 90,088 | 4,104,691 | 90,209 | 247 | 0.99726 | 0.00274 | 45.50 |
| 23 | 89,832 | 4,014,603 | 89,962 | 263 | 0.99708 | 0.00292 | 44.63 |
| 24 | 89,562 | 3,924,771 | 89,699 | 276 | 0.99692 | 0.00308 | 43.75 |
| 25 | 89,280 | 3,835,209 | 89,423 | 288 | 0.99678 | 0.00322 | 42.87 |

(1) 男 (70歳)

(1) Male (continued)

| x | L_x | T_x | ℓ_x | d_x | P_x | q_x | e^x |
|-----|--------|-----------|----------|-------|---------|---------|-------|
| 26 | 88,987 | 3,745,929 | 89,135 | 299 | 0.99665 | 0.00335 | 42.03 |
| 27 | 88,684 | 3,656,942 | 88,836 | 304 | 0.99658 | 0.00342 | 41.17 |
| 28 | 88,379 | 3,568,258 | 88,532 | 306 | 0.99654 | 0.00346 | 40.30 |
| 29 | 88,073 | 3,479,879 | 88,226 | 307 | 0.99652 | 0.00348 | 39.44 |
| 30 | 87,766 | 3,391,806 | 87,919 | 307 | 0.99651 | 0.00349 | 38.58 |
| 31 | 87,459 | 3,304,040 | 87,612 | 307 | 0.99650 | 0.00350 | 37.71 |
| 32 | 87,152 | 3,216,581 | 87,305 | 306 | 0.99649 | 0.00351 | 36.84 |
| 33 | 86,845 | 3,129,429 | 86,999 | 311 | 0.99642 | 0.00358 | 35.97 |
| 34 | 86,530 | 3,042,584 | 86,688 | 318 | 0.99633 | 0.00367 | 35.10 |
| 35 | 86,208 | 2,956,054 | 86,370 | 326 | 0.99623 | 0.00377 | 34.23 |
| 36 | 85,877 | 2,869,846 | 86,044 | 336 | 0.99610 | 0.00390 | 33.35 |
| 37 | 85,535 | 2,783,969 | 85,708 | 348 | 0.99594 | 0.00406 | 32.48 |
| 38 | 85,180 | 2,698,434 | 85,360 | 363 | 0.99575 | 0.00425 | 31.61 |
| 39 | 84,809 | 2,613,254 | 84,997 | 380 | 0.99553 | 0.00447 | 30.75 |
| 40 | 84,419 | 2,528,445 | 84,617 | 400 | 0.99527 | 0.00473 | 29.88 |
| 41 | 84,008 | 2,444,626 | 84,217 | 423 | 0.99498 | 0.00502 | 29.02 |
| 42 | 83,572 | 2,360,018 | 83,794 | 448 | 0.99465 | 0.00535 | 28.16 |
| 43 | 83,110 | 2,276,446 | 83,346 | 479 | 0.99425 | 0.00575 | 27.31 |
| 44 | 82,613 | 2,193,336 | 82,867 | 514 | 0.99380 | 0.00620 | 26.47 |
| 45 | 82,080 | 2,110,923 | 82,353 | 552 | 0.99330 | 0.00670 | 25.63 |
| 46 | 81,508 | 2,028,643 | 81,801 | 594 | 0.99274 | 0.00726 | 24.80 |
| 47 | 80,891 | 1,947,135 | 81,207 | 640 | 0.99212 | 0.00788 | 23.98 |
| 48 | 80,227 | 1,866,244 | 80,567 | 688 | 0.99146 | 0.00854 | 23.16 |
| 49 | 79,514 | 1,786,017 | 79,879 | 746 | 0.99074 | 0.00926 | 22.36 |
| 50 | 78,746 | 1,706,503 | 79,139 | 797 | 0.98993 | 0.01007 | 21.56 |
| 51 | 77,918 | 1,627,757 | 78,342 | 859 | 0.98903 | 0.01097 | 20.78 |

(1) 男(つがさ).

(1) Male(continued):

| x | Lx | Tx | Lx | dx | Px | g _x | e ^x |
|----|--------|-----------|--------|-------|---------|----------------|----------------|
| 52 | 77,026 | 1,549,839 | 77,483 | 927 | 0.98804 | 0.01196 | 20,00 |
| 53 | 76,062 | 1,472,813 | 76,556 | 1,003 | 0.98690 | 0.01310 | 19,24 |
| 54 | 75,017 | 1,396,751 | 75,553 | 1,086 | 0.98563 | 0.01437 | 18,47 |
| 55 | 73,887 | 1,321,734 | 74,467 | 1,175 | 0.98422 | 0.01578 | 17,75 |
| 56 | 72,673 | 1,247,847 | 73,292 | 1,255 | 0.98287 | 0.01713 | 17,02 |
| 57 | 71,361 | 1,175,174 | 72,037 | 1,371 | 0.98097 | 0.01903 | 16,31 |
| 58 | 69,939 | 1,103,813 | 70,666 | 1,470 | 0.97920 | 0.02080 | 15,62 |
| 59 | 68,418 | 1,033,874 | 69,196 | 1,574 | 0.97726 | 0.02274 | 14,94 |
| 60 | 66,791 | 965,456 | 67,522 | 1,680 | 0.97515 | 0.02485 | 14,28 |
| 61 | 65,055 | 898,665 | 65,942 | 1,792 | 0.97283 | 0.02717 | 13,63 |
| 62 | 63,208 | 833,610 | 64,150 | 1,905 | 0.97030 | 0.02970 | 12,99 |
| 63 | 61,245 | 770,402 | 62,245 | 2,020 | 0.96754 | 0.03246 | 12,38 |
| 64 | 59,167 | 709,157 | 60,225 | 2,137 | 0.96481 | 0.03549 | 11,78 |
| 65 | 56,972 | 649,970 | 58,088 | 2,253 | 0.96121 | 0.03879 | 11,10 |
| 66 | 54,660 | 593,018 | 55,835 | 2,368 | 0.95759 | 0.04241 | 10,62 |
| 67 | 52,237 | 538,358 | 53,467 | 2,479 | 0.95364 | 0.04636 | 10,07 |
| 68 | 49,704 | 486,121 | 50,988 | 2,584 | 0.94933 | 0.05067 | 9,53 |
| 69 | 47,072 | 436,417 | 48,404 | 2,681 | 0.94461 | 0.05539 | 9,02 |
| 70 | 44,346 | 389,345 | 45,723 | 2,769 | 0.93945 | 0.06055 | 8,52 |
| 71 | 41,539 | 344,999 | 42,954 | 2,843 | 0.93381 | 0.06619 | 8,03 |
| 72 | 38,664 | 303,460 | 40,111 | 2,902 | 0.92765 | 0.07235 | 7,57 |
| 73 | 35,741 | 264,796 | 37,209 | 2,943 | 0.92091 | 0.07907 | 7,11 |
| 74 | 32,786 | 229,055 | 34,266 | 2,963 | 0.91354 | 0.08646 | 6,68 |
| 75 | 29,823 | 196,269 | 31,303 | 2,958 | 0.90549 | 0.09451 | 6,27 |
| 76 | 26,877 | 166,446 | 28,345 | 2,928 | 0.89669 | 0.10331 | 5,87 |
| 77 | 23,976 | 139,569 | 25,417 | 2,871 | 0.88706 | 0.11294 | 5,49 |

(1) 男(つつき)

(1) Male (continued)

| X | Lx | Tx | Lx | dx | Px | Gx | Cx |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 78 | 21.145 | 115.593 | 22.646 | 2.784 | 0.87654 | 0.12346 | 5.13 |
| 79 | 18.418 | 94.448 | 19.762 | 2.667 | 0.86505 | 0.13495 | 4.78 |
| 80 | 15.823 | 76.030 | 17.095 | 2.522 | 0.85248 | 0.14752 | 4.45 |
| 81 | 13.383 | 60.207 | 14.573 | 2.350 | 0.83874 | 0.16126 | 4.13 |
| 82 | 11.129 | 46.824 | 12.223 | 2.155 | 0.82372 | 0.17628 | 3.83 |
| 83 | 9.080 | 35.695 | 10.068 | 1.940 | 0.80730 | 0.19270 | 3.55 |
| 84 | 7.253 | 26.615 | 8.128 | 1.712 | 0.78936 | 0.21064 | 3.27 |
| 85 | 5.658 | 19.562 | 6.416 | 1.477 | 0.76974 | 0.23026 | 3.02 |
| 86 | 4.279 | 13.704 | 4.939 | 1.243 | 0.74829 | 0.25171 | 2.77 |
| 87 | 3.170 | 9.405 | 3.696 | 1.017 | 0.72485 | 0.27515 | 2.54 |
| 88 | 2.259 | 6.235 | 2.679 | 806 | 0.69922 | 0.30078 | 2.33 |
| 89 | 1.550 | 3.976 | 1.873 | 616 | 0.67111 | 0.32887 | 2.12 |
| 90 | 1.018 | 2.426 | 1.257 | 452 | 0.64059 | 0.35941 | 1.93 |
| 91 | 637 | 1.408 | 805 | 316 | 0.60712 | 0.39288 | 1.75 |
| 92 | 376 | 771 | 489 | 210 | 0.57053 | 0.42947 | 1.58 |
| 93 | 208 | 395 | 279 | 131 | 0.53053 | 0.46947 | 1.42 |
| 94 | 106 | 187 | 148 | 76,0 | 0.49680 | 0.51320 | 1.26 |
| 95 | 49.6 | 80.5 | 72.0 | 40.4 | 0.43901 | 0.56099 | 1.12 |
| 96 | 20.6 | 30.9 | 31.6 | 19.4 | 0.38676 | 0.61324 | 0.98 |
| 97 | 7.42 | 10.28 | 12.2 | 8.18 | 0.32964 | 0.67036 | 0.84 |
| 98 | 2.236 | 2.859 | 4.02 | 2.95 | 0.26721 | 0.73279 | 0.71 |
| 99 | 0.527 | 0.623 | 1.07 | 0.757 | 0.19896 | 0.80104 | 0.58 |
| 100 | 0.0893 | 0.0955 | 0.213 | 0.1865 | 0.12436 | 0.87564 | 0.45 |
| 101 | 0.00610 | 0.00622 | 0.0265 | 0.02537 | 0.04280 | 0.95720 | 0.23 |
| 102 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00000 | 1.00000 | 0.11 |
| 103 | | | | 0.00000 | | | |

第2表 (つづき)

Table 2 (Continued)

(2) 女

(2) Female

| x | Lx | Tx | d_x | d_x | Px | Gx | E_x |
|-----|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|-------|
| 0 | 96.662 | 6,467,565 | 100,000 | 44,420 | 0.95580 | 0.04420 | 64.67 |
| 1 | 95.107 | 6,370,703 | 95,580 | 820 | 0.99142 | 0.00858 | 66.65 |
| 2 | 94.405 | 6,275,596 | 94,760 | 684 | 0.99278 | 0.00722 | 66.23 |
| 3 | 93.812 | 6,181,191 | 94,076 | 500 | 0.99469 | 0.00531 | 65.70 |
| 4 | 93.386 | 6,087,379 | 93,576 | 360 | 0.99615 | 0.00385 | 65.05 |
| 5 | 93.077 | 5,993,773 | 93,216 | 264 | 0.99717 | 0.00283 | 64.27 |
| 6 | 92.851 | 5,900,916 | 92,952 | 184 | 0.99802 | 0.00198 | 63.48 |
| 7 | 92.707 | 5,808,062 | 92,768 | 113 | 0.99878 | 0.00122 | 62.61 |
| 8 | 92.616 | 5,715,355 | 92,655 | 75 | 0.99919 | 0.00081 | 61.68 |
| 9 | 92.550 | 5,622,739 | 92,580 | 61 | 0.99934 | 0.00066 | 60.73 |
| 10 | 92.487 | 5,530,187 | 92,519 | 64 | 0.99931 | 0.00069 | 59.77 |
| 11 | 92.421 | 5,437,702 | 92,455 | 69 | 0.99925 | 0.00075 | 58.81 |
| 12 | 92.349 | 5,345,281 | 92,386 | 75 | 0.99919 | 0.00081 | 57.86 |
| 13 | 92.273 | 5,252,932 | 92,311 | 79 | 0.99914 | 0.00086 | 56.90 |
| 14 | 92.190 | 5,160,659 | 92,232 | 87 | 0.99906 | 0.00094 | 55.95 |
| 15 | 92.097 | 5,068,469 | 92,145 | 98 | 0.99894 | 0.00106 | 55.00 |
| 16 | 91.994 | 4,976,372 | 92,047 | 109 | 0.99882 | 0.00118 | 54.06 |
| 17 | 91.876 | 4,884,378 | 91,938 | 127 | 0.99862 | 0.00138 | 53.13 |
| 18 | 91.741 | 4,792,502 | 91,811 | 142 | 0.99845 | 0.00155 | 52.20 |
| 19 | 91.591 | 4,700,761 | 91,669 | 159 | 0.99827 | 0.00173 | 51.28 |
| 20 | 91.424 | 4,609,170 | 91,510 | 177 | 0.99807 | 0.00193 | 50.37 |
| 21 | 91.238 | 4,517,746 | 91,333 | 195 | 0.99787 | 0.00213 | 49.46 |
| 22 | 91.038 | 4,426,508 | 91,138 | 213 | 0.99766 | 0.00234 | 48.57 |
| 23 | 90.812 | 4,335,475 | 90,925 | 229 | 0.99748 | 0.00252 | 47.68 |
| 24 | 90.575 | 4,244,663 | 90,696 | 244 | 0.99731 | 0.00269 | 46.80 |
| 25 | 90.325 | 4,154,088 | 90,452 | 257 | 0.99716 | 0.00284 | 45.93 |

(2) 女(ウニキ)

(2) Female (Continued)

| χ | $L\chi$ | $T\chi$ | $l\chi$ | $d\chi$ | $P\chi$ | $Q\chi$ | $R\chi$ |
|--------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 26 | 90,062 | 4,063,763 | 90,195 | 268 | 0.99703 | 0.00297 | 45.06 |
| 27 | 89,789 | 3,973,701 | 89,927 | 278 | 0.99691 | 0.00309 | 44.19 |
| 28 | 89,508 | 3,883,912 | 89,649 | 283 | 0.99684 | 0.00316 | 43.32 |
| 29 | 89,223 | 3,794,404 | 89,366 | 287 | 0.99679 | 0.00321 | 42.46 |
| 30 | 88,934 | 3,705,181 | 89,079 | 290 | 0.99674 | 0.00326 | 41.59 |
| 31 | 88,643 | 3,616,247 | 88,789 | 293 | 0.99670 | 0.00330 | 40.73 |
| 32 | 88,348 | 3,527,604 | 88,496 | 296 | 0.99666 | 0.00334 | 39.86 |
| 33 | 88,051 | 3,439,256 | 88,200 | 301 | 0.99659 | 0.00341 | 38.99 |
| 34 | 87,746 | 3,351,205 | 87,899 | 308 | 0.99650 | 0.00350 | 38.12 |
| 35 | 87,435 | 3,263,459 | 87,591 | 314 | 0.99642 | 0.00358 | 37.26 |
| 36 | 87,118 | 3,176,024 | 87,277 | 321 | 0.99632 | 0.00368 | 36.39 |
| 37 | 86,792 | 3,088,906 | 86,956 | 330 | 0.99620 | 0.00380 | 35.52 |
| 38 | 86,457 | 3,002,114 | 86,626 | 340 | 0.99607 | 0.00393 | 34.66 |
| 39 | 86,112 | 2,915,657 | 86,286 | 351 | 0.99593 | 0.00407 | 33.79 |
| 40 | 85,754 | 2,829,545 | 85,935 | 364 | 0.99577 | 0.00423 | 32.93 |
| 41 | 85,384 | 2,743,791 | 85,571 | 377 | 0.99559 | 0.00441 | 32.06 |
| 42 | 84,999 | 2,658,407 | 85,194 | 394 | 0.99538 | 0.00462 | 31.20 |
| 43 | 84,596 | 2,573,408 | 84,800 | 413 | 0.99513 | 0.00481 | 30.35 |
| 44 | 84,172 | 2,488,812 | 84,387 | 435 | 0.99484 | 0.00516 | 29.49 |
| 45 | 83,724 | 2,404,640 | 83,752 | 460 | 0.99452 | 0.00548 | 28.64 |
| 46 | 83251 | 2,320,916 | 83,492 | 487 | 0.99417 | 0.00583 | 27.80 |
| 47 | 82,750 | 2,237,665 | 83,005 | 517 | 0.99377 | 0.00623 | 26.96 |
| 48 | 82,217 | 2,154,915 | 82,488 | 549 | 0.99334 | 0.00666 | 26.12 |
| 49 | 81,650 | 2,072,698 | 81,939 | 585 | 0.99286 | 0.00714 | 25.30 |
| 50 | 81,045 | 1,991,048 | 81,354 | 624 | 0.99233 | 0.00767 | 24.47 |
| 51 | 80,401 | 1,910,005 | 80,730 | 667 | 0.99174 | 0.00826 | 23.66 |

(2) 女(つまき)

(2) Female (continued)

| x | L_x | T_x | ℓ_x | d_x | P_x | g_x | e^x |
|-----|--------|-----------|----------|-------|---------|---------|-------|
| 52 | 79.711 | 1,829,602 | 80,063 | 713 | 0.99110 | 0.00890 | 22.85 |
| 53 | 78.975 | 1,749,891 | 79,350 | 759 | 0.99044 | 0.00956 | 22.05 |
| 54 | 78.191 | 1,670,916 | 78,591 | 811 | 0.98968 | 0.01032 | 21.26 |
| 55 | 77.350 | 1,592,725 | 77,780 | 871 | 0.98880 | 0.01120 | 20.48 |
| 56 | 76.450 | 1,515,375 | 76,909 | 928 | 0.98794 | 0.01206 | 19.70 |
| 57 | 75.490 | 1,438,925 | 75,981 | 995 | 0.98690 | 0.01310 | 18.94 |
| 58 | 74.454 | 1,363,435 | 74,986 | 1,078 | 0.98563 | 0.01431 | 18.18 |
| 59 | 73.333 | 1,288,981 | 73,908 | 1,166 | 0.98423 | 0.01571 | 17.44 |
| 60 | 72.121 | 1,215,648 | 72,742 | 1,258 | 0.98270 | 0.01730 | 16.71 |
| 61 | 70,814 | 1,143,527 | 71,484 | 1,357 | 0.98102 | 0.01898 | 16.00 |
| 62 | 69,406 | 1,072,713 | 70,127 | 1,460 | 0.97918 | 0.02082 | 15.30 |
| 63 | 67,892 | 1,003,307 | 68,667 | 1,569 | 0.97715 | 0.02285 | 14.61 |
| 64 | 66,261 | 935,415 | 67,098 | 1,682 | 0.97493 | 0.02507 | 13.93 |
| 65 | 64,527 | 869,148 | 65,416 | 1,799 | 0.97250 | 0.02750 | 13.29 |
| 66 | 62,668 | 804,621 | 63,617 | 1,919 | 0.96983 | 0.03017 | 12.65 |
| 67 | 60,687 | 741,953 | 61,698 | 2,042 | 0.96690 | 0.03310 | 12.03 |
| 68 | 58,583 | 681,266 | 59,656 | 2,167 | 0.96368 | 0.03632 | 11.42 |
| 69 | 56,354 | 622,683 | 57,489 | 2,291 | 0.96015 | 0.03985 | 10.83 |
| 70 | 54,002 | 566,329 | 55,198 | 2,413 | 0.95628 | 0.04372 | 10.26 |
| 71 | 51,529 | 512,327 | 52,785 | 2,532 | 0.95204 | 0.04796 | 9.71 |
| 72 | 48,940 | 460,798 | 50,253 | 2,644 | 0.94738 | 0.05262 | 9.17 |
| 73 | 46,243 | 411,858 | 47,609 | 2,748 | 0.94227 | 0.05773 | 8.65 |
| 74 | 43,448 | 365,615 | 44,861 | 2,847 | 0.93666 | 0.06334 | 8.15 |
| 75 | 40,566 | 322,167 | 42,020 | 2,920 | 0.93050 | 0.06956 | 7.67 |
| 76 | 37,614 | 281,601 | 39,100 | 2,981 | 0.92375 | 0.07625 | 7.20 |
| 77 | 34,611 | 243,987 | 36,119 | 3,021 | 0.91635 | 0.08365 | 6.76 |

(2) ♀ (753)

(2) Female (Continued)

| x | L_x | T_x | ℓ_x | d_x | P_x | q_x | e_x |
|-----|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 78 | 31.580 | 209,376 | 33,098 | 3,038 | 0.90822 | 0.09178 | 6.33 |
| 79 | 28.545 | 177,796 | 30,060 | 3,027 | 0.89930 | 0.10070 | 5.91 |
| 80 | 25.534 | 149,251 | 27,033 | 2,989 | 0.88942 | 0.11058 | 5.52 |
| 81 | 22.580 | 123,717 | 24,044 | 2,914 | 0.87879 | 0.12121 | 5.15 |
| 82 | 19.715 | 101,137 | 21,130 | 2,810 | 0.86701 | 0.13299 | 4.79 |
| 83 | 16.971 | 81,422 | 18,320 | 2,673 | 0.85410 | 0.14596 | 4.44 |
| 84 | 14,380 | 64,451 | 15,647 | 2,505 | 0.83992 | 0.16008 | 4.12 |
| 85 | 11.971 | 50,071 | 13,142 | 2,308 | 0.82437 | 0.17563 | 3.81 |
| 86 | 9.771 | 38,100 | 10,834 | 2,088 | 0.80731 | 0.19269 | 3.52 |
| 87 | 7.802 | 28,329 | 8,746 | 1,849 | 0.78859 | 0.21146 | 3.24 |
| 88 | 6.076 | 20,527 | 6,897 | 1,600 | 0.76805 | 0.23195 | 2.98 |
| 89 | 4,602 | 14,451 | 5,297 | 1,348 | 0.74553 | 0.25844 | 2.73 |
| 90 | 3,378 | 9,849 | 3,949 | 1,103 | 0.72080 | 0.27920 | 2.49 |
| 91 | 2,392 | 6,471 | 2,846 | 872 | 0.69368 | 0.30632 | 2.27 |
| 92 | 1,627 | 4,079 | 1,974 | 663 | 0.66392 | 0.33608 | 2.10 |
| 93 | 1,056 | 2,452 | 1,311 | 483 | 0.63127 | 0.36873 | 1.87 |
| 94 | 650 | 1,396 | 828 | 335 | 0.59546 | 0.40454 | 1.67 |
| 95 | 376 | 746 | 493 | 219 | 0.55616 | 0.44384 | 1.51 |
| 96 | 202 | 370.2 | 274 | 133 | 0.51304 | 0.48696 | 1.35 |
| 97 | 99.5 | 168.2 | 141 | 75.3 | 0.46574 | 0.53426 | 1.19 |
| 98 | 44.1 | 68.69 | 65.7 | 38.5 | 0.41374 | 0.58626 | 1.05 |
| 99 | 17.14 | 24.59 | 27.2 | 17.49 | 0.35689 | 0.64311 | 0.90 |
| 100 | 5.65 | 7.45 | 9.71 | 6.85 | 0.29442 | 0.70558 | 0.77 |
| 101 | 1.490 | 1.804 | 2.86 | 2.214 | 0.22588 | 0.77412 | 0.63 |
| 102 | 0.2832 | 0.03135 | 0.646 | 0.5487 | 0.15068 | 0.84932 | 0.49 |
| 103 | 0.02938 | 0.03032 | 0.0973 | 0.09067 | 0.06817 | 0.93183 | 0.31 |
| 104 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00663 | 0.00663 | 0.00000 | 1.00000 | 0.14 |
| 105 | | | 0.00000 | | | | |

参考表 基礎資料

Fundamental Data

(1) 基礎人口(推計)、推定死亡数及び経過

Base Population Estimated, Deaths and Exposed to Risk

| 年令 $x \sim x+n-1$ | 男 Male | | | 女 Female | | |
|----------------------|--|----------------------------|------------|--|----------------------------|------------|
| | 昭和27年 10月1日基 準とする 17歳の現状 人口数 | 昭和27年10月 1日の常住人口 (2) | 経過 (3) | 昭和27年10 月1日基準と する17歳 の現状 人口数 | 昭和27年10月 1日の常住人口 (2) | 経過 (3) |
| 総数 Total | 402,384 | 41,830,010 | 42,031,202 | 377,059 | 43,454,455 | 43,642,785 |
| 0 | 5,132 | 1,001,000 | 1,026,665 | 43,018 | 957,000 | 978,509 |
| 1 | 9,335 | 1,066,000 | 1,070,668 | 8,800 | 1,020,000 | 1,024,400 |
| 2 | 8,285 | 1,135,000 | 1,139,143 | 7,784 | 1,091,000 | 1,094,972 |
| 3 | 7,044 | 1,251,000 | 1,254,522 | 6,351 | 1,204,000 | 1,207,176 |
| 4 | 4,711 | 1,244,000 | 1,246,356 | 4,607 | 1,194,000 | 1,196,304 |
| 5 - 9 | 8,455 | 4,748,000 | 4,752,228 | 6,954 | 4,604,000 | 4,607,477 |
| 10 - 14 | 10,087 | 4,551,000 | 4,553,044 | 3,643 | 4,447,000 | 4,448,822 |
| 15 - 19 | 7,231 | 4,401,000 | 4,404,616 | 6,032 | 4,308,000 | 4,311,016 |
| 20 - 24 | 11,546 | 3,978,000 | 3,983,773 | 10,045 | 4,005,000 | 4,010,023 |
| 25 - 29 | 10,756 | 3,244,000 | 3,249,378 | 10,634 | 3,563,000 | 3,568,317 |
| 30 - 34 | 8,353 | 2,345,000 | 2,349,177 | 9,930 | 2,954,000 | 2,958,965 |
| 35 - 39 | 7,294 | 2,339,000 | 2,343,647 | 10,184 | 2,698,000 | 2,703,092 |
| 40 - 44 | 12,391 | 2,254,000 | 2,260,196 | 11,480 | 2,466,000 | 2,471,174 |
| 45 - 49 | 15,869 | 2,003,000 | 2,010,935 | 12,361 | 1,995,000 | 2,001,181 |
| 50 - 54 | 21,888 | 1,819,000 | 1,829,944 | 16,222 | 1,793,000 | 1,801,111 |
| 55 - 59 | 27,654 | 1,457,000 | 1,470,827 | 19,042 | 1,440,000 | 1,444,952 |
| 60 - 64 | 34,426 | 1,163,000 | 1,180,213 | 24,658 | 1,232,000 | 1,244,327 |
| 65 - 69 | 40,508 | 814,000 | 834,254 | 32,931 | 967,000 | 983,466 |
| 70 - 74 | 44,236 | 564,179 | 586,297 | 42,788 | 763,673 | 785,067 |
| 75 - 79 | 36,413 | 308,847 | 327,054 | 42,842 | 478,152 | 500,173 |
| 80 - 84 | 19,079 | 108,751 | 118,291 | 27,734 | 194,509 | 208,376 |
| 85 = | 9,494 | 35,233 | 39,980 | 18,819 | 79,521 | 88,931 |

(註) 年令別人口は、昭和25年10月1日国勢調査10%抽出集計結果を基にして推計した。

Note. Population (2) by every age was estimated by Results of the 10 percent sample Tabulation of Population Census in 1950.

(1) Deaths (April, 1952 - March, 1953)

(2) Resident Population on October 1 in 1952 (Estimation)

(3) Exposed to Risk

(2) 遅報率と推定死亡数 (昭和27年10月1日至中心とする1年)

The Rates of Delayed Declarations of Deaths and
Estimated Deaths (April, 1952 - March, 1953)

| 年令 $x-x+n-1$ | 男 Male | | | | 女 Female | | | |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
| | 概数 (1) | 推算死数 (2) | 1+(遅報率) (3) | 死亡総数 (2)×(3) | 概数 (1) | 推算死数 (2) | 1+(遅報率) (3) | 死亡総数 (2)×(3) |
| 総数 Total | 401,745 | 379,646 | — | 402,384 | 376,352 | 373,806 | — | 377,059 |
| 0 | 51,205 | 51,069 | 1,005,079 | 51,321 | 42,921 | 42,752 | 1,006,322 | 43,018 |
| 1 | 9,351 | 9,293 | 1,004,50 | 9,385 | 8,803 | 8,750 | 1,005,78 | 8,840 |
| 2 | 8,247 | 8,202 | 1,010,18 | 8,285 | 7,947 | 7,889 | 1,012,10 | 7,984 |
| 3 | 6,993 | 6,947 | 1,013,91 | 7,044 | 6,326 | 6,264 | 1,013,81 | 6,351 |
| 4 | 11,689 | 11,631 | 1,017,26 | 11,711 | 4,580 | 4,539 | 1,014,91 | 4,607 |
| 5—9 | 8,423 | 8,330 | 1,015,05 | 8,455 | 6,911 | 6,817 | 1,020,06 | 5,954 |
| 10—14 | 4,071 | 4,026 | 1,015,05 | 4,087 | 3,620 | 3,571 | 1,020,06 | 3,643 |
| 15—19 | 7,193 | 7,145 | 1,012,09 | 7,231 | 6,032 | 5,982 | 1,008,31 | 6,032 |
| 20—24 | 11,485 | 11,408 | 1,012,09 | 11,546 | 10,045 | 9,962 | 1,008,34 | 10,045 |
| 25—29 | 10,700 | 10,628 | 1,012,09 | 10,756 | 10,634 | 10,546 | 1,008,34 | 10,634 |
| 30—34 | 8,340 | 8,304 | 1,005,89 | 8,353 | 9,909 | 9,850 | 1,008,08 | 9,930 |
| 35—39 | 9,280 | 9,240 | 1,005,89 | 9,294 | 10,162 | 10,102 | 1,008,08 | 10,184 |
| 40—44 | 12,372 | 12,318 | 1,005,89 | 12,391 | 11,456 | 11,388 | 1,008,08 | 11,480 |
| 45—49 | 15,845 | 15,776 | 1,005,89 | 15,869 | 12,335 | 12,262 | 1,008,08 | 12,361 |
| 50—54 | 21,845 | 21,760 | 1,005,89 | 21,888 | 16,188 | 16,092 | 1,008,08 | 16,222 |
| 55—59 | 27,612 | 27,492 | 1,005,89 | 27,654 | 19,001 | 18,889 | 1,008,08 | 18,042 |
| 60—64 | 34,373 | 34,224 | 1,005,89 | 34,426 | 24,605 | 24,460 | 1,008,08 | 24,658 |
| 65—69 | 40,447 | 40,271 | 1,005,89 | 40,508 | 32,861 | 32,667 | 1,008,08 | 32,931 |
| 70—74 | 44,169 | 43,977 | 1,005,89 | 44,236 | 42,697 | 42,445 | 1,008,08 | 42,788 |
| 75—79 | 36,358 | 36,200 | 1,005,89 | 36,413 | 42,751 | 42,499 | 1,008,08 | 42,842 |
| 80—84 | 19,050 | 18,967 | 1,005,89 | 19,079 | 27,675 | 27,512 | 1,008,08 | 27,734 |
| 85= | 9,479 | 9,438 | 1,005,89 | 9,494 | 18,779 | 18,668 | 1,008,08 | 18,819 |

(1) Declarations of Deaths.

(2) Estimated Death which occurred within this period.

(3) 1 + (Rates of Delayed Declarations).

(2) × (3) Estimated Deaths.

II 種々の生命表との比較

COMPARISON OF THE SEVERAL LIFE TABLES

比較図の略号 Abbreviations used in the Graphs

6th 人口問題研究所第6回簡速静止人口表

(昭和27年4月 - 28年3月)

The 6th Abridged Life Table Computed
by the Institute of Population Problems
(April 1st, 1952 - March 31, 1953.)

5th 人口問題研究所第5回簡速静止人口表

(昭和26年4月 - 27年3月)

The 5th Abridged Life Table Computed
by the Institute of Population Problems
(April 1st, 1951 - March 31, 1952.)


8th 厚生省大臣官房統計調査部第8回完全生命表

(昭和22年1 - 12月)


The 8th Complete Life Table Computed
by Division of Health and Welfare
Statistics, Welfare Minister's Secretariat

第1図 死亡率の比較
Fig 1. Comparison of
Mortality rates

(1) 男 Male





第1図 死亡率の比較
Fig 1. Comparison of Mortality rates
(2) Female



第2圖 $\bar{e}_x \theta$ 比較

Fig. 2 Comparison of $\bar{e}_x \theta$ male





(12)

第 1 表 \bar{e}_o と \bar{v}_{eo} の比較

Table 1. Comparison of \bar{e}_o and \bar{v}_{eo} .

(1) 人口問題研究所簡速生命表

A bridged Life Tables Computed by the Institute
of Population Problems.

| 期 間 Period | \bar{e}_o | | \bar{v}_{eo} | |
|--|-------------|--------|----------------|--------|
| | Male | Female | Male | Female |
| 第1回 昭和22年4月 - 23年3月 The 1st April, 1947 - March, 1948 | 51.54 | 55.32 | 19.40 | 18.08 |
| 第2回 昭和23年4月 - 24年3月 The 2nd April, 1948 - March, 1949 | 55.74 | 59.33 | 17.94 | 16.85 |
| 第3回 昭和24年4月 - 25年3月 The 3rd April, 1949 - March, 1950 | 56.19 | 59.61 | 17.80 | 16.78 |
| 第4回 昭和25年4月 - 26年3月 The 4th April, 1950 - March, 1951 | 57.91 | 61.09 | 17.27 | 16.37 |
| 第5回 昭和26年4月 - 27年3月 The 5th April, 1951 - March, 1952 | 60.03 | 63.23 | 16.66 | 15.82 |
| 第6回 昭和27年4月 - 28年3月 The 6th April, 1952 - March, 1953 | 61.03 | 64.67 | 16.31 | 15.46 |

(2) 完全生命表
Complete Life Table

| 期 回 Period | \bar{e}_0 | | \bar{Y}_0 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|
| | Male | Female | Male | Female |
| 第1回 明治24 - 31年 The 1st 1891 - 98 | 42.8 | 44.3 | 23.36 | 22.57 |
| 第2回 明治32 - 36年 The 2nd 1899 - 1903 | 43.97 | 44.85 | 22.74 | 22.30 |
| 第3回 明治41 - 大正2年 The 3rd 1908 - 13 | 44.25 | 44.73 | 22.60 | 22.36 |
| 第4回 大正10 - 14年 The 4th 1921 - 25 | 42.06 | 43.20 | 23.78 | 23.15 |
| 第5回 昭和1 - 5年 The 5th 1926 - 30 | 44.82 | 46.54 | 22.31 | 21.49 |
| 第6回 昭和10年4月 - 11年3月 The 6th April, 1935 - March, 1936 | 46.92 | 49.63 | 21.31 | 20.15 |
| 第8回 昭和22年1 - 12月 The 8th 1947 | 50.06 | 53.46 | 18.98 | 18.53 |

第1回 - 第6回 内閣統計局

第8回 厚生省大臣官房統計調査部

The 1st - 6th Computed by the Cabinet Bureau of Statistics

The 8th Computed by the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat
(19)

(3) 厚生大臣官房統計調査部簡易生命表

Abridged Life Table Computed by the
Division of Health and Welfare Statistics,
Welfare Minister's Secretariat

| 年 次 Year | * | 岁 | | % | |
|-------------|------|------|--------|-------|--------|
| | | Male | Female | Male | Female |
| 昭和20年 | 1945 | 23.9 | 37.5 | 41.84 | 26.67 |
| 昭和21年 | 1946 | 42.6 | 51.1 | 28.47 | 19.57 |
| 昭和23年 | 1948 | 55.6 | 59.4 | 17.99 | 16.84 |
| 昭和24年 | 1949 | 56.3 | 60.0 | 17.76 | 16.67 |
| 昭和25年 | 1950 | 58.0 | 61.4 | 17.24 | 16.29 |
| 昭和26年 | 1951 | 60.8 | 64.8 | 16.45 | 15.43 |
| 昭和27年 | 1952 | 61.9 | 65.5 | 16.16 | 15.27 |

* Calender Year

第2表 \bar{e}_x の比較
Table 2. Comparison of \bar{e}_x .

| X | 男 Male | | | 女 Female | | |
|----|------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | 人口問題研究所 所長と同 (1) | 厚生大臣官房統計局 (2) | アーリカ (白人) (3) | 人口問題研究 所長と同 (1) | 厚生大臣官房統 計局 (2) | アーリカ (白人) (3) |
| 0 | 61.30 | 61.9 | 62.81 | 64.67 | 65.5 | 67.29 |
| 1 | 63.56 | 64.2 | 64.98 | 66.65 | 67.6 | 68.93 |
| 2 | 63.08 | 63.7 | 64.30 | 66.23 | 67.2 | 68.23 |
| 3 | 62.53 | 63.2 | 63.46 | 65.70 | 66.7 | 67.88 |
| 4 | 61.88 | 62.6 | 62.58 | 65.05 | 66.0 | 66.49 |
| 5 | 61.12 | 61.8 | 61.68 | 64.27 | 65.3 | 65.57 |
| 10 | 56.64 | 57.3 | 57.03 | 59.77 | 60.8 | 60.85 |
| 15 | 51.88 | 52.6 | 52.33 | 55.00 | 56.0 | 56.07 |
| 20 | 47.28 | 48.0 | 47.76 | 50.37 | 51.4 | 51.38 |
| 25 | 42.89 | 43.7 | 43.28 | 45.93 | 47.1 | 46.78 |
| 30 | 38.58 | 39.5 | 38.80 | 41.59 | 42.8 | 42.21 |
| 35 | 34.23 | 35.2 | 34.36 | 37.26 | 38.5 | 37.70 |
| 40 | 29.88 | 30.9 | 30.03 | 32.93 | 34.2 | 33.25 |
| 45 | 25.63 | 26.7 | 25.87 | 28.64 | 30.0 | 28.90 |
| 50 | 21.56 | 22.7 | 21.96 | 24.47 | 25.9 | 24.72 |
| 55 | 17.75 | 18.9 | 18.34 | 20.48 | 21.9 | 20.73 |
| 60 | 14.28 | 15.5 | 15.05 | 16.71 | 18.3 | 17.00 |
| 65 | 11.10 | 12.5 | 12.07 | 13.29 | 14.8 | 13.56 |
| 70 | 8.52 | 10.1 | 9.42 | 10.26 | 12.0 | 10.50 |
| 75 | 6.27 | 8.4 | 7.17 | 7.67 | 9.8 | 7.92 |

(1) The 6th Abridged Life Table Computed by the Institute of Population Problems.
(April 1st, 1952 - March 31, 1953).

(2) Abridged Life Table Computed by the Division of Health and Welfare Statistics, Welfare Minister's Secretariat (1952).

(3) United States Life Table (white).
(1939 - 41).