

人口問題研究所  
研究資料第79号  
昭和27年10月1日

# 月経週期別成熟期間別妊娠力に 関する集計結果

厚生省人口問題研究所

## はしがき

本資料は生物学的立場に立った妊娠力の問題を初潮年令より結婚年令までの成熟期間別に眺め、更に平均性交回数と妊娠力の問題を統計的に示したもので、対象の選定や範囲についてはなお精査すべき多くの真を残しているが、従来手のふられなかった研究の中間報告としてここに発表することとした。

なお本資料は凡て面接調査によつて得られたもので、篠崎信男技官の責任担当によるものである。

昭和27年10月1日

厚生省人口問題研究所

第 1 表 初 潮 年 令

初潮年令	埼 玉	下 町	山 手	計
	実数 %	実数 %	実数 %	実数 %
- 10	—	—	—	—
10 - 11	—	—	—	—
11 - 12	1 (0.46)	1 (0.97)	4 (1.27)	6 (0.96)
12 - 13	5 (2.34)	8 (7.76)	23 (7.33)	36 (5.71)
13 - 14	32 (14.96)	20 (19.42)	56 (17.93)	108 (17.11)
14 - 15	56 (26.17)	24 (23.31)	65 (20.70)	145 (22.98)
15 - 16	57 (26.64)	21 (20.39)	79 (25.16)	157 (24.89)
16 - 17	32 (14.96)	12 (11.65)	25 (7.97)	69 (10.94)
17 - 18	13 (6.08)	2 (1.94)	22 (7.01)	37 (5.87)
18 - 19	2 (0.94)	2 (1.94)	1 (0.31)	5 (0.80)
19 - 20	1 (0.46)	—	—	1 (0.16)
20 - 21	—	—	—	—
平 均	15年2月(199)	14年10月(90)	14年5月(275)	14年9月(564)
不 明	15 (7.00)	13 (12.62)	39 (12.42)	67 (10.59)
計	214 (100.0)	103 (100.0)	314 (100.0)	631 (100.0)

(2)

第2表

成癩期間と妊娠数

成癩期間	埼玉	下町	山手	計	妊娠数	平均数
	実数 %	実数 %	実数 %	実数 %		
0-1	1 (0.46)		1 (0.31)	2 (0.31)	11	5.5
1-2	—	—	3 (0.96)	3 (0.47)	6	2.0
2-3	6 (2.80)	3 (2.91)	11 (3.50)	20 (3.17)	73	3.7
3-4	8 (3.74)	4 (3.88)	3 (0.96)	15 (2.37)	85	5.7
4-5	9 (4.20)	8 (7.76)	14 (4.45)	31 (4.91)	115	3.7
5-6	13 (6.07)	9 (8.73)	24 (7.64)	46 (7.29)	165	3.6
6-7	22 (10.28)	6 (5.82)	27 (8.59)	55 (8.72)	191	3.5
7-8	24 (11.21)	16 (15.53)	40 (12.73)	80 (12.68)	270	3.4
8-9	19 (8.88)	12 (11.65)	42 (13.37)	73 (11.57)	180	2.5
9-10	20 (9.39)	8 (7.76)	30 (9.55)	58 (9.20)	145	2.5
10-11	16 (7.47)	6 (5.82)	26 (8.27)	48 (7.61)	108	2.3
11-12	21 (9.81)	8 (7.76)	19 (6.04)	48 (7.61)	132	2.8
12-13	8 (3.74)	3 (2.91)	7 (2.23)	18 (2.86)	40	2.2
13-14	10 (4.67)	4 (3.88)	8 (2.54)	22 (3.49)	65	3.0
14-15	4 (1.86)	1 (0.97)	4 (1.27)	9 (1.43)	19	2.1
15-16	11 (5.14)	1 (0.97)	3 (0.96)	15 (2.37)	49	3.3
16-17	1 (0.46)	—	2 (0.63)	3 (0.47)	5	1.7
17-18	—	—	2 (0.63)	12 (0.31)	4	2.0
18-19	1 (0.46)	1 (0.97)	—	2 (0.31)	6	3.0
19-20	2 (0.94)	—	—	2 (0.31)	1	0.5
20-21	—	—	2 (0.63)	2 (0.31)	4	2.0
21-22	1 (0.46)	—	—	1 (0.16)	2	2.0
22-23	—	—	—	—	—	—
23-24	—	—	1 (0.31)	1 (0.16)	1	1.0
平均	9年-1月(197)	8年-6月(90)	8年-6月(269)	8年-8月(556)	—	—
不明	17 (7.96)	13 (12.68)	75 (14.43)	75 (11.91)	224	3.0
計	214 (100.0)	103 (100.0)	631 (100.0)	631 (100.0)	1,901	3.0

第3表 結婚期間別月経型及び持続日数及び死産産人工中絶数

月経別の分布

死産数

	埼玉	下町	山手	計		埼玉	下町	山手	計
20	—	—	1 (0.3)	1 (0.2)	20	—	—	—	—
27	—	1 (1.4)	—	1 (0.2)	21	—	1 (2.0)	—	1 (0.6)
22	1 (0.5)	1 (1.0)	—	2 (0.3)	22	—	—	—	—
23	2 (0.9)	1 (1.0)	—	3 (0.5)	23	—	—	—	—
24	—	—	1 (0.3)	1 (0.2)	24	—	—	—	—
25	6 (2.8)	11 (3.9)	5 (1.6)	15 (2.4)	25	3 (6.0)	8 (15.7)	2 (2.7)	13 (7.4)
26	5 (2.3)	1 (1.0)	4 (1.3)	10 (1.6)	26	4 (8.0)	—	—	4 (2.3)
27	14 (6.5)	—	9 (2.9)	23 (3.6)	27	1 (2.0)	—	—	1 (0.6)
28	38 (17.7)	13 (2.6)	85 (27.1)	136 (21.6)	28	7 (14.0)	5 (9.8)	21 (28.0)	33 (18.7)
29	19 (8.9)	4 (3.9)	15 (4.8)	38 (6.0)	29	3 (6.0)	4 (7.8)	3 (4.0)	10 (5.7)
30	59 (27.6)	22 (21.3)	67 (21.3)	148 (23.4)	30	10 (20.0)	7 (17.7)	18 (24.0)	37 (21.0)
31	16 (7.5)	6 (5.8)	14 (4.5)	36 (5.7)	31	5 (10.0)	2 (3.9)	4 (5.3)	11 (6.2)
32	13 (6.1)	8 (7.8)	5 (1.6)	26 (4.1)	32	6 (12.0)	4 (7.8)	1 (1.3)	11 (6.2)
33	4 (1.8)	3 (2.9)	9 (2.9)	16 (2.5)	33	—	1 (2.0)	6 (8.0)	7 (4.0)
34	1 (0.5)	2 (1.9)	2 (0.6)	5 (0.8)	34	—	—	—	—
35	5 (2.3)	2 (1.9)	8 (2.6)	15 (2.4)	35	1 (2.0)	4 (7.8)	1 (1.3)	6 (3.4)
36	1 (0.5)	1 (1.0)	—	2 (0.3)	36	—	—	—	—
37	2 (0.9)	1 (1.0)	1 (0.3)	4 (0.6)	37	—	1 (2.0)	—	1 (0.6)
38	1 (0.5)	1 (1.0)	—	2 (0.3)	38	—	—	—	—
39	—	—	—	—	39	—	—	—	—
40	1 (0.5)	3 (2.9)	2 (0.6)	6 (1.0)	40	—	2 (3.9)	—	2 (1.1)
41	—	—	—	—	41	—	—	—	—
42	1 (0.5)	—	1 (0.3)	2 (0.3)	42	—	—	—	—
43	—	—	—	—	43	—	—	—	—
44	—	—	—	—	44	—	—	—	—
45	1 (0.5)	—	2 (0.6)	3 (0.5)	45	1 (2.0)	—	—	1 (0.6)
50	—	2 (1.9)	2 (0.6)	4 (0.6)	50	—	1 (2.0)	—	1 (0.6)
60	—	1 (1.0)	1 (0.3)	2 (0.3)	60	—	—	—	—
不規則	7 (3.3)	15 (14.5)	55 (17.5)	77 (12.2)	不規則	3 (6.0)	4 (7.8)	17 (22.7)	24 (13.6)
不明	17 (7.9)	11 (10.7)	25 (8.0)	53 (8.4)	不明	6 (12.0)	5 (9.8)	2 (2.7)	13 (7.4)
計	214 (100.0)	103 (100.0)	314 (100.0)	631 (100.0)	計	50 (100.0)	51 (100.0)	75 (100.0)	176 (100.0)

(4)

## 持 続 日 数

	埼 玉	下 町	山 手	計
1	1 (0.5)	1 (1.0)		2 (0.3)
2	6 (2.8)	4 (3.9)	5 (1.6)	15 (2.4)
3	62 (29.0)	21 (20.4)	67 (21.3)	150 (23.8)
4	43 (20.1)	26 (25.3)	55 (17.6)	124 (19.6)
5	43 (20.1)	23 (22.3)	67 (21.3)	133 (21.1)
6	9 (4.2)	2 (1.9)	11 (3.5)	22 (3.5)
7	33 (15.4)	23 (22.3)	63 (20.1)	119 (18.8)
8	1 (0.5)	—	—	1 (0.2)
10	—	—	2 (0.6)	2 (0.3)
15	—	—	1 (0.3)	1 (0.2)
不明	16 (7.4)	3 (2.9)	43 (13.7)	62 (9.8)
計	214 (100.0)	103 (100.0)	314 (100.0)	631 (100.0)

第4表 機能時間率と社会生産活動率(10年間単位)

縦 振 数	基本印数/22個 12対寸台実数	機 能 率	社 会 生 産 開 時	%
0	122	0	120月	100.0
1	112	0.9	110	91.7
2	102	2.0	100	83.4
3	92	3.3	90	75.0
4	82	4.9	80	66.7
5	72	6.9	70	58.4
6	62	9.7	60	50.0
7	52	13.5	50	41.7
8	42	19.0	40	33.4

第5表 産ノ妊婦マエノ平均性交回数

妊娠週の 性交回数	1年以内		1~2年		妊娠週の 性交回数	1年以内		1~2年			
	山手	下町	山手	下町		山手	下町	山手	下町		
1-2	1	-	-	-	156	160	1	-	-		
3-12	20	19	9	-	181	185	-	-	1		
13-15	16	7	8	-	165	170	-	-	1		
16-20	9	2	4	-	171	175	-	1	-		
21-25	4	-	3	-	176	180	1	-	1		
26-30	14	7	15	-	181	185	3	4	1		
31-35	8	2	6	-	186	190	-	-	-		
36-40	8	4	2	-	191	195	-	-	-		
41-45	4	2	7	-	196	200	-	-	1		
46-50	6	2	2	-	201	210	-	-	1		
51-55	9	3	1	-	211	220	1	1	2		
56-60	6	1	4	1	221	230	-	-	3		
61-65	6	7	7	5	231	240	-	3	1		
66-70	5	-	4	-	241	250	2	2	-		
71-75	-	-	4	-	251	260	-	-	2		
76-80	2	-	-	-	261	270	-	1	-		
81-85	4	-	3	-	271	280	-	1	-		
86-90	1	2	6	-	281	290	-	-	-		
91-95	8	5	4	-	291	300	-	-	1		
96-100	-	-	1	1	301	320	-	-	1		
101-105	2	1	3	-	321	340	-	-	2		
106-110	1	1	1	1	341	360	-	-	-		
111-115	-	-	-	-	361	380	-	-	1		
116-120	3	1	2	-	381	400	-	2	1		
121-125	-	1	1	-	401	450	-	-	1		
126-130	2	1	3	1	451	500	-	1	1		
131-135	1	-	-	-	501	550	-	-	2		
136-140	-	1	1	-	551	600	-	-	-		
141-145	-	-	-	-	601	650	-	-	-		
146-150	-	1	3	-	651	700	-	-	1		
151-155	1	3	3	1	計	159	74	118	11	10	16

(6)

妊娠経過の回数	2年以上		
	山手	下町	埼玉
101 - 200	3	—	—
201 - 300	2	—	—
301 - 400	1	1	—
401 - 500	3	1	—
501 - 600	2	1	—
601 - 700	—	3	—
701 - 800	—	2	—
801 - 900	—	—	—
901 - 1000	—	4	—
1001 - 1100	—	1	—
1301 - 1400	—	1	—
2001 - 2100	1	—	—
計	12	14	0

山手	182人	平均	91.1回
下町	98	"	193.9回
埼玉	134	"	100.5回
総計	414	"	115.4回

第5表 の(2) 妊娠経過の回数3-15回のもの率

	人員	%
山手	46	29.0
下町	20	27.0
埼玉	17	14.4
計	83	22.5



第6表 月経型別、一年以内の妊娠数までの平均性交回数


月経型	山 人員	手 回数	下 人員	町 回数	埼 人員	玉 回数	総 人員	計 回数
21	—	—	1	46	—	—	1	6
22	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	1	23	1	23
24	1	41	—	—	—	—	1	41
25	3	21	4	183	3	27	7	47
26	—	—	1	4	1	117	2	61
27	4	26	—	—	5	76	9	54
28	47	51	7	93	23	62	77	59
29	11	57	5	38	16	93	32	72
30	28	45	10	62	35	78	73	63
31	12	44	1	61	6	52	19	47
32	3	52	5	89	10	63	18	68
33	2	137	6	52	2	44	10	67
34	3	119	1	18	2	175	6	121
35	4	76	2	60	2	172	8	96
36	—	—	—	—	1	15	1	15
37	—	—	1	181	1	30	2	106
38	1	18	—	—	1	31	2	25
39	—	—	1	78	1	212	2	145
40	3	56	—	—	—	—	3	56
45	1	14	—	—	1	20	2	17
50	1	180	1	91	—	—	2	136
60	1	18	—	—	—	—	1	18
不規則	19	43	10	50	4	84	33	50
計	141 <sup>人</sup>	51 <sup>回</sup>	53 <sup>人</sup>	65 <sup>回</sup>	115 <sup>人</sup>	75 <sup>回</sup>	312 <sup>人</sup>	62 <sup>回</sup>
	都内計		197 <sup>人</sup>	55 <sup>回</sup>				

第7表 月經型別平均妊娠回數

月經型	山		下		崎		計	
	人 數	平 均	人 數	平 均	人 數	平 均	人 數	平 均
20	1	6.0	—	—	—	—	1	6.0
21	—	—	1	4.0	—	—	1	4.0
22	—	—	1	7.0	—	—	2	3.5
23	—	—	1	4.0	2	4.5	3	4.3
24	1	1.0	—	—	—	—	1	1.0
25	5	3.6	4	4.0	6	2.2	15	3.1
26	4	3.8	1	5.0	5	4.0	10	4.0
27	9	4.4	—	—	14	3.9	23	4.1
28	85	2.2	13	3.1	38	3.8	136	2.7
29	15	2.1	4	5.0	19	3.6	38	3.2
30	67	2.7	22	3.0	59	3.4	148	3.0
31	14	1.9	6	2.3	16	3.9	36	2.9
32	5	2.8	8	4.5	13	2.8	26	3.3
33	9	3.8	3	3.7	4	3.8	16	3.5
34	2	1.0	2	3.0	—	—	5	1.6
35	8	1.6	2	4.5	5	2.6	15	2.3
36	—	—	1	1.0	1	4.0	2	2.5
37	1	1.0	1	3.0	2	2.0	4	2.0
38	—	—	1	3.0	1	2.0	2	2.5
39	—	—	—	—	—	—	—	—
40	2	1.5	3	5.0	1	1.0	6	3.2
42	1	3.0	—	—	1	1.0	2	2.0
45	2	1.5	—	—	1	7.0	3	3.3
50	2	1.0	2	4.0	—	—	4	2.5
60	1	2.0	1	2.0	—	—	2	2.0
不規則	55	2.8	15	2.7	7	1.9	77	2.7
不明	25	3.1	11	4.4	17	4.9	53	4.0
計	314	2.6	103	3.5	214	3.5	631	3.0

第 8 表 婚姻期間別平均妊娠回数

婚 姻 期 間	山 人 員	平 均	下 人 員	町 平 均	埼 人 員	玉 平 均	總 人 員	計 平 均
0-1	33	1.1	1	1.9	13	0.4	47	0.9
1-2	43	1.2	8	1.0	21	0.7	72	1.1
2-3	44	1.5	12	1.3	22	1.4	78	1.4
3-4	20	1.9	6	1.7	10	1.5	36	1.7
4-5	22	2.1	2	2.0	7	1.9	31	2.0
5-6	24	2.5	6	2.5	12	2.1	42	2.4
6-7	20	2.8	4	1.8	13	2.8	37	2.7
7-8	12	3.3	9	3.0	6	2.7	27	3.3
8-9	18	3.2	6	3.0	4	2.8	28	3.1
9-10	17	3.7	1	3.7	7	4.7	30	3.9
10-11	9	3.6	4	4.0	6	4.0	19	3.8
11-12	5	5.2	2	5.0	5	4.2	12	4.8
12-13	4	3.5	4	5.3	11	4.5	19	4.4
13-14	12	4.9	1	7.0	8	4.1	21	4.7
14-15	8	4.8	5	4.2	9	4.7	22	4.6
15-16	2	5.0	3	4.7	5	6.4	10	5.6
16-17	2	5.5	2	1.5	7	4.9	10	5.5
17-18	1	7.0	4	2.8	5	6.0	13	5.1
18-19	3	4.3	3	6.0	6	1.5	12	5.8
19-20	4	5.0	2	5.5	4	6.5	10	5.7
20-21	2	7.0	1	6.0	5	4.8	8	5.5
22-25	1	1.0	8	6.0	15	7.0	24	1.9
26-30	3	7.7	1	5.0	6	9.3	10	8.4
31以上	2	1.5	—	—	2	8.5	4	5.0
不 明	—	—	—	—	1	5.0	1	5.0
計	311	2.6	100	3.6	213	3.5	624	2.1



第9表 自然人工別減産率、不念産振率

期間	山				手				下				野				嶺				至				餘				計								
	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	帳總	自減	不念	不念	
0	36	5.56	5.56	5.56	1				5							42	2	4.76			2	4.76			2	4.76			2	4.76			2	4.76			
1	52	4.67	11.57	11.81	8	12.50	12.50	12.50	19	5.26	5.26	5.26	19	5.26	5.26	19	6	7.60	2	25.3	9	10.13			8	10.13			8	10.13			8	10.13			
2	68	17.29	13.24	20.59	15	6.67	13.33	13.33	30	6.67	6.67	6.67	113	10	8.95	3	2.65	13	11.50	5	4.42	18	15.93			18	15.93			18	15.93			18	15.93		
3	39	10.81	10.81	10.81	8	25.00	27.50	27.50	15	6.67	20.00	20.00	60	7	11.67	3	5.00	10	16.67			10	16.67			10	16.67			10	16.67			10	16.67		
4	46	13.04	13.04	17.39	4				13			7.69	63	6	9.52			6	9.52	3	4.76	9	14.29			9	14.29			9	14.29			9	14.29		
5	59	5.08	5.08	15.25	15	6.67	20.00	26.57	25			4.00	99	4	4.0%	2	2.02	6	6.06	8	8.08	14	14.14			14	14.14			14	14.14			14	14.14		
6	55	12.73	14.55	21.81	9				36	25.00	27.78	36.11	98	16	16.33	2	2.04	18	18.37	7	7.14	25	25.51			25	25.51			25	25.51			25	25.51		
7	45	6.67	8.89	20.00	27	22.22	27.69	27.63	16	6.25	6.25	12.50	88	10	11.36	3	3.41	18	14.77	6	6.82	19	21.59			19	21.59			19	21.59			19	21.59		
8	58	13.79	15.52	15.77	1			5.56	11	18.18	18.18	18.18	87	10	11.49	1	1.15	11	12.14	3	8.45	14	16.09			14	16.09			14	16.09			14	16.09		
9	62	4.84	9.68	20.97	22	13.63	13.63	13.63	33		3.03	12.12	117	6	5.13	4	3.42	10	8.35	10	8.55	20	17.09			20	17.09			20	17.09			20	17.09		
10	32	3.13	6.25	18.75	16		6.35	18.75	24			8.33	72	1	1.37	2	2.98	3	4.17	8	11.11	11	15.28			11	15.28			11	15.28			11	15.28		
11	26	11.34	11.54	15.38	16	10.00	20.00	20.00	21	14.29	14.29	23.81	57	7	12.23	1	1.75	8	14.04	3	5.26	11	19.30			11	19.30			11	19.30			11	19.30		
12	14			7.14	21	4.76	14.29	14.29	49	6.12	8.16	18.37	54	4	4.76	3	3.57	7	8.33	6	7.14	13	15.48			13	15.48			13	15.48			13	15.48		
13	59	3.39	3.39	18.64	7	28.57	28.57	28.57	33	9.09	9.09	18.18	99	7	7.07			7	7.07	12	12.12	19	19.19			19	19.19			19	19.19			19	19.19		
14	39	2.56	5.13	12.82	21	4.76	9.52	14.29	42	11.90	11.90	19.51	102	7	6.86	2	1.96	9	8.52	7	6.86	16	15.69			16	15.69			16	15.69			16	15.69		
15	10		10.00	10.00	14		21.43	21.43	32			15.63	56			4	7.14	4	7.14	5	8.98	9	16.07			9	16.07			9	16.07			9	16.07		
16	11			9.09	15	26.67	33.33	33.33	34	11.76	11.76	23.53	60	8	13.33	1	1.67	9	15.00	5	8.33	14	23.33			14	23.33			14	23.33			14	23.33		
17	7			28.57	11			27.27	48	2.08	2.08	18.75	6	1	1.52			1	1.32	13	19.70	14	21.21			14	21.21			14	21.21			14	21.21		
18	13	15.38	15.38	15.38	18	5.56	5.56	22.22	39	2.56	2.56	20.51	70	4	5.71			4	5.91	10	14.27	14	20.00			14	20.00			14	20.00			14	20.00		
19	20	10.00	10.00	15.00	11		9.99	9.99	26			7.69	57	2	3.51	1	1.75	3	5.26	3	5.26	6	10.53			6	10.53			6	10.53			6	10.53		
20	14	7.14	7.14	7.14	6	33.33	33.33	50.00	24	4.17	4.17	20.88	45	4	9.01			4	9.09	5	11.36	9	20.45			9	20.45			9	20.45			9	20.45		
21	20	15.00	15.00	25.00	18	5.56	16.67	16.67	7			14.29	42	4	8.89	2	4.44	6	13.33	3	6.67	9	20.00			9	20.00			9	20.00			9	20.00		
22					8			25.00	34		2.94	24.47	39			1	2.38	1	2.38	10	23.81	11	26.19			11	26.19			11	26.19			11	26.19		
23					8			25.00	21	4.76	4.76	13.81	31	1	3.45			1	3.45	6	20.67	7	24.14			7	24.14			7	24.14			7	24.14		
24					18	11.11	11.11	33.33	13		15.38	83.85	62	2	6.45	2	6.45	4	12.90	9	29.03	13	41.94			13	41.94			13	41.94			13	41.94		
25					25	16.00	16.00	48.00	37	5.41	5.41	10.81	55	6	9.68			6	9.68	10	16.13	16	25.81			16	25.81			16	25.81			16	25.81		
26	23			17.39	5				27			11.11	55							7	12.73	7	12.73			7	12.73			7	12.73			7	12.73		
27									29	6.70	6.70	17.84	29	2	6.90			2	6.90	3	10.34	5	10.34			5	10.34			5	10.34			5	10.34		
28																																					
29																																					
30																																					
31	1																																				
32																																					
33																																					
38				100.00																																	
計	809	5.93	9.26	22.07	357	9.24	14.29	22.13	760	5.53	6.57	17.37	1926	137	7.11	37	2.02	176	9.14	172	8.98	348	15.07			348	15.07			348	15.07			348	15.07		

第10表 (1) 実行者の生涯回数及び減産率

(ロ) 全体の平均1人当り生涯回数

第10表 (各都府県)の各都府県の生涯回数

階層 期間	総数 人員	生涯回数 回数	その %	生涯回数 回数	実行者 回数	その %	減産率 %	減産回数 回数	その %	全体の 回数	生涯回数 回数	%	生涯回数 回数	A 回数	純用生涯回数 (A-人口中数)
0 1	117	1	2.1	42	1	2.4	2			6			40	49	40.09
1 2	72	8	11.1	79	10	12.7	8	1	12.5	44	5	11.4	73	1.0	71.09
2 3	78	10	12.8	113	14	12.1	13	3	23.1	75	10	13.3	103	1.3	100.13
3 4	36	3	8.3	60	5	8.3	10	2	20.0	38	2	5.3	53	1.5	50.14
4 5	31	4	12.9	63	11	17.5	6	3	50.0	44	7	15.9	57	1.8	57.18
5 6	42	10	23.8	99	24	24.2	6	3	50.0	78	20	25.6	95	2.3	93.22
6 7	37	3	8.1	98	8	8.2	18	1	5.6	68	6	8.8	82	2.2	80.22
7 8	27	4	14.8	88	13	14.8	13	2	15.4	63	10	15.9	78	2.9	75.28
8 9	28	3	10.7	87	12	13.8	11	2	18.2	62	9	14.5	77	2.8	76.27
9 10	30	2	6.7	117	7	6.0	10			90	6	6.7	111	3.7	107.36
10 11	19	1	5.3	72	3	4.2	3			58	3	5.2	71	3.7	69.36
11 12	12	2	16.7	57	11	19.3	8	1	12.5	45	8	17.8	50	4.2	49.41
12 13	19	3	15.8	84	15	17.9	7	3	42.9	67	12	17.9	80	4.2	77.41
13 14	21	2	9.5	99	12	12.1	7			77	8	10.4	92	4.3	92.43
14 15	22	2	9.1	102	11	10.8	9	1	11.1	81	10	12.3	95	4.3	93.82
15 16	10	3	30.0	56	16	28.6	4	3	75.0	47	13	27.7	66	5.6	62.52
16 17	11	3	27.3	60	18	30.0	9	5	42.9	45	12	26.7	62	4.7	61.46
17 18	13	1	7.7	66	1	1.5	1			53	1	1.9	65	5.0	65.50
18 19	12	1	8.3	70	5	7.1	4			55	4	7.3	66	5.5	66.55
19 20	10	1	10.0	57	3	5.3	3			49	3	6.1	55	5.5	54.54
20 21	8			44			4			35			40	5.0	40.50
21 22	7			45			6			34			41	5.9	39.56
22 23	6			42			1			31			42	7.0	41.69
23 24	5			29			1			23			28	5.6	28.56
24 25	5	1	20.0	31	6	19.4	4			18	5	27.8	35	7.0	33.66
25 26	8	1	12.5	62	4	6.5	6			46	5	10.9	56	7.0	56.70
26 27	7			55						48			55	7.9	55.79
27 28	3			29			2			24			27	9.0	27.90
31 32	1			1											
32 33	1			7						5			7		20
33 34	1			10						10			10		5.0
38 39	1			3									3		
不明	1									4					
計	631	69	10.9	1927	210	10.9	176	30	17.0	1423	159	11.2			

生涯回数	東京都 川崎市	北多 野多	岡山県	和歌山県	徳島県	香川県	高松県	青森県	計
0	1							1	2
1	1			1	1			2	6
2	9	2		3	2	3	2	0	21
3	14	8	1	6	9	3	5	4	50
4	6	10	9	3	12	3	4	3	50
5	2	2		1	3	2	1	2	13
6		2							2
7									
計	33	24	10	14	27	11	15	10	144
4回以上									
%	24.2%	58.3	90.0	28.6	55.6	45.5	33.3	50.0	45.1

(標準)昭和15年度の生産力調査(12月1日)の年間1人当り(死者は出生率23.1/出生率17.3)

生涯回数	東京都 川崎市	北多 野多	岡山県	和歌山県	徳島県	香川県	高松県	青森県	計	
0			6	2	4	8	7	8		
1			2	1	7	15	5	3		
2			2	3	6	17	17	16	387	
3			7	13	30	33	53	35	7	
4	18	41	10	5	35	26	33	29	6	203
5	11	15	2	4	17	18	15	10	4	96
6		4	1		0	5	1	4	1	16
7		1	1		1					4
8						1	1	1		3
計	60	109	31	28	100	124	132	106	19	709
4回以上										
%	48.3%	66.0	45.1	32.1	53.0	41.1	37.9	41.5	57.9	45.4

総計 0 1 2 3 4 5 6 7 8 計 4回以上の% 45.4%