

人口問題研究所
研究資料第241号
昭和61年3月20日

Institute of Population Problems
Research Series, No.241
March 20, 1986

人口統計資料集

LATEST DEMOGRAPHIC STATISTICS
1985

厚生省人口問題研究所

INSTITUTE OF POPULATION PROBLEMS
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE
Tokyo, Japan

序 文

この資料は、最近の人口に関する統計のうち、とくに重要なものを選んで、人口の動向あるいは人口問題の調査研究に資するために編集したものである。

人口あるいは人口問題の調査研究を推進するうえで、絶えず進展し、流動する人口現象についての最も新しい統計を広く内外にわたって把握し、これをいち早く調査研究に携わる者に紹介提供する情報活動は、常に最も必要なものとして感じられ、要望されている。

この意味で、人口問題研究所（人口情報部）は全国につき、また国内各地域につき、さらに広く諸外国について、調査、登録あるいは推計によって把握され、発表される最新の人口統計資料および関連資料を積極的に収集することに努めるとともに、収集された統計資料から、新しいデータに基づく研究に必須と思われる主要な統計を抜粋し、必要なものに逐一統計的補整を施して、速報的な資料集を作成し、研究の便宜と促進のために役立てている。

この『人口統計資料集』は、この主旨にそるものとして、本研究所が収集した新着資料のうち、人口問題に関する主要な統計、ならびに研究所において作成された主要統計を抜粋、補整して載録するもので、年1回の年報的な性格をもたせた資料として発行していくものである。本資料が利用者に便すること多きを望むものである。

なお、本資料は統計と年表とによって編成されており、統計は毎年掲載表と特集題目表とに分けられるが、本年の特集題目は「死亡」である。この資料の作成は、人口情報部長山口喜一、同部解析科長金子武治、主任研究官山本道子および解析科坂東里江子の各技官が主として担当したものであるが、特集題目については、人口資質部能力科高橋重郷技官がこれに協力した。

昭和61年3月15日

厚生省人口問題研究所長

岡 崎 陽 一

目 次

人口動向の概観 1

毎年掲載表

I 人口の大きさとその変動

| | |
|----------------------------------|----|
| 1 世界の歴史人口と将来予測 | 19 |
| 2 世界の大地域別にみた人口、面積および人口密度：最新材料 | 19 |
| 3 人口3,000万以上の国の人口、面積および人口密度：最新材料 | 20 |
| 4 主要国農用地面積当たり特殊人口密度：1982年 | 20 |
| 5 世界の主要地域別人口の推移と将来予測 | 21 |
| 6 日本の総人口（男女別）と人口密度の推移 | 23 |
| 7 日本の総人口（男女別）の将来予測 | 25 |
| 8 主要国将来推計人口と増加率の予測 | 26 |
| 9 日本の近代人口調査による人口 | 27 |

II 人口動態の変動

| | |
|---------------------------------|----|
| 10 出生、死亡数および人口動態率の推移 | 28 |
| 11 標準化出生率、死亡率および自然増加率の推移 | 29 |
| 12 主要国普通出生率および死亡率：最新材料 | 30 |
| 13 主要国標準化出生率および死亡率：最新材料 | 30 |
| 14 男女別にみた出生数および死亡数の推移 | 31 |
| 15 婚姻および離婚件数の推移 | 32 |
| 16 全婚姻と初婚の別にみた平均婚姻年齢の推移 | 32 |
| 17 主要国平均初婚年齢：最新材料 | 32 |
| 18 主要国婚姻率および離婚率：最新材料 | 33 |
| 19 女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率の変動 | 33 |
| 20 主要国女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率：最新材料 | 33 |
| 21 有配偶女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率の変動 | 34 |
| 22 自然・人工別にみた死産数と人工死産割合の推移 | 34 |
| 23 人工妊娠中絶（実数と率）および優生手術件数の推移 | 34 |
| 24 世論調査（毎日新聞社）による人工妊娠中絶および避妊の状況 | 35 |
| 25 各種出産力調査による平均出生児数の比較 | 36 |
| 26 乳児、新生児および周産期死亡の実数と率の推移 | 37 |
| 27 主要国乳児死亡率：最新材料 | 37 |

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----|
| 28 | 男女、年齢（5歳階級）別にみた死亡率の変動 | 38 |
| 29 | 主要国の男女、年齢（5歳階級）別にみた死亡率：最新材料 | 39 |
| 30 | 主要な死因別にみた死亡率および死亡割合の変動 | 40 |
| 31 | 主要国的主要死因別にみた死亡率：最新材料 | 40 |
| 32 | 主要国の妊娠婦死亡率：最新材料 | 41 |
| 33 | 男女別にみた出生時の平均余命および生存数の変遷 | 41 |
| 34 | 主要国の男女別にみた出生時の平均余命：最新材料 | 41 |
| 35 | 女子人口の出生力、再生産力に関する主要指標の推移 | 42 |
| 36 | 主要国総出生率および合計特殊出生率：最新材料 | 43 |
| 37 | 主要国総再生産率および純再生産率：最新材料 | 43 |
| 38 | 女子の安定人口動態率、平均世代間隔および年齢構造係数の推移 | 44 |
| 39 | 世界の主要地域別にみた普通出生率および死亡率の推移予測 | 45 |
| 40 | 世界の主要地域別にみた合計特殊出生率および総再生産率の推移予測 | 46 |
| 41 | 世界の主要地域別にみた純再生産率および出生時の平均余命の推移予測 | 47 |
| 42 | 世界の主要地域別にみた男女別出生時の平均余命の推移予測 | 48 |
| 43 | 自然増加および社会増加別にみた增加人口の推移 | 49 |
| III 人口の地域移動 | | |
| 44 | 地方別にみた人口および増加人口の自然・社会別増加の比較 | 49 |
| 45 | 自府県内・府県間別にみた市町村間人口移動の推移 | 50 |
| 46 | 3大都市圏別にみた大都市圏の転入超過人口の推移 | 50 |
| 47 | 府県間人口移動の類型（移動方向）別にみた移動数および割合の推移 | 51 |
| 48 | 国別にみた在外日系人数および戦後の移住者数 | 51 |
| 49 | 主要な移住国別にみた移住者数の推移 | 52 |
| 50 | 渡航費支給移住者数の推移と送出先別分布 | 52 |
| 51 | 日本人および外国人の別にみた出入国者数の推移 | 53 |
| 52 | 国籍別にみた出入国者数の変動 | 53 |
| 53 | 国籍別にみた登録外国人数の変動 | 54 |
| 54 | 国・地域別にみた海外在留日本人数の変動 | 54 |
| IV 年齢別人口構造の変化 | | |
| 55 | 男女、年齢（5歳階級）別にみた人口および年齢構造係数の年次変化 | 55 |
| 56 | 年齢（3区分）別にみた人口および増加率の推移 | 57 |
| 57 | 人口の年齢構造に関する主要指標の推移 | 57 |
| 58 | 主要国の年齢（3区分）別にみた人口および年齢構造係数：最新材料 | 58 |
| 59 | 主要国の人口年齢構造に関する主要指標：最新材料 | 59 |

| | |
|---|----|
| 60 年齢（3区分）別にみた人口および増加率の将来予測 | 60 |
| 61 将来推計人口の年齢構造に関する主要指標 | 60 |
| 62 主要国の年齢（3区分）別人口構造の将来予測 | 61 |
| 63 世界、主要大地域別にみた年齢（3区分）別人口の推移予測 | 62 |
| 64 主要先進国の65歳以上老人人口割合の推移と予測 | 63 |
| 65 主要先進国の65歳以上老人人口割合が7%から14%に到達した（する）年数 | 63 |
| 66 主要先進国の65歳以上老人人口の前期・後期別構造：最新材料 | 63 |
| 67 年齢（4区分）別にみた人口とその割合の推移と将来予測 | 64 |
| 68 明治・大正・昭和生まれ人口の割合の推移 | 64 |
| 69 100歳以上の高齢者の推移と年齢別分布 | 64 |
| V 人口の経済的構造 | |
| 70 男女別にみた労働力状態別人口とその割合の推移 | 65 |
| 71 男女、年齢（5歳階級）別にみた労働力率の変動 | 66 |
| 72 主要国の男女、年齢（5歳階級）別にみた労働力率：最新材料 | 66 |
| 73 産業（3部門）別にみた就業人口とその割合の年次変化 | 67 |
| 74 主要国の産業（3部門）別にみた就業人口とその割合：最新材料 | 67 |
| 75 男女別にみた産業（大分類）別就業人口とその割合：昭和55年 | 68 |
| 76 職業（4区分）別にみた就業人口とその割合の年次変化 | 68 |
| 77 主要国の職業（大分類）別にみた就業人口割合：最新材料 | 68 |
| 78 従業上の地位（3区分）別にみた就業人口とその割合の年次変化 | 69 |
| 79 主要国の従業上の地位（3区分）別にみた就業人口とその割合：最新材料 | 69 |
| 80 従業者規模別にみた事業所数、従業者数とその割合：昭和56年 | 69 |
| 81 産業（大分類）別にみた事業所数、従業者数とその割合の年次変化 | 70 |
| 82 男女別にみた社会経済分類別人口とその割合：昭和55年 | 70 |
| VI 人口の社会的構造 | |
| 83 男女別にみた配偶関係別人口とその割合の推移 | 71 |
| 84 男女、年齢（5歳階級）別にみた有配偶率の変動 | 71 |
| 85 主要国の男女、年齢階級別にみた未婚率および有配偶率：最新材料 | 72 |
| 86 世帯増加率と人口増加率の比較および平均世帯人員の推移 | 73 |
| 87 普通世帯の世帯数、世帯人員および平均世帯人員の推移 | 73 |
| 88 主要国の平均世帯人員（1世帯当たり）：最新材料 | 74 |
| 89 世帯人員別にみた一般世帯数と割合の変動 | 74 |
| 90 家族類型別にみた核家族世帯数と割合の変動 | 74 |
| 91 家族類型別にみた一般世帯数と割合の変動 | 75 |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----|
| 92 | 主要国の世帯人員別にみた世帯数、世帯人員および平均世帯人員：最新材料 | 76 |
| 93 | 経済構成別にみた普通世帯数、親族人員および平均世帯人員の変動 | 77 |
| 94 | 世帯類型別にみた特殊世帯の世帯数とその割合の変動 | 77 |
| 95 | 世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯の世帯数とその割合の変動 | 77 |
| 96 | 教育程度別にみた学校数、在学者数および教員数の変動 | 78 |
| 97 | 男女別にみた教育程度別人口の変動 | 78 |
| 98 | 男女、年齢階級別にみた人口の教育程度別割合の変動 | 79 |
| 99 | 男女別にみた中学校・高等学校卒業者の進学率の推移 | 79 |
| 100 | 主要国の男女別にみた教育程度別在学率：最新材料 | 80 |
| 101 | 主要国の男女別にみた文盲率：最新材料 | 80 |
| VII 人口の地域分布の変化 | | |
| 102 | 地方別にみた人口とその割合および人口密度の推移 | 81 |
| 103 | 地方別にみた人口増加の変動 | 81 |
| 104 | 人口規模階級別にみた市町村人口および増加率の推移 | 82 |
| 105 | 市部・郡部別にみた人口とその割合および市町村数の推移 | 82 |
| 106 | 市部・郡部別にみた人口集中地区人口、面積および人口密度の推移 | 83 |
| 107 | 東京、大阪、名古屋の50キロ圏の人口とその割合の推移 | 83 |
| 108 | 東京、大阪、名古屋の50キロ圏の人口増加の変動 | 83 |
| 109 | 人口20万以上の市の人口および人口増加率：昭和60年 | 84 |
| VIII 都道府県別統計 | | |
| 110 | 都道府県別にみた男女別人口、人口密度および人口増加率：昭和60年 | 85 |
| 111 | 都道府県別にみた人口の推移 | 86 |
| 112 | 都道府県別にみた人口増加率（年平均）の変動 | 88 |
| 113 | 都道府県別にみた人口および増加率の将来予測 | 89 |
| 114 | 都道府県別の市部・郡部別にみた人口とその割合の変動 | 90 |
| 115 | 都道府県別にみた人口集中地区の人口、面積および人口密度の変動 | 91 |
| 116 | 都道府県別にみた常住（夜間）人口および昼間人口の変動 | 92 |
| 117 | 都道府県別の年齢（3区分）別にみた人口とその地域別割合：昭和59年 | 93 |
| 118 | 都道府県別人口の年齢構造に関する主要指標：昭和59年 | 94 |
| 119 | 都道府県別にみた年齢（3区分）別人口構造の年次変化 | 95 |
| 120 | 都道府県別にみた年齢（3区分）別人口構造の将来予測 | 96 |
| 121 | 都道府県別の産業（3部門）別にみた就業人口構造の年次変化 | 97 |
| 122 | 都道府県別にみた総世帯数および平均世帯人員の変動 | 98 |
| 123 | 都道府県別にみた世帯の種類別世帯数、世帯人員および平均世帯人員：昭和55年 | 99 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 124 | 都道府県別にみた普通世帯の家族類型別構造の変動 | 100 |
| 125 | 都道府県別にみた人口動態の実数および率：昭和59年 | 101 |
| 126 | 都道府県別の女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率と合計特殊出生率：昭和55年 | 103 |
| 127 | 都道府県別にみた普通および標準化出生率・死亡率：昭和55年 | 104 |
| 128 | 都道府県別にみた普通および標準化合計特殊出生率：昭和55年 | 104 |
| 129 | 都道府県別にみた女子人口の再生産率：昭和55年 | 105 |
| 130 | 都道府県別の男女別にみた出生時および65歳時の平均余命：昭和55年 | 105 |
| 131 | 都道府県別にみた自然増加率および社会増加率の変動 | 106 |
| 132 | 都道府県別にみた自府県内・他府県間別人口移動：昭和59年 | 107 |
| 133 | 都道府県別にみた中学校・高等学校卒業者の進学率および就職率：昭和60年度 | 108 |

特集題目表（死亡統計）

I 一般死亡

| | | |
|----|------------------------------------|-----|
| 1 | 男女別にみた死亡数、死亡率および死亡性比の推移 | 111 |
| 2 | 月別にみた死亡数および率の年次変化 | 113 |
| 3 | 市部・郡部別にみた死亡の場所別死亡数および割合の年次変化 | 113 |
| 4 | 都道府県別にみた死亡数の年次変化 | 114 |
| 5 | 都道府県別にみた普通死亡率の年次変化 | 115 |
| 6 | 死亡率によってみた死因順位の年次推移 | 116 |
| 7 | 特定死因の男女別にみた年齢（5歳階級）別死亡率の年次変化 | 118 |
| 8 | 男女別にみた年齢階級別死因順位（死亡数・率）：昭和59年 | 125 |
| 9 | 月別にみた主要死因別死亡率：昭和59年 | 129 |
| 10 | 都道府県別にみた死因順位（死亡割合）：昭和59年 | 130 |
| 11 | 死亡の場所別にみた主要死因の男女別死亡数および割合：昭和59年 | 132 |
| 12 | 世帯の主な仕事別にみた主要死因別死亡数および割合：昭和59年 | 133 |
| 13 | 職業（大分類）別にみた男女別死亡数および率ならびに死因順位の年次変化 | 134 |
| 14 | 悪性新生物の部位別死亡数および率の年次変化 | 135 |
| 15 | 男女別にみた悪性新生物の主要部位別死亡率の年次変化 | 136 |
| 16 | 男女別にみた脳血管疾患の病類別死亡数および率の年次変化 | 136 |
| 17 | 男女別にみた心疾患の病類別死亡数および率の年次変化 | 137 |
| 18 | 不慮の事故の種類別死亡数および率の年次変化 | 138 |
| 19 | 男女別にみた自殺の手段別死亡数および割合の年次変化 | 138 |
| 20 | 妊娠婦死亡の死因別死亡数および率の年次変化 | 139 |
| 21 | 都道府県別にみた妊娠婦死亡数および率：昭和59年 | 139 |
| 22 | 男女別にみた主要死因の年齢階級別死亡率および標準化死亡率の年次変化 | 140 |

| | |
|--|-----|
| 23 男女別にみた特定死因の訂正（標準化）死亡率の年次変化 | 154 |
| 24 都道府県別の男女別にみた主要死因の訂正（標準化）死亡率：昭和55年 | 155 |
| II 乳児死亡 | |
| 25 男女別にみた乳児死亡数、性比および割合の推移 | 157 |
| 26 男女別にみた新生児死亡数、性比および割合の推移 | 157 |
| 27 生存期間別にみた男女別乳児死亡率、性比および割合：昭和59年 | 158 |
| 28 月別にみた乳児死亡数および率の年次変化 | 158 |
| 29 出生月別の出生数、乳児死亡数および率の年次変化 | 159 |
| 30 市部・郡部別にみた死亡の場所別乳児死亡数および割合の年次変化 | 159 |
| 31 世帯の主な仕事別にみた生存期間別乳児死亡数および率の年次変化 | 160 |
| 32 都道府県別にみた乳児死亡数および率の年次変化 | 161 |
| 33 死因別にみた乳児死亡数および率の年次変化 | 162 |
| 34 乳児の死因順位（死亡数、率および割合）の年次変化 | 163 |
| 35 新生児の死因順位（死亡数、率および割合）の年次変化 | 164 |
| 36 男女別にみた妊娠満28週以後の死産・早期新生児死亡別周産期死亡数および率の推移 | 165 |
| III 生命表 | |
| 37 男女別にみた主要年齢の死亡率、生存数および平均余命の年次変化 | 166 |
| 38 男女別にみた0歳の死因別死亡確率の年次変化 | 169 |
| 39 特定死因を除去した場合の平均余命（男女別主要年齢）の延び：昭和59年 | 169 |
| 40 都道府県別の男女別にみた出生時の平均余命の年次変化 | 170 |
| 41 都道府県別の男女別にみた特定年齢の平均余命：昭和55年 | 171 |
| 42 都道府県別の男女別にみた出生時の平均余命の延び：昭和50年～55年 | 172 |
| 43 特別区・指定都市別の男女別にみた出生時の平均余命の年次変化 | 172 |
| 44 特別区・指定都市別の男女別にみた特定年齢の平均余命：昭和55年 | 172 |
| 45 配偶関係別にみた男女別主要年齢の平均余命の年次変化 | 173 |
| 46 男子就業者の職業別にみた主要年齢の平均余命の年次変化 | 174 |
| IV 国際統計 | |
| 47 主要国の普通死亡率の推移 | 175 |
| 48 主要国の乳児死亡率の推移 | 176 |
| 49 主要国の主要死因別にみた死亡率の推移 | 177 |
| 50 主要国の男女別にみた出生時の平均余命の推移 | 180 |
| 戦後人口年表 | 185 |


人口動向の概観

この資料は、人口に関する主要な統計表を集録したものであるが、そのうち基本的なものをグラフに描き、これらを参考にしながら、紙面の許す範囲内で解説を付してみよう。

まず世界人口の現状であるが、国際連合の暫定推計による1985年の年央時（7月1日）現在における世界の総人口は48億4,200万に上ったが、以下にみると、この世界人口の地域的分布は著しく不均等である。

国連では、ガザ地帯、イスラエル、レバノン、キプロス、シリアを連ねる線から東方、韓国と日本に至るまでをソビエト連邦を除いて「アジア」と呼んでいるが、このアジアには現在、世界人口の実

参考図1 人口5,000万以上の国の人口および世界の大陸別人口割合




国連の資料（U.N., *Statistical Papers*, A—XXXVII—3）による各年の年央推計人口。国別人口は、人口5,000万以上の国の人口の大きさ順に並べたもの。大陸別人口のうち、ソビエト連邦は、アジア、ヨーロッパのいずれにも含めず別掲、また、トルコ（ヨーロッパの部）はアジアに含まれる。

に58.3%が住んでいる(参考図1)。世界人口の大陸別内訳は、アジア28億2,400万、アフリカ5億5,300万、ヨーロッパ4億9,200万、北アメリカ3億9,500万、ソビエト連邦2億7,800万、南アメリカ2億6,300万、オセアニア2,500万である。

統計表の2に示したように、ヨーロッパの面積(493万7,000平方キロメートル)は世界総面積1億3,583万7,000平方キロメートルのわずかに3.6%にすぎないが、ここに世界人口の10.2%が住んでおり、人口密度は、1平方キロについて100人に上っている。これに対して、アジアの面積(2,757万6,000平方キロ)は世界の面積の20.3%であるが、ここに世界人口の半数以上が住んでおり、その人口密度は102人で、いまやヨーロッパを凌駕している。その他の地域はぐっと下がって、アフリカが18人、北アメリカ17人、南アメリカ15人、ソビエト連邦12人、そしてオセアニアが3人という状態である。

こういった世界の中におけるわが国の人口は、48億を大きく超えている世界総人口の約1,000分の25を占めている。しかし、国土面積はわずかに37万平方キロであって、地球の陸地面積の1,000分の3にも足りない状態である。したがって、日本の人口密度は非常に高い。そこで日本人口の大きさと稠密度であるが、総人口は1億2,000万となり、これは、中国、インドなどに次いで世界の第7位の人

参考図2 主要国の普通人口密度と特殊人口密度の比較：1981年



F A O, *Production Yearbook*, および U N, *Demographic Yearbook* (各1982年版)に基づいて算定。農用地は耕地、樹園地、牧場および牧草地である。

1) 農用地にかかる数値はルクセンブルクを含む (ルクセンブルクを含めた普通人口密度は309)。


口大国である（参考図1）。

また表3には人口3,000万以上の国の数値を示しているが、人口密度の高いところを、人口500万以上の国について拾い上げてみると、日本は世界で5番目になる（参考図2）。こうして、人口の大きさと人口密度の高さとの組み合わせとしてみると、人口1億以上のいわゆる「セブン・ジャイアント」の中で、密度も7位までに入るのは日本だけであり、わが国の人口と国土が、全体として高密度経済社会を形成することを示している。

ちなみに、一つの参考として、図1に併示しているような特殊人口密度を計算してみると、わが国は、実質的には世界で最も人口稠密な国であるということができる（より新しい材料による計算結果が表4に示されているので参照）。

このように、現在の日本人口は1億2,000万に達して、その規模はきわめて大きいが、最近の人口増加率は年率にして0.6%台である。近年における出生率低下によって、統計表の3や5に見られるように、わが国の人口増加率はヨーロッパ諸国に次ぐ低率となっている。このような傾向は、今後ますます強まるであろうと推測されている（参考図3）。

参考図3　日本の総人口および増加率の推移と将来予測




1984（昭和59）年までは国勢調査および総務省統計局の推計人口、1985年以降は厚生省人口問題研究所の推計将来人口（昭和56年11月推計による）。

表7にも示されている厚生省人口問題研究所の将来人口推計によると、年々増加率は漸減し、総人口は昭和80年代に入って1億3,000万を少し超えるところまで増加するが、その後約60年にわたって人口は減少し、来世紀末になって、1億1,800万ほどで静止人口の状態になるであろうと推測されている。

次は、表10として掲げた人口動態の推移についてであるが、最も関心をひく出生動向は(参考図4)、

参考図4 出生率および死亡率の推移




厚生省統計情報部『人口動態統計』による。ただし、点線の個所(昭和19~21年)は推計。

昭和49年以降の減退傾向が明らかに示されていい。すなわち、昭和50年代に入ってからの減退低下傾向は著しいものがあり、年間の出生数は200万を割り、53年には出生率(人口1,000について)も15%水準を下回り、55年には13.6%という、例の「丙午(ヒノエウマ)」で意識的な産みびかえがあった41年の異常値(13.7%)以上の低率となった。ただ出生数は150万台で、41年より多いが、いずれにしても今後の動向が注目されるところである。最近年の出生は、実数が150万を切って率も12%水準を下回るやにみられている。表12に主要国の出生率を示しているが、日本は国際的にみて低い水準である。

ところで、基本的に有用な出生力指標は、何歳の女子(母)が幾人の子どもを生むかということを見る年齢別出生率である。統計表の19と20によってわが国の年次的变化と最近の主要国比較がなされる

が、一般的にいって、先進地域のそれが全体的に低く、発展途上地域が高いが、どの年齢層で相対的に高い（あるいは低い）出生率を示すかは国によって異なる。東ドイツやアメリカ合衆国は早婚（参

参考図5 夫妻別平均初婚年齢の国際比較




日本は厚生省『人口動態統計』により、外国はUN, *Demographic Yearbook*, 1982年版による各国の夫妻別初婚件数に基づいて算定したもの。

考図5) を反映して、25歳未満の若い年齢層の出生率が高く、イングランド=ウェールズやフランスその他では、むしろ20歳台後半が高いが、前半も比較的高くなっている。それらに比べて日本は、25～29歳層の出生率が極端に高く、国際的にみて特異な型となっている。

統計表の17にも見られるごとく、日本は晩婚国として知られているが、わが国女子の年齢別出生率について25歳未満という比較的若い年齢のそれが減退しているのは(参考図6), まったく遅い結婚と配偶関係が出生に対して不利に作用しているということである。表18や85にも示されているように、

その配偶関係は、国際比較的にも若い人口の未婚率の高まりが顕著である。こういった配偶関係構造の特徴というか変化は、進学率の上昇や女子就業率の高まりによるもので、それらが、さらに出生率の変動に影響を及ぼしているわけである。

参考図6 女子の年齢別出生率の年次変化



参考図7 合計特殊出生率の国際比較

| | |
|---------------------|------|
| イスラエル (1982) | 3.12 |
| ブルジル (1980) | 2.85 |
| タイ (1982) | 2.77 |
| チリ (1982) | 2.58 |
| 韓国 (1981) | 2.43 |
| ポーランド (1982) | 2.34 |
| ルーマニア (1982) | 2.17 |
| ユゴスラビア (1980) | 2.14 |
| チェコスロバキア (1981) | 2.09 |
| ギリシア (1981) | 2.09 |
| ニュージーランド (1981) | 2.01 |
| ブルガリア (1981) | 2.01 |
| フランス (1980) | 1.99 |
| オーストラリア (1981) | 1.94 |
| 東ドイツ (1981) | 1.87 |
| ホンコン (1982) | 1.86 |
| アメリカ合衆国 (1981) | 1.82 |
| 日本 (1984) | 1.81 |
| ハンガリー (1982) | 1.79 |
| イングランド＝ウェールズ (1982) | 1.76 |
| オーストリア (1981) | 1.71 |
| ノルウェー (1982) | 1.71 |
| シンガポール (1982) | 1.71 |
| カナダ (1981) | 1.67 |
| フィンランド (1981) | 1.65 |
| スウェーデン (1981) | 1.63 |
| オランダ (1981) | 1.56 |
| スイス (1981) | 1.55 |
| デンマーク (1982) | 1.42 |
| 西ドイツ (1982) | 1.41 |


厚生省人口問題研究所の研究資料および
UN, *Demographic Yearbook*による。
率の高い順に配列。

ところで、女子の年齢別出生率は出生力指標として有用だが、単一の数値ではないので（年齢別に読まねばならない）、一つの人口の出生力を知るためにこれを総合化する必要がある。その方法の一つとして、年齢別の出生率を合計することによって求められる「合計特殊出生率」があるが、この値は、1人の女子が、その年における各年齢の率で子を生みながら、一生涯を経過する間に、合計幾人の子供を生むかを表わすものとされている。その結果数値は表35として示しているが、外国との比較でみると、日本はかなり低い方である（参考図7）。

1人の女子の平均子供数を示すという合計特殊出生率の考え方を、そのうちの女児数に適用してみた総再生産率、さらに、これに死亡率を考慮に入れた本当の意味における人口再生産力を示す指標である純再生産率も掲示しておいたが、日本の国際的地位はそのいずれもが低いところにある（参考図8）。

現在、世界の多くの国においてこれらの指標で見る出生力ないし再生産力が著しく低い水準に落ち

参考図8 総再生産率および純再生産率の国際比較



図II-11と同じ資料による。


ているが、ごく最近の動向を注意深く観察すると、かなりの国において回復傾向を示している事実が認められる。わが国においても、人口全体の普通出生率はなお若干の低下を持続したものの1人当たりの出生力や再生産力は反転上昇ぎみであって、今後の動向が注目される（統計表35～37を参照）。

次に死亡の状況であるが、第2次大戦後死亡率も大幅に低下している（参考図4）。数値は表10に示しているが、戦前には7,000万程度の人口で、毎年120万前後の死亡数を出していたものが、今日では総人口が1億を大きく超えるほどに増加したのに、死亡数は70万程度である。したがって、人口1,000についての死亡率は戦前20‰程度であったのが、戦後の昭和26年以降10‰の水準を切って、さらに低下して近年は6‰すれすれの線にあった。しかしうやうやく低下の限界か、58年には6.2‰と前年をやや上回っている。

統計表の33と34に生命表による出生時の平均余命、すなわち一般にいう「平均寿命」が示されてい

るが、平均寿命は死亡の実態を総合し簡約に表わす指標として重要である。今日の日本人の平均寿命は著しく伸びて、世界のトップに位置しているものとみられる（参考図9）。とくに女子は、昭和59年

参考図9 平均寿命の国際比較




厚生省『昭和59年簡易生命表』、UN, *Demographic Yearbook* (1983) 等による。

(厚生省の簡易生命表による) に世界で初めて寿命年齢を80歳という夢の大台に乗せたのであって、特筆大書すべきことがらである。ただ、死亡率の低下もそろそろ限界に近づいてきていることからして、将来もなお寿命延長が望めるか否かその動向が注目される。

なお、死亡についての詳細な分析には、死亡原因別の死亡や男女・年齢別にみる死亡率によっての分析、あるいは、これらを組み合わせての考察なども重要である。統計表の30、31に見られるように日本人の死因構造も、以前に比べ大きく変化してきている。

近年、長い間死因別死亡のトップをつづけていた脳血管疾患による死亡が改善されて死亡率を下げたのが注目されるが、代わって悪性新生物や心疾患が高まりを見せ、死因構造も欧米型に変わりつつあることを思わせる。年齢別死亡率は、若い年齢層、とくに乳幼児の死亡の減少に始まり、全体的に大きく改善低下を示している（参考図10）。

参考図10 男女、年齢別死亡率の年次変化



生命表の死亡確率(q_x)曲線で、昭和59年は厚生省の簡易生命表、40年は第12回生命表、25~27年は第9回生命表、10~11年は第6回生命表による。


次に、いろいろある人口構造のうちで、最も基本的で重要な年齢構造の変動について一瞥しておこう。

昭和60年国勢調査の結果がまだ出でていないので、総務庁統計局の推計によって同年の年齢別人口をみると、総人口は1億2,096万（国勢調査の速報値は1億2,150万）であり、年齢3大区分には、15歳未満のいわゆる「年少人口」が2,603万、15~64歳の「生産年齢人口」が8,251万、65歳以上の「老人人口」が1,241万である。そして、これら3区分別人口の総人口に占める割合は、それぞれ21.5%、68.2%、10.3%となっている。この結果を以前のそれに比べると（参考図11）、現在の日本人口の年齢構造がひどく型の変わったものになったことを思わせる。すなわちそれは、「人口高齢化」（あるいは老年化など）といわれる方向への変化である。

大正9年に最初の国勢調査が実施されてから今日までに、わが国の総人口は2.2倍に増加したが、この間、年少人口は1.3倍、生産年齢人口は2.5倍、そして老人人口は4.2倍も増えたことになる。

現在の年齢構造の特徴は、とくに生産年齢人口が多いということである。昭和60年の15~64歳人口割合は68.2%であって、これは最高であった45年の68.9%に比べると0.7%ポイント下がってはいるが、この比重は統計表の58にも比較しているように、国際的にみて最も高いものの一つである。この

参考図11 年齢3区分別人口割合の年次推移と国際比較



1920～80年は国勢調査、1985年は総務庁統計局の推計人口で10月1日現在の人口。1915年以前は厚生省人口問題研究所の推計(研究資料第145号)による1月1日現在の人口。1990年より将来は、同研究所の推計(研究資料第227号)による10月1日現在の人口である。


UN, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。
イギリスはイングランド＝ウェールズのみである。配列は65歳以上人口割合の大きい順。

ことは、わが国人口の年齢構造が、老人人口の比重は先進国に比べてまだ低い点と併せ考えると、現在、中・高年化の過程にあることを物語っている。しかし、年少人口の比重の縮小傾向とあいまって、人口の高齢化は急速に進行し、やがて近い将来において、現在の先進国の水準に追いつき、さらにこれを追い越すことは確実で(参考図12)、かくして避けることのできない老年化社会を迎えることになろう。

ところで、図13として幾つかの国のいわゆる「人口ピラミッド」を掲げたが、これは、過去の出生・死亡や流入・流出の累積的結果としての、現在の男女、年齢別人口構造の特徴を区分して理解するために非常に便利なものである。わが国戦前における人口ピラミッドはさほど変化していないが、戦後から現在、さらに将来へと大きな変容が予想される。また、外国のピラミッドとの対比を行なう場合にも、それぞれの特徴が鮮明に現われて、人口構造の考察材料としてきわめて有用である。

ここには、主要国の人団ピラミッドのうち、今日なお出生率が高く、死亡率が以前にかなり高かつたため、末広がりの典型的なピラミッド型を示すインドから、安定した高齢化型を示すスウェーデンまで、幾つかの典型的な代表的な型を示す国を掲示したが、これらのピラミッドを細かく観察していくと、いろいろの過去の事件がピラミッドに刻んだ跡を思い浮かべることができよう。出生率や死亡

参考図12 65歳以上老人人口割合の推移の国際比較



日本は国勢調査および厚生省人口問題研究所の推計による人口、外国は国連資料(UN, *Population Studies*)に基づく。

率の長期的変動、ある時期の結婚ブームや出生ブーム、地域移動や戦争の傷痕などを、この人口ピラミッドは物語っており、そういう歴史の条件が国によっていろいろと異なるので、国々の年齢構造の型もさまざまである。


紙幅の制約上、その他の諸種の人口構造について詳しく触れることはできないが、人口の経済的構造のうち、産業別就業構造の変化について簡単に見ておこう。統計表の73および74に数値が示されているが、これについても国勢調査の結果が未集計なので、同じく総務庁統計局による労働力調査の昭和60年(年平均値)の産業3大部門別就業構造をみると、就業者総数5,807万人のうち、第1次産業部門に509万、8.8%，第2次産業部門に1,992万、34.3%，第3次産業部門に3,283万、56.5%をそれぞれ占めている。

近年の変化としては、第1次産業の比重の低下がひきつづき、また、安定成長期に入り、第2次産業のシェアが若干後退したが、直近(58年以後)ではわずかながら再上昇し、そして、第3次産業の割合は59年の56.6%まで増大したがようやく上げどまりという状況である。

欧米先進国の産業別就業構造をみると、第1次産業の割合はイギリスが2.7%，アメリカ合衆国が3.5%などをはじめとして、わが国に比べその比重が小さい国がまだかなり多い(参考図14)。しかし、第2次、3次産業の割合が急速にこれら諸国の水準に近づきつつあり、図にも見られるように、現在の


参考図13 人口ピラミッド(男女年齢5歳階級別)の国際比較

日本—過去・現在・将来—



日本は国勢調査および人口問題研究所の推計(昭和56年11月)による各年10月1日人口。
外国は国連1982年推計による1985年央人口。

参考図14 産業3部門別就業者数の推移と就業者割合の国際比較



日本は、昭和55年以前は総務省統計局『国勢調査報告』、昭和60(1985)年は同『労働力調査報告』、外国はILO, *Year Book of Labour Statistics*による。

□


日本の産業構造はフランスのそれに近似している。

次に、世帯数と規模の変動についてもひと言触れておこう。戦後におけるわが国人口構造の大きな変化の一つに、世帯数の激増と平均世帯規模（1世帯当たりの世帯人員）の著しい縮小がある（参考図15）。とくに、昭和30年代後半から40年代後半にかけての変動は激しいものがあったが、その要因は第1に出生率の激減、第2はいわゆる「核家族化」、そして第3は、農村から都市への人口移動の激化である。ところが、経済が高度成長から安定成長に移行すると、それにつれて移動も沈滞化し（参考図16）、世帯分離も減少して世帯数と規模、それから家族構造の変動も鎮静化してきている。

最後に、昨年10月1日に実施された昭和60年国勢調査の結果速報（要計表による暫定集計数値）によって、都道府県別にみた現在の地域人口分布の状態を示しておこう（統計表110に結果が示されているのでそれを参照）。

昭和60年において、最も人口の大きいのは東京都で1,183万、これに大阪府の867万、神奈川県の743万、愛知県の646万がつづき、以下、500万台が4道県、400万台と300万台が各1県、200万台が8府県、100万台が22県、そして100万未満7県となっている。最も人口の少ないところは鳥取県の62万である。

参考図15 人口と世帯数増加率の比較および平均世帯規模の推移



各年の国勢調査の結果による5年ごと（期初年10月～期末年9月）の増加率。
昭和15～25年も5年当たり平均増加率である。

都道府県の人口の大きさによる順位を5年前（昭和55年国勢調査）と比べると、埼玉県が6位から5位、奈良県が33位から30位に、沖縄県が36位から34位に、滋賀県が39位から36位になるなど、19道県において順位が変わっている。

なお、全国人口1億2,105万のうち、全体の過半数である50.1%の人口（6,061万）が3大都市圏に住んでいるが、そのうち南関東地方（東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県）が3,027万で25.0%，東海地方（愛知、静岡、岐阜、三重の4県）が1,381万、11.4%，西近畿地方（大阪、京都、兵庫の2府1県）が1,653万、13.7%となっている。


次に、都道府県別にみた昭和60年の人口密度は、最高東京都の5,472人（1平方キロメートル当たり）から最低北海道の72人まで分布している。大都市を擁する都府県で人口密度が高いのは当然であるが、東京都に次いで大阪、神奈川、埼玉、愛知、千葉の5府県が1,000人を超える高い密度を示している。低い方では、岩手県も北海道とともに100人に満たない低密度県となっている。

また、人口増加率（昭和55～60年間）をみると、最高は前5年間に引き続き千葉県で8.7%の増加であった。次いで埼玉県8.2%，奈良県7.9%，神奈川県7.3%，滋賀県7.0%とつづき、これら5県が

参考図16 自府県内・府県間別および類型別人口移動数の推移


自府県内・府県間別移動数

類型（移動方向）別移動数



総務庁統計局『住民基本台帳人口移動報告』による。

昭和47年以前は沖縄県を含まない。



総務庁統計局『住民基本台帳人口移動報告』による。

昭和47年以前は沖縄県を含まない。ここでの大都市圏とは、いわゆる3大都市圏地域(東京・埼玉・千葉・神奈川・愛知・岐阜・三重・大阪・京都・兵庫の10都府県)である。

7%を超える増加率を示した。これら高い率を示す地域は、いずれも東京・大阪のベッドタウンの多く存在する大都市周辺県であるが、全般的に、以前に比べて増勢が鈍化している。なお、この間の人口増加率が最低なのは秋田県で、唯一のマイナスを示して、すなわち減少率0.2%である。

(山口喜一)

利用上の注意

各表の下に記述した注は、紙幅の都合上、いずれも必要な最小限度にとどめてあるので、より詳しく調べたい場合には、掲記してある原典を参照されたい。

数字の単位未満は、4捨5入することを原則としている。したがって、合計の数字と内訳の計とが一致しない場合もある。

表中に用いた記号は次のとおりである。

- * 暫定的なもの
- 皆無または該当数字がないもの
- … 不詳または数字が得られないもの
- 0 (0.0) 表章単位に満たないもの

每 年 揭 載 表

表1 世界の歴史人口と将来予測

(1) 国際連合がまとめた世界総人口の推移

(2) 国際連合の推計による世界総人口の推移と予測

| 年 次 | 推 計 人 口 (100万人) | 年平均増 加率(%) | 人口倍増 ¹⁾ 期間 (年) | 年 次 | 年央推計人口 (100万人) | 年平均人口 増加率(%) |
|---------------|---------------------|---------------|------------------------------|------|-------------------|-----------------|
| 紀元前7000~6000年 | 5~ 10 | 0.0 | — | 1950 | 2,504 | 1.84 |
| 西暦元年 | 200~ 400 | 0.0 | — | 1955 | 2,746 | 1.86 |
| 1650 | 470~ 545 | 0.4 | 173 | 1960 | 3,014 | 1.96 |
| 1750 | 629~ 961 | 0.4 | 173 | 1965 | 3,324 | 2.06 |
| 1800 | 813~1,125 | 0.5 | 139 | 1970 | 3,683 | 2.03 |
| 1850 | 1,128~1,402 | 0.5 | 139 | 1975 | 4,076 | 1.77 |
| 1900 | 1,550~1,762 | 0.8 | 86 | 1980 | 4,453 | 1.67 |
| 1950 | ²⁾ 2,486 | 1.8 | 38 | 1985 | 4,842 | 1.61 |
| 1960 | ²⁾ 2,982 | 2.0 | 35 | 1990 | 5,248 | 1.58 |
| 1965 | ²⁾ 3,289 | | | 1995 | 5,679 | 1.52 |

United Nations, *The Determinants Consequences of Population Trends* (Vol. 1, 1973) による。

諸家の推計をとりまとめたもので、たとえば、1650年は Carr-Saunders と Willcox, 1750~1900年は Durand の推計、それから 1950 年以降は国連の 1968 年推計にそれぞれ基づいている。

1) ある人口が年率 \downarrow % で増加しているとき、この人口が 2 倍になるのに要する年数 N は、近似的に $N = 70 \div \downarrow$ で計算することができる。

2) これらの推計値は、その後国連によって改訂されている（右表が最新の改訂値である）。

| 年 次 | 年央推計人口 (100万人) | 年平均人口 増加率(%) |
|------|-------------------|-----------------|
| 1950 | 2,504 | 1.84 |
| 1955 | 2,746 | 1.86 |
| 1960 | 3,014 | 1.96 |
| 1965 | 3,324 | 2.06 |
| 1970 | 3,683 | 2.03 |
| 1975 | 4,076 | 1.77 |
| 1980 | 4,453 | 1.67 |
| 1985 | 4,842 | 1.61 |
| 1990 | 5,248 | 1.58 |
| 1995 | 5,679 | 1.52 |
| 2000 | 6,127 | 1.39 |
| 2005 | 6,567 | 1.26 |
| 2010 | 6,995 | 1.15 |
| 2015 | 7,410 | 1.04 |
| 2020 | 7,806 | 0.93 |
| 2025 | 8,177 | |

United Nations, *World Population Prospects, Estimates and Projections as Assessed in 1982* (Population Studies, No. 86, 1985) による国連最新の 1982 年推計結果。

表2 世界の大地域別にみた人口、面積および人口密度：最新材料

| 地 域 | 年央推計人口(100万人) | | 人口の地 域別割合 (%) | 面 積 (1,000km ²) 1982年 | 面積の地 域別割合 (%) | 人口密 度 (1 km ² につき) 1984年 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------------|--|---------------------|--|
| | 1984年 | 1985年* | | | | |
| 世 界 | 4,763 | 4,842 | 100.0 | 135,837 | 100.0 | 36 |
| ア フ リ カ | 537 | 553 | 11.4 | 30,330 | 22.3 | 18 |
| 北 ア メ リ カ ¹⁾ | 395 | 401 | 8.3 | 24,249 | 17.9 | 17 |
| 南 ア メ リ カ | 263 | 269 | 5.6 | 17,832 | 13.1 | 15 |
| ア ジ ア ²⁾ | 2,777 | 2,824 | 58.3 | 27,576 | 20.3 | 102 |
| ヨ ー ロ ッ パ ³⁾ | 490 | 492 | 10.2 | 4,937 | 3.6 | 100 |
| オ セ ア ニ ア ¹⁾ | 24 | 25 | 0.5 | 8,510 | 6.3 | 3 |
| ソビエト連邦 | 276 | 278 | 5.7 | 22,402 | 16.5 | 12 |

国際連合の推計によるもので、人口は United Nations, *Statistical Papers, Series A, Vol. XXXVII, No. 4 (Population and Vital Statistics Report, Data available as of 1 October 1985)* による。面積は同じく UN, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。人口密度はこの数値によって算出。

*暫定推計値。1) アメリカ合衆国の 1 州であるハワイは、オセアニアでなく北アメリカに含まれる。

2) 下に別掲のソビエト連邦を除くが、トルコのヨーロッパの部はアジアに含む。3) 下の別掲のソビエト連邦およびアジアに含まれたトルコのヨーロッパの部を除く。

表3 人口3,000万以上の国の人団、面積および人口密度：最新材料

| 国 | 年央推計人口(1,000人) | | | 年平均増加率(%) | 面積(km ²) | 人口密度(1km ² につき) |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------------|
| | 1980年 | 1983年 | 1984年 | | | |
| 中國 | 1,002,503 | 7) 1,039,677 | 7) 1,051,551 | 1.2 | 9,596,961 | 110 |
| インド ¹⁾ | 663,596 | 7) 732,256 | 7) 746,742 | 2.1 | 3,287,590 | 227 |
| ソビエト連邦 | 265,542 | * 272,500 | * 275,000 | 0.9 | 22,402,200 | 12 |
| アメリカ合衆国 | 227,704 | * 233,700 | * 236,681 | 0.9 | 9,372,614 | 25 |
| インドネシア | 7) 150,958 | 7) 159,434 | * 159,895 | 1.8 | 1,904,569 | 84 |
| ブルジル ²⁾ | 121,286 | * 129,660 | * 132,580 | 2.3 | 8,511,965 | 16 |
| 日本 ³⁾ | 116,807 | * 119,259 | * 120,018 | 0.7 | 372,769 | 322 |
| バングラデシュ | 88,678 | * 94,651 | * 96,730 | 2.2 | 143,998 | 672 |
| パキスタン ⁴⁾ | 82,143 | 7) 89,729 | * 93,286 | 3.0 | 803,943 | 116 |
| ナイジェリア | 80,555 | 7) 89,022 | 7) 92,037 | 3.4 | 923,768 | 100 |
| メキシコ | 69,347 | 7) 75,103 | * 76,792 | 2.7 | 1,972,547 | 39 |
| 西ドイツ ⁵⁾ | 61,561 | * 61,421 | * 61,181 | - 0.1 | 248,577 | 246 |
| ベトナム | 7) 53,740 | 7) 57,181 | 7) 58,307 | 2.1 | 329,556 | 177 |
| イタリア | 57,070 | 7) 56,559 | 56,983 | 0.2 | 301,225 | 189 |
| イギリス | 55,945 | 7) 55,610 | * 56,488 | - 0.2 | 244,046 | 231 |
| フランス | 53,714 | * 54,652 | * 54,947 | 0.6 | 547,026 | 100 |
| フィリピン | 48,098 | * 51,956 | * 53,351 | 2.6 | 300,000 | 178 |
| タリイ | 46,455 | * 49,459 | * 50,396 | 2.1 | 514,000 | 98 |
| エジプト | 42,289 | 7) 44,533 | 7) 45,657 | 1.7 | 1,001,449 | 46 |
| 韓国 | 38,124 | * 39,951 | * 40,578 | 1.6 | 98,484 | 412 |
| スペイン ⁶⁾ | 37,430 | * 38,228 | 7) 38,717 | 0.7 | 504,782 | 77 |
| ポーランド | 35,578 | * 36,571 | * 36,914 | 0.9 | 312,677 | 118 |
| 南アフリカ | 7) 28,612 | 7) 30,802 | 7) 31,586 | 1.9 | 1,221,037 | 26 |
| アルゼンチン | 28,237 | * 29,627 | * 30,097 | 1.6 | 2,766,889 | 11 |

1984年人口のみ前掲、UN, *Statistical Papers, Series A, Vol. XXXVII, No. 4*により、その他は同じくUN, *Demographic Yearbook, 1983年版*による。ただし、日本は総務省統計局「人口推計月報」などによる。人口密度は1983年の面積によって算出。配列は、1984年年央人口3,000万以上の国の人団の大きい順。
*暫定値。1)ジャム=カシミールを含む。2)未開地に住むインディアン人口を除く。3)いわゆる「北方領土」と竹島は含まない。4)ジャム=カシミール、ジュナガード、マナバダール、ギルギットおよびバルチスタンを除く。5)西ベルリンを含む。6)パラアリク、カナリー諸島、セウタおよびメリラを含む。
7)国連人口部の推計。

表4 主要国の農用地面積当たり特殊人口密度：1982年

| 国 | 普通人口密度(1km ² につき) | 国土面積のうちの農用地の割合(%) | 特殊人口密度(農用地1km ² につき) | 国 | 普通人口密度(1km ² につき) | 国土面積のうちの農用地の割合(%) | 特殊人口密度(農用地1km ² につき) |
|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| バングラデシュ | 643 | 67.6 | 951 | フランス | 99 | 57.4 | 173 |
| 韓国 | 399 | 22.7 | 1,762 | タリイ | 94 | 37.5 | 251 |
| オランダ | 350 | 53.7 | 714 | ナイジェリア | 89 | 55.6 | 160 |
| ベルギー ¹⁾ | 323 | 45.7 | 675 | インドネシア | 80 | 16.6 | 485 |
| 日本 | 318 | 14.6 | 2,183 | スペイン | 75 | 61.8 | 122 |
| 西ドイツ ²⁾ | 248 | 48.8 | 508 | ビルマ | 55 | 15.4 | 355 |
| イギリス ³⁾ | 229 | 74.7 | 305 | エジプト | 45 | 2.5 | 1,810 |
| インド ³⁾ | 216 | 55.1 | 393 | メキシコ | 37 | 49.7 | 75 |
| イタリア | 187 | 58.2 | 321 | エチオピア | 27 | 48.5 | 55 |
| ベトナム | 171 | 33.4 | 511 | アメリカ合衆国 | 25 | 45.7 | 54 |
| フィリピン | 169 | 43.0 | 393 | スウェーデン | 19 | 8.2 | 226 |
| 東ドイツ ⁴⁾ | 156 | 57.8 | 269 | ブルジル | 15 | 27.9 | 53 |
| ポーランド | 116 | 60.4 | 192 | ソビエト連邦 | 12 | 27.0 | 45 |
| パキスタン | 109 | 31.5 | 344 | カナダ | 2 | 7.0 | 35 |
| 中国 | 106 | 40.3 | 264 | オーストラリア | 2 | 63.8 | 3 |

FAO, *Production Yearbook, 1983年版*およびUN, *Demographic Yearbook, 1983年版*に基づいて算定。ただし、日本は総務省統計局および農林水産省の統計による。農用地は耕地、樹園地、牧場および牧草地である。配列は普通人口密度の高い順で、年央推計人口による。数値は一部暫定値である。

1)農用地にかかる数値はルクセンブルクを含む(ルクセンブルクを含めた普通人口密度は308)。2)西ベルリンを含む。3)ジャム=カシミールおよびシッキムを含む。4)東ベルリンを含む。

表5 世界の主要地域別人口の推移と将来予測

| 地 域 | 年 央 推 計 人 口 (100万人) | | | | | 年平均人口増加率 (%) | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|----------|----------|----------|
| | 1950年 | 1980年 | 1985年 | 2000年 | 2025年 | 1950～55年 | 1980～85年 | 2000～05年 | 2020～25年 |
| 世 界 全 域 | 2,504 | 4,453 | 4,842 | 6,127 | 8,177 | 1.84 | 1.67 | 1.39 | 0.93 |
| 先 進 地 域 | 832 | 1,136 | 1,173 | 1,276 | 1,397 | 1.28 | 0.64 | 0.45 | 0.29 |
| 発 展 途 上 地 域 | 1,672 | 3,317 | 3,669 | 4,851 | 6,780 | 2.11 | 2.02 | 1.63 | 1.06 |
| ア フ リ カ | 222 | 476 | 553 | 877 | 1,643 | 2.11 | 3.01 | 2.96 | 1.96 |
| 東 部 ア フ リ カ | 60 | 137 | 161 | 266 | 531 | 2.22 | 3.23 | 3.31 | 2.11 |
| 中 部 ア フ リ カ | 29 | 55 | 63 | 96 | 183 | 1.82 | 2.70 | 2.91 | 2.10 |
| 北 部 ア フ リ カ | 52 | 108 | 125 | 186 | 295 | 2.23 | 2.88 | 2.24 | 1.50 |
| 南 部 ア フ リ カ | 17 | 33 | 37 | 54 | 91 | 1.75 | 2.53 | 2.38 | 1.62 |
| 西 部 ア フ リ カ | 64 | 144 | 168 | 275 | 542 | 2.12 | 3.11 | 3.23 | 2.09 |
| ア メ リ カ | 331 | 614 | 670 | 848 | 1,134 | 2.26 | 1.73 | 1.34 | 0.96 |
| ラ テ ン ア メ リ カ | 165 | 362 | 406 | 550 | 787 | 2.72 | 2.30 | 1.69 | 1.17 |
| カ リ ブ 海 | 17 | 30 | 32 | 41 | 58 | 1.79 | 1.51 | 1.52 | 1.19 |
| 中 央 ア メ リ カ | 37 | 92 | 106 | 150 | 223 | 2.92 | 2.68 | 1.92 | 1.28 |
| 温 带 南 ア メ リ カ | 25 | 42 | 46 | 55 | 70 | 1.92 | 1.55 | 1.10 | 0.75 |
| 热 带 南 ア メ リ カ | 86 | 198 | 223 | 304 | 436 | 3.05 | 2.39 | 1.71 | 1.18 |
| 北 部 ア メ リ カ | 166 | 252 | 263 | 298 | 347 | 1.80 | 0.89 | 0.68 | 0.49 |
| ア ジ ア | 1,366 | 2,591 | 2,824 | 3,544 | 4,467 | 2.00 | 1.73 | 1.22 | 0.69 |
| 東 ア ジ ア | 671 | 1,183 | 1,252 | 1,470 | 1,696 | 2.00 | 1.14 | 0.91 | 0.40 |
| 中 国 | 554 | 1,003 | 1,063 | 1,256 | 1,460 | 2.16 | 1.17 | 0.95 | 0.43 |
| 日 本 | 84 | 117 | 120 | 128 | 128 | 1.43 | 0.57 | 0.29 | -0.15 |
| その他の東アジア | 33 | 63 | 69 | 87 | 108 | 0.60 | 1.75 | 1.14 | 0.71 |
| 南 ア ジ ア | 695 | 1,408 | 1,572 | 2,074 | 2,771 | 2.00 | 2.20 | 1.44 | 0.86 |
| 南 西 部 ア ジ ア | 181 | 362 | 401 | 520 | 685 | 2.03 | 2.06 | 1.39 | 0.81 |
| 南 部 ア ジ ア | 472 | 949 | 1,058 | 1,386 | 1,816 | 1.92 | 2.19 | 1.36 | 0.78 |
| 西 部 ア ジ ア | 42 | 98 | 113 | 168 | 270 | 2.70 | 2.85 | 2.26 | 1.56 |
| ヨ ー ロ ッ パ | 392 | 484 | 492 | 513 | 527 | 0.79 | 0.33 | 0.18 | 0.06 |
| 東 部 ヨ ー ロ ッ パ | 89 | 110 | 113 | 121 | 131 | 1.02 | 0.57 | 0.41 | 0.26 |
| 北 部 ヨ ー ロ ッ パ | 72 | 82 | 82 | 83 | 84 | 0.37 | 0.09 | 0.03 | -0.03 |
| 南 部 ヨ ー ロ ッ パ | 109 | 139 | 143 | 153 | 163 | 0.82 | 0.58 | 0.34 | 0.20 |
| 西 部 ヨ ー ロ ッ パ | 122 | 154 | 154 | 156 | 149 | 0.84 | 0.06 | -0.09 | -0.21 |
| オ セ ア ニ ア | 13 | 23 | 25 | 30 | 40 | 2.25 | 1.50 | 1.19 | 0.88 |
| オーストラリア-ニュージーランド | 10 | 18 | 19 | 22 | 28 | 2.33 | 1.21 | 0.96 | 0.75 |
| メ ラ ネ シ ア | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 1.81 | 2.60 | 1.93 | 1.31 |
| ミ ク ロ ネ シ ア-ボ リ ネ シ ア | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 2.56 | 1.69 | 1.04 | 0.43 |
| ソ ピ エ ツ 連 邦 | 180 | 265 | 278 | 315 | 367 | 1.71 | 0.95 | 0.69 | 0.56 |

国際連合（人口部）の最新推計である1982年推計の結果で、United Nations, *World Population Prospects, Estimates and Projections as Assessed in 1982* (Population Studies, No.86, 1985) による。ここに併載されている日本も同様国連推計によるので、別掲（表7）の厚生省人口問題研究所の推計による日本の将来推計人口とは数値が異なる。ここに国連の設定した先進地域とは、ヨーロッパ全域、北部アメリカ（合衆国とカナダ）、ソビエト連邦、日本、オーストラリアおよびニュージーランドから成る地域、発展途上地域はそれ以外の地域である。その他の地域構成については次ページを参照。

表5その他（表39～42、63）に示された各地域の構成は次のとおりである（国連の設定による。地域や国の名称は、国連が、前ページの表注に示した人口推計資料に用いている英語名を邦訳したもの）。

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| A. アフリカ | マリ モーリタニア ニジェール ナイジェリア セントヘレナ ²⁾ セネガル シエラレオネ トーゴ ブルキナファソ | フォーカランド (マルビナス)諸島 ウルグアイ 9. 热帯南アメリカ ボリビア ブラジル コロンビア エクアドル 仏領ギアナ ガイアナ パラグアイ ペルー スリナム ベネズエラ | モルジブ ネパール パキスタン スリランカ 16. 西部アジア アラブ諸国 バーレーン 民主イエメン ガザ地帯 (パレスチナ) イラク ヨルダン クウェート レバノン オマーン カタール サウジアラビア シリア アラブ首長国連邦 イエメン 非アラブ諸国 キプロス イスラエル トルコ | ポルトガル サンマリノ スペイン ユゴスラビア 20. 西部ヨーロッパ オーストリア ベルギー フランス 西ドイツ ³⁾ リヒテンシュタイン ルクセンブルク モナコ オランダ スイス |
| 1. 東部アフリカ 英領インド洋地域 ブルンジ コモロ ジブチ エチオピア ケニア マダガスカル マラウイ モーリシャス ¹⁾ モザンビーク レユニオン ルワンダ セイシェル ソマリア ウガンダ タンザニア ザンビア ジンバブエ | モーリタニア ニジェール ナイジェリア セントヘレナ ²⁾ セネガル シエラレオネ トーゴ ブルキナファソ | 10. 热帯南アメリカ ボリビア ブラジル コロンビア エクアドル 仏領ギアナ ガイアナ パラグアイ ペルー スリナム ベネズエラ | B2. 10. 北部アメリカ バーミューダ カナダ グリーンランド サンピエール＝ ミクロン アメリカ合衆国 | E. オセアニア 21. オーストラリア - ニュージーランド オーストラリア ⁴⁾ ニュージーランド |
| 2. 中部アフリカ アンゴラ 中央アフリカ チャド コンゴ 赤道ギニア ガボン サントメ＝プリンシペ カメルーン ザイール | ドミニカ ドミニカ共和国 グレナダ グアドループ ハイチ ジャマイカ マルチニック モントセラト オランダ領アンチル ペルトリコ セントクリストフ アーネイビス セントルシア セントビンセント＝ グレナディーン トリニダード＝ トバゴ | 11. 中國 12. 日本 13. その他の東アジア ホンコン 朝鮮 北朝鮮 韓国 マカオ モンゴル | C. アジア C1. 東アジア 11. 中國 12. 日本 13. その他の東アジア ホンコン 朝鮮 北朝鮮 韓国 マカオ モンゴル | 22. メラネシア フィジー ニューカレドニア パプアニューギニア ソロモン諸島 バヌアツ |
| 3. 北部アフリカ アルジェリア エジプト リビア モロッコ スーダン チュニジア 西部サハラ | モントセラト オランダ領アンチル ペルトリコ セントクリストフ アーネイビス セントルシア セントビンセント＝ グレナディーン トリニダード＝ トバゴ | 14. 南東部アジア ブルネイ ビルマ カンボジア 東チモール インドネシア ラオス マレーシア フィリピン シンガポール タイ ベトナム | D. ヨーロッパ 17. 東部ヨーロッパ ブルガリア チェコスロバキア 東ドイツ ³⁾ ハンガリー ポーランド ルーマニア | 23. ミクロネシア - ポリネシア ミクロネシア グアム キリバス ⁵⁾ ナウル 太平洋諸島 ⁶⁾ ツバル その他の ミクロネシア ⁷⁾ ポリネシア 米領サモア クック諸島 仏領ポリネシア ニウエ サモア トンガ ワリス＝フツナ諸島 |
| 4. 南部アフリカ ボツワナ レソト ナミビア 南アフリカ スワジ蘭ド | カイコス諸島 米領バージン諸島 | 15. 中央アメリカ エルサルバドル グアテマラ ホンジュラス メキシコ ニカラグア パナマ | 18. 北部ヨーロッパ チャネル諸島 デンマーク フェロー諸島 フィンランド アイスランド アイルランド マン島 ノルウェー スウェーデン イギリス | F. 24. ソビエト連邦 |
| 5. 西部アフリカ ベナン カーボベルデ ガンビア ガーナ ギニア ギニア＝ビサオ コートジボアール リベリア | 7. 中央アメリカ ベリーズ コスタリカ エルサルバドル グアテマラ ホンジュラス メキシコ ニカラグア パナマ | 8. 溫帶南アメリカ アルゼンチン チリ | 19. 南部ヨーロッパ アンドラ アルバニア ジブラルタル ギリシア バチカン市国 イタリア マルタ | |

1) アガレサ、ロドリゲスおよびセントブランドンを含む。 2) アサンションおよびトリスタンデコを含む。 3) ベルリンを含む。 すなわち、ドイツ連邦共和国（西ドイツ）には西ベルリン、ドイツ民主共和国（東ドイツ）には東ベルリンのデータを含んでいる。 4) ココス（キーリング）諸島、クリスマス島およびノーフォーク島を含む。 5) カントン＝エンダーバリ諸島を含む。 6) カロリン、マリアナおよびマーシャル諸島より成る。 7) ジョン斯顿島、ミッドウェー諸島、ピトケアン島、トケラウ諸島およびウェーク島を含む。

表6 日本の総人口(男女別)と人口密度の推移

(1) 明治5年～大正9年

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | | 人口増加数 (1,000人) | | 人口増加率 (%) | 性 比 (女100.0 につき男) | 人口密度 (1 km ² につき) |
|-------------|--------------|--------|--------|----------------|--------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | うち自然増加 | | | |
| 明治 5 (1872) | 34,806 | 17,666 | 17,140 | 1) 179 | 182 | 1) 0.51 | 103.1 | 91.2 |
| 6 (1873) | 34,985 | 17,755 | 17,230 | 169 | 174 | 0.48 | 103.0 | 91.6 |
| 7 (1874) | 35,154 | 17,835 | 17,319 | 162 | 167 | 0.46 | 103.0 | 92.1 |
| 8 (1875) | 35,316 | 17,913 | 17,403 | 239 | 245 | 0.68 | 102.9 | 92.5 |
| 9 (1876) | 35,555 | 18,030 | 17,525 | 315 | 323 | 0.89 | 102.9 | 93.1 |
| 10 (1877) | 35,870 | 18,187 | 17,683 | 296 | 304 | 0.83 | 102.9 | 93.9 |
| 11 (1878) | 36,166 | 18,327 | 17,839 | 298 | 307 | 0.82 | 102.7 | 94.7 |
| 12 (1879) | 36,464 | 18,472 | 17,992 | 185 | 196 | 0.51 | 102.7 | 95.5 |
| 13 (1880) | 36,649 | 18,559 | 18,090 | 316 | 326 | 0.86 | 102.6 | 96.0 |
| 14 (1881) | 36,965 | 18,712 | 18,253 | 294 | 304 | 0.80 | 102.5 | 96.8 |
| 15 (1882) | 37,259 | 18,854 | 18,405 | 310 | 320 | 0.83 | 102.4 | 97.6 |
| 16 (1883) | 37,569 | 19,006 | 18,563 | 393 | 409 | 1.05 | 102.4 | 98.4 |
| 17 (1884) | 37,962 | 19,199 | 18,763 | 351 | 360 | 0.92 | 102.3 | 99.4 |
| 18 (1885) | 38,313 | 19,368 | 18,945 | 228 | 241 | 0.60 | 102.2 | 100.3 |
| 19 (1886) | 38,541 | 19,480 | 19,061 | 162 | 174 | 0.42 | 102.2 | 100.9 |
| 20 (1887) | 38,703 | 19,554 | 19,149 | 326 | 340 | 0.84 | 102.1 | 101.4 |
| 21 (1888) | 39,029 | 19,716 | 19,313 | 444 | 457 | 1.14 | 102.1 | 102.2 |
| 22 (1889) | 39,473 | 19,940 | 19,533 | 429 | 440 | 1.09 | 102.1 | 103.4 |
| 23 (1890) | 39,902 | 20,153 | 19,749 | 349 | 361 | 0.87 | 102.0 | 104.5 |
| 24 (1891) | 40,251 | 20,322 | 19,929 | 257 | 273 | 0.64 | 102.0 | 105.4 |
| 25 (1892) | 40,508 | 20,443 | 20,065 | 352 | 368 | 0.87 | 101.9 | 106.1 |
| 26 (1893) | 40,860 | 20,616 | 20,244 | 282 | 292 | 0.69 | 101.8 | 107.0 |
| 27 (1894) | 41,142 | 20,755 | 20,387 | 415 | 424 | 1.01 | 101.8 | 107.8 |
| 28 (1895) | 41,557 | 20,960 | 20,597 | 435 | 448 | 1.05 | 101.8 | 108.8 |
| 29 (1896) | 41,992 | 21,164 | 20,828 | 408 | 427 | 0.97 | 101.6 | 110.0 |
| 30 (1897) | 42,400 | 21,356 | 21,044 | 486 | 515 | 1.15 | 101.5 | 111.1 |
| 31 (1898) | 42,886 | 21,590 | 21,296 | 518 | 550 | 1.21 | 101.4 | 112.3 |
| 32 (1899) | 43,404 | 21,836 | 21,568 | 443 | 487 | 1.02 | 101.2 | 113.7 |
| 33 (1900) | 43,847 | 22,051 | 21,796 | 512 | 554 | 1.17 | 101.2 | 114.8 |
| 34 (1901) | 44,359 | 22,298 | 22,061 | 605 | 626 | 1.36 | 101.1 | 116.2 |
| 35 (1902) | 44,964 | 22,606 | 22,358 | 582 | 604 | 1.29 | 101.1 | 117.8 |
| 36 (1903) | 45,546 | 22,901 | 22,645 | 589 | 615 | 1.29 | 101.1 | 119.3 |
| 37 (1904) | 46,135 | 23,195 | 22,940 | 485 | 495 | 1.05 | 101.1 | 120.8 |
| 38 (1905) | 46,620 | 23,421 | 23,199 | 418 | 469 | 0.90 | 101.0 | 122.1 |
| 39 (1906) | 47,038 | 23,599 | 23,439 | 378 | 499 | 0.80 | 100.7 | 123.2 |
| 40 (1907) | 47,416 | 23,786 | 23,630 | 549 | 660 | 1.16 | 100.7 | 124.2 |
| 41 (1908) | 47,965 | 24,041 | 23,924 | 589 | 697 | 1.23 | 100.5 | 125.6 |
| 42 (1909) | 48,554 | 24,326 | 24,228 | 630 | 668 | 1.30 | 100.4 | 127.2 |
| 43 (1910) | 49,184 | 24,650 | 24,534 | 668 | 711 | 1.36 | 100.5 | 128.8 |
| 44 (1911) | 49,852 | 24,993 | 24,859 | 725 | 771 | 1.45 | 100.5 | 130.6 |
| 45 (1912) | 50,577 | 25,365 | 25,212 | 728 | 773 | 1.44 | 100.6 | 132.5 |
| 大正 2 (1913) | 51,305 | 25,737 | 25,568 | 734 | 800 | 1.43 | 100.7 | 134.4 |
| 3 (1914) | 52,039 | 26,105 | 25,934 | 713 | 773 | 1.37 | 100.7 | 136.3 |
| 4 (1915) | 52,752 | 26,465 | 26,287 | 744 | 771 | 1.41 | 100.7 | 138.2 |
| 5 (1916) | 53,496 | 26,841 | 26,655 | 638 | 678 | 1.19 | 100.7 | 140.1 |
| 6 (1917) | 54,134 | 27,158 | 26,976 | 605 | 675 | 1.12 | 100.7 | 141.8 |
| 7 (1918) | 54,739 | 27,453 | 27,286 | 294 | 354 | 0.54 | 100.6 | 143.4 |
| 8 (1919) | 55,033 | 27,602 | 27,431 | 440 | 559 | 0.80 | 100.6 | 144.1 |
| 9 (1920) | 55,473 | 27,812 | 27,661 | 628 | 673 | 1.13 | 100.5 | 145.3 |

内閣統計局「明治五年以降我国の人口」(調査資料第三集、昭和5年)による各年1月1日現在（明治5年は太陰暦正月末日）の推計人口。地域および人口の範囲は沖縄、小笠原、千島を含む47道府県における内地人口（外地人、外国人を含まない）である。

1) 太陰暦正月末日から12月2日まで。なお、明治5年12月3日は改暦により太陽暦の明治6年1月1日となつた。

表6 (つづき)

(2) 大正9年～昭和60年

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | | 人口増加数 ¹⁾ (1,000人) | | 人口増加率 (%) | 性 比 (女100.0 につき男) | 人口密度 ³⁾ (1 km ² につき) |
|--------------------------|--------------|--------|--------|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | うち自然増加 ²⁾ | | | |
| 大正 9(1920) ⁵⁾ | 55,963 | 28,044 | 27,919 | ... | ... | ... | 100.4 | 146.6 |
| 10(1921) | 56,666 | 28,412 | 28,254 | 703 | 755 | 1.26 | 100.6 | 148.4 |
| 11(1922) | 57,390 | 28,800 | 28,590 | 724 | 740 | 1.28 | 100.7 | 150.3 |
| 12(1923) | 58,119 | 29,177 | 28,942 | 729 | 751 | 1.27 | 100.8 | 152.2 |
| 13(1924) | 58,876 | 29,569 | 29,307 | 756 | 776 | 1.30 | 100.9 | 154.2 |
| 14(1925) ⁵⁾ | 59,737 | 30,013 | 29,724 | 861 | 913 | 1.46 | 101.0 | 156.5 |
| 15(1926) | 60,741 | 30,521 | 30,220 | 1,004 | 1,011 | 1.68 | 101.0 | 159.1 |
| 昭和 2(1927) | 61,659 | 30,982 | 30,678 | 918 | 934 | 1.51 | 101.0 | 161.5 |
| 3(1928) | 62,595 | 31,449 | 31,146 | 936 | 950 | 1.52 | 101.0 | 163.9 |
| 4(1929) | 63,461 | 31,891 | 31,570 | 865 | 881 | 1.38 | 101.0 | 166.2 |
| 5(1930) ⁵⁾ | 64,450 | 32,390 | 32,060 | 989 | 950 | 1.56 | 101.0 | 168.6 |
| 6(1931) | 65,457 | 32,890 | 32,559 | 1,007 | 967 | 1.56 | 101.0 | 171.2 |
| 7(1932) | 66,434 | 33,355 | 33,079 | 976 | 1,006 | 1.49 | 100.8 | 173.8 |
| 8(1933) | 67,432 | 33,845 | 33,587 | 998 | 1,019 | 1.50 | 100.8 | 176.4 |
| 9(1934) | 68,309 | 34,294 | 34,015 | 877 | 910 | 1.30 | 100.8 | 178.7 |
| 10(1935) ⁵⁾ | 69,254 | 34,734 | 34,520 | 945 | 1,012 | 1.38 | 100.6 | 181.0 |
| 11(1936) | 70,114 | 35,103 | 35,011 | 859 | 1,008 | 1.24 | 100.3 | 183.3 |
| 12(1937) | 70,630 | 35,128 | 35,503 | 517 | 980 | 0.74 | 98.9 | 184.6 |
| 13(1938) | 71,013 | 35,125 | 35,888 | 382 | 817 | 0.54 | 97.9 | 185.6 |
| 14(1939) | 71,380 | 35,226 | 36,154 | 367 | 628 | 0.52 | 97.4 | 186.6 |
| 15(1940) ⁶⁾ | 71,933 | 35,387 | 36,546 | 553 | 886 | 0.78 | 96.8 | 188.0 |
| 16(1941) | 72,218 | ... | ... | 285 | 1,108 | 0.40 | ... | 188.8 |
| 17(1942) | 72,880 | ... | ... | 662 | 1,147 | 0.92 | ... | 190.5 |
| 18(1943) | 73,903 | ... | ... | 1,023 | 1,012 | 1.40 | ... | 193.2 |
| 19(1944) | 74,433 | ... | ... | 530 | 1,016 | 0.72 | ... | 194.6 |
| 20(1945) ⁴⁾⁷⁾ | 72,147 | ... | ... | ⁸⁾ -1,691 | - 245 | ⁸⁾ -2,29 | ... | 195.8 |
| 21(1946) | 75,750 | ... | ... | 3,603 | 207 | 4.99 | ... | 205.6 |
| 22(1947) ⁹⁾ | 78,101 | 38,129 | 39,972 | 2,352 | 1,460 | 3.10 | 95.4 | 212.0 |
| 23(1948) | 80,002 | 39,130 | 40,873 | 1,901 | 1,720 | 2.43 | 95.7 | 217.1 |
| 24(1949) | 81,773 | 40,063 | 41,710 | 1,770 | 1,756 | 2.21 | 96.1 | 221.9 |
| 25(1950) ⁵⁾ | 83,200 | 40,812 | 42,388 | 1,427 | 1,510 | 1.75 | 96.3 | 225.9 |
| 26(1951) | 84,541 | 41,489 | 43,052 | 1,342 | 1,366 | 1.61 | 96.4 | 229.6 |
| 27(1952) ¹⁰⁾ | 85,808 | 42,128 | 43,680 | 1,264 | 1,284 | 1.49 | 96.4 | 232.9 |
| 28(1953) | 86,981 | 42,721 | 44,260 | 1,173 | 1,159 | 1.37 | 96.5 | 236.1 |
| 29(1954) ¹¹⁾ | 88,239 | 43,344 | 44,895 | 1,056 | 1,067 | 1.21 | 96.5 | 238.8 |
| 30(1955) ⁵⁾ | 89,276 | 43,861 | 45,415 | 1,036 | 1,061 | 1.17 | 96.6 | 241.5 |
| 31(1956) | 90,172 | 44,301 | 45,871 | 896 | 1,001 | 1.00 | 96.6 | 243.9 |
| 32(1957) | 90,928 | 44,671 | 46,258 | 757 | 849 | 0.84 | 96.6 | 246.0 |
| 33(1958) | 91,767 | 45,078 | 46,689 | 839 | 936 | 0.92 | 96.6 | 248.2 |
| 34(1959) | 92,641 | 45,504 | 47,137 | 874 | 979 | 0.95 | 96.5 | 250.6 |
| 35(1960) ⁵⁾ | 93,419 | 45,878 | 47,541 | 777 | 911 | 0.84 | 96.5 | 252.7 |
| 36(1961) | 94,287 | 46,300 | 47,987 | 868 | 909 | 0.93 | 96.5 | 255.1 |
| 37(1962) | 95,181 | 46,733 | 48,447 | 894 | 910 | 0.95 | 96.5 | 257.5 |
| 38(1963) | 96,156 | 47,208 | 48,947 | 975 | 991 | 1.02 | 96.4 | 260.1 |
| 39(1964) | 97,182 | 47,710 | 49,471 | 1,026 | 1,034 | 1.07 | 96.4 | 262.9 |
| 40(1965) ⁵⁾ | 98,275 | 48,244 | 50,031 | 1,093 | 1,099 | 1.13 | 96.4 | 265.8 |
| 41(1966) | 99,036 | 48,611 | 50,425 | 761 | 791 | 0.77 | 96.4 | 267.8 |
| 42(1967) | 100,196 | 49,180 | 51,016 | 1,160 | 1,199 | 1.17 | 96.4 | 271.0 |
| 43(1968) ¹²⁾ | 101,331 | 49,739 | 51,592 | 1,135 | 1,171 | 1.13 | 96.4 | 274.0 |
| 44(1969) | 102,536 | 50,334 | 52,202 | 1,205 | 1,230 | 1.19 | 96.4 | 277.3 |
| 45(1970) ⁵⁾ | 103,720 | 50,918 | 52,802 | 1,184 | 1,211 | 1.15 | 96.4 | 280.3 |

総理府統計局「日本の推計人口」(人口推計資料No.36、昭45.3) および総務府統計局「人口推計月報」などによる各年10月1日現在の人口。注記のない人口は推計人口である。なお、昭和20年以降46年までは沖縄県を含まない。

表6 日本の総人口（男女別）と人口密度の推移

(2) 大正9年～昭和60年(つづき)

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | | 人口増加数 ¹⁾ (1,000人) | | 人口増加率 (%) | 性 比 (女 100.0) (につき男) | 人口密度 ³⁾ (1km ² につき) |
|-------------------------|--------------|--------|--------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | うち自然増加 ²⁾ | | | |
| 昭和46(1971) | 105,145 | 51,607 | 53,538 | 1,425 | 1,308 | 1.37 | 96.4 | 284.1 |
| 47(1972) ¹³⁾ | 107,595 | 52,822 | 54,773 | 1 ⁴⁾ 1,495 | 1,374 | 1 ⁴⁾ 1.41 | 96.4 | 288.9 |
| 48(1973) | 109,104 | 53,606 | 55,498 | 1,508 | 1,402 | 1.40 | 96.6 | 292.9 |
| 49(1974) | 110,573 | 54,376 | 56,197 | 1,469 | 1,345 | 1.35 | 96.8 | 296.8 |
| 50(1975) ⁵⁾ | 111,940 | 55,091 | 56,849 | 1,367 | 1,242 | 1.24 | 96.9 | 300.5 |
| 51(1976) | 113,094 | 55,658 | 57,436 | 1,155 | 1,160 | 1.03 | 96.9 | 303.6 |
| 52(1977) | 114,165 | 56,184 | 57,981 | 1,071 | 1,081 | 0.95 | 96.9 | 306.4 |
| 53(1978) | 115,190 | 56,682 | 58,508 | 1,025 | 1,034 | 0.90 | 96.9 | 309.1 |
| 54(1979) | 116,155 | 57,151 | 59,004 | 965 | 974 | 0.84 | 96.9 | 311.6 |
| 55(1980) ⁵⁾ | 117,060 | 57,594 | 59,467 | 906 | 894 | 0.78 | 96.9 | 314.1 |
| 56(1981) | 117,884 | 58,002 | 59,882 | 824 | 822 | 0.70 | 96.9 | 316.3 |
| 57(1982) | 118,693 | 58,402 | 60,291 | 809 | 808 | 0.69 | 96.9 | 318.4 |
| 58(1983) | 119,483 | 58,790 | 60,694 | 790 | 788 | 0.67 | 96.9 | 320.5 |
| 59(1984) | 120,235 | 59,155 | 61,080 | 752 | 758 | 0.63 | 96.8 | 322.5 |
| 60(1985) ^{5)*} | 121,047 | 59,496 | 61,552 | 727 | 714 | 0.60 | 96.7 | 324.7 |

1) 前年10月からその年の9月末までの数値。ここには数値を示していないが、社会増加は法務省の正規出入国者数である。ただし、昭和46年10月1日～47年5月14日までの沖縄県については、琉球政府統計庁の出入域管理統計による。昭和40年10月以降外国人出入国者は在留期間短期の者を除く。なお、昭和55年以前の人口増加には自然増加と社会増加のほかに各回国勢調査間の補正数を含む。2) 昭和55年9月以前は厚生省人口動態統計確定数、日本人については遅れて届けられた出生・死亡数も、その発生日に繰り入れて計算している。昭和55年10月以降は人口動態統計月報(概数)による。3) 昭和20年以降の密度計算に用いた面積には歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島および竹島を含んでいない。4) 沖縄県を除く。5) 国勢調査人口。6) 国勢調査による人口73,114,000から内地外の軍人、軍属等の推計数1,181,000を差し引いた補正人口。7) 11月1日現在の人口調査による人口71,998,000に軍人および外国人の推計人口149,000を加えた補正人口。8) 沖縄県を除く昭和19年人口73,839,000により算出。9) 臨時国勢調査による人口78,098,000に水害地の調査もれ推計数3,000を加えた補正人口。10) 昭和26年12月に復帰した鹿児島県大島郡十島村の人口2,968を追加。11) 昭和28年12月に復帰した奄美群島の人口201,132を追加。12) 昭和43年6月に復帰した小笠原諸島の人口173を追加。13) 昭和47年5月に復帰した沖縄県の人口を含む。14) 沖縄県を含む昭和46年人口106,100,243により算出。* 要計表による人口(暫定値)。後掲表9の注記参照。

表7 日本の総人口(男女別)の将来予測

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | | 人 口 増 加 | | 性 比 (女 100.0) (につき男) | 人口密度 ²⁾ (1km ² につき) |
|---------------------------|--------------|--------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------|--|
| | 総 数 | 男 | 女 | 実 数 (1,000人) | 年 平 均 増加率(%) | | |
| 昭和 55(1980) ¹⁾ | 116,916 | 57,490 | 59,426 | 3,385 | 0.57 | 96.7 | 314 |
| 60(1985) | 120,301 | 59,161 | 61,140 | 2,533 | 0.42 | 96.8 | 323 |
| 65(1990) | 122,834 | 60,421 | 62,413 | 2,549 | 0.41 | 96.8 | 330 |
| 70(1995) | 125,383 | 61,717 | 63,666 | 2,736 | 0.43 | 96.9 | 336 |
| 75(2000) | 128,119 | 63,129 | 64,990 | 1,889 | 0.29 | 97.1 | 344 |
| 80(2005) | 130,008 | 64,106 | 65,902 | — | — | 97.3 | 349 |
| 85(2010) | 130,276 | 64,247 | 66,029 | 268 | 0.04 | 97.3 | 350 |
| 90(2015) | 129,332 | 63,760 | 65,573 | — 944 | -0.15 | 97.2 | 347 |
| 95(2020) | 128,115 | 63,142 | 64,973 | - 1,217 | -0.19 | 97.2 | 344 |
| 100(2025) | 127,184 | 62,700 | 64,484 | — 931 | -0.15 | 97.2 | 341 |
| 105(2030) | 126,297 | 62,318 | 63,978 | — 887 | -0.14 | 97.4 | 339 |
| 110(2035) | 124,945 | 61,735 | 63,210 | - 1,352 | -0.22 | 97.7 | 335 |
| 115(2040) | 123,274 | 60,984 | 62,291 | - 1,671 | -0.27 | 97.9 | 331 |
| 120(2045) | 121,800 | 60,290 | 61,510 | - 1,474 | -0.24 | 98.0 | 327 |
| 125(2050) | 120,790 | 59,814 | 60,976 | - 1,010 | -0.17 | 98.1 | 324 |
| 130(2055) | 120,172 | 59,556 | 60,615 | — 618 | -0.10 | 98.3 | 322 |
| 135(2060) | 119,611 | 59,359 | 60,252 | — 561 | -0.09 | 98.5 | 321 |
| 140(2065) | 119,029 | 59,141 | 59,888 | — 582 | -0.10 | 98.8 | 319 |
| 145(2070) | 118,568 | 58,943 | 59,625 | — 461 | -0.08 | 98.9 | 318 |
| 150(2075) | 118,395 | 58,857 | 59,538 | — 173 | -0.03 | 98.9 | 318 |
| 155(2080) | 118,495 | 58,906 | 59,589 | 100 | 0.02 | 98.9 | 318 |

厚生省人口問題研究所「日本の将来推計人口—全国男女年齢別、昭和55～155年—昭和56年11月推計」(研究資料第227号、昭57.4)による各年10月1日現在の推計人口である。この推計は数種の仮定を設けて行なわれたが、ここに示した人口は、その代表値としての性格をもつて中位推計値である。1) 国勢調査の1%抽出集計結果による人口で、この推計の基礎人口。2) 建設省国土地理院調べの昭和55年10月1日現在面積372,712.11km² (ただし、人口の調査対象地域に含まれないいわゆる「北方領土」と竹島を除く) によって算出。

表8 主要国の将来推計人口と増加率の予測

| 国 | 年央推計人口(1,000人) | | | | | 年平均人口増加率(%) | | |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|
| | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 2000年 | 2025年 | 1980~85年 | 2000~05年 | 2020~25年 |
| 中国 | 1,002,803 | 1,063,105 | 1,119,625 | 1,255,656 | 1,460,086 | 1.17 | 0.95 | 0.43 |
| インド | 688,956 | 761,175 | 831,948 | 961,531 | 1,188,504 | 1.99 | 1.09 | 0.58 |
| ソビエト連邦 | 265,493 | 278,373 | 291,309 | 314,818 | 367,127 | 0.95 | 0.69 | 0.56 |
| アメリカ合衆国 | 227,660 | 237,660 | 248,017 | 268,079 | 312,686 | 0.86 | 0.68 | 0.49 |
| インドネシア ¹⁾ | 150,958 | 164,887 | 178,370 | 204,486 | 255,334 | 1.76 | 1.15 | 0.62 |
| ブラジル | 121,286 | 135,564 | 150,368 | 179,487 | 245,809 | 2.23 | 1.51 | 1.00 |
| 日本 | 116,701 | 120,072 | 122,652 | 127,683 | 127,600 | 0.57 | 0.29 | -0.15 |
| バングラデシュ | 88,219 | 101,147 | 115,244 | 145,800 | 219,383 | 2.74 | 2.04 | 1.26 |
| パキスタン | 87,172 | 101,696 | 113,285 | 142,554 | 212,811 | 3.08 | 2.02 | 1.17 |
| ナイジェリア | 80,555 | 95,198 | 113,343 | 161,930 | 338,105 | 3.34 | 3.49 | 2.27 |
| メキシコ | 69,393 | 78,996 | 89,012 | 109,180 | 154,085 | 2.59 | 1.70 | 1.08 |
| 西ドイツ ²⁾ | 61,658 | 61,106 | 60,684 | 59,755 | 53,802 | -0.18 | -0.33 | -0.45 |
| イタリア | 56,160 | 56,874 | 57,448 | 58,155 | 56,948 | 0.25 | -0.00 | -0.12 |
| イギリス | 55,669 | 55,640 | 55,786 | 56,235 | 56,390 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| フランス | 53,788 | 54,608 | 55,416 | 57,083 | 58,530 | 0.30 | 0.17 | 0.06 |
| ベトナム | 53,740 | 59,451 | 65,430 | 78,129 | 105,103 | 2.02 | 1.51 | 0.89 |
| フィリピン | 48,317 | 54,709 | 61,428 | 74,810 | 102,318 | 2.49 | 1.53 | 0.92 |
| タリイ | 46,455 | 51,571 | 56,186 | 66,115 | 86,282 | 2.09 | 1.44 | 0.74 |
| トルコ | 44,468 | 49,974 | 56,013 | 68,466 | 99,313 | 2.33 | 1.67 | 1.30 |
| エジプト | 41,251 | 46,800 | 52,716 | 65,200 | 97,391 | 2.52 | 1.89 | 1.32 |
| イラン | 38,790 | 45,108 | 51,810 | 65,549 | 96,166 | 3.02 | 1.97 | 1.15 |
| 韓国 | 38,124 | 40,872 | 43,830 | 49,485 | 58,556 | 1.39 | 0.88 | 0.57 |
| スペイン | 37,458 | 39,019 | 40,540 | 43,442 | 49,235 | 0.82 | 0.59 | 0.44 |
| ポーランド | 35,816 | 37,556 | 39,006 | 41,391 | 45,869 | 0.95 | 0.53 | 0.30 |
| ビルマ | 34,818 | 39,487 | 44,548 | 55,186 | 82,153 | 2.52 | 1.94 | 1.24 |
| エチオピア | 32,012 | 36,454 | 42,653 | 58,407 | 111,983 | 2.60 | 3.02 | 2.04 |
| 南アフリカ | 28,612 | 32,392 | 36,754 | 46,918 | 76,332 | 2.48 | 2.28 | 1.55 |
| アルゼンチン | 28,237 | 30,564 | 32,880 | 37,197 | 47,421 | 1.58 | 1.13 | 0.80 |
| カナダ | 24,098 | 25,605 | 27,051 | 29,435 | 34,447 | 1.21 | 0.69 | 0.49 |
| ユーゴスラビア | 22,328 | 23,191 | 23,938 | 25,200 | 26,626 | 0.76 | 0.37 | 0.14 |
| ルーマニア | 22,201 | 23,065 | 23,894 | 25,629 | 29,202 | 0.76 | 0.60 | 0.49 |
| 東ドイツ ³⁾ | 16,737 | 16,642 | 16,586 | 16,553 | 16,130 | -0.11 | -0.03 | -0.17 |
| チェコスロバキア | 15,312 | 15,648 | 15,963 | 16,776 | 18,762 | 0.43 | 0.53 | 0.37 |
| オーストラリア | 14,719 | 15,714 | 16,685 | 18,668 | 23,508 | 1.31 | 1.03 | 0.81 |
| オランダ | 14,220 | 14,506 | 14,726 | 15,011 | 14,609 | 0.40 | 0.02 | -0.21 |
| チリ | 11,104 | 12,074 | 13,061 | 14,934 | 18,758 | 1.68 | 1.15 | 0.67 |
| ハンガリー | 10,711 | 10,797 | 10,818 | 10,908 | 10,946 | 0.16 | 0.10 | -0.05 |
| ベルギー | 9,859 | 9,880 | 9,890 | 9,925 | 9,825 | 0.04 | -0.02 | -0.06 |
| ポルトガル | 9,738 | 10,077 | 10,398 | 10,995 | 11,916 | 0.68 | 0.42 | 0.19 |
| キューバ | 9,732 | 10,038 | 10,540 | 11,718 | 13,575 | 0.62 | 0.76 | 0.40 |
| ギリシア | 9,646 | 9,932 | 10,214 | 10,734 | 11,755 | 0.58 | 0.41 | 0.37 |
| ブルガリア | 9,007 | 9,220 | 9,394 | 9,713 | 10,249 | 0.47 | 0.26 | 0.20 |
| スウェーデン | 8,276 | 8,278 | 8,220 | 8,065 | 7,537 | 0.01 | -0.26 | -0.31 |
| オーストリア | 7,505 | 7,487 | 7,491 | 7,498 | 7,260 | -0.05 | -0.08 | -0.21 |
| スイス | 6,373 | 6,289 | 6,168 | 5,889 | 4,885 | -0.26 | -0.56 | -0.86 |
| デンマーク | 5,124 | 5,144 | 5,152 | 5,126 | 4,756 | 0.08 | -0.17 | -0.45 |
| フィンランド | 4,787 | 4,875 | 4,927 | 4,970 | 4,786 | 0.37 | -0.02 | -0.32 |
| ノルウェー | 4,093 | 4,150 | 4,188 | 4,227 | 4,272 | 0.27 | 0.03 | 0.01 |
| イスラエル | 3,878 | 4,298 | 4,679 | 5,376 | 7,017 | 2.05 | 1.22 | 0.87 |
| ニュージーランド | 3,169 | 3,291 | 3,428 | 3,693 | 4,201 | 0.75 | 0.63 | 0.39 |

前掲の表5と同じくUN, *World Population Prospects as Assessed in 1982* (1985)による国連の最新推計結果（日本も含めて）である。この推計の基準年である1980年において人口が3,000万を超えるすべての国、およびそれ未満の主要な国を人口の大きい順に配列した。なお、日本の推計人口は表7を参照。

1) 西イリアンを含む。2) 西ベルリンを含む。3) 東ベルリンを含む。

表9 日本の近代人口調査による人口

(1) 各調査時現在の境域における人口

| 調査の名称(期日) | 人口 |
|--------------------|---------------|
| 大正9年国勢調査(同年10月1日) | 55,963,053 |
| 大正14年国勢調査(10月1日) | 59,736,822 |
| 昭和5年国勢調査(10月1日) | 64,450,005 |
| 昭和10年国勢調査(10月1日) | 69,254,148 |
| 昭和15年国勢調査(10月1日) | 73,114,308 |
| 昭和19年人口調査(2月22日) | 72,473,836 |
| 昭和20年人口調査(11月1日) | 71,998,104 |
| 昭和21年人口調査(4月26日) | 73,114,136 |
| 昭和22年臨時国勢調査(10月1日) | 78,101,473 |
| 昭和23年常住人口調査(8月1日) | 80,216,896 |
| 昭和25年国勢調査(10月1日) | 83,199,637 |
| 昭和30年国勢調査(10月1日) | 89,275,529 |
| 昭和35年国勢調査(10月1日) | 93,418,501 |
| 昭和40年国勢調査(10月1日) | 98,274,961 |
| 昭和45年国勢調査(10月1日) | 103,720,060 |
| 昭和50年国勢調査(10月1日) | 111,939,643 |
| 昭和55年国勢調査(10月1日) | 117,060,396 |
| 昭和60年国勢調査(10月1日) | * 121,047,196 |

各調査時現在の境域による人口で、各年の調査報告書による。*要計表による人口(暫定値)。

調査の境域は、昭和15年以前は旧内地の47道府県、昭和19年はそのうち北海道の千島、東京都の小笠原、八丈支庁管内宇津木村、鳥打村、青ヶ島および鳥島ならびに沖縄県は集計結果に含まれていない。戦後は、日本の行政権の及んでいなかった地域は調査の範囲外におかれたが、それは次のように変化している。昭和20年および21年は、旧内地から沖縄県全域、北海道千島ならびに得撫郡、新知郡、占守郡および花咲郡歯舞村のうち水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島および多楽島、東京都小笠原支庁管内の諸島、島根県穗町郡五箇村のうち竹島、鹿児島県大島郡を除いた地域(昭和21年は東京都八丈支庁青ヶ島村が調査されなかった)。昭和22年、23年および25年は、昭和20年、21年において含められなかつた地域のうち、鹿児島県大島郡のうち十島村所属の硫黄島、竹島および黒島の3島が調査地域に含められた。昭和30年以降は、昭和25年の境域から、その後日本に復帰した鹿児島県大島郡全域が含まれられ、昭和45年以降は同じく東京都小笠原村が含まれられ、そして昭和50年以降は沖縄県(昭和47年5月に復帰)が含まれられるようになった。

なお、調査あるいは集計の対象外であった時期の沖縄県人口を示すと次のとおりである。

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 昭和19 | 590,480 | 昭和25 | 698,827 |
| 20 | 526,625 | 30 | 801,065 |
| 21 | 509,517 | 35 | 883,122 |
| 22 | 537,051 | 40 | 934,176 |
| 23 | 555,623 | 45 | 945,111 |

(沖縄県統計年鑑による)

(2) 最近の国勢調査本報告書に掲載の人口、増加率および面積

| 調査期日 | 人口 | 増加率(%) | 面積(km ²) |
|----------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 大正9.10.1 | 55,963,053 | 6.7 | 381,808.04 |
| 14.10.1 | 59,736,822 | 7.9 | 381,810.06 |
| 昭和5.10.1 | 64,450,005 | 7.5 | 382,264.91 |
| 10.10.1 | 69,254,148 | 5.6 | 382,545.42 |
| 15.10.1 | 73,114,308 | 2) ¹⁾ -0.7 | 382,545.42 |
| 20.11.1 | 71,998,104 | 8.5 | 377,298.15 |
| 22.10.1 | 78,101,473 | 2) ²⁾ 6.5 | 377,298.15 |
| 25.10.1 | 84,414,574 | 7.1 | 377,099.08 |
| 30.10.1 | 90,076,594 | 4.7 | 377,151.08 |
| 35.10.1 | 94,301,623 | 5.2 | 377,151.08 |
| 40.10.1 | 99,209,137 | 5.5 | 377,267.17 |
| 45.10.1 | 104,665,171 | 7.0 | 377,308.68 |
| 50.10.1 | 111,939,643 | 4.6 | 377,534.99 |
| 55.10.1 | 117,060,396 | | 377,708.09 |

総務省統計局「日本の人口 昭和55年国勢調査—最終報告書(資料編)」(昭60.3)の第1表による。昭和20年は人口調査、その他の年次は国勢調査である。ただし、日本に復帰後含めた沖縄人口(琉球政府実施の調査による)のうち、昭和25年、30年および35年についての結果は、それぞれ12月1日現在のものである。原則としてすべての年次、現在の領域(沖縄などを含む)の数値である。今日、人口調査が実施できないわゆる「北方領土」(歯舞群島、色丹島、国後島および択捉島)や竹島を除いた面積は、372,712.11km²となる(建設省国土地理院調べで昭和55年10月1日現在)。なお、昭和15年以前の面積には、旧東京府小笠原島の南鳥島および沖縄県島尻郡の鳥島の面積は含まれていない。

- 1) 沖縄県は調査されなかつたため含まれていない。
- 2) 昭和15年および25年の結果数値から沖縄県を除いて算出。

(3) 最新の昭和60年国勢調査結果速報による人口および増加率

| | |
|----------------------------|----------------------|
| 昭和60年10月1日現在人口 | 121,047,196 |
| 人口密度(1km ² 当たり) | 1) ¹⁾ 325 |
| 55~60年の人口増加率(%) | 3.4 |

総務省統計局「昭和60年国勢調査速報 全国都道府県市区町村別人口(要計表による人口)」(昭60.12)による。この人口は、各都道府県から提出された要計表を基に集計して得られたものなので、後日、個々の調査票に基づく集計から得られる人口(確定数)とは必ずしも一致しない。

- 1) 建設省国土地理院の面積調べによる昭和59年10月1日現在の面積372,784.56km²による。

表10 出生、死亡数および人口動態率の推移

| 年 次 | 実 数 (1,000人) | | | 率 (%) | | | | | | | |
|-------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|------|-----|------|--|--|
| | 出 生 | 死 亡 | 出 生 | 死 亡 | 乳児死亡 | 死 産 | 婚 姻 | 離 婚 | | | |
| 明治 33 | 1,421 | 911 | 32.4 | 20.8 | 155.0 | 88.5 | 7.9 | | 1.46 | | |
| 43 | 1,713 | 1,064 | 34.8 | 21.6 | 161.2 | 84.2 | 9.0 | | 1.21 | | |
| 大正 9 | 2,026 | 1,422 | 36.2 | 25.4 | 165.7 | 66.4 | 9.8 | | 0.99 | | |
| 14 | 2,086 | 1,211 | 34.9 | 20.3 | 142.4 | 56.3 | 8.7 | | 0.87 | | |
| 昭和 5 | 2,085 | 1,171 | 32.4 | 18.2 | 124.1 | 53.4 | 7.9 | | 0.80 | | |
| 10 | 2,191 | 1,162 | 31.6 | 16.8 | 106.7 | 50.1 | 8.0 | | 0.70 | | |
| 15 | 2,116 | 1,187 | 29.4 | 16.5 | 90.0 | 46.0 | 9.3 | | 0.68 | | |
| 22 | 2,679 | 1,138 | 34.3 | 14.6 | 76.7 | 44.2 | 12.0 | | 1.02 | | |
| 23 | 2,682 | 951 | 33.5 | 11.9 | 61.7 | 50.9 | 11.9 | | 0.99 | | |
| 24 | 2,697 | 945 | 33.0 | 11.6 | 62.5 | 66.7 | 10.3 | | 1.01 | | |
| 25 | 2,338 | 905 | 28.1 | 10.9 | 60.1 | 84.9 | 8.6 | | 1.01 | | |
| 26 | 2,138 | 839 | 25.3 | 9.9 | 57.5 | 92.2 | 7.9 | | 0.97 | | |
| 27 | 2,005 | 765 | 23.4 | 8.9 | 49.4 | 92.3 | 7.9 | | 0.92 | | |
| 28 | 1,868 | 773 | 21.5 | 8.9 | 48.9 | 93.8 | 7.8 | | 0.86 | | |
| 29 | 1,770 | 721 | 20.0 | 8.2 | 44.6 | 95.6 | 7.9 | | 0.87 | | |
| 30 | 1,731 | 694 | 19.4 | 7.8 | 39.8 | 95.8 | 8.0 | | 0.84 | | |
| 31 | 1,665 | 724 | 18.4 | 8.0 | 40.6 | 97.1 | 7.9 | | 0.80 | | |
| 32 | 1,567 | 752 | 17.2 | 8.3 | 40.0 | 101.2 | 8.5 | | 0.79 | | |
| 33 | 1,653 | 684 | 18.0 | 7.4 | 34.5 | 100.7 | 9.0 | | 0.80 | | |
| 34 | 1,626 | 690 | 17.5 | 7.4 | 33.7 | 100.6 | 9.1 | | 0.78 | | |
| 35 | 1,606 | 707 | 17.2 | 7.6 | 30.7 | 100.4 | 9.3 | | 0.74 | | |
| 36 | 1,589 | 696 | 16.9 | 7.4 | 28.6 | 101.7 | 9.4 | | 0.74 | | |
| 37 | 1,619 | 710 | 17.0 | 7.5 | 26.4 | 98.8 | 9.8 | | 0.75 | | |
| 38 | 1,660 | 671 | 17.3 | 7.0 | 23.2 | 95.6 | 9.7 | | 0.73 | | |
| 39 | 1,717 | 673 | 17.7 | 6.9 | 20.4 | 89.2 | 9.9 | | 0.74 | | |
| 40 | 1,824 | 700 | 18.6 | 7.1 | 18.5 | 81.4 | 9.7 | | 0.79 | | |
| 41 | 1,361 | 670 | 13.7 | 6.8 | 19.3 | 98.2 | 9.5 | | 0.80 | | |
| 42 | 1,936 | 675 | 19.4 | 6.8 | 14.9 | 71.6 | 9.6 | | 0.84 | | |
| 43 | 1,872 | 687 | 18.6 | 6.8 | 15.3 | 71.1 | 9.5 | | 0.87 | | |
| 44 | 1,890 | 694 | 18.5 | 6.8 | 14.2 | 68.6 | 9.6 | | 0.89 | | |
| 45 | 1,934 | 713 | 18.8 | 6.9 | 13.1 | 65.3 | 10.0 | | 0.93 | | |
| 46 | 2,001 | 685 | 19.2 | 6.6 | 12.4 | 61.4 | 10.5 | | 0.99 | | |
| 47 | 2,039 | 684 | 19.3 | 6.5 | 11.7 | 57.8 | 10.4 | | 1.02 | | |
| 48 | 2,092 | 709 | 19.4 | 6.6 | 11.3 | 52.6 | 9.9 | | 1.04 | | |
| 49 | 2,030 | 711 | 18.6 | 6.5 | 10.8 | 51.3 | 9.1 | | 1.04 | | |
| 50 | 1,901 | 702 | 17.1 | 6.3 | 10.0 | 50.8 | 8.5 | | 1.07 | | |
| 51 | 1,833 | 703 | 16.3 | 6.3 | 9.3 | 52.7 | 7.8 | | 1.11 | | |
| 52 | 1,755 | 690 | 15.5 | 6.1 | 8.9 | 51.5 | 7.2 | | 1.14 | | |
| 53 | 1,709 | 696 | 14.9 | 6.1 | 8.4 | 48.7 | 6.9 | | 1.15 | | |
| 54 | 1,643 | 690 | 14.2 | 6.0 | 7.9 | 47.7 | 6.8 | | 1.17 | | |
| 55 | 1,577 | 723 | 13.6 | 6.2 | 7.5 | 46.8 | 6.7 | | 1.22 | | |
| 56 | 1,529 | 720 | 13.0 | 6.1 | 7.1 | 49.2 | 6.6 | | 1.32 | | |
| 57 | 1,515 | 712 | 12.8 | 6.0 | 6.6 | 49.0 | 6.6 | | 1.39 | | |
| 58 | 1,509 | 740 | 12.7 | 6.2 | 6.2 | 45.5 | 6.4 | | 1.51 | | |
| 59 | 1,490 | 740 | 12.5 | 6.2 | 6.0 | 46.3 | 6.2 | | 1.50 | | |
| 60 | 1,433 | 736 | 11.9 | 6.1 | 5.5 | 46.6 | 6.1 | | 1.37 | | |

厚生省統計情報部「人口動態統計」による。昭和22年～47年は沖縄県を含まない。率の乳児死亡（生後1年未満の死亡）は出生、死産（妊娠第4月以後の胎児死亡）は出産（出生+死産）、その他は人口（10月1日現在）を分母とし、それぞれ1,000についての率である。公表されている人口動態統計は日本で発生した日本人についての統計であるが、人口を分母とする率は、大正9年～昭和41年の人口動態統計報告では日本に在住した外国人も含む総人口が用いられている。昭和42年以降、日本人口を分母とするようになった。¹⁾ 推計値。

表11 標準化出生率、死亡率および自然増加率の推移

II

| 年次 | 標準化人口動態率 (%) | | | 指 数 (昭和5年=100) | | | 〔参考〕普通人口動態率指数 (昭5=100) | | |
|------|--------------|-------|-----------|----------------|-------|-----------|---------------------------|-------|-----------|
| | 出生率 | 死亡率 | 自然 増加率 | 出生率 | 死亡率 | 自然 増加率 | 出生率 | 死亡率 | 自然 増加率 |
| 大正14 | 35.27 | 20.24 | 15.03 | 109.0 | 111.4 | 106.0 | 107.9 | 111.6 | 103.3 |
| 昭和5 | 32.35 | 18.17 | 14.18 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 12 | 29.77 | 17.35 | 12.42 | 92.0 | 95.5 | 87.6 | 95.5 | 94.1 | 97.2 |
| 15 | 27.74 | 16.80 | 10.94 | 85.7 | 92.5 | 77.2 | 89.5 | 89.4 | 89.6 |
| 22 | 30.87 | 15.40 | 15.47 | 95.4 | 84.8 | 109.1 | 106.8 | 80.8 | 140.1 |
| 25 | 25.47 | 11.03 | 14.44 | 78.7 | 60.7 | 101.8 | 87.4 | 60.3 | 122.2 |
| 30 | 16.88 | 7.70 | 9.18 | 52.2 | 42.4 | 64.7 | 60.3 | 43.0 | 82.5 |
| 35 | 14.69 | 7.02 | 7.67 | 45.4 | 38.6 | 54.1 | 53.5 | 41.9 | 68.3 |
| 36 | 14.31 | 6.74 | 7.57 | 44.2 | 37.1 | 53.4 | 52.4 | 40.8 | 67.3 |
| 37 | 14.34 | 6.67 | 7.67 | 44.3 | 36.7 | 54.1 | 52.9 | 41.3 | 67.7 |
| 38 | 14.52 | 6.12 | 8.40 | 44.9 | 33.7 | 59.2 | 53.7 | 38.6 | 72.9 |
| 39 | 14.89 | 5.94 | 8.95 | 46.0 | 32.7 | 63.1 | 54.9 | 38.4 | 76.2 |
| 40 | 15.74 | 5.99 | 9.75 | 48.7 | 33.0 | 68.8 | 57.7 | 39.5 | 81.1 |
| 41 | 11.80 | 5.57 | 6.23 | 36.5 | 30.7 | 43.9 | 42.7 | 37.5 | 49.5 |
| 42 | 16.31 | 5.44 | 10.87 | 50.4 | 29.9 | 76.7 | 60.1 | 37.3 | 89.3 |
| 43 | 15.37 | 5.37 | 10.00 | 47.5 | 29.6 | 70.5 | 57.4 | 37.5 | 83.0 |
| 44 | 15.04 | 5.25 | 9.79 | 46.5 | 28.9 | 69.0 | 57.3 | 37.5 | 82.7 |
| 45 | 15.26 | 5.22 | 10.04 | 47.2 | 28.7 | 70.8 | 58.0 | 38.0 | 83.5 |
| 46 | 15.87 | 4.86 | 11.01 | 49.1 | 26.7 | 77.6 | 59.3 | 36.1 | 88.9 |
| 47 | 15.97 | 4.69 | 11.28 | 49.4 | 25.8 | 79.5 | 59.6 | 35.6 | 90.3 |
| 48 | 16.07 | 4.65 | 11.42 | 49.7 | 25.6 | 80.5 | 59.8 | 36.1 | 90.2 |
| 49 | 15.47 | 4.49 | 10.98 | 47.8 | 24.7 | 77.4 | 57.3 | 35.7 | 85.0 |
| 50 | 14.32 | 4.25 | 10.07 | 44.3 | 23.4 | 71.0 | 52.8 | 34.7 | 76.0 |
| 51 | 13.65 | 4.09 | 9.56 | 42.2 | 22.5 | 67.4 | 50.4 | 34.4 | 70.9 |
| 52 | 13.31 | 3.88 | 9.43 | 41.1 | 21.4 | 66.5 | 47.8 | 33.5 | 66.1 |
| 53 | 13.25 | 3.76 | 9.49 | 41.0 | 20.7 | 66.9 | 46.1 | 33.5 | 62.3 |
| 54 | 13.07 | 3.60 | 9.47 | 40.4 | 19.8 | 66.8 | 44.0 | 32.9 | 58.2 |
| 55 | 12.76 | 3.62 | 9.15 | 39.4 | 19.9 | 64.5 | 41.9 | 34.2 | 51.8 |
| 56 | 12.55 | 3.48 | 9.07 | 38.8 | 19.2 | 64.0 | 40.3 | 33.8 | 48.7 |
| 57 | 12.75 | 3.31 | 9.44 | 39.4 | 18.2 | 66.6 | 39.7 | 33.2 | 48.0 |
| 58 | 12.95 | 3.31 | 9.63 | 40.0 | 18.2 | 67.9 | 39.3 | 34.3 | 45.6 |
| 59 | 12.96 | 3.20 | 9.76 | 40.1 | 17.6 | 68.8 | 38.5 | 34.1 | 44.2 |

厚生省人口問題研究所の『人口問題研究』その他の資料による。昭和5年全国人口を標準人口とした任意標準人口標準化法の直接法によって算出したもので、国勢調査人口およびそれに基づく推計人口、人口動態統計による出生・死亡数に基づく。なお、計算に用いた人口は昭和15年以前は総人口（日本に在住する外国人を含む）、22年以降は日本人人口である。また、昭和22年～47年には沖縄県を含まない。

任意標準人口標準化法には直接法と間接法とがある、これは出生率の計算の場合ばかりでなく、死亡率の場合についても同様である。本表における直接標準化の計算手続きの骨子を記すと、たとえば、いくつかの人口についての出生率を比較しようとするとき、各々の人口について、女子の年齢別特殊出生率 [$f_F(x)$] を求める。一方、標準すべき人口（標準人口にどの人口を探るかはその名のとおり任意である。ここでは、昭和5年の全国人口が、その基本構造が標準人口として適当と考えられるので、これを用いている）を定め、その女子の年齢別人口 [$P_F(x)$] に、上記のそれぞれの人口の $f_F(x)$ を適用することによって、標準人口によって生ずると期待される出生率を定め、標準人口の大きさに対するそれらの期待出生数の比率を算出すれば、それが標準化出生率となる。出生のすべて、あるいは大部分が有配偶女子から起ると考えられるとときには、有配偶女子についての年齢別特殊出生率 [$f_{Fm}(x)$] を求め、これを標準人口の有配偶女子人口に適用するならば、年齢構造とともに配偶関係構造の差異をも除去した標準化出生率が得られる。ここに掲げた標準化出生率は、全女子人口の $f_F(x)$ を標準人口の $P_F(x)$ に適用した場合のものである。死亡率の標準化も考え方の原理は出生率の場合と同じであるが、ただ標準化死亡率の計算の場合には、年齢別特殊死亡率 [$m(x)$] を男女別に算出し、それらをそれぞれ男女別年齢構造 [$P(x)$] に適用して求めるのが普通である。標準化自然増加率は、求められた出生率と死亡率の差として算出される。

表12 主要国の普通出生率および死亡率：最新材料

(%)

| 国 | (年) | 普通出生率 | 普通死亡率 | 国 | (年) | 普通出生率 | 普通死亡率 |
|----------|--------|--------|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| エジプト | (1982) | * 36.9 | * 10.3 | ポルトガル | (1983) | 14.4 | 9.6 |
| コスタリカ | (1983) | 30.0 | 3.9 | ルーマニア | (1983) | 14.3 | 10.4 |
| スリランカ | (1983) | * 26.2 | * 6.1 | フランス | (1984) | * 13.8 | * 9.8 |
| アルバニア | (1983) | 26.0 | 6.1 | ブルガリア | (1984) | * 13.7 | * 11.3 |
| イスラエル | (1983) | 24.0 | 6.8 | 東ドイツ ¹⁾ | (1984) | * 13.7 | * 13.3 |
| アルゼンチン | (1983) | * 23.9 | * 4) 8.1 | スペイン | (1982) | 13.4 | 7.4 |
| 韓国 | (1984) | * 23.0 | * 6.2 | フィンランド | (1984) | * 13.4 | * 9.2 |
| チリ | (1984) | * 22.3 | * 6.3 | イギリス | (1984) | * 12.9 | * 11.4 |
| ソビエト連邦 | (1984) | * 19.6 | * 10.8 | ギリシア | (1984) | * 12.8 | * 8.9 |
| ポーランド | (1984) | 18.9 | 9.6 | 日本 | (1984) | 12.5 | 6.2 |
| アイスランド | (1983) | 18.4 | 7.0 | オランダ | (1984) | * 12.1 | * 8.3 |
| アイルランド | (1984) | * 18.2 | * 9.3 | ノルウェー | (1984) | * 12.1 | * 10.2 |
| キューバ | (1984) | * 16.6 | * 6.0 | オーストリア | (1984) | * 11.7 | * 11.6 |
| ユーゴスラビア | (1984) | * 16.4 | * 9.3 | ベルギー | (1984) | * 11.7 | * 11.1 |
| シンガポール | (1983) | 16.2 | 5.3 | ハンガリー | (1984) | * 11.7 | * 13.7 |
| ニュージーランド | (1983) | 15.8 | 8.1 | スイス | (1984) | * 11.5 | * 9.1 |
| アメリカ合衆国 | (1984) | * 15.7 | * 8.7 | スウェーデン | (1984) | * 11.3 | * 10.9 |
| オーストラリア | (1984) | * 15.5 | * 7.1 | イタリア | (1984) | * 10.3 | * 9.3 |
| カナダ | (1983) | 15.0 | 7.0 | デンマーク ²⁾ | (1984) | * 10.1 | * 11.2 |
| チェコスロバキア | (1984) | * 14.7 | * 11.8 | 西ドイツ ³⁾ | (1984) | * 9.5 | * 11.3 |

UN, *Statistical Papers*, Series A, Vol. XXXVII, No. 4 (1985) による。ただし、日本は厚生省『人口動態統計』による。各率とも人口1,000についてのもので、配列は出生率の高い順。^{*}暫定値。1) 東ベルリンを含む。2) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。3) 西ベルリンを含む。4) 1982年。

表13 主要国の標準化出生率および死亡率：最新材料

(%)

| 国・地域 | (年) | 標準化出生率 | 標準化死亡率 | 国・地域 | (年) | 標準化出生率 | 標準化死亡率 |
|--------------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------|--------|
| エジプト | (1976) | 37.6 | 15.3 | ハンガリー | (1982) | 14.4 | 6.4 |
| スリランカ | (1979) | 27.8 | 6.9 | アメリカ合衆国 | (1981) | 14.1 | 4.5 |
| イスラエル | (1982) | 22.7 | 4.4 | ホンコン | (1982) | 13.3 | 3.7 |
| メキシコ | (1979) | 22.6 | 6.9 | オーストリア | (1981) | 13.2 | 4.9 |
| アイルランド | (1979) | 22.5 | 5.2 | イングランド=ウェールズ | (1982) | 13.2 | 4.4 |
| チリ | (1981) | 19.5 | 5.8 | スコットランド | (1982) | 13.1 | 5.2 |
| ルーマニア | (1981) | 18.8 | 6.2 | 日本 | (1984) | 13.0 | 3.2 |
| スペイン | (1978) | 18.3 | 4.3 | ベルギー | (1978) | 12.9 | 5.0 |
| ポーランド | (1982) | 17.8 | 5.6 | イタリア | (1979) | 12.8 | 4.3 |
| ニュージーランド | (1980) | 17.0 | 4.9 | ノルウェー | (1982) | 12.8 | 3.7 |
| ブルガリア | (1980) | 16.9 | 5.6 | カナダ | (1981) | 12.5 | 4.0 |
| チェコスロバキア | (1981) | 16.7 | 5.9 | シンガポール | (1981) | 12.5 | 5.4 |
| ユーゴスラビア | (1980) | 16.5 | 5.9 | フィンランド | (1981) | 12.1 | 4.5 |
| ポルトガル | (1979) | 16.3 | 5.9 | スウェーデン | (1981) | 12.0 | 3.6 |
| ギリシア | (1981) | 16.1 | 3.8 | オランダ | (1981) | 11.4 | 3.7 |
| 東ドイツ ¹⁾ | (1981) | 15.1 | 5.3 | スイス | (1981) | 11.3 | 3.8 |
| フランス | (1980) | 14.7 | 4.3 | デンマーク ²⁾ | (1982) | 10.6 | 4.2 |
| オーストラリア | (1981) | 14.4 | 4.1 | 西ドイツ ³⁾ | (1982) | 10.4 | 4.5 |

UN, *Demographic Yearbook*, 1982年および83年版による各国の女子人口の年齢別出生率および男女別人口の年齢別死亡率に基づき（ただし、日本は厚生省『人口動態統計』による）人口問題研究所が算定したもので、すべて1930（昭和5）年日本全国人口を標準とした任意標準人口標準化法の直接法によって計算している。表11の注記を参照。配列は標準化出生率の高い順。1) 東ベルリンを含む。2) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。3) 西ベルリンを含む。

表14 男女別にみた出生数および死亡数の推移

| 年次 | 出生数 | | | 出生性比 (女 100に つき男) | 死 亡 数 | | | 死亡性比 (女 100に つき男) |
|------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|---------|---------|-------------------------|
| | 総 数 ¹⁾ | 男 | 女 | | 総 数 | 男 | 女 | |
| 明治33 | 1,420,534 | 727,916 | 692,618 | 105.1 | 910,744 | 464,072 | 446,664 | 103.9 |
| 43 | 1,712,857 | 872,779 | 840,078 | 103.9 | 1,064,234 | 535,076 | 529,156 | 101.1 |
| 大正 9 | 2,025,564 | 1,035,134 | 990,430 | 104.5 | 1,422,096 | 720,655 | 701,441 | 102.7 |
| 14 | 2,086,091 | 1,060,827 | 1,025,264 | 103.5 | 1,210,706 | 621,357 | 589,349 | 105.4 |
| 昭和 5 | 2,085,101 | 1,069,551 | 1,015,549 | 105.3 | 1,170,867 | 603,995 | 566,871 | 106.5 |
| 10 | 2,190,704 | 1,122,867 | 1,067,836 | 105.2 | 1,161,936 | 603,566 | 558,367 | 108.1 |
| 15 | 2,115,867 | 1,084,282 | 1,031,585 | 105.1 | 1,186,595 | 615,311 | 571,284 | 107.7 |
| 22 | 2,678,792 | 1,376,986 | 1,301,806 | 105.8 | 1,138,238 | 595,670 | 542,568 | 109.8 |
| 23 | 2,681,624 | 1,378,564 | 1,303,060 | 105.8 | 950,610 | 493,573 | 457,037 | 108.0 |
| 24 | 2,696,638 | 1,380,008 | 1,316,630 | 104.8 | 945,444 | 489,817 | 455,627 | 107.5 |
| 25 | 2,337,507 | 1,203,111 | 1,134,396 | 106.1 | 904,876 | 467,073 | 437,803 | 106.7 |
| 26 | 2,137,689 | 1,094,641 | 1,043,048 | 104.9 | 838,998 | 432,540 | 406,458 | 106.4 |
| 27 | 2,005,162 | 1,028,061 | 977,101 | 105.2 | 765,068 | 395,205 | 369,863 | 106.9 |
| 28 | 1,868,040 | 957,524 | 910,516 | 105.2 | 772,547 | 399,859 | 372,688 | 107.3 |
| 29 | 1,769,580 | 911,212 | 858,368 | 106.2 | 721,491 | 379,658 | 341,833 | 111.1 |
| 30 | 1,730,692 | 889,670 | 841,022 | 105.8 | 693,523 | 365,246 | 328,277 | 111.3 |
| 31 | 1,665,278 | 856,084 | 809,194 | 105.8 | 724,460 | 381,395 | 343,065 | 111.2 |
| 32 | 1,566,713 | 805,220 | 761,493 | 105.7 | 752,445 | 397,502 | 354,943 | 112.0 |
| 33 | 1,653,469 | 848,733 | 804,736 | 105.5 | 684,189 | 363,647 | 320,542 | 113.4 |
| 34 | 1,626,088 | 835,822 | 790,266 | 105.8 | 689,959 | 367,562 | 322,370 | 114.0 |
| 35 | 1,606,041 | 824,761 | 781,280 | 105.6 | 706,599 | 377,526 | 329,073 | 114.7 |
| 36 | 1,589,372 | 817,599 | 771,773 | 105.9 | 695,644 | 371,858 | 323,786 | 114.8 |
| 37 | 1,618,616 | 833,269 | 785,347 | 106.1 | 710,265 | 380,826 | 329,439 | 115.6 |
| 38 | 1,659,521 | 852,561 | 806,960 | 105.7 | 670,770 | 361,469 | 309,301 | 116.9 |
| 39 | 1,716,761 | 882,924 | 833,837 | 105.9 | 673,067 | 363,531 | 309,536 | 117.4 |
| 40 | 1,323,697 | 935,366 | 888,331 | 105.3 | 700,438 | 378,716 | 321,722 | 117.7 |
| 41 | 1,360,974 | 705,463 | 655,511 | 107.6 | 670,342 | 363,356 | 306,986 | 118.4 |
| 42 | 1,935,647 | 992,778 | 942,869 | 105.3 | 675,006 | 366,076 | 308,930 | 118.5 |
| 43 | 1,871,839 | 967,996 | 903,843 | 107.1 | 686,555 | 372,931 | 313,624 | 118.9 |
| 44 | 1,889,815 | 977,687 | 912,128 | 107.2 | 693,787 | 379,506 | 314,281 | 120.8 |
| 45 | 1,934,239 | 1,000,403 | 933,836 | 107.1 | 712,962 | 387,880 | 325,082 | 119.3 |
| 46 | 2,000,973 | 1,032,937 | 968,036 | 106.7 | 684,521 | 372,942 | 311,579 | 119.7 |
| 47 | 2,038,682 | 1,051,389 | 987,293 | 106.5 | 683,751 | 372,833 | 310,918 | 119.9 |
| 48 | 2,091,983 | 1,077,517 | 1,014,466 | 106.2 | 709,416 | 383,592 | 325,824 | 117.7 |
| 49 | 2,029,989 | 1,046,538 | 983,451 | 106.4 | 710,510 | 381,869 | 328,641 | 116.2 |
| 50 | 1,901,440 | 979,091 | 922,349 | 106.2 | 702,275 | 377,827 | 324,448 | 116.5 |
| 51 | 1,832,617 | 943,829 | 888,788 | 106.2 | 703,270 | 378,630 | 324,640 | 116.6 |
| 52 | 1,755,100 | 903,380 | 851,720 | 106.1 | 690,074 | 372,175 | 317,899 | 117.1 |
| 53 | 1,708,643 | 879,149 | 829,494 | 106.0 | 695,821 | 375,625 | 320,196 | 117.3 |
| 54 | 1,642,580 | 845,884 | 796,696 | 106.2 | 689,664 | 373,183 | 316,481 | 117.9 |
| 55 | 1,576,889 | 811,418 | 765,471 | 106.0 | 722,801 | 390,644 | 332,157 | 117.6 |
| 56 | 1,529,455 | 786,596 | 742,859 | 105.9 | 720,262 | 388,575 | 331,687 | 117.2 |
| 57 | 1,515,392 | 777,855 | 737,537 | 105.5 | 711,883 | 385,494 | 326,389 | 118.1 |
| 58 | 1,508,687 | 775,206 | 733,481 | 105.7 | 740,038 | 401,232 | 338,806 | 118.4 |
| 59 | 1,489,780 | 764,597 | 725,183 | 105.4 | 740,247 | 402,220 | 338,027 | 119.0 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～47年は沖縄県を含まない。

1) 昭和 5 年と 10 年の出生総数には男女不詳が各 1 含まれている。

表15 婚姻および離婚件数の推移

| 推移 | | |
|------|-----------|---------|
| 年 次 | 婚姻数 | 離婚数 |
| 大正 9 | 546,207 | 55,511 |
| 14 | 521,438 | 51,687 |
| 昭和 5 | 506,674 | 51,259 |
| 10 | 556,730 | 48,528 |
| 15 | 666,575 | 48,556 |
| 22 | 934,170 | 79,551 |
| 25 | 715,081 | 83,689 |
| 30 | 714,861 | 75,267 |
| 35 | 866,115 | 69,410 |
| 40 | 954,852 | 77,195 |
| 41 | 940,120 | 79,432 |
| 42 | 953,096 | 83,478 |
| 43 | 956,312 | 87,327 |
| 44 | 984,142 | 91,280 |
| 45 | 1,029,405 | 95,937 |
| 46 | 1,091,229 | 103,595 |
| 47 | 1,099,984 | 108,382 |
| 48 | 1,071,923 | 111,877 |
| 49 | 1,000,455 | 113,622 |
| 50 | 941,628 | 119,135 |
| 51 | 871,543 | 124,512 |
| 52 | 821,029 | 129,485 |
| 53 | 793,257 | 132,146 |
| 54 | 788,505 | 135,250 |
| 55 | 774,702 | 141,689 |
| 56 | 776,531 | 154,221 |
| 57 | 781,252 | 163,980 |
| 58 | 762,552 | 179,150 |
| 59 | 739,991 | 178,746 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～47年は沖縄県を含まない。

表16 全婚姻と初婚の別にみた平均婚姻年齢の推移(歳)

| 年 次 | 全 婚 姻 | | | 初 婚 | | |
|------|-------|------|-----|------|------|-----|
| | 夫 | 妻 | 年齢差 | 夫 | 妻 | 年齢差 |
| 大正 9 | 29.2 | 24.2 | 5.0 | 27.4 | 23.2 | 4.2 |
| 14 | 28.8 | 24.0 | 4.8 | 27.1 | 23.1 | 4.0 |
| 昭和 5 | 28.9 | 24.1 | 4.8 | 27.3 | 23.2 | 4.1 |
| 10 | 29.0 | 24.6 | 4.4 | 27.8 | 23.8 | 4.0 |
| 15 | 30.0 | 24.9 | 5.1 | 29.0 | 24.6 | 4.4 |
| 22 | ... | ... | ... | 26.1 | 22.9 | 3.2 |
| 25 | ... | ... | ... | 25.9 | 23.0 | 2.9 |
| 30 | 27.7 | 24.3 | 3.4 | 26.6 | 23.8 | 2.8 |
| 35 | 28.1 | 24.8 | 3.3 | 27.2 | 24.4 | 2.8 |
| 40 | 28.1 | 24.9 | 3.2 | 27.2 | 24.5 | 2.7 |
| 41 | 28.1 | 24.9 | 3.2 | 27.3 | 24.5 | 2.8 |
| 42 | 28.0 | 24.9 | 3.1 | 27.2 | 24.5 | 2.7 |
| 43 | 27.9 | 24.8 | 3.1 | 27.2 | 24.4 | 2.8 |
| 44 | 27.8 | 24.7 | 3.1 | 27.1 | 24.3 | 2.8 |
| 45 | 27.6 | 24.6 | 3.0 | 26.9 | 24.2 | 2.7 |
| 46 | 27.5 | 24.5 | 3.0 | 26.8 | 24.2 | 2.6 |
| 47 | 27.4 | 24.7 | 2.7 | 26.7 | 24.2 | 2.5 |
| 48 | 27.4 | 24.7 | 2.7 | 26.7 | 24.3 | 2.4 |
| 49 | 27.6 | 25.0 | 2.6 | 26.8 | 24.5 | 2.3 |
| 50 | 27.8 | 25.2 | 2.6 | 27.0 | 24.7 | 2.3 |
| 51 | 28.0 | 25.4 | 2.6 | 27.2 | 24.9 | 2.3 |
| 52 | 28.2 | 25.6 | 2.6 | 27.4 | 25.0 | 2.4 |
| 53 | 28.5 | 25.7 | 2.8 | 27.6 | 25.1 | 2.5 |
| 54 | 28.6 | 25.8 | 2.8 | 27.7 | 25.2 | 2.5 |
| 55 | 28.7 | 25.9 | 2.8 | 27.8 | 25.2 | 2.6 |
| 56 | 28.9 | 26.0 | 2.9 | 27.9 | 25.3 | 2.6 |
| 57 | 29.0 | 26.1 | 2.9 | 28.0 | 25.3 | 2.7 |
| 58 | 29.0 | 26.1 | 2.9 | 28.0 | 25.4 | 2.7 |
| 59 | 29.1 | 26.2 | 2.9 | 28.1 | 25.4 | 2.7 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～47年は沖縄県を含まない。昭和15年までは届出時の年齢、22年～42年は結婚式をあげたときの年齢、43年以降は結婚式をあげたとき、または同居を始めたときの年齢である。

表17 主要国の平均初婚年齢：最新材料

(歳)

| 国・地域 (年) | 夫 | 妻 | 国・地域 (年) | 夫 | 妻 | 国・地域 (年) | 夫 | 妻 |
|---------------------------|------|------|--------------------------|------|------|-----------------------------|------|------|
| スウェーデン(1981) | 29.4 | 26.8 | キプロス(1981) | 26.7 | 23.9 | スコットランド(1981) | 24.8 | 22.9 |
| スイス(1981) | 28.0 | 25.5 | 西ドイツ(1981) ²⁾ | 26.5 | 23.7 | ニュージーランド(1980) | 25.4 | 22.8 |
| 日本(1984) | 28.1 | 25.4 | フランス(1980) | 25.9 | 23.6 | オーストラリア(1981) | 25.1 | 22.6 |
| デンマーク(1981) ¹⁾ | 28.1 | 25.3 | カナダ(1981) | 25.9 | 23.6 | ユーゴスラビア(1979) | 26.0 | 22.5 |
| フィンランド(1981) | 26.9 | 24.9 | オランダ(1981) | 25.9 | 23.4 | イスラエル(1980) | 25.6 | 22.5 |
| ホンコン(1980) | 28.2 | 24.6 | アイスランド(1980) | 25.7 | 23.4 | アメリカ合衆国(1978) ⁴⁾ | 24.6 | 22.4 |
| イタリア(1979) | 27.5 | 24.3 | スペイン(1979) ³⁾ | 26.1 | 23.4 | 東ドイツ(1981) ⁵⁾ | 24.2 | 22.0 |
| パラグアイ(1975) | 29.4 | 24.2 | イングランド=ウェールズ(1981) | 25.6 | 23.2 | ハンガリー(1981) | 24.9 | 22.0 |
| アイルランド(1979) | 26.4 | 24.2 | オーストリア(1980) | 25.9 | 23.2 | チェコスロバキア(1981) | 24.4 | 21.6 |
| ブルジル(1980) | 27.8 | 24.0 | 北アイルランド(1980) | 25.1 | 23.1 | ブルガリア(1980) | 24.3 | 21.2 |

UN, *Demographic Yearbook*, 1982年版による各国の夫妻別、年齢別初婚者の婚姻件数に基づいて人口問題研究所が算定したもの。ただし、日本は厚生省『人口動態統計』による。配列は妻の年齢順。

1) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。2) 西ベルリンを含む。3) セウタとメリラを除く。4) いくつかの州と地区についてのもので、必ずしも国を代表する値ではない。5) 東ベルリンを含む。

表18 主要国の婚姻率および離婚率：最新材料

(%)

| 国・地域 (年) | 婚姻率 | 離婚率 | 国・地域 (年) | 婚姻率 | 離婚率 | 国・地域 (年) | 婚姻率 | 離婚率 |
|----------------|--------|-----------|-----------------|-------|----------|----------------|-------|---------|
| アメリカ合衆国(1983) | * 10.5 | * 4) 5.04 | オーストリア(1983) | * 7.4 | 5) 1.78 | ベルギー(1983) | * 6.1 | * 1.73 |
| ソビエト連邦(1983) | * 10.4 | * 3.47 | ブルガリア(1983) | * 7.4 | * 1.59 | フィンランド(1983) | * 6.1 | 5) 1.98 |
| シンガポール(1982) | 9.4 | 0.86 | オーストラリア(1983) | * 7.4 | 5) 1.78 | 西ドイツ(1983) 2) | * 6.0 | 6) 1.92 |
| アルバニア(1982) | 8.8 | 0.77 | イスラエル(1983) | * 7.3 | * 1.20 | アイスランド(1983) | * 5.9 | * 2.11 |
| ボーランド(1983) | * 8.4 | * 1.25 | メキシコ(1981) | 7.1 | 8) 0.31 | スイス(1983) | * 5.8 | 5) 1.73 |
| 韓国(1981) | 8.3 | 0.52 | ギリシア(1983) | * 7.1 | 5) 0.65 | フランス(1983) | * 5.5 | 8) 1.71 |
| ニュージーランド(1983) | * 8.1 | * 3.04 | ハンガリー(1983) | * 7.1 | * 2.71 | オランダ(1983) | * 5.5 | * 2.27 |
| チェコスロバキア(1983) | * 7.8 | * 2.35 | ポルトガル(1983) | * 7.0 | 9) 0.50 | デンマーク(1983) 3) | * 5.3 | * 2.89 |
| ルーマニア(1982) | 7.8 | 1.47 | イングランド 4)(1982) | 6.9 | 2.94 | イタリア(1983) | * 5.3 | * 0.22 |
| コスタリカ(1982) | 7.7 | 5) 0.88 | スコットランド(1983) | * 6.8 | * 2.57 | ノルウェー(1983) | * 5.2 | 6) 1.74 |
| キューバ(1983) | * 7.7 | * 2.96 | タイ(1982) | 6.5 | 10) 0.49 | ヨルダン(1981) | 5.1 | 0.90 |
| カナダ(1982) | 7.6 | 2.86 | 北アイルランド(1981) | 6.2 | 6) 0.88 | スウェーデン(1983) | * 4.3 | * 2.40 |
| 東ドイツ(1983) 1) | * 7.5 | * 2.97 | 日本(1984) | 6.2 | 1.50 | エルサルバドル(1982) | 4.1 | 0.35 |
| ユーゴスラビア(1983) | * 7.5 | 6) 0.96 | | | | | | |

UN, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。ただし、日本は厚生省「人口動態統計」による。婚姻率、離婚率ともに人口1,000についてのもので、配列は婚姻率の高い順。*は暫定値。

1) 東ベルリンを含む。2) 西ベルリンを含む。3) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。4) いくつかの州の地区の数値に基づく推計値。5) 1981年。6) 1982年。7) 純血の原住民を除く。8) 1980年。9) 1976年。10) 1979年。

表19 女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率の変動

(%)

| 年齢階級 | 昭和5年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和59年 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15～19 | 31.5 | 13.3 | 5.9 | 4.3 | 3.3 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
| 20～24 | 200.6 | 161.5 | 112.0 | 107.2 | 113.0 | 96.6 | 107.0 | 77.1 | 71.6 | 67.6 |
| 25～29 | 249.1 | 237.8 | 181.5 | 181.9 | 204.2 | 209.3 | 190.1 | 181.5 | 184.1 | 184.1 |
| 30～34 | 217.4 | 175.7 | 112.8 | 80.1 | 86.8 | 86.0 | 69.6 | 73.1 | 74.8 | 83.4 |
| 35～39 | 163.4 | 104.9 | 49.7 | 24.0 | 19.4 | 19.8 | 15.0 | 12.9 | 14.4 | 17.7 |
| 40～44 | 71.8 | 36.1 | 12.7 | 5.2 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 45～49 | 7.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 総出生率 ¹⁾ | 137.4 | 110.4 | 74.7 | 63.8 | 65.6 | 65.8 | 62.9 | 51.8 | 49.8 | 48.8 |

厚生省統計情報部「人口動態統計」に基づく。母の年齢別出生数の各年齢階級別女子人口1,000についての率であるが、昭和5年は日本に在住する外国人を含む総人口を、25年以降は日本人人口を分母としている。なお、年齢不詳分も既知の年齢別数値の割合に応じて案分補整している。昭和25年～45年は沖縄県を含まない。

1) 再生産年齢（15～49歳）女子人口についての特殊出生率で、年齢別出生率の平均的な指標である。

表20 主要国の女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率：最新材料

(%)

| 年齢階級 | 西ドイツ ¹⁾ (1982年) | スウェーデン (1981年) | イギリス ²⁾ (1982年) | 東ドイツ ³⁾ (1981年) | アメリカ合衆国 (1981年) | フランス (1980年) | オーストリア (1981年) | ルーマニア (1982年) | チリ ⁴⁾ (1982年) | タイ (1979年) |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| 15～19 | 12.5 | 14.5 | 27.5 | 51.1 | 53.6 | 18.1 | 28.1 | 69.8 | 66.7 | 48.8 |
| 20～24 | 75.4 | 90.3 | 101.6 | 175.6 | 112.0 | 122.5 | 107.3 | 184.4 | 149.3 | 171.9 |
| 25～29 | 106.6 | 120.6 | 125.8 | 100.9 | 112.0 | 144.0 | 145.0 | 107.2 | 141.0 | 150.9 |
| 30～34 | 64.1 | 71.7 | 69.0 | 36.2 | 61.4 | 79.7 | 77.5 | 47.5 | 91.5 | 100.3 |
| 35～39 | 20.4 | 24.8 | 22.8 | 8.3 | 20.0 | 27.1 | 24.4 | 19.6 | 48.2 | 78.4 |
| 40～44 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 1.6 | 3.8 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 17.0 | 51.8 |
| 45～49 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 26.3 |
| 総出生率 | 40.1 | 49.0 | 53.0 | 56.9 | 61.0 | 62.5 | 63.0 | 65.2 | 84.8 | 98.4 |

UN, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。配列は総出生率の低位順。なお、上表を参照。

1) 西ベルリンを含む。2) イングランド＝ウェールズのみ。3) 東ベルリンを含む。

表21 有配偶女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率の変動

(%_o)

| 年齢階級 | 昭和5年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15～19 | 306.02 | 407.72 | 346.43 | 321.80 | 253.48 | 245.67 | 305.39 | 384.44 |
| 20～24 | 333.90 | 376.36 | 342.31 | 341.74 | 357.22 | 346.45 | 349.92 | 352.20 |
| 25～29 | 284.44 | 298.63 | 237.02 | 237.21 | 254.73 | 258.87 | 242.87 | 243.40 |
| 30～34 | 239.62 | 209.62 | 131.53 | 92.69 | 98.14 | 95.04 | 77.12 | 82.97 |
| 35～39 | 183.12 | 126.29 | 59.31 | 27.77 | 22.03 | 22.01 | 16.42 | 14.29 |
| 40～44 | 84.01 | 43.74 | 15.70 | 6.35 | 3.58 | 3.09 | 2.40 | 1.86 |
| 45～49 | 10.01 | 2.70 | 0.90 | 0.44 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.07 |
| 15～49 ¹⁾ | 208.77 | 187.45 | 129.43 | 108.70 | 109.58 | 104.50 | 93.42 | 77.78 |

厚生省「人口動態統計」による母の年齢別出生数の各年「国勢調査報告」による当該年齢有配偶女子人口1,000についての率である。有配偶女子人口は、年齢および配偶関係不詳の数値を既知の年齢別、配偶関係別割合に応じて案分補整した有配偶者数。また出生数は、母の年齢が15歳未満、50歳以上、および不詳の出生数につき、15～49歳の既知の年齢別数値の割合に応じて案分補整したものである。なお、昭和25年～45年には沖縄県を含まない。なおまた、この表の分母人口は昭和55年以外の年次はすべて総人口を用いている。

1) 再生産年齢有配偶女子人口についての特殊出生率で、年齢別出生率の平均的な指標である。

表22 自然・人工別にみた死産数と人工死産割合の推移

| 年次 | 死産数 | | | 全死産中人工死産の占める割合 (%) |
|------|---------|---------|---------|--------------------|
| | 総数 | 自然 | 人工 | |
| 昭和25 | 216,974 | 106,594 | 110,380 | 50.9 |
| 30 | 183,265 | 85,159 | 98,106 | 53.5 |
| 35 | 179,281 | 93,424 | 85,857 | 47.9 |
| 36 | 179,895 | 96,032 | 83,863 | 46.6 |
| 37 | 177,363 | 97,256 | 80,107 | 45.2 |
| 38 | 175,424 | 97,711 | 77,713 | 44.3 |
| 39 | 168,046 | 97,357 | 70,689 | 42.1 |
| 40 | 161,617 | 94,476 | 67,141 | 41.5 |
| 41 | 148,248 | 83,253 | 64,995 | 43.8 |
| 42 | 149,389 | 90,938 | 58,451 | 39.1 |
| 43 | 143,259 | 87,381 | 55,878 | 39.0 |
| 44 | 139,211 | 85,788 | 53,423 | 38.4 |
| 45 | 135,095 | 84,073 | 51,022 | 37.8 |
| 46 | 130,920 | 83,827 | 47,093 | 36.0 |
| 47 | 125,154 | 81,741 | 43,413 | 34.7 |
| 48 | 116,171 | 78,613 | 37,558 | 32.3 |
| 49 | 109,738 | 74,618 | 35,120 | 32.0 |
| 50 | 101,862 | 67,643 | 34,219 | 33.6 |
| 51 | 101,930 | 64,046 | 37,884 | 37.2 |
| 52 | 95,247 | 60,330 | 34,917 | 36.7 |
| 53 | 87,463 | 55,818 | 31,645 | 36.2 |
| 54 | 82,311 | 51,083 | 31,228 | 37.9 |
| 55 | 77,446 | 47,651 | 29,795 | 38.5 |
| 56 | 79,222 | 46,296 | 32,926 | 41.6 |
| 57 | 78,107 | 44,135 | 33,972 | 43.5 |
| 58 | 71,941 | 40,108 | 31,833 | 44.2 |
| 59 | 72,361 | 37,976 | 34,385 | 47.5 |

厚生省統計情報部「人口動態統計」による妊娠第4月以後の死児の出産数。昭和47年以前は沖縄県を含まない。

表23 人工妊娠中絶(実数と率)および優生手術件数の推移

| 年次 | 人工妊娠中絶 | | 優生手術数 |
|------|-----------|-------|--------|
| | 実数 | 率 (%) | |
| 昭和25 | 489,111 | 23.0 | 11,403 |
| 30 | 1,170,143 | 50.2 | 43,255 |
| 35 | 1,063,256 | 42.0 | 38,722 |
| 36 | 1,035,329 | 40.6 | 35,483 |
| 37 | 985,351 | 37.8 | 32,434 |
| 38 | 955,092 | 35.7 | 32,666 |
| 39 | 878,748 | 32.1 | 29,468 |
| 40 | 843,248 | 30.2 | 27,022 |
| 41 | 808,378 | 28.5 | 22,991 |
| 42 | 747,490 | 26.0 | 21,464 |
| 43 | 757,389 | 26.0 | 18,827 |
| 44 | 744,451 | 25.3 | 17,356 |
| 45 | 732,033 | 24.8 | 15,830 |
| 46 | 739,674 | 24.9 | 14,104 |
| 47 | 732,653 | 24.5 | 11,916 |
| 48 | 700,532 | 23.2 | 11,737 |
| 49 | 679,837 | 22.4 | 10,705 |
| 50 | 671,597 | 22.1 | 10,100 |
| 51 | 664,106 | 21.8 | 9,453 |
| 52 | 641,242 | 21.1 | 9,520 |
| 53 | 618,044 | 20.3 | 9,336 |
| 54 | 613,676 | 20.1 | 9,412 |
| 55 | 598,084 | 19.5 | 9,201 |
| 56 | 596,569 | 19.5 | 8,516 |
| 57 | 590,299 | 19.3 | 8,442 |
| 58 | 568,363 | 18.5 | 8,546 |
| 59 | 568,916 | 18.5 | 8,194 |

厚生省統計情報部「優生保護統計報告」による。昭和47年以前は沖縄県を含まない。人工妊娠中絶実施率は15～49歳女子人口1,000について。

表24 世論調査(毎日新聞社)による人工妊娠中絶および避妊の状況

(1) 人工妊娠中絶経験者割合の推移 (%)

| 中絶経験・回数 | 第2回 (昭27) | 第3回 (昭30) | 第5回 (昭34) | 第7回 (昭38) | 第9回 (昭42) | 第11回 (昭46) | 第13回 (昭50) | 第15回 (昭54) | 第16回 (昭56) | 第17回 (昭59) |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 受けたことがない | 68.4 | 52.3 | 42.2 | 55.9 | 51.8 | 50.8 | 54.4 | 57.7 | 55.0 | 55.8 |
| 受けたことがある | 15.4 | 26.5 | 35.1 | 32.0 | 32.2 | 37.1 | 37.5 | 35.4 | 35.8 | 39.8 |
| 1回 | — | — | — | — | 19.5 | 20.6 | 22.0 | 20.5 | 20.7 | 21.1 |
| 2回 | — | — | — | — | 8.6 | 11.3 | 11.0 | 10.7 | 10.2 | 12.1 |
| 3回 | — | — | — | — | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.6 |
| 4回以上 | — | — | — | — | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.0 |
| その他・無回答 | 16.2 | 21.2 | 22.7 | 12.0 | 16.0 | 12.1 | 8.1 | 6.9 | 9.2 | 4.4 |
| [平均回数] | — | — | — | — | (0.60) | (0.69) | (0.64) | (0.60) | (0.63) | (0.70) |

毎日新聞社人口問題調査会『毎日新聞社第17回全国家族計画世論調査報告書』(資料第114号、昭59.8)による。毎日新聞社が昭和25年4月に第1回を行って以来昭和59年5月の第17回調査まで、ほぼ隔年に実施されている世論調査(標本数約3,000)結果の一部である。表中()内の平均回数は、中絶4回以上を4回として計算しているので、実際にはもっと多いとみられる。

(2) 避妊の実行状況割合の推移 (%)

| 避妊実行状況 | 第1回 (昭25) | 第3回 (昭30) | 第5回 (昭34) | 第7回 (昭38) | 第9回 (昭42) | 第11回 (昭46) | 第13回 (昭50) | 第15回 (昭54) | 第16回 (昭56) | 第17回 (昭59) |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 現在実行している | 19.5 | 33.6 | 42.5 | 44.0 | 53.0 | 52.6 | 60.5 | 62.2 | 55.5 | 57.3 |
| 前に実行したことがある | 9.6 | 18.8 | 20.2 | 19.0 | 19.2 | 20.2 | 21.0 | 21.5 | 24.2 | 23.4 |
| 一度も実行したことがない | 63.6 | 41.6 | 33.0 | 29.8 | 23.1 | 16.8 | 13.3 | 11.7 | 16.0 | 16.5 |
| その他・無回答 | 7.3 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | 4.7 | 10.4 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 2.8 |

上表と同じく、毎日新聞社『全國家族計画世論調査報告書』による。

(3) 避妊経験者の避妊方法別割合の推移 (%)

| 避妊方法 | 第1回 (昭25) | 第3回 (昭30) | 第5回 (昭34) | 第9回 (昭42) | 第11回 (昭46) | 第13回 (昭50) | 第15回 (昭54) | 第16回 (昭56) | | 第17回 (昭59) |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | | | | | | | | 主たる方法 | 補助的方法 | |
| コンドーム(サック) | 35.6 | 56.8 | 58.3 | 65.2 | 72.7 | 77.8 | 81.1 | 25.8 | 38.4 | 78.4 |
| オギノ式定期禁欲法 | 27.4 | 44.1 | 46.1 | 37.4 | 32.9 | 29.9 | 23.1 | 4.0 | 10.4 | 19.9 |
| I U D, ピル | — | — | — | 6.1 | 9.6 | 11.6 | 11.5 | 3.2 | 6.5 | 11.6 |
| 不妊手術(男・女) | — | 3.9 | 6.3 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 1.0 | 2.3 | • |
| その他 〔洗浄法、性交中絶法、ゼリー、ベッサリーなど〕 | 59.3 | 41.9 | 44.1 | 26.4 | 23.7 | 21.0 | 13.3 | 1.8 | 7.7 | 9.3 |
| 無回答 | 10.7 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0 | 1.2 | 64.1 | 34.8 | 2.5 |

上表と同じく、毎日新聞社『全國家族計画世論調査報告書』による。本書は多項目選択質問法によるので、合計が100%を超える場合がある。第17回のオギノ式定期禁欲法には基礎体温法を含む。

• 第17回では含まれず。

表25 各種出産力調査による平均出生児数の比較

(1) 妻の年齢(5歳階級)別にみた既往出生児数

(単位 人)

| 調査の種類 | 総数 ¹⁾ | 妻の年齢 | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 |
| 昭和45年国勢調査 | 2.50 | 0.70 | 1.34 | 1.92 | 2.13 | 2.38 | 2.76 |
| 第6次出産力調査 (昭和47年、人口研) | 1.92 | 0.65 | 1.40 | 1.97 | 2.15 | 2.26 | 2.59 |
| 世界出産力調査 (昭和49年、厚生省) | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
| 第7次出産力調査 (昭和52年、人口研) | 2.22 | 0.73 | 1.35 | 1.99 | 2.15 | 2.19 | 2.33 |
| 第15回全国家族計画世論調査 (昭和54年、毎日) | ... | 0.92 | 1.39 | 1.91 | 2.13 | 2.18 | 2.29 |
| 第16回全國家族計画世論調査 (昭和56年、毎日) | 2.0 | 0.80 | 1.42 | 2.01 | 2.15 | 2.21 | 2.25 |
| 第8次出産力調査 (昭和57年、人口研) | 1.93 | 0.50 | 1.28 | 1.99 | 2.16 | 2.21 | 2.21 |

厚生省人口問題研究所『人口統計資料集 1982』(研究資料第230号、昭58.2)による。各調査の結果をまとめたもの。1) 調査によって対象年齢の幅が異なる。

(2) 妻の年齢(5歳階級)別にみた予定子供数

(単位 人)

| 調査の種類 | 総数 ¹⁾ | 妻の年齢 | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 |
| 世界出産力調査 (昭和49年、厚生省) | 2.2 | 2.1 | | 2.2 | | 2.3 | |
| 第7次出産力調査 (昭和52年、人口研) | 2.17 | 2.19 | 2.15 | 2.21 | 2.15 | 2.11 | 2.22 |
| 第16回全國家族計画世論調査 (昭和56年、毎日) | 2.28 | 2.34 | 2.38 | 2.30 | 2.22 | 2.20 | 2.20 |
| 第8次出産力調査 (昭和57年、人口研) | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.23 | 2.19 | 2.17 | 2.13 |

上表と同じ。予定子供数とは、現在子供数に追加予定子供数を合したもの。1) 調査によって、対象年齢の幅が異なる。

(3) 出生コウホート別にみた出生児数別有配偶女子割合および平均出生児数

| 出生コウホート | 調査年次 | 年齢階層 | 出生児数別有配偶女子割合(%) | | | | | 平均出生児数(人) |
|----------|------|-------|-----------------|------|------|------|------|-----------|
| | | | 無子 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 | |
| 明治23年以前 | 昭和25 | 60歳以上 | 11.8 | 6.8 | 6.6 | 8.0 | 66.8 | 4.96 |
| 明治24~28 | 25 | 55~59 | 10.1 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 68.2 | 5.07 |
| 明治29~33 | 25 | 50~54 | 9.4 | 7.6 | 6.9 | 8.3 | 67.8 | 5.03 |
| 明治34~38 | 25 | 45~49 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 9.0 | 67.5 | 4.99 |
| 明治44~大正4 | 35 | 45~49 | 7.1 | 7.9 | 9.4 | 13.8 | 61.8 | 4.18 |
| 大正10~14 | 45 | 45~49 | 6.9 | 9.2 | 24.5 | 29.8 | 29.6 | 2.65 |
| 昭和3~7 | 52 | 45~49 | 3.6 | 11.0 | 47.0 | 29.0 | 9.4 | 2.33 |
| 昭和8~12 | 52 | 40~44 | 4.4 | 11.2 | 54.4 | 24.5 | 5.8 | 2.19 |
| 昭和13~17 | 52 | 35~39 | 3.4 | 11.9 | 56.0 | 24.2 | 4.5 | 2.15 |
| 昭和17~21 | 56 | 35~39 | 4.6 | 13.3 | 51.6 | 25.4 | 5.1 | 2.15 |

阿藤誠「わが国最近の出生率低下の分析」『人口学研究』第5号(昭和57.5)による。昭和25年、35年および45年は国勢調査、昭和52年は第7次出産力調査(人口問題研究所)、昭和56年は第16回全國家族計画世論調査(毎日新聞社)の結果。

表26 乳児、新生児および周産期死亡の実数と率の推移

| 年次 | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | | 周産期死亡 | | | | | | | |
|------|---------|-------|---------|------|---------|------|-------------|------|---------|------|-----|--|
| | 実数 | 率(%) | 実数 | 率(%) | 総数 | | 妊娠満28週以後の死産 | | 早期新生児死亡 | | | |
| | | | | | 実数 | 率(%) | 実数 | 率(%) | 実数 | 率(%) | | |
| 大正 9 | 335,613 | 165.7 | 139,681 | 69.0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 14 | 297,008 | 142.4 | 121,238 | 58.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 昭和 5 | 258,703 | 124.1 | 104,101 | 49.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 10 | 233,706 | 106.7 | 97,994 | 44.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 15 | 190,509 | 90.0 | 81,869 | 38.7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 22 | 205,360 | 76.7 | 84,204 | 31.4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 25 | 140,515 | 60.1 | 64,142 | 27.4 | 108,843 | 46.6 | 73,659 | 31.5 | 35,184 | 15.1 | | |
| 30 | 68,801 | 39.8 | 38,646 | 22.3 | 75,918 | 43.9 | 53,297 | 30.8 | 22,621 | 13.1 | | |
| 35 | 49,293 | 30.7 | 27,362 | 17.0 | 66,552 | 41.4 | 49,512 | 30.8 | 17,040 | 10.6 | | |
| 36 | 45,465 | 28.6 | 26,255 | 16.5 | 65,063 | 40.9 | 48,184 | 30.3 | 16,879 | 10.6 | | |
| 37 | 42,797 | 26.4 | 24,777 | 15.3 | 62,650 | 38.7 | 46,408 | 28.7 | 16,242 | 10.0 | | |
| 38 | 38,442 | 23.2 | 22,965 | 13.8 | 60,049 | 36.2 | 44,764 | 27.0 | 15,285 | 9.2 | | |
| 39 | 34,967 | 20.4 | 21,344 | 12.4 | 56,827 | 33.1 | 42,151 | 24.6 | 14,676 | 8.5 | | |
| 40 | 33,742 | 18.5 | 21,260 | 11.7 | 54,904 | 30.1 | 39,955 | 21.9 | 14,949 | 8.2 | | |
| 41 | 26,217 | 19.3 | 16,296 | 12.0 | 42,583 | 31.3 | 30,818 | 22.6 | 11,765 | 8.6 | | |
| 42 | 28,928 | 14.9 | 19,248 | 9.9 | 50,846 | 26.3 | 36,738 | 19.0 | 14,108 | 7.3 | | |
| 43 | 28,600 | 15.3 | 18,326 | 9.8 | 45,921 | 24.5 | 32,228 | 17.2 | 13,693 | 7.3 | | |
| 44 | 26,874 | 14.2 | 17,116 | 9.1 | 43,419 | 23.0 | 30,609 | 16.2 | 12,810 | 6.8 | | |
| 45 | 25,412 | 13.1 | 16,742 | 8.7 | 41,917 | 21.7 | 29,107 | 15.0 | 12,810 | 6.6 | | |
| 46 | 24,805 | 12.4 | 16,450 | 8.2 | 40,900 | 20.4 | 28,235 | 14.1 | 12,665 | 6.3 | | |
| 47 | 23,773 | 11.7 | 15,817 | 7.8 | 38,754 | 19.0 | 26,329 | 12.9 | 12,425 | 6.1 | | |
| 48 | 23,683 | 11.3 | 15,473 | 7.4 | 37,598 | 18.0 | 25,442 | 12.2 | 12,156 | 5.8 | | |
| 49 | 21,888 | 10.8 | 14,472 | 7.1 | 34,383 | 16.9 | 22,989 | 11.3 | 11,394 | 5.6 | | |
| 50 | 19,103 | 10.0 | 12,912 | 6.8 | 30,513 | 16.0 | 20,268 | 10.7 | 10,245 | 5.4 | | |
| 51 | 17,105 | 9.3 | 11,638 | 6.4 | 27,133 | 14.8 | 17,741 | 9.7 | 9,392 | 5.1 | | |
| 52 | 15,666 | 8.9 | 10,773 | 6.1 | 24,708 | 14.1 | 16,022 | 9.1 | 8,686 | 4.9 | | |
| 53 | 14,327 | 8.4 | 9,628 | 5.6 | 22,217 | 13.0 | 14,516 | 8.5 | 7,701 | 4.5 | | |
| 54 | 12,923 | 7.9 | 8,590 | 5.2 | 20,481 | 12.5 | 13,580 | 8.3 | 6,901 | 4.2 | | |
| 55 | 11,841 | 7.5 | 7,796 | 4.9 | 18,385 | 11.7 | 12,231 | 7.8 | 6,154 | 3.9 | | |
| 56 | 10,891 | 7.1 | 7,188 | 4.7 | 16,531 | 10.8 | 10,929 | 7.1 | 5,602 | 3.7 | | |
| 57 | 9,969 | 6.6 | 6,425 | 4.2 | 15,303 | 10.1 | 10,236 | 6.8 | 5,067 | 3.3 | | |
| 58 | 9,406 | 6.6 | 5,894 | 3.9 | 14,035 | 9.3 | 9,464 | 6.3 | 4,571 | 3.0 | | |
| 59 | 8,920 | 6.0 | 5,527 | 3.7 | 12,998 | 8.7 | 8,724 | 5.9 | 4,274 | 2.9 | | |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。乳児死亡は生後1年未満の死亡、新生児死亡は生後4週未満(ただし昭和15年以前は1か月未満)の死亡、周産期死亡は妊娠満28週以後の死産(後期死産)と生後1週未満の早期新生児死亡を合わせたもので、いずれも率は同年の出生1,000について。なお、昭和22年~47年には沖縄県を含まない。

表27 主要国の乳児死亡率:最新材料

(%)

| 国 (年) | 乳児死亡率 | 国 (年) | 乳児死亡率 | 国 (年) | 乳児死亡率 |
|----------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|-------|
| エジプト(1980) | 76.0 | ニュージーランド(1983) | 12.5 | シンガポール(1983) | 9.4 |
| アルゼンチン(1983) | * 35.3 | イタリア(1983) | * 11.6 | カナダ(1983) | 8.5 |
| ユーゴスラビア(1984) | * 28.9 | オーストリア(1984) | * 11.5 | オランダ(1984) | * 8.3 |
| ルーマニア(1983) | 23.9 | ベルギー(1984) | * 10.7 | フランス(1984) | * 8.2 |
| ハンガリー(1984) | * 20.2 | アメリカ合衆国(1984) | * 10.6 | ノルウェー(1983) | 7.9 |
| ポルトガル(1983) | 19.3 | 西ドイツ ¹⁾ (1983) | 10.3 | スイス(1982) | 7.7 |
| ポーランド(1984) | 19.2 | 東ドイツ ²⁾ (1984) | * 10.0 | デンマーク ³⁾ (1983) | 7.7 |
| ブルガリア(1984) | * 16.2 | スペイン(1982) | 9.6 | スウェーデン(1984) | * 6.3 |
| チェコスロバキア(1983) | 15.7 | オーストラリア(1983) | 9.6 | フィンランド(1983) | 6.2 |
| ギリシア(1984) | * 14.1 | イギリス(1984) | * 9.6 | 日本(1984) | 6.0 |

United Nations, Statistical Papers, Series A Vol. XXVII, No. 4 (1985) による。ただし、日本は厚生省『人口動態統計』による。出生1,000についての率で、配列は率の高位順。

*暫定値。1) 西ベルリンを含む。2) 東ベルリンを含む。3) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。

表28 男女、年齢（5歳階級）別にみた死亡率の変動

(%_o)

| 年齢階級 | 昭和5年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和59年 |
|---------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 18.6 | 11.5 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
| 0 ~ 4 | 47.1 | 20.9 | 11.5 | 9.1 | 5.9 | 4.3 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
| 5 ~ 9 | 4.1 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10 ~ 14 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 15 ~ 19 | 7.3 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 20 ~ 24 | 9.2 | 4.9 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 25 ~ 29 | 7.8 | 5.7 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 30 ~ 34 | 7.0 | 5.4 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 35 ~ 39 | 7.9 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 40 ~ 44 | 10.2 | 7.2 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 |
| 45 ~ 49 | 14.3 | 9.6 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.8 |
| 50 ~ 54 | 20.0 | 13.7 | 11.1 | 10.3 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5 |
| 55 ~ 59 | 28.8 | 20.9 | 17.0 | 16.8 | 14.7 | 13.2 | 10.8 | 9.2 | 8.9 | 9.1 |
| 60 ~ 64 | 43.4 | 31.7 | 27.4 | 26.7 | 25.0 | 21.8 | 17.3 | 15.1 | 13.9 | 13.5 |
| 65 ~ 69 | 61.9 | 51.7 | 43.5 | 43.0 | 40.4 | 37.5 | 29.4 | 25.3 | 22.0 | 22.4 |
| 70 ~ 74 | 96.4 | 78.6 | 70.0 | 70.0 | 66.6 | 60.9 | 50.9 | 43.6 | 39.8 | 37.5 |
| 75 ~ 79 | 138.3 | 114.6 | 105.1 | 113.6 | 108.3 | 98.2 | 82.7 | 75.6 | 68.8 | 65.7 |
| 80歳以上 | 223.4 | 202.1 | 172.9 | 195.3 | 199.8 | 176.7 | 158.8 | 148.5 | 135.8 | 137.0 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 17.7 | 10.4 | 7.3 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 |
| 0 ~ 4 | 42.6 | 19.2 | 10.2 | 7.5 | 4.6 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| 5 ~ 9 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 10 ~ 14 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 15 ~ 19 | 8.7 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 20 ~ 24 | 10.1 | 4.5 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 25 ~ 29 | 8.9 | 5.1 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 30 ~ 34 | 8.6 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 35 ~ 39 | 9.2 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 40 ~ 44 | 9.7 | 6.0 | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 45 ~ 49 | 10.7 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
| 50 ~ 54 | 13.7 | 10.3 | 7.7 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.9 |
| 55 ~ 59 | 18.7 | 14.4 | 11.2 | 10.1 | 8.6 | 7.5 | 5.9 | 4.9 | 4.5 | 4.2 |
| 60 ~ 64 | 28.1 | 22.1 | 17.5 | 15.9 | 14.0 | 12.2 | 9.5 | 7.8 | 7.2 | 6.7 |
| 65 ~ 69 | 42.4 | 35.7 | 28.7 | 26.7 | 23.9 | 21.0 | 16.2 | 13.5 | 12.2 | 11.7 |
| 70 ~ 74 | 69.6 | 56.3 | 48.5 | 47.0 | 42.0 | 37.5 | 30.8 | 24.8 | 22.2 | 20.6 |
| 75 ~ 79 | 106.5 | 87.3 | 77.8 | 82.4 | 76.3 | 67.3 | 56.6 | 47.4 | 42.5 | 39.2 |
| 80歳以上 | 184.5 | 168.7 | 144.0 | 157.9 | 163.6 | 148.7 | 133.2 | 119.0 | 106.6 | 104.6 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』に基づく男女年齢別死亡数の男女各年齢階級別人口1,000に対する率であるが、昭和5年は日本に在住する外国人を含む総人口を、5年以後は日本人人口を分母としている。年齢不詳がある場合は、既知の年齢別数値の割合に応じて案分補整したものを用いた。なお、昭和25年～45年は沖縄県を含まない。

表29 主要国の男女、年齢（5歳階級）別にみた死亡率：最新材料

(%)

| 年齢階級 | シンガポール (1980年) | チリ (1982年) | オーストラリア (1981年) | アメリカ合衆国 (1982年) | ルーマニア (1982年) | フランス (1980年) | スウェーデン (1981年) | 西ドイツ ¹⁾ (1982年) | イギリス ²⁾ (1982年) | 東ドイツ ³⁾ (1981年) |
|---------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 10.9 | 12.1 | 11.7 | 12.0 | 13.2 |
| 0 歳 | 13.1 | 25.5 | 11.5 | 12.7 | 7.1 | 12.3 | 7.3 | 12.1 | 12.3 | 14.1 |
| 1 ~ 4 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| 5 ~ 9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 10 ~ 14 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 15 ~ 19 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 |
| 20 ~ 24 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.4 |
| 25 ~ 29 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
| 30 ~ 34 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.5 |
| 35 ~ 39 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 2.3 |
| 40 ~ 44 | 3.2 | 4.6 | 2.6 | | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 3.7 |
| 45 ~ 49 | 6.3 | 7.0 | 4.5 | 7.3 | 7.1 | 6.1 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 6.2 |
| 50 ~ 54 | 10.5 | 11.5 | 7.9 | | 10.7 | 9.8 | 6.8 | 8.7 | 7.6 | 9.2 |
| 55 ~ 59 | 16.4 | 15.4 | 13.0 | 13.8 | 15.9 | 13.8 | 10.6 | 13.2 | 13.6 | 14.4 |
| 60 ~ 64 | 28.8 | 23.2 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | 23.4 | 17.1 | 20.8 | 21.7 | 22.9 |
| 65 ~ 69 | 44.9 | 36.4 | 32.3 | 33.1 | 36.3 | 28.7 | 28.8 | 34.9 | 36.0 | 38.7 |
| 70 ~ 74 | 62.6 | 55.5 | 52.0 | 48.5 | 56.0 | 49.3 | 46.1 | 56.5 | 57.7 | 64.7 |
| 75 ~ 79 | 95.2 | 83.5 | 79.8 | 72.4 | 89.1 | 79.5 | 75.9 | 90.9 | 90.1 | 105.6 |
| 80 ~ 84 | 146.0 | 165.2 | 120.2 | 107.0 | 144.4 | 133.8 | 122.6 | 139.6 | 137.9 | 162.2 |
| 85歳以上 | 194.1 | | 206.8 | 180.5 | 262.2 | 232.2 | 218.3 | 220.2 | 223.2 | 282.4 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 11.6 | 11.5 | 14.4 |
| 0 歳 | 13.3 | 21.7 | 8.8 | 10.2 | 6.0 | 9.0 | 6.4 | 9.7 | 9.5 | 10.1 |
| 1 ~ 4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 5 ~ 9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 10 ~ 14 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 15 ~ 19 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 20 ~ 24 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 25 ~ 29 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| 30 ~ 34 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| 35 ~ 39 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
| 40 ~ 44 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
| 45 ~ 49 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 |
| 50 ~ 54 | 5.1 | 6.1 | 3.8 | | 5.3 | 3.9 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 |
| 55 ~ 59 | 10.7 | 7.9 | 6.2 | 7.3 | 8.0 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 7.5 | 7.6 |
| 60 ~ 64 | 15.6 | 12.8 | 9.7 | 11.1 | 13.1 | 9.1 | 8.5 | 9.9 | 11.8 | 12.2 |
| 65 ~ 69 | 25.5 | 20.2 | 15.7 | 16.9 | 22.7 | 11.7 | 13.6 | 16.8 | 18.6 | 22.1 |
| 70 ~ 74 | 40.8 | 33.2 | 25.5 | 25.5 | 40.4 | 22.7 | 25.3 | 29.1 | 30.5 | 39.4 |
| 75 ~ 79 | 63.8 | 56.3 | 44.3 | 40.6 | 73.7 | 42.9 | 44.1 | 54.4 | 51.3 | 71.7 |
| 80 ~ 84 | 105.6 | 126.0 | 75.9 | 66.9 | 127.8 | 83.3 | 82.5 | 97.2 | 88.5 | 124.9 |
| 85歳以上 | 184.9 | | 160.9 | 140.5 | 271.5 | 187.4 | 175.4 | 188.0 | 178.2 | 236.5 |

United Nations, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。配列は死亡率（平均）の低位順。なお、前表を参照。

1) 西ベルリンを含む。2) イングランド＝ウェールズのみ。3) 東ベルリンを含む。

表30 主要な死因別にみた死亡率および死亡割合の変動

| 死因 | 昭和5年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 死亡率(人口10万について) | | | | | | | | | |
| 死 亡 総 数 | 1,816.7 | 1,087.6 | 776.8 | 756.4 | 712.7 | 691.4 | 631.2 | 621.4 | 619.3 |
| 悪 性 新 生 物 | 70.6 | 77.4 | 87.1 | 100.4 | 108.4 | 116.3 | 122.6 | 139.1 | 152.5 |
| 脳 血 管 疾 患 | 162.8 | 127.1 | 136.1 | 160.7 | 175.8 | 175.8 | 156.7 | 139.5 | 117.2 |
| 心 疾 患 | 63.8 | 64.2 | 60.9 | 73.2 | 77.0 | 86.7 | 89.2 | 106.2 | 113.9 |
| 肺 炎 お よび 気 管 支 炎 | 200.1 | 93.2 | 48.3 | 49.3 | 37.3 | 34.1 | 33.7 | 33.7 | 37.6 |
| 不慮の事故および有害作用 | 40.8 | 39.5 | 37.3 | 41.7 | 40.9 | 42.5 | 30.3 | 25.1 | 24.6 |
| 精神病の記載のない老衰 | 118.8 | 70.2 | 67.1 | 58.0 | 50.0 | 38.1 | 26.9 | 27.6 | 24.1 |
| 自殺 | 21.6 | 19.6 | 25.2 | 21.6 | 14.7 | 15.3 | 18.0 | 17.7 | 20.4 |
| 慢性肝疾患および肝硬変 | 7.2 | 6.8 | 8.6 | 9.7 | 10.0 | 12.5 | 13.6 | 14.2 | 14.2 |
| 高 血 壓 性 疾 患 | ... | 11.9 | 10.2 | 16.2 | 19.3 | 17.7 | 17.8 | 13.7 | 10.9 |
| 結 核 | 185.6 | 146.4 | 52.3 | 34.2 | 22.8 | 15.4 | 9.5 | 5.5 | 4.1 |
| 胃 腸 炎 | 221.4 | 82.4 | 31.7 | 21.2 | 12.9 | 8.3 | 5.6 | 3.3 | 2.1 |
| 死 亡 割 合 (%) | | | | | | | | | |
| 死 亡 総 数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 悪 性 新 生 物 | 3.9 | 7.1 | 11.2 | 13.3 | 15.2 | 16.8 | 19.4 | 22.4 | 24.6 |
| 脳 血 管 疾 患 | 9.0 | 11.7 | 17.5 | 21.2 | 24.7 | 25.4 | 24.8 | 22.5 | 18.9 |
| 心 疾 患 | 3.5 | 5.9 | 7.8 | 9.7 | 10.8 | 12.5 | 14.1 | 17.1 | 18.4 |
| 肺 炎 お よび 気 管 支 炎 | 11.0 | 8.6 | 6.2 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 6.1 |
| 不慮の事故および有害作用 | 2.2 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 4.8 | 4.0 | 4.0 |
| 精神病の記載のない老衰 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 7.7 | 7.0 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 3.9 |
| 自殺 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.3 |
| 慢性肝疾患および肝硬変 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| 高 血 壓 性 疾 患 | ... | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 1.8 |
| 結 核 | 10.2 | 13.5 | 6.7 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
| 胃 腸 炎 | 12.2 | 7.6 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |

厚生省『人口動態統計』による。配列は昭和59年の死因順位によるが、結核と胃腸炎は10・11位ではない。死因分類の改正により、年次別比較には完全な内容の一一致をみるとできない点注意を要する。なお、昭和25年～45年は沖縄県を含まない。

表31 主要国的主要死因別にみた死亡率：最新材料

(人口10万について)

| 死因 | タ イ (1981年) | シ ン ガ ボ ー ル (1981年) | チ リ (1982年) | オースト ラ リア (1980年) | アメリカ 合衆国 (1980年) | フランス (1981年) | ス ウ エ ー デ ン (1982年) | 西 ドイツ (1982年) | ¹⁾ イギリス (1982年) | ²⁾ ハ ン ガ ー (1982年) |
|-------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| 死 亡 総 数 | 504.2 | 526.1 | 608.6 | 743.7 | 875.8 | 1,028.1 | 1,089.0 | 1,161.4 | 1,172.9 | 1,348.1 |
| 結 核 | 11.9 | 9.0 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 8.8 |
| 悪 性 新 生 物 | 24.7 | 107.1 | 102.4 | 159.6 | 183.3 | 234.7 | 229.5 | 259.5 | 263.2 | 263.9 |
| 脳 血 管 疾 患 | 10.9 | 58.9 | 58.2 | 93.9 | 74.9 | 124.1 | 113.0 | 161.6 | 139.2 | 222.6 |
| 心 疾 患 | 31.3 | 104.2 | 86.0 | 254.1 | 324.1 | 208.3 | 434.6 | 365.6 | 382.6 | 339.6 |
| 高 血 壓 性 疾 患 | 4.1 | 14.1 | 7.8 | 9.1 | 14.4 | 9.9 | 4.7 | 21.4 | 10.4 | 41.1 |
| 肺 炎 | 8.9 | 52.5 | 28.3 | 12.1 | 22.9 | 11.8 | 48.8 | 25.4 | 114.0 | 14.0 |
| 腸炎および下痢疾患 | 7.1 | 2.1 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 老 衰 | 111.4 | 9.7 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 20.1 | 3.1 | 9.9 | 2.1 | 0.5 |
| 自動車事故 | 13.8 | 11.5 | 10.2 | 23.8 | 22.9 | 20.4 | 9.6 | 17.8 | 10.6 | 15.3 |
| その他の不慮の事故 | 20.8 | 6.3 | 20.5 | 19.0 | 23.6 | 48.7 | 22.2 | 25.5 | 16.2 | 53.1 |
| 自殺 | 7.3 | 7.8 | 5.6 | 11.0 | 11.8 | 19.6 | 19.4 | 21.3 | 8.6 | 43.5 |

WHO, World Health Statistics Annual, 1982～1984年版による。死因分類は国によって異なるところもあるので、死因内容は必ずしも一致しない。配列は死亡率(総数)の低順位。

1) 西ベルリンを含む。2) イングランド＝ウェールズのみ。

表32 主要国の妊産婦死亡率：最新材料

(出生10万について)

| 国 (年) | 妊産婦死亡率 | 国 (年) | 妊産婦死亡率 | 国 (年) | 妊産婦死亡率 |
|---------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|
| ルーマニア (1981) | 139.9 | オーストリア (1982) | 17.0 | イギリス ³⁾ (1981) | 9.0 |
| メキシコ (1978) | 103.4 | フランス (1981) | 15.5 | スイス (1981) | 6.8 |
| アルゼンチン (1979) | 84.6 | 日本 (1984) | 15.3 | カナダ (1978) | 6.4 |
| チリ (1982) | 52.5 | チェコスロバキア (1979) | 12.9 | オランダ (1982) | 6.4 |
| キューバ (1978) | 45.2 | イタリア (1979) | 12.2 | ニュージーランド (1981) | 5.9 |
| ポルトガル (1979) | 30.6 | ポーランド (1980) | 11.7 | スウェーデン (1981) | 4.3 |
| ハンガリー (1982) | 27.7 | スペイン ²⁾ (1979) | 11.5 | デンマーク ⁴⁾ (1981) | 3.8 |
| ユゴスラビア (1981) | 26.0 | ギリシャ (1981) | 11.4 | 東ドイツ ⁵⁾ (1982) | 2.5 |
| ブルガリア (1981) | 24.1 | オーストラリア (1980) | 9.8 | ノルウェー (1981) | 2.0 |
| 西ドイツ ¹⁾ (1982) | 17.7 | アメリカ合衆国 (1979) | 9.6 | フィンランド (1980) | 1.6 |

United Nations, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。ただし、日本は厚生省『人口動態統計』による。出生10万人についての妊産婦死亡（分娩を原因とするもの、および妊娠・出産・産褥期の合併症を原因とするもの）で、配列は率の高位順。1) 西ベルリンを含む。2) セウタとメリラを除く。3) イングランド＝ウェールズのみ。4) フェロー諸島とグリーンランドを除く。5) 東ベルリンを含む。

表33 男女別にみた出生時の平均余命および生存数の変遷

| 年 次 | \bar{e}_0 (年) | | ℓ_{15} (%) | | ℓ_{65} (%) | | p_{15-65} (%) | |
|------------------------|-----------------|-------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|
| | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 大正 10～14 ¹⁾ | 42.06 | 43.20 | 72.5 | 73.3 | 30.5 | 35.0 | 42.1 | 47.8 |
| 15～昭5 ²⁾ | 44.82 | 46.54 | 75.7 | 76.5 | 33.8 | 39.6 | 44.7 | 51.7 |
| 昭和 10～11 ³⁾ | 46.92 | 49.63 | 79.1 | 80.1 | 36.2 | 43.6 | 45.8 | 54.4 |
| 22 ⁴⁾ | 50.06 | 53.96 | 82.9 | 84.0 | 39.8 | 49.1 | 48.1 | 58.5 |
| 25～27 ⁵⁾ | 59.57 | 62.97 | 90.0 | 90.8 | 55.1 | 62.8 | 61.2 | 69.2 |
| 30 ⁶⁾ | 63.60 | 67.75 | 93.2 | 94.0 | 61.8 | 70.6 | 66.4 | 75.1 |
| 35 ⁷⁾ | 65.32 | 70.19 | 94.9 | 95.8 | 64.8 | 75.2 | 68.3 | 78.5 |
| 40 ⁸⁾ | 67.74 | 72.92 | 96.8 | 97.5 | 69.1 | 80.0 | 71.4 | 82.0 |
| 45 ⁹⁾ | 69.31 | 74.66 | 97.6 | 98.2 | 72.1 | 82.6 | 73.9 | 84.1 |
| 50 ¹⁰⁾ | 71.73 | 76.89 | 98.2 | 98.6 | 76.8 | 86.1 | 78.3 | 87.3 |
| 55 ¹¹⁾ | 73.35 | 78.76 | 98.6 | 98.9 | 79.4 | 88.5 | 80.5 | 89.4 |
| 56 ¹²⁾ | 73.79 | 79.13 | 98.7 | 99.0 | 80.0 | 88.9 | 81.1 | 89.8 |
| 57 ¹³⁾ | 74.22 | 79.66 | 98.8 | 99.1 | 80.5 | 89.3 | 81.5 | 90.2 |
| 58 ¹⁴⁾ | 74.20 | 79.78 | 98.8 | 99.1 | 80.3 | 89.5 | 81.3 | 90.3 |
| 59 ¹⁵⁾ | 74.54 | 80.18 | 98.9 | 99.1 | 80.7 | 89.9 | 81.6 | 90.7 |

\bar{e}_0 は出生時の平均余命(平均寿命), ℓ_{15} は出生数を100とした場合の15歳の生存数, ℓ_{65} は同じく65歳における生存数, p_{15-65} は15歳から65歳に至る生存数を示す。1) 内閣統計局『第四回生命表』, 2) 同『第五回生命表』, 3) 同『第六回生命表』, 4) 厚生省統計調査部『第8回生命表』, 5) 同『第9回生命表』, 6) 同『第10回生命表』, 7) 同『第11回生命表』, 8) 同『第12回生命表』, 9) 厚生省統計情報部『第13回生命表』, 10) 同『第14回生命表』, 11) 同『第15回生命表』, 12) 同『昭和56年簡易生命表』, 13) 同『昭和57年簡易生命表』, 14) 同『昭和58年簡易生命表』, 15) 同『昭和59年簡易生命表』による。

表34 主要国の男女別にみた出生時の平均余命：最新材料

(年)

| 国 (年) | 男 | 女 | 国 (年) | 男 | 女 |
|-------------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|
| 日本 (1984) | 74.54 | 80.18 | ニュージーランド (1982) | 70.67 | 76.86 |
| イスランド (1981～82) | 73.91 | 79.45 | フィンランド (1981) | 69.53 | 77.77 |
| スウェーデン (1981) | 73.05 | 79.08 | 西ドイツ ⁴⁾ (1980～82) | 70.18 | 76.85 |
| ノルウェー (1981～82) | 72.64 | 79.41 | オーストリア (1981) | 69.18 | 76.59 |
| オランダ (1981) | 72.70 | 79.30 | 東ドイツ ⁵⁾ (1982) | 69.09 | 75.10 |
| スイス (1977～78) | 72.00 | 78.70 | シンガポール (1980) | 68.70 | 74.00 |
| カナダ (1980～82) | 71.87 | 78.94 | ボーランド (1982) | 67.24 | 75.20 |
| オーストラリア ¹⁾ (1981) | 71.38 | 78.42 | チェコスロバキア (1981) | 67.00 | 74.34 |
| アメリカ合衆国 (1982) | 70.80 | 78.20 | ユーゴスラビア (1979～80) | 67.72 | 73.15 |
| フランス (1981) | 70.41 | 78.47 | ハンガリー (1982) | 66.14 | 73.68 |
| デンマーク ²⁾ (1981～82) | 71.40 | 77.40 | 韓国 (1978～79) | 62.70 | 69.07 |
| イスラエル (1981) | 72.70 | 75.91 | チリ (1975～80) | 61.30 | 67.60 |
| イギリス ^{3)(1980～82)} | 71.09 | 77.10 | アルジェリア (1982) | 58.51 | 61.38 |

厚生省統計情報部『昭和59年簡易生命表』およびUN, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。配列は出生時の平均余命(平均寿命)の男女総合の値の高い順。1) 純血の原住民を除く。2) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。3) イングランド＝ウェールズのみ。4) 西ベルリンを含む。5) 東ベルリンを含む。

表35 女子人口の出生力、再生産力に関する主要指標の推移

| 年 次 | 合計特殊出生率 (1) | 総再生産率 (2) | 純再生産率 (3) | 再 生 産 率 (3)/(2) (4) | 静止粗再生産率 (1)/(3) (5) | 指 数 (昭和5年=100) | | |
|-------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 合計特殊出生率 (1) | 総再生産率 (2) | 純再生産率 (3) |
| 大正 14 | 5.107 | 2.511 | 1.559 | 0.621 | 3.276 | 108.4 | 109.3 | 102.5 |
| 昭和 5 | 4.713 | 2.297 | 1.521 | 0.662 | 3.099 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 12 | 4.363 | 2.131 | 1.492 | 0.700 | 2.924 | 92.6 | 92.8 | 98.1 |
| 15 | 4.113 | 2.006 | 1.437 | 0.716 | 2.862 | 87.3 | 87.3 | 94.5 |
| 22 | 4.541 | 2.208 | 1.717 | 0.778 | 2.645 | 96.4 | 96.1 | 112.9 |
| 25 | 3.650 | 1.772 | 1.511 | 0.853 | 2.416 | 77.4 | 77.1 | 99.3 |
| 30 | 2.369 | 1.152 | 1.058 | 0.918 | 2.239 | 50.3 | 50.2 | 69.6 |
| 35 | 2.004 | 0.975 | 0.921 | 0.945 | 2.176 | 42.5 | 42.4 | 60.6 |
| 36 | 1.961 | 0.952 | 0.906 | 0.952 | 2.164 | 41.6 | 41.4 | 59.6 |
| 37 | 1.976 | 0.958 | 0.916 | 0.956 | 2.157 | 41.9 | 41.7 | 60.2 |
| 38 | 2.005 | 0.975 | 0.937 | 0.961 | 2.140 | 42.5 | 42.4 | 61.6 |
| 39 | 2.049 | 0.995 | 0.959 | 0.964 | 2.137 | 43.5 | 43.3 | 63.1 |
| 40 | 2.139 | 1.042 | 1.008 | 0.967 | 2.122 | 45.4 | 45.4 | 66.3 |
| 41 | 1.578 | 0.760 | 0.735 | 0.967 | 2.147 | 33.5 | 33.1 | 48.3 |
| 42 | 2.226 | 1.084 | 1.052 | 0.970 | 2.116 | 47.2 | 47.2 | 69.2 |
| 43 | 2.134 | 1.030 | 1.002 | 0.973 | 2.130 | 54.3 | 44.8 | 65.9 |
| 44 | 2.131 | 1.029 | 1.001 | 0.973 | 2.129 | 45.2 | 44.8 | 65.8 |
| 45 | 2.135 | 1.031 | 1.004 | 0.974 | 2.126 | 45.3 | 44.9 | 66.0 |
| 46 | 2.157 | 1.044 | 1.019 | 0.976 | 2.117 | 45.8 | 45.5 | 67.0 |
| 47 | 2.142 | 1.037 | 1.013 | 0.977 | 2.115 | 45.4 | 45.1 | 66.6 |
| 48 | 2.140 | 1.038 | 1.014 | 0.977 | 2.110 | 45.4 | 45.2 | 66.7 |
| 49 | 2.049 | 0.992 | 0.972 | 0.980 | 2.108 | 43.5 | 43.2 | 63.9 |
| 50 | 1.909 | 0.926 | 0.908 | 0.981 | 2.102 | 40.5 | 40.3 | 59.7 |
| 51 | 1.852 | 0.898 | 0.882 | 0.982 | 2.100 | 39.3 | 39.1 | 58.0 |
| 52 | 1.801 | 0.874 | 0.859 | 0.983 | 2.097 | 38.2 | 38.0 | 56.5 |
| 53 | 1.792 | 0.870 | 0.855 | 0.984 | 2.095 | 38.0 | 37.9 | 56.2 |
| 54 | 1.769 | 0.858 | 0.845 | 0.985 | 2.093 | 37.5 | 37.4 | 55.6 |
| 55 | 1.747 | 0.848 | 0.835 | 0.985 | 2.091 | 37.1 | 36.9 | 54.9 |
| 56 | 1.741 | 0.846 | 0.833 | 0.986 | 2.089 | 36.9 | 36.8 | 54.8 |
| 57 | 1.770 | 0.861 | 0.849 | 0.986 | 2.085 | 37.6 | 37.5 | 55.8 |
| 58 | 1.801 | 0.875 | 0.864 | 0.987 | 2.084 | 38.2 | 38.1 | 56.8 |
| 59 | 1.811 | 0.882 | 0.870 | 0.987 | 2.081 | 38.4 | 38.4 | 57.2 |

厚生省人口問題研究所の「人口問題研究」その他の資料による。国勢調査人口およびそれに基づく推計人口、人口動態統計による出生数ならびに生命表の生残数によって算出したものであるが、計算に用いた人口は昭和15年以前は総人口、22年以降は日本人人口である。なお、昭和22年～47年には沖縄県を含んでいない。

欄(1)の合計特殊出生率（粗再生産率ともいう）は、ある年の人口について、再生産年齢（ここでは15～49歳を採る）にある女子の年齢別特殊出生率 [$f_F(x)$] を算出し、それら各年齢の合計値をもって表わすものである。この指標は、算定された $f_F(x)$ に基づいて、1人の女子が再生産年齢を経過する間に子どもを生んだと仮定した場合の平均出生児数である。欄(2)は、合計特殊出生率の計算においては生まれる子どもは男女児の両方を含んでいるが、これを女児だけについて求めた同様な指標で、総再生産率と呼ばれる（これを粗再生産率という人もある）。これは、人口の再生産を直接担当するのは女子であり、したがって、現在の世代の人口が人口を再生産する力をどれだけ持っているかということの一つの指標となる。次の欄(3)は、さらに母親の世代の死亡率を考慮に入れたときの女児数を表わすが、この純再生産率の計算は、総再生産率の計算の場合と同様に、出生力としては、その年の女子の年齢別女児特殊出生率 [$f_{FF}(x)$] を用いる。他方（1代目の女子の）生残率としては、同時期の生命表の静止人口 [$L_F(x)$] を用いる。総再生産率と純再生産率との関係を説明するならば、総再生産率においては（1代目の）女子の死亡を考慮に入れず、再生産年齢を経過し終わるまでだれも死亡しないと仮定した場合、1人の女子が生むべき平均出生女児数であるのに対して、純再生産率では、再生産年齢を経過し終わるまでに死亡率の適用を受ける結果の母親の数の減少を考慮に入れているのである。欄(4)は、母の世代の死亡を見込んだ場合の次代の出生女児数が、死亡を見込まない場合と比べてどれだけ減るかを歩留りの形で表わした比率。欄(5)はその年次の純再生産率がもし1であったとするならば、合計特殊出生率（粗再生産率）はどれだけになるかを表わす。

表36 主要国の総出生率および合計特殊出生率：最新材料

| 国・地域 (年) | 総出生率 (%) | 合計特殊出生率 | 国・地域 (年) | 総出生率 (%) | 合計特殊出生率 |
|----------------------------|----------|---------|----------------------------|----------|---------|
| エジプト (1976) | 160.7 | 5.648 | フランス (1980) | 62.5 | 1.986 |
| チュニジア (1980) | 151.9 | 5.365 | オーストラリア (1981) | 63.0 | 1.936 |
| エクアドル ¹⁾ (1978) | 134.3 | 4.338 | イタリア (1977) | 55.0 | 1.908 |
| ベネズエラ ²⁾ (1981) | 138.9 | 4.155 | 東ドイツ ³⁾ (1981) | 56.9 | 1.869 |
| フィリピン (1977) | 123.8 | 4.042 | スコットランド (1981) | 56.0 | 1.855 |
| スリランカ (1979) | 121.4 | 3.899 | アメリカ合衆国 (1981) | 61.0 | 1.815 |
| メキシコ (1979) | 99.8 | 3.134 | 日本 (1984) | 48.8 | 1.811 |
| イスラエル (1982) | 102.8 | 3.124 | ハンガリー (1982) | 52.3 | 1.788 |
| ブルジル (1980) | 92.6 | 2.850 | イングランド=ウェールズ (1982) | 53.0 | 1.757 |
| タイ (1982) | 88.6 | 2.769 | オーストリア (1981) | 51.8 | 1.712 |
| チリ (1982) | 84.8 | 2.580 | ノルウェー (1982) | 53.9 | 1.710 |
| 韓国 (1981) | 79.0 | 2.433 | シンガポール (1982) | 58.9 | 1.707 |
| ポーランド (1982) | 77.2 | 2.236 | ベルギー (1978) | 51.9 | 1.696 |
| ポルトガル (1979) | 64.7 | 2.174 | カナダ ⁴⁾ (1981) | 55.5 | 1.669 |
| ルーマニア (1982) | 65.2 | 2.171 | フィンランド (1981) | 51.8 | 1.649 |
| ユゴスラビア (1980) | 66.1 | 2.140 | スウェーデン (1981) | 49.0 | 1.633 |
| チェコスロバキア (1981) | 64.9 | 2.094 | オランダ (1981) | 49.4 | 1.559 |
| ギリシア (1981) | 59.9 | 2.091 | スイス (1981) | 45.9 | 1.546 |
| ニュージーランド (1981) | 65.2 | 2.014 | デンマーク ⁵⁾ (1982) | 42.1 | 1.423 |
| ブルガリア (1981) | 58.3 | 2.011 | 西ドイツ ⁶⁾ (1982) | 40.1 | 1.415 |

UN, *Demographic Yearbook*, 1983年版による。ただし、合計特殊出生率は各国の女子の年齢5歳階級別出生率に基づいて（日本は厚生省「人口動態統計」による）人口問題研究所が算定したもの。配列は合計特殊出生率の高位順。なお、前掲の表19および35を参照。

1) 未開地のインディアン人口を除く。2) 遊牧のインディアン部族を除く。3) 東ベルリンを含む。4) ニューファウンドランドを除く。5) フェロー諸島とグリーンランドを除く。6) 西ベルリンを含む。

表37 主要国の総再生産率および純再生産率：最新材料

| 国・地域 (年) | 総再生産率 | 純再生産率 | 国・地域 (年) | 総再生産率 | 純再生産率 |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------|--------|--------|
| アイルランド (1979) | 1.57 | 1.52 | ハンガリー (1980) | 0.937 | 0.909 |
| イスラエル (1980) | 1.525 | 1.490 | イングランド=ウェールズ (1979) | 0.901 | 0.883 |
| スペイン ¹⁾ (1978) | 1.270 | 1.201 | スコットランド (1980) | 0.894 | 0.877 |
| チリ (1980) | 1.207 | 1.198 | 日本 (1984) | 0.882 | 0.870 |
| ルーマニア (1978) | 1.239 | 1.185 | アメリカ合衆国 (1978) | 0.877 | 0.856 |
| チェコスロバキア (1978) | 1.155 | 1.126 | イタリア (1979) | 0.870 | 0.848 |
| ポルトガル (1979) | 1.06 | 1.00 | カナダ (1979) | 0.856 | 0.835 |
| ソビエト連邦 (1975) | 1.170 | 1.104 | オーストリア (1982) | 0.837 | 0.820 |
| イスランド (1981) | 1.115 | 1.100 | ノルウェー (1982) | 0.826 | 0.814 |
| ポーランド (1980) | 1.108 | 1.013 | シンガポール (1980) | 0.840 | 0.813 |
| ニュージーランド (1979) | 1.048 | 1.021 | ベルギー (1978) | 0.823 | 0.801 |
| ユゴスラビア (1978) | 1.034 | 0.964 | スウェーデン (1981) | 0.797 | 0.786 |
| ブルガリア (1980) | 0.996 | 0.963 | フィンランド (1980) | 0.796 | 0.779 |
| ギリシア (1981) | 1.012 | 0.961 | スイス (1982) | *0.76 | *0.74 |
| フランス (1982) | 0.95 | 0.93 | オランダ (1982) | *0.732 | *0.719 |
| 東ドイツ ²⁾ (1980) | 0.946 | 0.927 | デンマーク ³⁾ (1982) | 0.70 | 0.69 |
| オーストラリア (1979) | 0.941 | 0.922 | 西ドイツ ⁴⁾ (1981) | 0.70 | 0.68 |

UN, *Demographic Yearbook*, 1981年版およびCouncil of Europe, *Country Reports*, 1983年版による。ただし、日本は人口問題研究所の資料（表35参照）による。配列は純再生産率の高位順。なお表35の注記を参照。

*暫定値。1) セウタおよびメリラを除く。2) 東ベルリンを含む。3) フェロー諸島とグリーンランドを除く。4) 西ベルリンを含む。

表38 女子の安定人口動態率、平均世代間隔および年齢構造係数の推移

| 年 次 | 安 定 人 口 動 態 率 (%) | | | 安 定 人 口 平 均 世 代 間 隔 (年) | 安 定 人 口 年 齡 構 造 係 数 (%) | | |
|-------|-------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------------|-----------|----------|
| | 増 加 率 | 出 生 率 | 死 亡 率 | | 0 ~ 14 歳 | 15 ~ 64 歳 | 65 歳 以 上 |
| 大正 14 | 15.19 | 35.95 | 20.76 | 29.24 | 37.57 | 57.77 | 4.66 |
| 昭和 5 | 14.19 | 32.87 | 18.68 | 29.56 | 35.79 | 58.83 | 5.38 |
| 12 | 13.40 | 30.37 | 16.97 | 29.88 | 34.57 | 59.49 | 5.94 |
| 15 | 11.99 | 28.60 | 16.61 | 30.22 | 33.59 | 60.36 | 6.05 |
| 22 | 18.09 | 32.12 | 14.03 | 29.89 | 36.34 | 58.42 | 5.24 |
| 25 | 14.12 | 25.30 | 11.18 | 29.23 | 32.07 | 60.87 | 7.07 |
| 30 | 1.95 | 15.86 | 13.91 | 28.77 | 22.23 | 64.15 | 13.62 |
| 35 | - 2.95 | 12.72 | 15.67 | 27.86 | 18.81 | 64.63 | 16.57 |
| 36 | - 3.56 | 12.32 | 15.88 | 27.80 | 18.38 | 64.65 | 16.98 |
| 37 | - 3.16 | 13.11 | 16.27 | 27.69 | 19.56 | 67.08 | 13.36 |
| 38 | - 2.34 | 12.59 | 14.93 | 27.70 | 18.74 | 63.96 | 17.30 |
| 39 | - 1.50 | 13.02 | 14.52 | 27.70 | 19.29 | 64.14 | 16.57 |
| 40 | 0.30 | 13.80 | 13.50 | 27.68 | 20.23 | 63.72 | 16.05 |
| 41 | -11.08 | 8.57 | 19.65 | 27.73 | 13.71 | 62.83 | 23.47 |
| 42 | 1.84 | 14.55 | 12.71 | 27.71 | 21.15 | 63.58 | 15.27 |
| 43 | 0.06 | 13.47 | 13.41 | 27.75 | 19.86 | 63.30 | 16.84 |
| 44 | 0.05 | 13.48 | 13.43 | 27.76 | 19.88 | 63.43 | 16.68 |
| 45 | 0.16 | 13.42 | 13.26 | 27.73 | 19.80 | 63.06 | 17.14 |
| 46 | 0.67 | 13.57 | 12.90 | 27.72 | 19.97 | 62.70 | 17.34 |
| 47 | 0.48 | 13.42 | 12.94 | 27.65 | 19.78 | 62.58 | 17.64 |
| 48 | 0.52 | 13.44 | 12.93 | 27.62 | 19.82 | 62.65 | 17.53 |
| 49 | - 1.03 | 12.56 | 13.58 | 27.54 | 18.75 | 62.42 | 18.84 |
| 50 | - 3.51 | 11.25 | 14.76 | 27.47 | 17.12 | 61.92 | 20.95 |
| 51 | - 4.57 | 10.67 | 15.24 | 27.50 | 16.39 | 61.48 | 22.13 |
| 52 | - 5.51 | 10.17 | 15.68 | 27.60 | 15.74 | 61.00 | 23.25 |
| 53 | - 5.64 | 10.03 | 15.68 | 27.67 | 15.55 | 60.61 | 23.84 |
| 54 | - 6.09 | 9.84 | 15.93 | 27.73 | 15.31 | 60.60 | 24.09 |
| 55 | - 6.48 | 9.61 | 16.08 | 27.79 | 15.00 | 60.23 | 24.77 |
| 56 | - 6.53 | 9.54 | 16.07 | 27.88 | 14.91 | 60.00 | 25.09 |
| 57 | - 5.84 | 9.77 | 15.60 | 27.98 | 15.19 | 59.79 | 25.02 |
| 58 | - 5.22 | 10.01 | 15.23 | 28.06 | 15.49 | 59.78 | 24.72 |
| 59 | - 4.94 | 10.06 | 14.99 | 28.17 | 15.55 | 59.47 | 24.98 |

厚生省人口問題研究所の『人口問題研究』その他の資料による。国勢調査人口およびそれに基づく推計人口、人口動態統計による出生数ならびに生命表の生残数によって算出したものであるが、計算に用いた人口は、昭和15年以前は総人口、22年以降は日本人人口である。なお、昭和22年～47年は沖縄県を含まない。安定人口は、その理論においても実際の計算方法においても、前掲の標準化動態率や再生産率に比べ、いっそう複雑な性質を有している。詳しくは文献を参照されたいが、いま、移出入の全くない封鎖した人口を取り上げ、そのうち女子人口について考えよう。その女子人口について、年齢別女児特殊出生率 [$f_F(x)$] および年齢別特殊死亡率 [$m_F(x)$] を計算する。その女子人口の年齢別出生率と死亡率とは、その年以後、実際にはいろいろ変動していくであろう。しかし、いまこういう仮定をたてる。すなわち、その年以後 $f_F(x)$ と $m_F(x)$ とが共に全く一定のまま継続していくとする。そのような条件の下に置かれた場合、その女子人口の年齢構造は初めのうちは変動を続けていくが、十分長い期間を経た後には、年齢構造が全く変動しなくなってしまって、いわゆる安定した年齢構造を顕現するに至る。つまり、最初は過去の具体的な歴史のなかで受けたいろいろの諸条件を背負い込んでいた年齢構造も、一定の出生秩序と死亡秩序を十分長い間（仮定的計算の下）与えられることによって、それらの諸条件から解放、純粹化されて、その一定の出生秩序と死亡秩序とによってのみ純粹に規定された年齢構造に到達してしまう。このような構造を持つ人口を安定人口というのである。安定状態に達したとき、年齢構造とともに普通出生率、死亡率および自然増加率、すなわち、安定人口動態率のすべてが一定不変となる。つまり、年齢構造が一定であれば各年齢における出生率、死亡率が一定であるから、普通出生率、死亡率も一定となり、したがって自然増加率も一定となる。通常の実際人口の自然増加率を考えた場合、それはいわば見せかけの自然増加率であるのに対して、安定人口増加率は、それに該当する実際人口がポテンシャルとして持っている真の自然増加率を意味するのである。

表39 世界の主要地域別にみた普通出生率および死亡率の推移予測

(%)

| 地 域 | 普 通 出 生 率 | | | | 普 通 死 亡 率 | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1950～ 55年 | 1980～ 85年 | 2000～ 05年 | 2020～ 25年 | 1950～ 55年 | 1980～ 85年 | 2000～ 05年 | 2020～ 25年 |
| 世 界 全 域 | 38.0 | 27.3 | 22.5 | 17.6 | 19.7 | 10.6 | 8.7 | 8.4 |
| 先 進 地 域 | 22.7 | 15.5 | 13.8 | 13.5 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 11.0 |
| 発 展 途 上 地 域 | 45.4 | 31.2 | 24.8 | 18.5 | 24.4 | 11.0 | 8.5 | 7.8 |
| ア フ リ カ | 48.1 | 46.4 | 40.4 | 26.7 | 27.2 | 16.5 | 10.8 | 7.1 |
| 東 部 ア フ リ カ | 49.6 | 49.1 | 44.3 | 28.1 | 27.6 | 17.0 | 11.3 | 7.0 |
| 中 部 ア フ リ カ | 47.0 | 44.8 | 41.3 | 28.7 | 28.6 | 17.9 | 12.3 | 7.7 |
| 北 部 ア フ リ カ | 48.2 | 41.9 | 29.7 | 20.8 | 24.3 | 12.9 | 7.3 | 5.8 |
| 南 部 ア フ リ カ | 41.8 | 39.6 | 33.2 | 23.0 | 24.2 | 14.2 | 9.5 | 6.8 |
| 西 部 ア フ リ カ | 48.8 | 49.3 | 44.7 | 28.5 | 29.2 | 18.5 | 12.4 | 7.6 |
| ア メ リ カ | 33.8 | 25.4 | 20.3 | 17.2 | 12.5 | 8.6 | 7.4 | 8.0 |
| ラ テン ア メ リ カ | 42.5 | 31.8 | 23.7 | 18.8 | 15.5 | 8.2 | 6.6 | 7.0 |
| カ リ ブ 海 | 37.6 | 27.1 | 22.9 | 19.7 | 15.4 | 8.4 | 7.2 | 7.5 |
| 中 央 ア メ リ カ | 47.4 | 35.1 | 25.2 | 19.3 | 17.2 | 7.4 | 5.5 | 6.1 |
| 温 带 南 ア メ リ カ | 27.4 | 24.3 | 19.4 | 16.4 | 10.3 | 8.6 | 8.3 | 8.9 |
| 热 带 南 ア メ リ カ | 45.6 | 32.4 | 23.8 | 18.9 | 16.3 | 8.5 | 6.7 | 7.1 |
| 北 部 ア メ リ カ | 25.1 | 16.0 | 13.9 | 13.5 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 10.2 |
| ア ジ ジ ア | 44.0 | 27.4 | 20.5 | 15.3 | 24.1 | 10.2 | 8.2 | 8.4 |
| 東 ア ジ ジ ア | 42.4 | 18.2 | 16.4 | 13.1 | 22.4 | 6.8 | 7.3 | 9.1 |
| 中 国 | 45.5 | 18.5 | 16.6 | 13.1 | 23.9 | 6.8 | 7.1 | 8.8 |
| 日 本 | 23.7 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | 9.4 | 6.7 | 9.9 | 13.6 |
| その他の東アジア | 36.8 | 23.8 | 17.6 | 15.0 | 30.2 | 6.6 | 6.3 | 7.9 |
| 南 ア ジ ジ ア | 45.6 | 34.9 | 23.3 | 16.6 | 25.7 | 12.9 | 8.9 | 8.0 |
| 南 東 部 ア ジ ジ ア | 43.7 | 31.7 | 21.6 | 15.4 | 23.6 | 10.9 | 7.7 | 7.3 |
| 南 部 ア ジ ジ ア | 46.3 | 35.8 | 23.3 | 16.4 | 27.0 | 13.9 | 9.7 | 8.6 |
| 西 部 ア ジ ジ ア | 45.8 | 37.8 | 28.6 | 21.0 | 20.3 | 10.1 | 6.1 | 5.4 |
| ヨ ー ロ ッ パ | 19.8 | 14.0 | 12.6 | 12.6 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 12.0 |
| 東 部 ヨ ー ロ ッ パ | 23.7 | 16.4 | 14.3 | 13.6 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 11.0 |
| 北 部 ヨ ー ロ ッ パ | 16.7 | 12.8 | 11.8 | 12.2 | 11.1 | 11.9 | 11.4 | 12.4 |
| 南 部 ヨ ー ロ ッ パ | 21.2 | 15.4 | 13.6 | 13.1 | 10.0 | 9.5 | 10.2 | 11.1 |
| 西 部 ヨ ー ロ ッ パ | 17.6 | 11.7 | 10.6 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 13.7 |
| オ セ ア ニ ア | 27.6 | 21.1 | 18.1 | 15.8 | 12.4 | 8.4 | 7.8 | 8.3 |
| オーストラリア-ニュージーランド | 23.5 | 16.1 | 14.8 | 14.2 | 9.4 | 7.8 | 8.2 | 9.4 |
| メ ラ ネ シ ア | 44.1 | 38.5 | 27.2 | 19.8 | 26.0 | 11.5 | 6.9 | 5.9 |
| ミクロネシア-ポリネシア | 45.1 | 36.1 | 26.2 | 18.9 | 18.2 | 6.4 | 5.1 | 5.5 |
| ソビエト連邦 | 26.3 | 18.8 | 16.0 | 15.2 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.6 |

前掲の表5と同じくUN, *World Population Prospects as Assessed in 1982* (1985) による国連の最新推計結果(日本も含めて)である。各5年間の平均値。先進地域はヨーロッパ全域、北部アメリカ(合衆国とカナダ)、ソビエト連邦、日本、オーストラリアおよびニュージーランド、発展途上地域はそれ以外の地域である。その他の地域構成については、前掲の22ページを参照。

表40 世界の主要地域別にみた合計特殊出生率および総再生産率の推移予測

| 地 域 | 合 計 特 殊 出 生 率 | | | | 総 再 生 産 率 | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1950～55年 | 1980～85年 | 2000～05年 | 2020～25年 | 1950～55年 | 1980～85年 | 2000～05年 | 2020～25年 |
| 世 界 全 域 | 4.99 | 3.55 | 2.82 | 2.32 | 2.44 | 1.73 | 1.38 | 1.13 |
| 先 進 地 域 | 2.80 | 1.98 | 2.04 | 2.13 | 1.38 | 0.96 | 0.99 | 1.04 |
| 発 展 途 上 地 域 | 6.19 | 4.09 | 3.00 | 2.35 | 3.03 | 2.00 | 1.47 | 1.15 |
| ア フ リ カ | 6.46 | 6.43 | 5.43 | 3.19 | 3.18 | 3.16 | 2.67 | 1.57 |
| 東 部 ア フ リ カ | 6.56 | 6.79 | 6.04 | 3.33 | 3.23 | 3.35 | 2.98 | 1.64 |
| 中 部 ア フ リ カ | 5.96 | 6.03 | 5.53 | 3.48 | 2.93 | 2.97 | 2.72 | 1.71 |
| 北 部 ア フ リ カ | 6.72 | 6.01 | 3.91 | 2.52 | 3.31 | 2.93 | 1.91 | 1.23 |
| 南 部 ア フ リ カ | 5.60 | 5.21 | 4.28 | 2.77 | 2.76 | 2.57 | 2.11 | 1.36 |
| 西 部 ア フ リ カ | 6.62 | 6.86 | 6.13 | 3.40 | 3.26 | 3.38 | 3.02 | 1.67 |
| ア メ リ カ | 4.63 | 3.16 | 2.63 | 2.32 | 2.27 | 1.54 | 1.28 | 1.13 |
| ラ テン ア メ リ カ | 5.87 | 4.12 | 2.91 | 2.41 | 2.86 | 2.01 | 1.42 | 1.18 |
| カ リ ブ 海 | 5.15 | 3.36 | 2.86 | 2.60 | 2.52 | 1.64 | 1.40 | 1.27 |
| 中 央 ア メ リ カ | 6.76 | 4.76 | 3.00 | 2.43 | 3.30 | 2.32 | 1.46 | 1.18 |
| 温 带 南 ア メ リ カ | 3.51 | 3.21 | 2.51 | 2.21 | 1.72 | 1.57 | 1.23 | 1.08 |
| 热 带 南 ア メ リ カ | 6.38 | 4.13 | 2.93 | 2.41 | 3.11 | 2.01 | 1.43 | 1.17 |
| 北 部 ア メ リ カ | 3.43 | 1.85 | 2.08 | 2.10 | 1.69 | 0.90 | 1.01 | 1.02 |
| ア ジ ア | 5.96 | 3.56 | 2.44 | 2.03 | 2.91 | 1.74 | 1.19 | 0.99 |
| 東 ア ジ ア | 5.52 | 2.30 | 1.92 | 1.92 | 2.69 | 1.12 | 0.93 | 0.94 |
| 中 国 | 5.98 | 2.33 | 1.90 | 1.90 | 2.92 | 1.14 | 0.93 | 0.93 |
| 日 本 | 2.77 | 1.71 | 1.88 | 2.07 | 1.34 | 0.83 | 0.91 | 1.00 |
| その他の東アジア | 5.00 | 2.91 | 2.20 | 2.06 | 2.46 | 1.42 | 1.07 | 1.00 |
| 南 ア ジ ア | 6.43 | 4.65 | 2.81 | 2.09 | 3.14 | 2.27 | 1.37 | 1.02 |
| 南 東 部 ア ジ ア | 5.84 | 4.11 | 2.49 | 1.95 | 2.85 | 2.01 | 1.21 | 0.95 |
| 南 部 ア ジ ア | 6.67 | 4.78 | 2.83 | 2.08 | 3.25 | 2.33 | 1.38 | 1.02 |
| 西 部 ア ジ ア | 6.37 | 5.46 | 3.81 | 2.55 | 3.14 | 2.67 | 1.86 | 1.25 |
| ヨ ー ロ ッ パ | 2.56 | 1.90 | 1.89 | 2.08 | 1.26 | 0.93 | 0.92 | 1.01 |
| 東 部 ヨ ー ロ ッ パ | 2.91 | 2.17 | 2.06 | 2.14 | 1.43 | 1.05 | 1.00 | 1.04 |
| 北 部 ヨ ー ロ ッ パ | 2.29 | 1.78 | 1.81 | 2.03 | 1.13 | 0.87 | 0.88 | 0.99 |
| 南 部 ヨ ー ロ ッ パ | 2.64 | 2.12 | 1.99 | 2.09 | 1.30 | 1.03 | 0.96 | 1.01 |
| 西 部 ヨ ー ロ ッ パ | 2.36 | 1.58 | 1.71 | 2.05 | 1.17 | 0.77 | 0.83 | 0.99 |
| オ セ ア ニ ア | 3.78 | 2.71 | 2.46 | 2.25 | 1.86 | 1.32 | 1.20 | 1.09 |
| オーストラリア-ニュージーランド | 3.21 | 1.97 | 2.06 | 2.16 | 1.58 | 0.96 | 1.00 | 1.05 |
| メ ラ ネ シ ア | 6.22 | 5.52 | 3.61 | 2.43 | 3.06 | 2.69 | 1.76 | 1.19 |
| ミクロネシア-ポリネシア | 6.68 | 5.34 | 3.33 | 2.37 | 3.29 | 2.59 | 1.61 | 1.15 |
| ソビエト連邦 | 2.82 | 2.36 | 2.29 | 2.25 | 1.38 | 1.15 | 1.12 | 1.10 |

前掲表と同じく UN, *World Population Prospects as Assessed in 1982 (1985)* による国連の最新推計結果（日本も含めて）である。各5年間の平均値。先進地域はヨーロッパ全域、北部アメリカ（合衆国とカナダ）、ソビエト連邦、日本、オーストラリアおよびニュージーランド、発展途上地域はそれ以外の地域である。その他の地域構成については、前掲の22ページを参照。

表41 世界の主要地域別にみた純再生産率および出生時の平均余命の推移予測

| 地 域 | 純 再 生 産 率 | | | | 出生時の平均余命 (男女総合) | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1950～ 55年 | 1980～ 85年 | 2000～ 05年 | 2020～ 25年 | 1950～ 55年 | 1980～ 85年 | 2000～ 05年 | 2020～ 25年 |
| 世 界 全 域 | 1.66 | 1.43 | 1.23 | 1.06 | 45.8 | 58.9 | 64.8 | 70.0 |
| 先 進 地 域 | 1.27 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 65.1 | 73.0 | 75.9 | 77.2 |
| 発 展 途 上 地 域 | 1.88 | 1.60 | 1.28 | 1.07 | 41.0 | 56.6 | 63.2 | 68.9 |
| ア フ リ カ | 1.85 | 2.30 | 2.19 | 1.40 | 37.5 | 49.7 | 57.6 | 64.9 |
| 東 部 ア フ リ カ | 1.84 | 2.42 | 2.43 | 1.46 | 36.6 | 48.8 | 57.0 | 64.3 |
| 中 部 ア フ リ カ | 1.65 | 2.10 | 2.18 | 1.52 | 35.9 | 47.5 | 55.6 | 63.8 |
| 北 部 ア フ リ カ | 2.06 | 2.29 | 1.70 | 1.17 | 41.2 | 55.9 | 65.1 | 71.0 |
| 南 部 ア フ リ カ | 1.74 | 1.98 | 1.81 | 1.26 | 41.1 | 53.0 | 60.9 | 68.0 |
| 西 部 ア フ リ カ | 1.80 | 2.36 | 2.40 | 1.47 | 35.2 | 46.8 | 55.0 | 63.0 |
| ア メ リ カ | 1.87 | 1.41 | 1.22 | 1.10 | 57.6 | 66.6 | 71.0 | 73.5 |
| ラ テン アメリカ | 2.14 | 1.78 | 1.33 | 1.13 | 51.0 | 64.1 | 69.4 | 72.2 |
| カ リ ブ 海 | 1.90 | 1.46 | 1.30 | 1.22 | 51.9 | 64.0 | 67.8 | 70.8 |
| 中 央 アメリカ | 2.38 | 2.06 | 1.36 | 1.13 | 49.3 | 65.0 | 70.5 | 73.0 |
| 温 带 南 アメリカ | 1.47 | 1.48 | 1.19 | 1.05 | 60.3 | 69.0 | 72.2 | 73.4 |
| 熱 帶 南 アメリカ | 2.30 | 1.77 | 1.34 | 1.13 | 49.9 | 62.9 | 68.6 | 71.8 |
| 北 部 アメリカ | 1.61 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 69.0 | 74.1 | 76.5 | 77.5 |
| ア ジ ジ ア | 1.80 | 1.41 | 1.06 | 0.94 | 41.2 | 57.9 | 65.2 | 70.8 |
| 東 ア ジ ジ ア | 1.76 | 1.05 | 0.91 | 0.92 | 42.5 | 68.0 | 72.3 | 75.2 |
| 中 国 | 1.85 | 1.06 | 0.90 | 0.91 | 40.6 | 67.4 | 71.9 | 75.0 |
| 日 本 | 1.19 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 64.0 | 76.6 | 77.7 | 78.1 |
| その他の東アジア | 1.77 | 1.32 | 1.04 | 0.99 | 48.2 | 66.7 | 72.0 | 75.1 |
| 南 ア ジ ジ ア | 1.84 | 1.72 | 1.17 | 0.95 | 40.1 | 53.6 | 61.8 | 68.7 |
| 南 東 部 ア ジ ジ ア | 1.80 | 1.65 | 1.11 | 0.92 | 41.2 | 56.8 | 65.3 | 71.7 |
| 南 部 ア ジ ジ ア | 1.84 | 1.70 | 1.14 | 0.92 | 39.2 | 51.8 | 59.5 | 66.7 |
| 西 部 ア ジ ジ ア | 2.05 | 2.24 | 1.72 | 1.21 | 45.0 | 60.6 | 68.6 | 73.6 |
| ヨ ー ロ ッ パ | 1.14 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 65.3 | 73.2 | 76.0 | 77.3 |
| 東 部 ヨ ー ロ ッ パ | 1.18 | 1.03 | 0.99 | 1.03 | 63.1 | 71.7 | 75.2 | 76.8 |
| 北 部 ヨ ー ロ ッ パ | 1.08 | 0.85 | 0.88 | 0.98 | 69.4 | 74.0 | 76.4 | 77.5 |
| 南 部 ヨ ー ロ ッ パ | 1.17 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 63.0 | 73.3 | 76.0 | 77.3 |
| 西 部 ヨ ー ロ ッ パ | 1.10 | 0.76 | 0.83 | 0.99 | 67.6 | 74.1 | 76.4 | 77.5 |
| オ セ ア ニ ア | 1.58 | 1.21 | 1.15 | 1.08 | 61.0 | 67.6 | 72.6 | 75.7 |
| オーストラリア-ニュージーランド | 1.51 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 69.6 | 74.2 | 76.5 | 77.5 |
| メ ラ ネ シ ア | 1.80 | 2.15 | 1.58 | 1.14 | 40.3 | 56.8 | 65.9 | 72.0 |
| ミ ク ロ ネ シ ア-ポ リ ネ シ ア | 2.43 | 2.41 | 1.57 | 1.14 | 53.1 | 67.4 | 73.0 | 76.0 |
| ソ ピ エ ツ 連 邦 | 1.28 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 61.7 | 70.9 | 74.7 | 76.7 |

前掲表と同じく UN, *World Population Prospects as Assessed in 1982 (1985)* による国連の最新推計結果（日本も含めて）である。各5年間の平均値。男女別の出生時平均余命は次表に掲載。先進地域はヨーロッパ全域、北部アメリカ（合衆国とカナダ）、ソビエト連邦、日本、オーストラリアおよびニュージーランド、発展途上地域はそれ以外の地域である。その他の地域構成については、前掲の22ページを参照。

表42 世界の主要地域別にみた男女別出生時の平均余命の推移予測

(年)

| 地 域 | 男 | | | | 女 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1950～55年 | 1980～85年 | 2000～05年 | 2020～25年 | 1950～55年 | 1980～85年 | 2000～05年 | 2020～25年 |
| 世 界 全 域 | 44.7 | 57.5 | 63.2 | 68.0 | 47.1 | 60.3 | 66.4 | 72.0 |
| 先 進 全 域 | 63.0 | 69.4 | 72.3 | 73.8 | 68.7 | 76.9 | 79.7 | 80.8 |
| 発 展 途 上 地 域 | 40.3 | 55.5 | 61.9 | 67.2 | 41.8 | 57.7 | 64.6 | 70.7 |
| ア フ リ カ | 36.2 | 48.2 | 55.9 | 63.0 | 38.8 | 51.3 | 59.4 | 66.8 |
| 東 部 ア フ リ カ | 35.1 | 47.2 | 55.3 | 62.4 | 38.1 | 50.5 | 58.8 | 66.2 |
| 中 部 ア フ リ カ | 34.4 | 45.9 | 53.9 | 62.0 | 37.5 | 49.2 | 57.4 | 65.6 |
| 北 部 ア フ リ カ | 40.5 | 54.8 | 63.6 | 68.9 | 42.0 | 57.0 | 66.6 | 73.2 |
| 南 部 ア フ リ カ | 39.5 | 51.3 | 59.2 | 66.0 | 42.8 | 54.7 | 62.7 | 70.1 |
| 西 部 ア フ リ カ | 33.7 | 45.2 | 53.3 | 61.2 | 36.8 | 48.5 | 56.8 | 64.9 |
| ア メ リ カ | 55.5 | 63.9 | 68.3 | 70.6 | 59.8 | 69.4 | 74.0 | 76.5 |
| ラ テン ア メ リ カ | 49.3 | 61.8 | 66.8 | 69.6 | 52.7 | 66.5 | 72.0 | 75.0 |
| カ リ ブ 海 | 50.2 | 62.1 | 65.7 | 68.4 | 53.6 | 66.1 | 70.1 | 73.3 |
| 中 央 ア メ リ カ | 47.9 | 62.9 | 68.3 | 70.6 | 50.8 | 67.1 | 72.9 | 75.6 |
| 温 带 南 ア メ リ カ | 58.1 | 65.7 | 68.9 | 70.1 | 62.6 | 72.4 | 75.6 | 77.0 |
| 热 带 南 ア メ リ カ | 48.3 | 60.5 | 65.9 | 69.1 | 51.7 | 65.3 | 71.3 | 74.7 |
| 北 部 ア メ リ カ | 66.3 | 70.4 | 72.8 | 74.0 | 72.0 | 78.1 | 80.3 | 81.1 |
| ア ジ ア | 40.6 | 57.2 | 64.3 | 69.4 | 41.8 | 58.7 | 66.2 | 72.4 |
| 東 ア ジ ア | 41.1 | 65.9 | 70.3 | 73.3 | 44.0 | 70.1 | 74.4 | 77.3 |
| 中 国 | 39.2 | 65.5 | 70.0 | 73.2 | 42.0 | 69.4 | 73.9 | 76.9 |
| 日 本 | 62.1 | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 65.9 | 79.4 | 80.6 | 81.4 |
| その他の東アジア | 46.6 | 64.1 | 69.2 | 72.1 | 49.9 | 69.5 | 74.8 | 78.2 |
| 南 ア ジ ア | 40.2 | 53.5 | 61.3 | 67.4 | 39.9 | 53.8 | 62.3 | 70.0 |
| 南 東 部 ア ジ ア | 40.1 | 55.2 | 63.4 | 69.3 | 42.4 | 58.6 | 67.3 | 74.3 |
| 南 部 ア ジ ア | 40.0 | 52.3 | 59.8 | 66.2 | 38.5 | 51.3 | 59.2 | 67.2 |
| 西 部 ア ジ ア | 43.9 | 58.8 | 66.4 | 70.8 | 46.1 | 62.5 | 71.0 | 76.4 |
| ヨ ー ロ ッ パ | 63.2 | 70.0 | 72.6 | 73.9 | 67.6 | 76.6 | 79.5 | 80.8 |
| 東 部 ヨ ー ロ ッ パ | 60.9 | 68.5 | 71.8 | 73.4 | 65.5 | 75.1 | 78.8 | 80.5 |
| 北 部 ヨ ー ロ ッ パ | 67.1 | 70.8 | 73.0 | 74.2 | 71.8 | 77.3 | 80.0 | 80.9 |
| 南 部 ヨ ー ロ ッ パ | 61.2 | 70.4 | 72.8 | 74.1 | 64.9 | 76.4 | 79.5 | 80.7 |
| 西 部 ヨ ー ロ ッ パ | 65.3 | 70.5 | 72.9 | 74.1 | 70.1 | 77.9 | 80.2 | 81.1 |
| オ セ ア ニ ア | 59.2 | 65.5 | 70.2 | 72.9 | 62.9 | 69.9 | 75.1 | 78.6 |
| オーストラリア-ニュージーランド | 67.0 | 70.9 | 73.0 | 74.2 | 72.3 | 77.7 | 80.2 | 81.0 |
| メ ラ ネ シ ア | 40.4 | 56.5 | 65.5 | 70.3 | 40.2 | 57.1 | 66.3 | 73.9 |
| ミクロネシア-ポリネシア | 51.4 | 65.4 | 70.4 | 72.9 | 54.8 | 69.7 | 75.9 | 79.4 |
| ソビエト連邦 | 60.0 | 66.5 | 70.7 | 73.0 | 68.5 | 75.4 | 78.9 | 80.5 |

前掲表と同じく UN, *World Population Prospects as Assessed in 1982 (1985)* による国連の最新推計結果（日本も含めて）である。各5年間の平均値。先進地域はヨーロッパ全域、北部アメリカ（合衆国とカナダ）、ソビエト連邦、日本、オーストラリアおよびニュージーランド、発展途上地域はそれ以外の地域である。その他の地域構成については、前掲の22ページを参照。

表43 自然増加および社会増加別にみた増加人口の推移

| 期 間 | 増 加 数 (1,000人) | | | | 期初人口に対する割合 (%) | | | |
|------------------------|-------------------|--------|--------|---------------------|----------------|------|------|-----------------|
| | 総增加 ¹⁾ | 出 生 | 死 亡 | 入国-出国 (社会増加) | 総 増 加 | 出 生 | 死 亡 | 入国-出国 (社会増加) |
| 大正 9~14 ²⁾ | 3,774 | 10,375 | 6,440 | 50 | 6.7 | 18.5 | 11.5 | 0.1 |
| 14~昭 5 ²⁾ | 4,713 | 10,796 | 6,070 | 49 | 7.9 | 18.1 | 10.2 | 0.1 |
| 昭和 5~10 ²⁾ | 4,804 | 10,938 | 6,025 | -237 | 7.5 | 17.0 | 9.3 | -0.4 |
| 10~15 ²⁾ | 2,679 | 10,513 | 6,197 | -1,384 | 3.9 | 15.2 | 8.9 | -2.0 |
| 15~25 ^{2) 3)} | 12,182 | 22,976 | 12,286 | 1,740 | 16.9 | 31.9 | 17.1 | 2.4 |
| 25~30 | 5,962 | 9,940 | 3,899 | 16 | 7.1 | 11.8 | 4.6 | 0.0 |
| 30~35 | 4,225 | 8,363 | 3,601 | -109 | 4.7 | 9.3 | 4.0 | -0.1 |
| 35~40 | 4,908 | 8,522 | 3,502 | -74 | 5.2 | 9.0 | 3.7 | -0.1 |
| 40~45 | 5,455 | 9,154 | 3,476 | -36 | 5.5 | 9.2 | 3.5 | -0.0 |
| 45~50 | 7,272 | 10,195 | 3,518 | 4) ¹⁾⁻⁷⁴ | 6.9 | 9.7 | 3.4 | -0.1 |
| 50~55 | 5,121 | 8,656 | 3,514 | -43 | 4.6 | 7.7 | 3.1 | -0.0 |
| 55~60* | 3,902 | 7,555 | 3,666 | 12 | 3.3 | 6.5 | 3.1 | 0.0 |

総務省統計局『国勢調査報告』および『人口推計月報』による。期間は各期初年10月～期末年9月で、特記のないかぎりすべての沖縄県を含めている。*暫定値。1) 補間補正を施す場合があるので、出生、死亡、出入国超過を加減した数とは必ずしも一致しない。2) 大正9年～昭和24年(各年とも10月～翌年9月)の社会増加には外国人の自然増加を含む。3) 昭和19年10月～25年12月までの出生、死亡、出入国超過は沖縄を除く。4) 昭和47年1月～9月の沖縄の出入国超過を除く。

表44 地方別にみた人口および増加人口の自然・社会別増加の比較

| 地 方 | 昭和45年 人 口 (1,000人) | 昭和45～50年 | | | 昭和50年 人 口 (1,000人) | 昭和50～55年 | | | 昭和55年 人 口 (1,000人) |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 自 然 増 加 数 (1,000人) | 社 会 増 加 数 (1,000人) | 社 会 増 加 指 数 (%) | | 自 然 増 加 数 (1,000人) | 社 会 増 加 数 (1,000人) | 社 会 増 加 指 数 (%) | |
| 全 国 | 104,665 | 6,688 | 587 | 8.8 | 111,940 | 5,143 | -22 | -0.4 | 117,060 |
| 北 海 道 | 5,184 | 313 | -160 | -50.9 | 5,338 | 254 | -17 | -6.5 | 5,576 |
| 東 北 | 9,031 | 409 | -207 | -50.7 | 9,233 | 379 | -40 | -10.6 | 9,572 |
| 北 関 東 | 5,382 | 310 | 104 | 33.7 | 5,797 | 265 | 137 | 51.7 | 6,199 |
| 南 関 東 | 24,113 | 2,041 | 887 | 43.5 | 27,042 | 1,470 | 187 | 12.7 | 28,699 |
| 北 陸 ・ 東 山 | 7,856 | 364 | -113 | -31.1 | 8,107 | 297 | -47 | -15.9 | 8,357 |
| 東 近 海 | 11,778 | 845 | 103 | 12.2 | 12,726 | 633 | -44 | -6.9 | 13,315 |
| 東 近 畿 | 2,863 | 159 | 113 | 71.2 | 3,135 | 127 | 114 | 89.3 | 3,376 |
| 西 近 畿 | 14,538 | 1,125 | 33 | 2.9 | 15,696 | 768 | -318 | -41.5 | 16,146 |
| 中 国 | 6,997 | 349 | 20 | 5.8 | 7,366 | 265 | -44 | -16.8 | 7,586 |
| 四 国 | 3,904 | 151 | -15 | -10.2 | 4,040 | 121 | 2 | 1.9 | 4,163 |
| 九 州 ・ 沖 縄 | 13,017 | 621 | -178 | -28.7 | 13,460 | 563 | 49 | 8.6 | 14,072 |
| 南関東・東海・西近畿の合計 | 50,430 | 4,011 | 1,023 | 25.5 | 55,464 | 2,871 | -175 | 6.1 | 57,160 |

総理府統計局『日本の人口 昭和50年国勢調査の解説』(昭和50年国勢調査解説シリーズNo.3, 昭55.3) および同局『昭和51年～54年各年10月1日現在 都道府県人口の推計(改訂)』(人口推計資料No.55, 昭58.9)による。増加の期間は各國勢調査間、すなわち期初年の10月から期末年の9月までの5年間で、自然増加は厚生省『人口動態統計』から算出され、社会増加は出生死亡数法、すなわち増加人口総数から自然増加を差し引いて算出したもの。社会増加指数は社会増加数の自然増加数に対する比率である。なお、地方の構成都道府県は次のとおりである。

東北：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島。北関東：茨城、栃木、群馬。南関東：埼玉、千葉、東京、神奈川。北陸・東山：新潟、富山、石川、福井、山梨、長野。東海：岐阜、静岡、愛知、三重。東近畿：滋賀、奈良、和歌山。西近畿：京都、大阪、兵庫。中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口。四国：徳島、香川、愛媛、高知。九州・沖縄：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。

表45 自府県内・府県間別にみた市町村間人口移動の推移

| 年 次 | 移 動 数(1,000人) | | | 移 動 率 (%) | | | 移動総数の対 前年増加率(%) |
|------|---------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|
| | 総 数 | 府 県 内 | 府 県 間 | 総 数 | 府 県 内 | 府 県 間 | |
| 昭和29 | 5,498 | 3,146 | 2,353 | 6.27 | 3.59 | 2.68 | - |
| 30 | 5,141 | 2,914 | 2,227 | 5.80 | 3.29 | 2.51 | -6.5 |
| 31 | 4,860 | 2,738 | 2,122 | 5.43 | 3.06 | 2.37 | -5.5 |
| 32 | 5,268 | 2,888 | 2,380 | 5.83 | 3.20 | 2.64 | 8.4 |
| 33 | 5,294 | 2,914 | 2,381 | 5.81 | 3.20 | 2.61 | 0.5 |
| 34 | 5,358 | 2,915 | 2,443 | 5.82 | 3.17 | 2.65 | 1.2 |
| 35 | 5,653 | 2,973 | 2,680 | 6.09 | 3.20 | 2.89 | 5.5 |
| 36 | 6,012 | 3,060 | 2,952 | 6.42 | 3.27 | 3.15 | 6.4 |
| 37 | 6,580 | 3,277 | 3,303 | 6.95 | 3.46 | 3.49 | 9.4 |
| 38 | 6,937 | 3,464 | 3,473 | 7.26 | 3.62 | 3.63 | 5.4 |
| 39 | 7,257 | 3,622 | 3,634 | 7.51 | 3.75 | 3.76 | 4.6 |
| 40 | 7,381 | 3,688 | 3,692 | 7.56 | 3.78 | 3.78 | 1.7 |
| 41 | 7,432 | 3,748 | 3,684 | 7.55 | 3.81 | 3.74 | 0.7 |
| 42 | 7,479 | 3,718 | 3,761 | 7.51 | 3.73 | 3.78 | 0.6 |
| 43 | 7,775 | 3,838 | 3,937 | 7.72 | 3.81 | 3.91 | 4.0 |
| 44 | 8,126 | 4,010 | 4,116 | 7.97 | 3.93 | 4.04 | 4.5 |
| 45 | 8,273 | 4,038 | 4,235 | 8.02 | 3.92 | 4.11 | 1.8 |
| 46 | 8,360 | 4,103 | 4,257 | 8.00 | 3.92 | 4.07 | 1.1 |
| 47 | 8,350 | 4,193 | 4,157 | 7.88 | 3.96 | 3.92 | -0.1 |
| 48 | 8,539 | 4,304 | 4,234 | 7.87 | 3.97 | 3.90 | 2.3 |
| 49 | 8,027 | 4,094 | 3,932 | 7.30 | 3.72 | 3.58 | -6.0 |
| 50 | 7,544 | 3,846 | 3,698 | 6.78 | 3.46 | 3.32 | -6.0 |
| 51 | 7,392 | 3,827 | 3,565 | 6.57 | 3.40 | 3.17 | -2.0 |
| 52 | 7,395 | 3,828 | 3,568 | 6.51 | 3.37 | 3.14 | 0.0 |
| 53 | 7,292 | 3,804 | 3,487 | 6.37 | 3.32 | 3.04 | -1.4 |
| 54 | 7,295 | 3,826 | 3,469 | 6.32 | 3.31 | 3.00 | 0.1 |
| 55 | 7,067 | 3,711 | 3,356 | 6.07 | 3.19 | 2.88 | -3.1 |
| 56 | 6,902 | 3,584 | 3,318 | 5.89 | 3.06 | 2.83 | -2.3 |
| 57 | 6,852 | 3,564 | 3,288 | 5.81 | 3.02 | 2.79 | -0.7 |
| 58 | 6,674 | 3,478 | 3,196 | 5.62 | 2.93 | 2.69 | -2.6 |
| 59 | 6,559 | 3,422 | 3,137 | 5.49 | 2.86 | 2.62 | -1.7 |

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』による。移動率は各年10月1日現在日本人人口100.0についてのもの。昭和47年以前は沖縄県を含んでいない。

表46 3大都市圏別にみた大都市圏の転入超過人口の推移

(単位1,000人)

| 年 次 | 東京圏 | 中京圏 | 阪神圏 | 3 大都市圏 合 計 | 年 次 | 東京圏 | 中京圏 | 阪神圏 | 3 大都市圏 合 計 |
|------|-----|-----|-----|---------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 昭和29 | 258 | 24 | 103 | 385 | 昭和45 | 248 | 54 | 91 | 393 |
| 30 | 235 | 23 | 95 | 353 | 46 | 206 | 37 | 46 | 288 |
| 31 | 247 | 42 | 113 | 402 | 47 | 159 | 24 | 24 | 207 |
| 32 | 295 | 44 | 169 | 507 | 48 | 97 | 22 | - 5 | 114 |
| 33 | 273 | 26 | 123 | 422 | 49 | 53 | 7 | -21 | 39 |
| 34 | 301 | 45 | 145 | 491 | 50 | 45 | - 4 | -30 | 11 |
| 35 | 333 | 72 | 189 | 594 | 51 | 26 | - 7 | -41 | -23 |
| 36 | 359 | 75 | 221 | 655 | 52 | 35 | - 0 | -45 | - 9 |
| 37 | 364 | 72 | 211 | 647 | 53 | 45 | 0 | -38 | 7 |
| 38 | 354 | 81 | 185 | 620 | 54 | 30 | - 3 | -41 | -15 |
| 39 | 327 | 76 | 174 | 578 | 55 | 31 | - 0 | -36 | - 6 |
| 40 | 298 | 52 | 131 | 481 | 56 | 53 | 2 | -24 | 31 |
| 41 | 266 | 37 | 103 | 406 | 57 | 65 | 4 | -14 | 55 |
| 42 | 255 | 42 | 107 | 404 | 58 | 83 | 4 | - 5 | 83 |
| 43 | 259 | 48 | 112 | 418 | 59 | 86 | 6 | - 2 | 90 |
| 44 | 250 | 55 | 121 | 426 | | | | | |

総務省統計局『住民基本台帳人口移動報告年報』によって人口問題研究所が算出。大都市圏間の移動は含まれない。-は転出超過を示す。なお、本表の地域区分は次のとおりである。

東京圏：埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県。中京圏：岐阜、愛知、三重の3県。

阪神圏：京都、大阪、兵庫の2府1県。

表47 府県間人口移動の類型(移動方向)別にみた移動数および割合の推移

| 年次 | 移動数(1,000人) | | | | | 類型別割合(%) | | | |
|------|-------------|-------|-------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|--------|
| | 総数 | 大都市圏内 | 大都市圏から非大都市圏 | 非大都市圏から大都市圏 | 非大都市圏内 | 大都市圏内 | 大都市圏から非大都市圏 | 非大都市圏から大都市圏 | 非大都市圏内 |
| 昭和29 | 2,353 | 588 | 403 | 788 | 573 | 25.0 | 17.1 | 33.5 | 24.4 |
| 30 | 2,227 | 563 | 385 | 738 | 540 | 25.3 | 17.3 | 33.1 | 24.2 |
| 31 | 2,122 | 539 | 342 | 743 | 499 | 25.4 | 16.1 | 35.0 | 23.5 |
| 32 | 2,380 | 593 | 359 | 866 | 562 | 24.9 | 15.1 | 36.4 | 23.6 |
| 33 | 2,381 | 618 | 393 | 815 | 556 | 26.0 | 16.5 | 34.2 | 23.4 |
| 34 | 2,443 | 649 | 389 | 880 | 524 | 26.6 | 15.9 | 36.0 | 21.4 |
| 35 | 2,680 | 706 | 406 | 999 | 568 | 26.3 | 15.1 | 37.3 | 21.2 |
| 36 | 2,952 | 794 | 449 | 1,104 | 606 | 26.9 | 15.2 | 37.4 | 20.5 |
| 37 | 3,303 | 919 | 536 | 1,184 | 664 | 27.8 | 16.2 | 35.8 | 20.1 |
| 38 | 3,473 | 995 | 589 | 1,209 | 679 | 28.6 | 17.0 | 34.8 | 19.6 |
| 39 | 3,634 | 1,089 | 639 | 1,217 | 688 | 30.0 | 17.6 | 33.5 | 18.9 |
| 40 | 3,692 | 1,116 | 705 | 1,186 | 685 | 30.2 | 19.1 | 32.1 | 18.6 |
| 41 | 3,684 | 1,144 | 732 | 1,138 | 670 | 31.1 | 19.9 | 30.9 | 18.2 |
| 42 | 3,761 | 1,180 | 750 | 1,154 | 677 | 31.4 | 19.9 | 30.7 | 18.0 |
| 43 | 3,937 | 1,241 | 784 | 1,202 | 710 | 31.5 | 19.9 | 30.5 | 18.0 |
| 44 | 4,116 | 1,301 | 827 | 1,252 | 735 | 31.6 | 20.1 | 30.4 | 17.9 |
| 45 | 4,235 | 1,346 | 870 | 1,263 | 757 | 31.8 | 20.5 | 29.8 | 17.9 |
| 46 | 4,257 | 1,352 | 926 | 1,214 | 764 | 31.8 | 21.8 | 28.5 | 17.9 |
| 47 | 4,157 | 1,361 | 921 | 1,127 | 748 | 32.7 | 22.2 | 27.1 | 18.0 |
| 48 | 4,234 | 1,378 | 985 | 1,099 | 773 | 32.5 | 23.3 | 26.0 | 18.3 |
| 49 | 3,932 | 1,259 | 949 | 987 | 738 | 32.0 | 24.1 | 25.1 | 18.8 |
| 50 | 3,698 | 1,174 | 901 | 912 | 711 | 31.7 | 24.4 | 24.7 | 19.2 |
| 51 | 3,565 | 1,150 | 873 | 850 | 692 | 32.3 | 24.5 | 23.8 | 19.4 |
| 52 | 3,568 | 1,136 | 867 | 858 | 706 | 31.8 | 24.3 | 24.0 | 19.8 |
| 53 | 3,487 | 1,123 | 829 | 837 | 699 | 32.2 | 23.8 | 24.0 | 20.0 |
| 54 | 3,469 | 1,129 | 827 | 812 | 701 | 32.5 | 23.8 | 23.4 | 20.2 |
| 55 | 3,356 | 1,084 | 795 | 789 | 688 | 32.3 | 23.7 | 23.5 | 20.5 |
| 56 | 3,318 | 1,050 | 768 | 799 | 701 | 31.6 | 23.1 | 24.1 | 21.1 |
| 57 | 3,288 | 1,032 | 751 | 806 | 700 | 31.4 | 22.8 | 24.5 | 21.3 |
| 58 | 3,196 | 1,006 | 711 | 794 | 685 | 31.5 | 22.2 | 24.8 | 21.4 |
| 59 | 3,137 | 986 | 692 | 782 | 678 | 31.4 | 22.1 | 24.9 | 21.6 |

総務庁統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」によって人口問題研究所が算出。前表を参照。

表48 国別にみた在外日系人数および戦後の移住者数

| 国 | 長期滞在者 ¹⁾ | | 永住者 (日本国籍保有者) ²⁾ | | 帰化一世および 二、三世 ³⁾ | | 戦後の移住者 ⁴⁾ | |
|---------|---------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 実数 | 割合 (%) | 実数 | 割合 (%) | 実数 (1,000人) | 割合 (%) | 実数 | 割合 (%) |
| 総 数 | 228,914 | 100.0 | 249,254 | 100.0 | 1,493.8 | 100.0 | 247,295 | 100.0 |
| アメリカ合衆国 | 70,363 | 30.7 | 67,821 | 27.2 | 約673.8 | 約45.1 | 127,200 | 51.4 |
| カナダ | 5,054 | 2.2 | 11,127 | 4.5 | 40.7 | 2.7 | 10,712 | 4.3 |
| ブルジル | 5,178 | 2.3 | 123,316 | 49.5 | 673.1 | 45.1 | 69,232 | 28.0 |
| パラグアイ | 288 | 0.1 | 4,671 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 9,234 | 3.7 |
| アルゼンチン | 779 | 0.3 | 15,001 | 6.0 | 16.1 | 1.1 | 10,092 | 4.1 |
| ドミニカ共和国 | 67 | 0.0 | 526 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1,380 | 0.6 |
| ボリビア | 202 | 0.1 | 2,997 | 1.2 | 7.0 | 0.5 | 5,952 | 2.4 |
| メキシコ | 1,948 | 0.9 | 831 | 0.3 | 9.5 | 0.6 | 595 | 0.2 |
| ペルー | 931 | 0.4 | 6,508 | 2.6 | 62.5 | 4.2 | 2,507 | 1.0 |
| オーストラリア | 5,957 | 2.6 | 1,239 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 1,183 | 0.5 |
| その他の | 138,147 | 60.3 | 15,217 | 6.1 | 8.4 | 0.6 | 9,208 | 3.7 |

外務省領事移住部移住課調べ(昭60.11)。

1) 昭和59年10月1日現在。3か月以上の滞在者で永住者でない邦人。2) 昭和59年10月1日現在。永住者は当該在留国より永住権が認められている者で、日本国籍を有している者。3) 昭和55年10月1日現在の概数で、帰化一世および二、三世は5年ごとに行われる調査に基づく。4) 昭和59年12月末現在。外務省旅費発給統計(永住目的の旅券発給数)および米国施政権下の日本旅券によらない沖縄(県)人の移住統計に基づく。

表49 主要な移住国別にみた移住者数の推移

| 年 次 | アメリカ 合衆国 | ブラジル | カナダ | アルゼン チ ン | パラグアイ | ボリビア | ペル ー | そ の 他 | 総 数 |
|---------|-------------|--------|--------|----------------|-------|-------|---------|--------|---------|
| 昭和20~29 | 16,692 | 7,424 | 135 | 1,975 | 18 | 617 | 48 | 1,380 | 28,289 |
| 30~34 | 32,907 | 30,000 | 764 | 1,455 | 5,186 | 2,085 | 549 | 2,097 | 75,043 |
| 35~39 | 21,917 | 18,414 | 715 | 992 | 2,184 | 2,537 | 744 | 875 | 48,378 |
| 40 | 3,319 | 753 | 183 | 214 | 130 | — | 29 | 239 | 4,867 |
| 41 | 3,521 | 914 | 597 | 219 | 70 | 1 | 11 | 257 | 5,590 |
| 42 | 3,418 | 833 | 737 | 139 | 85 | — | 41 | 220 | 5,473 |
| 43 | 2,964 | 450 | 599 | 74 | 32 | 8 | 2 | 268 | 4,397 |
| 44 | 3,005 | 438 | 578 | 95 | 22 | 10 | — | 242 | 4,390 |
| 45 | 3,322 | 377 | 657 | 82 | 27 | 3 | 16 | 365 | 4,849 |
| 46 | 5,931 | 951 | 845 | 196 | 59 | 9 | 108 | 462 | 8,561 |
| 47 | 4,508 | 1,039 | 747 | 282 | 116 | 32 | 172 | 430 | 7,326 |
| 48 | 3,918 | 791 | 820 | 168 | 102 | 23 | 236 | 347 | 6,405 |
| 49 | 2,930 | 819 | 643 | 283 | 154 | 36 | 113 | 553 | 5,531 |
| 50 | 2,485 | 1,279 | 434 | 611 | 131 | 59 | 124 | 1,035 | 6,158 |
| 51 | 2,684 | 1,126 | 347 | 333 | 160 | 77 | 68 | 876 | 5,671 |
| 52 | 2,328 | 682 | 268 | 314 | 202 | 49 | 47 | 479 | 4,369 |
| 53 | 1,931 | 584 | 190 | 382 | 119 | 66 | 21 | 355 | 3,648 |
| 54 | 1,739 | 500 | 323 | 445 | 117 | 63 | 30 | 347 | 3,564 |
| 55 | 1,603 | 562 | 364 | 593 | 74 | 55 | 32 | 370 | 3,653 |
| 56 | 1,672 | 417 | 315 | 544 | 76 | 66 | 36 | 391 | 3,517 |
| 57 | 1,533 | 329 | 200 | 266 | 72 | 45 | 44 | 333 | 2,822 |
| 58 | 1,398 | 289 | 131 | 166 | 64 | 58 | 19 | 224 | 2,349 |
| 59 | 1,475 | 261 | 120 | 264 | 34 | 53 | 17 | 221 | 2,445 |
| 計 | 127,200 | 69,232 | 10,712 | 10,092 | 9,234 | 5,952 | 2,507 | 12,366 | 247,295 |

外務省領事移住部移住課調べによる。外務省旅券課作成の旅券発給統計（永住目的の旅券発給数）と、昭和42年以前は米国施政権下の日本旅券によらない沖縄（県）人の移住統計に基づくもので、暦年統計である。なお、わが国の場合15歳未満の者は親の旅券に併記し、独自の旅券は発給しないことが多いが、本統計は併記者を含んでいる。また、45年以降は新旅券法の施行により永住のための再渡航者を含む。

表50 渡航費支給移住者数の推移と送出先別分布

| 年 度 | 移 住 者 送 出 数 | 年 度 | 移 住 者 送 出 数 | 昭和27年4月~60年3月総数 | | |
|------|----------------|------|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | | 送 出 先 | 実 数 | 割 合(%) |
| 昭和27 | 54 | 昭和44 | 597 | 総 数 | 66,552 | 100.0 |
| 28 | 1,498 | 45 | 629 | ブ ラ ジ ル | 53,090 | 79.8 |
| 29 | 3,741 | 46 | 674 | パ ラ グ ア イ | 7,067 | 10.6 |
| 30 | 3,512 | 47 | 763 | アルゼンチン | 2,612 | 3.9 |
| 31 | 6,168 | 48 | 419 | ボ リ ビ ア | 1,881 | 2.8 |
| 32 | 7,439 | 49 | 354 | ド ミ ニ カ 共 和 国 | 1,328 | 2.0 |
| 33 | 7,606 | 50 | 404 | コ ロ ン ビ ア | 55 | 0.1 |
| 34 | 7,610 | 51 | 414 | ウ ル グ ア イ | 46 | 0.1 |
| 35 | 8,386 | 52 | 372 | ベ ネ ズ エ ラ | 46 | 0.1 |
| 36 | 6,263 | 53 | 405 | メ キ シ コ | 20 | 0.0 |
| 37 | 2,201 | 54 | 297 | チ リ | 13 | 0.0 |
| 38 | 1,526 | 55 | 213 | ペ ル | 5 | 0.0 |
| 39 | 1,105 | 56 | 191 | コ ス タ リ カ | 1 | 0.0 |
| 40 | 818 | 57 | 108 | ア メ リ カ 合 衆 国 ¹⁾ | 388 | 0.6 |
| 41 | 1,059 | 58 | 137 | | | |
| 42 | 884 | 59 | 82 | | | |
| 43 | 623 | | | | | |

外務省領事移住部移住課調べによる渡航費貸与および支給移住者送出実績。年度とは各年4月~翌年3月末である。1) 難民救済法適用者。難民救済法は、アメリカ政府が1953年に作ったもので、第2次大戦中迫害またはその脅威・天災または軍事行動のため、生活の根拠をうばわれた人たちを救済するために、アメリカに入国を認めた特別法である。

表51 日本人および外国人の別にみた出入国者数の推移

(単位 1,000人)

| 年 次 | 入 国 者 数 | | | 出 国 者 数 | | | 差 増 |
|------|---------|-------|---------------------|---------|-------|---------------------|------|
| | 総 数 | 日 本 人 | 外 国 人 ¹⁾ | 総 数 | 日 本 人 | 外 国 人 ¹⁾ | |
| 昭和35 | 257 | 105 | 152 | 315 | 119 | 196 | - 58 |
| 39 | 513 | 221 | 293 | 510 | 221 | 289 | 3 |
| 40 | 581 | 265 | 316 | 578 | 266 | 313 | 3 |
| 41 | 721 | 335 | 386 | 717 | 341 | 376 | 3 |
| 42 | 844 | 422 | 422 | 847 | 428 | 419 | - 3 |
| 43 | 991 | 534 | 456 | 994 | 542 | 453 | - 4 |
| 44 | 1,271 | 719 | 552 | 1,259 | 712 | 546 | 13 |
| 45 | 1,735 | 928 | 808 | 1,742 | 936 | 806 | - 7 |
| 46 | 1,881 | 1,246 | 635 | 1,902 | 1,268 | 634 | - 21 |
| 47 | 2,233 | 1,523 | 710 | 2,235 | 1,533 | 702 | - 2 |
| 48 | 3,065 | 2,264 | 801 | 3,086 | 2,289 | 797 | - 22 |
| 49 | 3,097 | 2,311 | 786 | 3,120 | 2,336 | 784 | - 23 |
| 50 | 3,311 | 2,459 | 852 | 3,313 | 2,466 | 847 | - 2 |
| 51 | 3,798 | 2,839 | 958 | 3,814 | 2,853 | 961 | - 16 |
| 52 | 4,185 | 3,134 | 1,050 | 4,202 | 3,151 | 1,050 | - 17 |
| 53 | 4,566 | 3,498 | 1,068 | 4,592 | 3,525 | 1,067 | - 26 |
| 54 | 5,155 | 4,021 | 1,135 | 5,164 | 4,038 | 1,125 | - 9 |
| 55 | 5,233 | 3,900 | 1,333 | 5,228 | 3,909 | 1,318 | 5 |
| 56 | 5,601 | 4,008 | 1,593 | 5,585 | 4,006 | 1,578 | 16 |
| 57 | 5,845 | 4,085 | 1,760 | 5,826 | 4,086 | 1,740 | 19 |
| 58 | 6,172 | 4,214 | 1,958 | 6,171 | 4,232 | 1,938 | 2 |
| 59 | 6,727 | 4,627 | 2,100 | 6,729 | 4,659 | 2,070 | - 2 |

法務省『出入国管理統計年報』による。

1) 正規出入国者のほかに協定該当者(日米間の地位協定および日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定による駐留軍軍人、軍属およびその家族で、軍艦または軍用機によらないで、本邦へ出入国した者)を含む。

表52 国籍別にみた出入国者数の変動

| 国 種 | 昭 和 55 年 | | | | 昭 和 59 年 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| | 実 数 | | 割 合 (%) | | 実 数 | | 割 合 (%) | |
| | 入 国 者 | 出 国 者 | 入 国 者 | 出 国 者 | 入 国 者 | 出 国 者 | 入 国 者 | 出 国 者 |
| 総 数 | 5,232,904 | 5,227,711 | 100.0 | 100.0 | 6,727,031 | 6,728,595 | 100.0 | 100.0 |
| 日本 | 3,899,569 | 3,909,333 | 74.5 | 74.8 | 4,626,860 | 4,658,833 | 68.8 | 69.2 |
| 外 国 | 1,295,866 | 1,277,555 | 24.8 | 24.4 | 2,036,488 | 2,005,182 | 30.3 | 29.8 |
| 中 国 | 18,336 | 15,175 | 0.4 | 0.3 | 51,010 | 50,669 | 0.8 | 0.8 |
| (台 湾) | 235,549 | 231,371 | 4.5 | 4.4 | 351,294 | 340,906 | 5.2 | 5.1 |
| ホ ネ ベ ン | 32,239 | 31,749 | 0.6 | 0.6 | 52,750 | 53,224 | 0.8 | 0.8 |
| イ ル イ ド | 13,997 | 13,907 | 0.3 | 0.3 | 20,333 | 20,177 | 0.3 | 0.3 |
| イ ン ド ネ シ ア | 17,854 | 17,799 | 0.3 | 0.3 | 37,965 | 37,713 | 0.6 | 0.6 |
| 韓 国 | 212,973 | 211,973 | 4.1 | 4.1 | 292,483 | 289,116 | 4.3 | 4.3 |
| フ ィ リ ピ ン | 27,902 | 26,384 | 0.5 | 0.5 | 49,511 | 38,966 | 0.7 | 0.6 |
| タ ラ ン | 17,884 | 17,500 | 0.3 | 0.3 | 45,978 | 43,623 | 0.7 | 0.6 |
| フ ラ ン ス | 25,855 | 25,613 | 0.5 | 0.5 | 34,624 | 34,467 | 0.5 | 0.5 |
| 西 ド イ ツ | 39,535 | 39,363 | 0.8 | 0.8 | 48,781 | 48,634 | 0.7 | 0.7 |
| 東 ド イ ツ | 997 | 1,003 | 0.0 | 0.0 | 992 | 993 | 0.0 | 0.0 |
| イ ラ ク | 12,405 | 12,319 | 0.2 | 0.2 | 15,812 | 15,744 | 0.2 | 0.2 |
| オ ラ ン ダ | 10,789 | 10,796 | 0.2 | 0.2 | 14,203 | 14,131 | 0.2 | 0.2 |
| ス ウ ェ ー デ ン | 10,613 | 10,573 | 0.2 | 0.2 | 13,390 | 13,373 | 0.2 | 0.2 |
| ス リ ン イ 斯 | 9,427 | 9,422 | 0.2 | 0.2 | 12,236 | 12,225 | 0.2 | 0.2 |
| ソ ピ エ ト 連 邦 | 6,103 | 6,119 | 0.1 | 0.1 | 7,379 | 7,358 | 0.1 | 0.1 |
| イ ギ リ ス | 89,368 | 88,083 | 1.7 | 1.7 | 167,521 | 168,179 | 2.5 | 2.5 |
| カ ナ ダ | 40,821 | 40,595 | 0.8 | 0.8 | 53,095 | 53,161 | 0.8 | 0.8 |
| ア メ リ カ 合 衆 国 | 277,980 | 275,260 | 5.3 | 5.3 | 437,745 | 434,390 | 6.5 | 6.5 |
| オーストラリア | 23,985 | 23,758 | 0.5 | 0.5 | 47,803 | 47,345 | 0.7 | 0.7 |
| 協 定 該 当 者 ¹⁾ | 37,469 | 40,823 | 0.7 | 0.8 | 63,683 | 64,580 | 1.0 | 1.0 |

法務省『出入国管理統計年報』による。

1) 日米間の地位協定および日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定による駐留軍軍人、軍属およびその家族で、軍艦、軍用機によらないで、本邦へ入国および本邦から出国した者。

表53 国籍別にみた登録外国人数の変動

| 国籍 | 昭和35年末 | | 昭和50年末 | | 昭和55年末 | | 昭和59年末 | |
|---------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 実数 | 割合(%) | 実数 | 割合(%) | 実数 | 割合(%) | 実数 | 割合(%) |
| 総 数 | 650,566 | 100.0 | 751,842 | 100.0 | 782,910 | 100.0 | 841,831 | 100.0 |
| 中 国 | 45,535 | 7.0 | 48,728 | 6.5 | 52,896 | 6.8 | 69,608 | 8.3 |
| イ ン ド ニ ン | 783 | 0.1 | 1,668 | 0.2 | 1,944 | 0.2 | 2,540 | 0.3 |
| イ ン ド ネ シ ア | 420 | 0.1 | 1,119 | 0.1 | 1,448 | 0.2 | 1,803 | 0.2 |
| 韓 国 ・ 朝 鮮 | 581,257 | 89.3 | 647,156 | 86.1 | 664,536 | 84.9 | 680,706 | 80.9 |
| フ ィ リ ピ ン | 390 | 0.1 | 3,035 | 0.4 | 5,547 | 0.7 | 11,183 | 1.3 |
| タ フ ラ ン ス | 266 | 0.0 | 1,046 | 0.1 | 1,276 | 0.2 | 2,758 | 0.3 |
| 西 ド イ ツ | 650 | 0.1 | 1,484 | 0.2 | 1,818 | 0.2 | 2,393 | 0.3 |
| 東 ド イ ツ | 1,279 | 0.2 | 2,740 | 0.4 | 2,716 | 0.3 | 3,158 | 0.4 |
| イ タ リ ア | 421 | 0.1 | 677 | 0.1 | 744 | 0.1 | 842 | 0.1 |
| ス ベ イ ン ド | 413 | 0.1 | 606 | 0.1 | 666 | 0.1 | 769 | 0.1 |
| オ ラ ン ダ | 396 | 0.1 | 555 | 0.1 | 425 | 0.1 | 601 | 0.1 |
| ス イ ス | 372 | 0.1 | 842 | 0.1 | 742 | 0.1 | 829 | 0.1 |
| ソ ビ エ ト 連 邦 | 1)98 | 0.0 | 269 | 0.0 | 345 | 0.0 | 322 | 0.0 |
| イ ギ リ ス | 1,758 | 0.3 | 4,051 | 0.5 | 4,956 | 0.6 | 6,878 | 0.8 |
| カ ナ ダ | 1,182 | 0.2 | 1,538 | 0.2 | 1,698 | 0.2 | 2,280 | 0.3 |
| ア メ リ カ 合 衆 国 | 11,594 | 1.8 | 21,976 | 2.9 | 22,401 | 2.9 | 29,037 | 3.4 |
| ブ ラ ジ ル | 240 | 0.0 | 1,418 | 0.2 | 1,492 | 0.2 | 1,986 | 0.2 |
| オーストリア | 311 | 0.0 | 930 | 0.1 | 1,117 | 0.1 | 1,784 | 0.2 |
| 無 国 種 | 630 | 0.1 | 2,676 | 0.4 | 2,719 | 0.3 | 1,876 | 0.2 |
| そ の 他 | 2,571 | 0.4 | 9,328 | 1.2 | 13,340 | 1.7 | 20,366 | 2.4 |

法務省『出入国管理統計年報』および同省入国管理局登録課『外国人登録国籍別人員調査月報』による。
外国人登録法に基づき登録された各年末現在の数字である。

1) エストニア、リトニア籍を含む。

表54 国・地域別にみた海外在留日本人数の変動

| 国・地域 | 昭和35年 | | 昭和50年 | | 昭和55年 | | 昭和59年 | |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | 実数 | 割合(%) | 実数 | 割合(%) | 実数 | 割合(%) | 実数 | 割合(%) |
| 総 数 | 241,102 | 100.0 | 396,617 | 100.0 | 445,372 | 100.0 | 478,168 | 100.0 |
| 中 国 ¹⁾ | ... | ... | 5,037 | 1.3 | 6,199 | 1.4 | 7,104 | 1.5 |
| ホ ン コ ン | 462 | 0.2 | 3,964 | 1.0 | 7,795 | 1.8 | 8,766 | 1.8 |
| イ ン ド ネ シ ア | 503 | 0.2 | 4,255 | 1.1 | 6,026 | 1.4 | 6,700 | 1.4 |
| 韓 国 | ... | ... | 2,725 | 0.7 | 3,040 | 0.7 | 2,863 | 0.6 |
| フ ィ リ ピ ン | 379 | 0.2 | 3,101 | 0.8 | 3,958 | 0.9 | 3,051 | 0.6 |
| シ ン ガ ポ ー ル | 279 | 0.1 | 4,694 | 1.2 | 8,140 | 1.8 | 8,104 | 1.7 |
| タ フ ラ ン ス | 673 | 0.3 | 5,952 | 1.5 | 6,424 | 1.4 | 9,164 | 1.9 |
| 西 ド イ ツ | 514 | 0.2 | 4,646 | 1.2 | 6,842 | 1.5 | 10,256 | 2.1 |
| イ タ リ ア | 847 | 0.4 | 12,060 | 3.0 | 13,991 | 3.1 | 15,622 | 3.3 |
| イ ギ リ ス | 202 | 0.1 | 2,337 | 0.6 | 3,013 | 0.7 | 3,229 | 0.7 |
| カ ナ ダ | 792 | 0.3 | 5,559 | 1.4 | 10,943 | 2.5 | 17,630 | 3.7 |
| ア メ リ カ 合 衆 国 | 3,963 | 1.6 | 8,759 | 2.2 | 12,280 | 2.8 | 16,181 | 3.4 |
| メ キ シ コ | 38,114 | 15.8 | 109,645 | 27.6 | 121,180 | 27.2 | 138,184 | 28.9 |
| ア ル ゼ イ チ ン | 3,501 | 1.5 | 2,462 | 0.6 | 3,157 | 0.7 | 2,779 | 0.6 |
| ボ リ ピ ア | 7,839 | 3.3 | 15,327 | 3.9 | 15,887 | 3.6 | 15,780 | 3.3 |
| ブ ラ ジ ル | 3,109 | 1.3 | 3,327 | 0.8 | 3,709 | 0.8 | 3,199 | 0.7 |
| パ ラ グ ア イ | 156,848 | 65.1 | 146,488 | 36.9 | 141,580 | 31.8 | 128,494 | 26.9 |
| ペ ル ー | 4,669 | 1.9 | 4,964 | 1.3 | 5,187 | 1.2 | 4,959 | 1.0 |
| オーストラリア | 10,964 | 4.5 | 11,774 | 3.0 | 8,460 | 1.9 | 7,439 | 1.6 |
| | 611 | 0.3 | 3,393 | 0.9 | 5,007 | 1.1 | 7,196 | 1.5 |

外務大臣官房領事移住部『在外邦人等調査報告』および『海外在留邦人数調査統計』による。10月1日現在の調査結果。日本国籍を有する長期滞在者（3ヶ月以上）および永住者（二重国籍を含む）。

1) 台湾を除く。その数は昭和55年で3,394人、59年で5,141人。

表55 男女、年齢（5歳階級）別にみた人口および年齢構造係数の年次変化

| 年齢階級 | 人口 | | | | | | 昭和50～55年の増加 | |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------|
| | 昭和50年 | | | 昭和55年 | | | 実数 | 率(%) |
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | |
| 総 数 | 111,939,643 | 55,090,673 | 56,848,970 | 117,060,396 | 57,593,769 | 59,466,627 | 5,120,753 | 4.6 |
| 0 ~ 4 | 10,000,607 | 5,127,359 | 4,873,248 | 8,515,416 | 4,366,100 | 4,149,316 | -1,485,191 | -14.9 |
| 5 ~ 9 | 8,938,021 | 4,583,653 | 4,354,368 | 10,032,034 | 5,142,487 | 4,889,547 | 1,094,013 | 12.2 |
| 10 ~ 14 | 8,282,064 | 4,237,041 | 4,045,023 | 8,959,628 | 4,594,813 | 4,364,815 | 677,564 | 8.2 |
| 15 ~ 19 | 7,948,546 | 4,040,280 | 3,908,266 | 8,272,245 | 4,223,685 | 4,048,560 | 323,699 | 4.1 |
| 20 ~ 24 | 9,071,509 | 4,563,526 | 4,507,983 | 7,841,026 | 3,960,116 | 3,880,910 | -1,230,483 | -13.6 |
| 25 ~ 29 | 10,794,583 | 5,426,289 | 5,368,294 | 9,041,355 | 4,545,468 | 4,495,887 | -1,753,228 | -16.2 |
| 30 ~ 34 | 9,245,791 | 4,624,591 | 4,621,200 | 10,771,731 | 5,421,545 | 5,350,186 | 1,525,940 | 16.5 |
| 35 ~ 39 | 8,422,320 | 4,212,566 | 4,209,754 | 9,201,581 | 4,594,716 | 4,606,865 | 779,261 | 9.3 |
| 40 ~ 44 | 8,224,070 | 4,125,063 | 4,099,007 | 8,337,500 | 4,158,990 | 4,178,510 | 113,430 | 1.4 |
| 45 ~ 49 | 7,361,410 | 3,656,501 | 3,704,909 | 8,090,387 | 4,033,146 | 4,057,241 | 728,977 | 9.9 |
| 50 ~ 54 | 5,781,705 | 2,616,771 | 3,164,934 | 7,200,022 | 3,546,963 | 3,653,059 | 1,418,317 | 24.5 |
| 55 ~ 59 | 4,673,649 | 2,072,676 | 2,600,973 | 5,613,505 | 2,511,379 | 3,102,126 | 939,856 | 20.1 |
| 60 ~ 64 | 4,283,734 | 1,935,823 | 2,347,911 | 4,465,247 | 1,945,930 | 2,519,317 | 181,513 | 4.2 |
| 65 ~ 69 | 3,449,037 | 1,571,228 | 1,877,809 | 3,964,681 | 1,743,659 | 2,221,022 | 515,644 | 15.0 |
| 70 ~ 74 | 2,575,882 | 1,147,922 | 1,427,960 | 3,022,977 | 1,317,661 | 1,705,316 | 447,095 | 17.4 |
| 75 ~ 79 | 1,641,007 | 688,306 | 952,701 | 2,036,685 | 848,714 | 1,187,971 | 395,678 | 24.1 |
| 80 ~ 84 | 808,703 | 307,703 | 500,940 | 1,093,643 | 417,715 | 675,928 | 284,940 | 35.2 |
| 85 ~ 89 | 309,065 | 100,926 | 208,139 | 409,990 | 138,732 | 271,258 | 100,925 | 32.7 |
| 90 ~ 94 | 72,204 | 19,669 | 52,535 | 105,047 | 29,924 | 75,123 | 32,843 | 45.5 |
| 95 ~ 99 | 8,957 | 1,946 | 7,011 | 13,344 | 3,127 | 10,217 | 4,387 | 49.0 |
| 100歳以上 | 574 | 106 | 468 | 989 | 176 | 813 | 415 | 72.3 |
| 年齢不詳 | 46,205 | 30,668 | 15,537 | 71,363 | 48,723 | 22,640 | 25,158 | 54.4 |

| 年齢階級 | 年齢構造係数(%) | | | | | | 性比 (女100.0につき男) | |
|---------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------------------|-------|
| | 昭和50年 | | | 昭和55年 | | | 昭和50年 | 昭和55年 |
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | |
| 総 数 | 100.00 | 49.21 | 50.79 | 100.00 | 49.20 | 50.80 | 96.9 | 96.9 |
| 0 ~ 4 | 8.93 | 4.58 | 4.35 | 7.27 | 3.73 | 3.54 | 105.2 | 105.2 |
| 5 ~ 9 | 7.98 | 4.09 | 3.89 | 8.57 | 4.39 | 4.18 | 105.3 | 105.2 |
| 10 ~ 14 | 7.40 | 3.79 | 3.61 | 7.65 | 3.93 | 3.73 | 104.7 | 105.3 |
| 15 ~ 19 | 7.10 | 3.61 | 3.49 | 7.07 | 3.61 | 3.46 | 103.4 | 104.3 |
| 20 ~ 24 | 8.10 | 4.08 | 4.03 | 6.70 | 3.38 | 3.32 | 101.2 | 102.0 |
| 25 ~ 29 | 9.64 | 4.85 | 4.80 | 7.72 | 3.88 | 3.84 | 101.1 | 101.1 |
| 30 ~ 34 | 8.26 | 4.13 | 4.13 | 9.20 | 4.63 | 4.57 | 100.1 | 101.3 |
| 35 ~ 39 | 7.52 | 3.76 | 3.76 | 7.86 | 3.93 | 3.94 | 100.1 | 99.7 |
| 40 ~ 44 | 7.35 | 3.69 | 3.66 | 7.12 | 3.55 | 3.57 | 100.6 | 99.5 |
| 45 ~ 49 | 6.58 | 3.27 | 3.31 | 6.91 | 3.45 | 3.47 | 98.7 | 99.4 |
| 50 ~ 54 | 5.17 | 2.34 | 2.83 | 6.15 | 3.03 | 3.12 | 82.7 | 97.1 |
| 55 ~ 59 | 4.18 | 1.85 | 2.32 | 4.80 | 2.15 | 2.65 | 79.7 | 81.0 |
| 60 ~ 64 | 3.83 | 1.73 | 2.10 | 3.81 | 1.66 | 2.15 | 82.4 | 77.2 |
| 65 ~ 69 | 3.08 | 1.40 | 1.68 | 3.39 | 1.49 | 1.90 | 83.7 | 78.5 |
| 70 ~ 74 | 2.30 | 1.03 | 1.28 | 2.58 | 1.13 | 1.46 | 80.4 | 77.3 |
| 75 ~ 79 | 1.47 | 0.61 | 0.85 | 1.74 | 0.73 | 1.01 | 72.2 | 71.4 |
| 80 ~ 84 | 0.72 | 0.27 | 0.45 | 0.93 | 0.36 | 0.58 | 61.4 | 61.8 |
| 85 ~ 89 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 48.5 | 51.1 |
| 90 ~ 94 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 37.4 | 39.8 |
| 95 ~ 99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 27.8 | 30.6 |
| 100歳以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 21.6 |
| 年齢不詳 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 197.4 | 215.2 |

総務省統計局「国勢調査報告」による各年10月1日現在の人口。

表55 男女、年齢（5歳階級）別にみた人口の年次変化（つづき）

| 年齢階級 | 昭和59年 | | | | | | 性比 (女100.0) につき男) | |
|---------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------------------|--|
| | 人口(1,000人) | | | 年齢構造係数(%) | | | | |
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | |
| 総 人 口 | | | | | | | | |
| 総 数 | 120,235 | 59,155 | 61,080 | 100.00 | 49.20 | 50.80 | 96.8 | |
| 0 ~ 4 | 7,631 | 3,917 | 3,714 | 6.35 | 3.26 | 3.09 | 105.5 | |
| 5 ~ 9 | 8,844 | 4,534 | 4,310 | 7.36 | 3.77 | 3.58 | 105.2 | |
| 10 ~ 14 | 10,029 | 5,144 | 4,886 | 8.34 | 4.28 | 4.06 | 105.3 | |
| 15 ~ 19 | 8,830 | 4,525 | 4,305 | 7.34 | 3.76 | 3.58 | 105.1 | |
| 20 ~ 24 | 8,031 | 4,088 | 3,943 | 6.68 | 3.40 | 3.28 | 103.7 | |
| 25 ~ 29 | 7,908 | 3,987 | 3,921 | 6.58 | 3.32 | 3.26 | 101.7 | |
| 30 ~ 34 | 9,545 | 4,795 | 4,750 | 7.94 | 3.99 | 3.95 | 100.9 | |
| 35 ~ 39 | 10,120 | 5,085 | 5,034 | 8.42 | 4.23 | 4.19 | 101.0 | |
| 40 ~ 44 | 9,328 | 4,651 | 4,677 | 7.76 | 3.87 | 3.89 | 99.4 | |
| 45 ~ 49 | 8,198 | 4,079 | 4,119 | 6.82 | 3.39 | 3.43 | 99.0 | |
| 50 ~ 54 | 7,804 | 3,868 | 3,936 | 6.49 | 3.22 | 3.27 | 98.3 | |
| 55 ~ 59 | 6,832 | 3,311 | 3,521 | 5.68 | 2.75 | 2.93 | 94.0 | |
| 60 ~ 64 | 5,180 | 2,234 | 2,946 | 4.31 | 1.86 | 2.45 | 75.8 | |
| 65 ~ 69 | 4,033 | 1,736 | 2,297 | 3.35 | 1.44 | 1.91 | 75.6 | |
| 70 ~ 74 | 3,485 | 1,479 | 2,006 | 2.90 | 1.23 | 1.67 | 73.7 | |
| 75 ~ 79 | 2,351 | 967 | 1,384 | 1.96 | 0.80 | 1.15 | 69.9 | |
| 80 ~ 84 | 1,370 | 521 | 849 | 1.14 | 0.43 | 0.71 | 61.4 | |
| 85 ~ 89 | 551 | 187 | 365 | 0.46 | 0.16 | 0.30 | 51.2 | |
| 90歳以上 | 166 | 47 | 119 | 0.14 | 0.03 | 0.10 | 39.5 | |
| 日本人口 | | | | | | | | |
| 総 数 | 119,523 | 58,793 | 60,730 | 100.00 | 49.19 | 50.81 | 96.8 | |
| 0 ~ 4 | 7,573 | 3,887 | 3,686 | 6.34 | 3.25 | 3.08 | 105.5 | |
| 5 ~ 9 | 8,786 | 4,504 | 4,282 | 7.35 | 3.77 | 3.58 | 105.2 | |
| 10 ~ 14 | 9,965 | 5,111 | 4,854 | 8.34 | 4.28 | 4.06 | 105.3 | |
| 15 ~ 19 | 8,770 | 4,494 | 4,276 | 7.34 | 3.76 | 3.58 | 105.1 | |
| 20 ~ 24 | 7,968 | 4,058 | 3,911 | 6.67 | 3.40 | 3.27 | 103.8 | |
| 25 ~ 29 | 7,841 | 3,954 | 3,887 | 6.56 | 3.31 | 3.25 | 101.7 | |
| 30 ~ 34 | 9,477 | 4,760 | 4,716 | 7.93 | 3.98 | 3.95 | 100.9 | |
| 35 ~ 39 | 10,059 | 5,054 | 5,006 | 8.42 | 4.23 | 4.19 | 101.0 | |
| 40 ~ 44 | 9,280 | 4,627 | 4,653 | 7.76 | 3.87 | 3.89 | 99.4 | |
| 45 ~ 49 | 8,160 | 4,060 | 4,100 | 6.83 | 3.40 | 3.43 | 99.0 | |
| 50 ~ 54 | 7,775 | 3,854 | 3,921 | 6.51 | 3.22 | 3.28 | 98.3 | |
| 55 ~ 59 | 6,805 | 3,297 | 3,507 | 5.69 | 2.76 | 2.93 | 94.0 | |
| 60 ~ 64 | 5,152 | 2,219 | 2,933 | 4.31 | 1.86 | 2.45 | 75.7 | |
| 65 ~ 69 | 4,015 | 1,726 | 2,289 | 3.36 | 1.44 | 1.92 | 75.4 | |
| 70 ~ 74 | 3,472 | 1,472 | 1,999 | 2.90 | 1.23 | 1.67 | 73.6 | |
| 75 ~ 79 | 2,343 | 963 | 1,380 | 1.96 | 0.81 | 1.15 | 69.8 | |
| 80 ~ 84 | 1,367 | 519 | 847 | 1.14 | 0.43 | 0.71 | 61.3 | |
| 85 ~ 89 | 550 | 186 | 364 | 0.46 | 0.16 | 0.30 | 51.1 | |
| 90歳以上 | 166 | 47 | 118 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | 39.8 | |

総務省統計局『昭和59年10月1日現在推計人口』(人口推計資料No.57, 昭60.6)による。

表56 年齢（3区分）別にみた人口および増加率の推移

| 年次 | 人 口 (1,000人) | | | | 年平均増加率 (%) | | | |
|--------------------|--------------|--------|--------|--------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 総 数 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 総 数 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
| 明治 3 | 36,288 | 10,214 | 23,645 | 2,429 | 0.63 | 1.25 | 0.39 | -0.07 |
| 33 | 43,785 | 14,837 | 26,570 | 2,378 | 1.19 | 1.55 | 0.99 | 1.03 |
| 大正 9 | 55,963 | 20,416 | 32,605 | 2,941 | 1.31 | 1.44 | 1.31 | 0.54 |
| 14 | 59,737 | 21,924 | 34,792 | 3,021 | 1.53 | 1.47 | 1.68 | 0.28 |
| 昭和 5 | 64,450 | 23,579 | 37,807 | 3,064 | 1.45 | 1.61 | 1.38 | 1.03 |
| 10 | 69,254 | 25,545 | 40,484 | 3,225 | 1.08 | 0.64 | 1.33 | 1.38 |
| 15 ¹⁾²⁾ | 73,075 | 26,369 | 43,252 | 3,454 | 4) ^{1)0.07} | 4) ^{0.77} | 4) ^{1.23} | 4) ^{1.33} |
| 22 ³⁾ | 78,101 | 27,573 | 46,783 | 3,745 | 5) ^{2.13} | 5) ^{2.19} | 5) ^{2.01} | 5) ^{3.14} |
| 25 ¹⁾ | 84,115 | 29,786 | 50,168 | 4,155 | 1.38 | 0.23 | 1.92 | 2.87 |
| 30 ¹⁾ | 90,077 | 30,123 | 55,167 | 4,786 | 0.92 | -1.15 | 1.85 | 2.44 |
| 35 | 94,302 | 28,434 | 60,469 | 5,398 | 1.02 | -2.13 | 2.21 | 2.93 |
| 40 | 99,209 | 25,529 | 67,444 | 6,236 | 1.08 | -0.30 | 1.35 | 3.46 |
| 45 | 104,665 | 25,153 | 72,119 | 7,393 | 1.35 | 1.59 | 1.00 | 3.70 |
| 50 ¹⁾ | 111,940 | 27,221 | 75,807 | 8,865 | 0.90 | 0.21 | 0.79 | 3.73 |
| 55 ¹⁾ | 117,060 | 27,507 | 78,835 | 10,647 | 0.70 | 0.35 | 0.55 | 3.40 |
| 56 | 117,884 | 27,603 | 79,272 | 11,009 | 0.69 | -1.26 | 1.03 | 3.10 |
| 57 | 118,693 | 27,254 | 80,089 | 11,350 | 0.67 | -1.27 | 1.02 | 2.84 |
| 58 | 119,483 | 26,907 | 80,904 | 11,672 | 0.63 | -1.50 | 1.08 | 2.43 |
| 59 | 120,235 | 26,504 | 81,776 | 11,956 | 0.60 | -1.79 | 0.90 | 3.80 |
| 60 ⁴⁾ | 120,960 | 26,030 | 82,510 | 12,410 | | | | |

明治期の人口は、厚生省人口問題研究所の推計（岡崎陽一担当「研究資料」第145号）で1月1日現在、大正9年～昭和55年は、総務庁統計局『国勢調査報告』による10月1日現在人口。昭和56年以降は推計人口（同局「人口推計資料」による）で10月1日現在。とくに注記のないかぎり沖縄県の人口も含む。年平均増加率は、 $(\frac{P_t}{P_0} - 1) \times 100$ によって算出。ただし、 P_0 、 P_t はそれぞれ期初、期末人口、 N は期間。

- 1) 総数には年齢不詳を含む。2) 旧外地人以外の外国人を除く。3) 沖縄県を含まない。4) 概算値。
- 5) 昭和15年人口から沖縄県を除いて計算。6) 昭和25年人口に沖縄県を含めないで計算。

表57 人口の年齢構造に関する主要指標の推移

| 年次 | 年齢構造係数 (%) | | | 平均年齢 (歳) | 中位数年 齢 (歳) | 従属人口指 数 (%) | | | 老年化指 数 (%) |
|------|------------|--------|-------|-------------|---------------|----------------|------|------|---------------|
| | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | | | 総 数 | 年少人口 | 老人人口 | |
| 明治 3 | 28.15 | 65.16 | 6.69 | 30.7 | 27.6 | 53.5 | 43.2 | 10.3 | 23.8 |
| 33 | 33.89 | 60.68 | 5.43 | 28.0 | 24.1 | 64.8 | 55.8 | 8.9 | 16.0 |
| 大正 9 | 36.48 | 58.26 | 5.26 | 26.7 | 22.2 | 71.6 | 62.6 | 9.0 | 14.4 |
| 14 | 36.70 | 58.24 | 5.06 | 26.5 | 22.0 | 71.7 | 63.0 | 8.7 | 13.8 |
| 昭和 5 | 36.59 | 58.66 | 4.75 | 26.3 | 21.8 | 70.5 | 62.4 | 8.1 | 13.0 |
| 10 | 36.89 | 58.46 | 4.66 | 26.3 | 22.0 | 71.1 | 63.1 | 8.0 | 12.6 |
| 15 | 36.08 | 59.19 | 4.73 | 26.6 | 22.1 | 69.0 | 61.0 | 8.0 | 13.1 |
| 22 | 35.30 | 59.90 | 4.79 | 26.7 | 22.3 | 66.9 | 58.9 | 8.0 | 13.6 |
| 25 | 35.41 | 59.64 | 4.94 | 26.6 | 22.2 | 67.7 | 59.4 | 8.3 | 13.9 |
| 30 | 33.44 | 61.24 | 5.29 | 27.6 | 23.6 | 63.3 | 54.6 | 8.7 | 15.9 |
| 35 | 30.15 | 64.12 | 5.72 | 29.0 | 25.6 | 55.9 | 47.0 | 8.9 | 19.0 |
| 40 | 25.73 | 67.98 | 6.29 | 30.3 | 27.4 | 47.1 | 37.9 | 9.2 | 24.4 |
| 45 | 24.03 | 68.90 | 7.06 | 31.5 | 29.0 | 45.1 | 34.9 | 10.3 | 29.4 |
| 50 | 24.32 | 67.72 | 7.92 | 32.5 | 30.6 | 47.6 | 35.9 | 11.7 | 32.6 |
| 55 | 23.50 | 67.35 | 9.10 | 34.0 | 32.7 | 48.4 | 34.9 | 13.5 | 38.7 |
| 56 | 23.42 | 67.25 | 9.34 | 34.3 | 33.0 | 48.7 | 34.8 | 13.9 | 39.9 |
| 57 | 22.96 | 67.48 | 9.56 | 34.6 | 33.5 | 48.2 | 34.0 | 14.2 | 41.6 |
| 58 | 22.52 | 67.71 | 9.77 | 35.0 | 34.0 | 47.7 | 33.3 | 14.4 | 43.4 |
| 59 | 22.04 | 68.01 | 9.94 | 35.3 | 34.6 | 47.0 | 32.4 | 14.6 | 45.1 |
| 60 | 21.52 | 68.21 | 10.26 | 35.7 | 35.2 | 46.6 | 31.5 | 15.0 | 47.7 |

上表の人口に対応する。その注記参照。年齢構造係数は年齢別割合のこと、各年齢階級人口の総数100.0について。年齢構造指数は、年少（従属）人口指数は0~14歳人口の15~64歳人口に対する比率、老年（従属）人口指数は65歳以上人口の同じく15~64歳人口に対する比率、従属人口指数（総数）はそれらの和である。また、老年化指数は65歳以上人口の0~14歳人口に対する比率で、各指標とも、それぞれ分母人口100.0について。なお、中位数年齢とは人口を年齢順に並べて数え、ちょうどまん中にあたる人の年齢である。

表58 主要国の年齢（3区分）別にみた人口および年齢構造係数：最新材料

| 国・地域 (年) | 総数 | 人口(1,000人) | | | 年齢構造係数(%) | | |
|------------------------------|-----------|------------|---------|--------|-----------|--------|-------|
| | | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
| スウェーデン(1981) | 8,320 | 1,601 | 5,350 | 1,370 | 19.24 | 64.30 | 16.46 |
| イングランド=ウェールズ(1982) | 49,607 | 9,889 | 32,170 | 7,549 | 19.93 | 64.85 | 15.22 |
| オーストリア(1981) | 7,508 | 1,505 | 4,861 | 1,142 | 20.05 | 64.74 | 15.21 |
| ノルウェー(1982) | 4,115 | 878 | 2,614 | 623 | 21.33 | 63.54 | 15.14 |
| 西ドイツ(ツ ¹⁾ (1982) | 61,638 | 10,391 | 41,973 | 9,273 | 16.86 | 68.10 | 15.04 |
| デンマーク(ク ²⁾ (1982) | 5,118 | 1,006 | 3,360 | 751 | 19.66 | 65.65 | 14.68 |
| ベルギー(3)(1981) | 9,849 | 1,972 | 6,461 | 1,415 | 20.03 | 65.60 | 14.37 |
| 東ドイツ(ツ ⁴⁾ (1983) | 16,699 | 3,229 | 11,106 | 2,363 | 19.34 | 66.51 | 14.15 |
| スウェイズ(1982) | 6,384 | 1,210 | 4,289 | 885 | 18.96 | 67.18 | 13.87 |
| イタリア(1981) | 57,196 | 12,240 | 37,202 | 7,754 | 21.40 | 65.04 | 13.56 |
| フランス [*] (1983) | 54,346 | 11,851 | 35,313 | 7,182 | 21.81 | 64.98 | 13.21 |
| ギリシャ(1981) | 9,729 | 2,179 | 6,267 | 1,284 | 22.39 | 64.41 | 13.20 |
| ハンガリー(1982) | 10,706 | 2,356 | 6,983 | 1,366 | 22.01 | 65.23 | 12.76 |
| エコストロバキア(1981) | 15,320 | 3,727 | 9,732 | 1,861 | 24.33 | 63.52 | 12.15 |
| フィンランド(1981) | 4,800 | 961 | 3,257 | 581 | 20.02 | 67.86 | 12.11 |
| ブルガリア(1981) | 8,891 | 1,966 | 5,871 | 1,054 | 22.11 | 66.04 | 11.85 |
| オランダ(1981) | 14,247 | 3,104 | 9,488 | 1,655 | 21.79 | 66.60 | 11.62 |
| アメリカ合衆国 [*] (1982) | 231,534 | 51,351 | 153,359 | 26,824 | 22.18 | 66.24 | 11.59 |
| スペイン ³⁾ (1981) | 37,682 | 9,662 | 23,758 | 4,260 | 25.64 | 63.05 | 11.31 |
| ポルトガル(1980) | 9,884 | 2,561 | 6,287 | 1,036 | 25.91 | 63.61 | 10.48 |
| ウルグアイ(1980) | 2,908 | 787 | 1,818 | 303 | 27.05 | 62.52 | 10.42 |
| カナダ [*] (1983) | 24,890 | 5,457 | 16,937 | 2,497 | 21.92 | 68.05 | 10.03 |
| ルーマニア(1982) | 22,478 | 6,069 | 14,171 | 2,237 | 27.00 | 63.04 | 9.95 |
| 日本(1984) | 120,235 | 26,504 | 81,776 | 11,956 | 22.04 | 68.01 | 9.94 |
| ニュージーランド [*] (1981) | 3,157 | 843 | 2,002 | 312 | 26.71 | 63.40 | 9.89 |
| ポーランド(1982) | 36,227 | 8,958 | 23,730 | 3,539 | 24.73 | 65.50 | 9.77 |
| オーストラリア(1981) | 14,927 | 3,726 | 9,745 | 1,455 | 24.96 | 65.29 | 9.75 |
| ユーゴスラビア(1980) | 22,304 | 5,437 | 14,771 | 2,096 | 24.38 | 66.23 | 9.40 |
| イスラエル ⁵⁾ (1982) | 4,027 | 1,342 | 2,344 | 341 | 33.32 | 58.22 | 8.47 |
| アルゼンチン ³⁾ (1980) | 27,947 | 8,481 | 17,171 | 2,296 | 30.35 | 61.44 | 8.21 |
| キューバ(1982) | 9,842 | 2,819 | 6,241 | 782 | 28.64 | 63.41 | 7.94 |
| チチニガボーリ [*] (1983) | 11,682 | 3,696 | 7,332 | 655 | 31.63 | 62.76 | 5.60 |
| シンガポール ³⁾ (1983) | 2,502 | 629 | 1,748 | 125 | 25.14 | 69.87 | 4.99 |
| 中国 ³⁾ (1982) | 1,003,790 | 337,250 | 617,264 | 49,276 | 33.60 | 61.49 | 4.91 |
| チュニジア(1981) | 6,566 | 2,742 | 3,537 | 286 | 41.77 | 53.88 | 4.35 |
| シリラントカ ³⁾ (1981) | 14,848 | 5,237 | 8,967 | 644 | 35.27 | 60.39 | 4.34 |
| パキスタン ^{*37)} (1981) | 81,607 | 36,850 | 41,376 | 3,382 | 45.15 | 50.70 | 4.14 |
| ブルジル ⁸⁾ (1982) | 126,807 | 47,829 | 73,850 | 5,128 | 37.72 | 58.24 | 4.04 |
| 韓国 [*] (1983) | 39,951 | 12,888 | 25,480 | 1,583 | 32.26 | 63.78 | 3.96 |
| インド ⁹⁾ (1981) | 676,218 | 264,678 | 388,040 | 23,500 | 39.14 | 57.38 | 3.48 |
| フィリピン ³⁾ (1980) | 48,098 | 20,705 | 25,779 | 1,614 | 43.05 | 53.60 | 3.36 |
| インドネシア ³⁾ (1980) | 146,776 | 60,006 | 81,827 | 4,913 | 40.88 | 55.75 | 3.35 |
| タイ [*] (1983) | 49,459 | 18,733 | 29,127 | 1,599 | 37.88 | 58.89 | 3.23 |
| バングラデシ ^ユ (1981) | 90,457 | 41,446 | 46,337 | 2,674 | 45.82 | 51.23 | 2.96 |
| ケニア ^{ア*} (1983) | 18,775 | 9,654 | 8,721 | 399 | 51.42 | 46.45 | 2.13 |

United Nations, *Demographic Yearbook*, 1983年版による(ただし日本は、総務庁統計局「人口推計資料」による)年齢5歳階級別人口に基づいて、各指標(次表も含めて)とも人口問題研究所が算定したもの。とくに注記のないかぎり各国最近の推計人口である。総数に年齢不詳を含む。配列は65歳以上人口係数(総人口に占める割合)の高位順。*暫定値。1) 西ベルリンを含む。2) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。3) 人口調査の結果。4) 東ベルリンを含む。5) 東エルサレムとイスラエル軍が占領している地域に居住するイスラエル人を含む。6) 10%抽出集計結果。29の省・市・自治区の民間人のみを対象としている。7) 最終帰属未決定のジャミュとカシミールおよびジュナガード、マナバダール、ギルギットおよびバルチスタンを除く。8) 密林のインディアン人口を除く。9) 最終帰属未決定のジャムおよびカシミールのインド側保有部分を含む。

表59 主要国の人団年齢構造に関する主要指標：最新材料

| 国・地域 (年) | 平均年齢 (歳) | 中位数年齢 (歳) | 従属人口指標(%) | | | 老年化指数 (%) |
|-----------------------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------|--------------|
| | | | 総数 | 年少人口 | 老人人口 | |
| スウェーデン (1981) | 38.61 | 36.52 | 55.53 | 29.92 | 25.61 | 85.58 |
| イングランド＝ウェールズ (1982) | 37.51 | 35.05 | 54.20 | 30.74 | 23.47 | 76.34 |
| オーストリア (1981) | 37.19 | 34.67 | 54.46 | 30.97 | 23.49 | 75.86 |
| ノルウェー (1982) | 36.94 | 33.87 | 57.39 | 33.57 | 23.83 | 70.98 |
| 西ドイツ (1982) | 38.42 | 36.96 | 46.85 | 24.76 | 22.09 | 89.24 |
| デンマーク (1982) | 37.30 | 35.10 | 52.32 | 29.95 | 22.37 | 74.68 |
| ベルギー ³⁾ (1981) | 37.01 | 34.25 | 52.44 | 30.53 | 21.91 | 71.75 |
| 東ドイツ (1983) | 37.13 | 34.66 | 50.35 | 29.07 | 21.28 | 73.18 |
| スイス (1982) | 37.20 | 35.14 | 48.86 | 28.22 | 20.64 | 73.16 |
| イタリア (1981) | 36.46 | 34.34 | 53.75 | 32.90 | 20.84 | 63.35 |
| フランス* (1983) | 36.06 | 33.07 | 53.90 | 33.56 | 20.34 | 60.60 |
| ギリシャ (1981) | 36.19 | 34.43 | 55.25 | 34.76 | 20.49 | 58.94 |
| ハンガリー (1982) | 36.42 | 34.46 | 53.31 | 33.74 | 19.57 | 57.99 |
| チェコスロバキア (1981) | 34.52 | 31.86 | 57.42 | 38.30 | 19.13 | 49.95 |
| フィンランド (1981) | 35.76 | 33.16 | 47.35 | 29.50 | 17.85 | 60.51 |
| ブルガリア (1981) | 35.96 | 34.40 | 51.43 | 33.49 | 17.95 | 53.59 |
| オランダ (1981) | 34.75 | 31.57 | 50.16 | 32.71 | 17.44 | 53.32 |
| アメリカ合衆国* (1982) | 34.34 | 30.60 | 50.98 | 33.48 | 17.49 | 52.24 |
| スペイン ³⁾ (1981) | 34.01 | 30.86 | 58.60 | 40.67 | 17.93 | 44.09 |
| ポルトガル (1980) | 33.05 | 29.18 | 57.21 | 40.73 | 16.47 | 40.44 |
| ウルグアイ (1980) | 33.12 | 29.94 | 59.94 | 43.26 | 16.67 | 38.54 |
| カナダ* (1983) | 33.69 | 30.41 | 46.96 | 32.22 | 14.74 | 45.75 |
| ルーマニア (1982) | 33.53 | 31.06 | 58.62 | 42.83 | 15.79 | 36.86 |
| 日本 (1984) | 35.33 | 34.63 | 47.03 | 32.41 | 14.62 | 45.11 |
| ニュージーランド* (1981) | 32.18 | 28.22 | 57.72 | 42.12 | 15.60 | 37.03 |
| ポーランド (1982) | 33.14 | 30.06 | 52.66 | 37.75 | 14.91 | 39.51 |
| オーストラリア (1981) | 32.89 | 29.61 | 53.17 | 38.23 | 14.93 | 39.06 |
| ユゴスラビア (1980) | 32.99 | 30.10 | 51.00 | 36.81 | 14.19 | 38.55 |
| イスラエル ⁵⁾ (1982) | 29.15 | 24.85 | 71.79 | 57.23 | 14.56 | 25.43 |
| アルゼンチン ³⁾ (1980) | 30.63 | 27.20 | 62.76 | 49.39 | 13.37 | 27.07 |
| キューバ (1982) | 30.10 | 25.07 | 57.70 | 45.17 | 12.52 | 27.73 |
| チリ* (1983) | 27.79 | 23.99 | 59.33 | 50.40 | 8.93 | 17.72 |
| シンガポール* (1983) | 28.98 | 26.15 | 43.13 | 35.98 | 7.14 | 19.86 |
| 中国 ³⁾⁽⁶⁾ (1982) | 27.11 | 22.65 | 62.62 | 54.64 | 7.98 | 14.61 |
| チュニジア (1981) | 24.14 | 18.57 | 85.61 | 77.53 | 8.08 | 10.42 |
| シリラント ³⁾ (1981) | 25.83 | 21.92 | 65.58 | 58.40 | 7.18 | 12.30 |
| パキスタン ⁷⁾ (1981) | 23.47 | 17.56 | 97.23 | 89.06 | 8.17 | 9.18 |
| ブルガリア (1982) | 24.87 | 20.48 | 71.71 | 64.77 | 6.94 | 10.72 |
| 韓国* (1983) | 26.68 | 23.05 | 56.79 | 50.58 | 6.21 | 12.28 |
| シンド ⁹⁾ (1981) | 24.51 | 19.97 | 74.27 | 68.21 | 6.06 | 8.88 |
| フィリピン ³⁾ (1980) | 22.73 | 18.12 | 86.58 | 80.32 | 6.26 | 7.80 |
| インドネシア ³⁾ (1980) | 24.11 | 19.33 | 79.34 | 73.33 | 6.00 | 8.19 |
| タイ* (1983) | 24.24 | 20.11 | 69.80 | 64.31 | 5.49 | 8.54 |
| バングラデシュ (1981) | 22.25 | 16.98 | 95.22 | 89.44 | 5.77 | 6.45 |
| ケニア* (1983) | 19.68 | 14.48 | 115.28 | 110.70 | 4.58 | 4.13 |

表58の人口に対応する指標である。その注記参照。なお、各指標についての説明は表57の注記を参照。

*暫定値。1) 西ベルリンを含む。2) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。3) 人口調査の結果。4) 東ベルリンを含む。5) 東エルサレムとイスラエル軍が占領している地域に居住するイスラエル人を含む。6) 10%抽出集計で、29の省・市・自治区の民間人のみを対象とする。7) ジャミュとカシミール、およびジュナガード、マナバダール、ギルギットおよびバルチスタンを除く。8) 密林のインディアン人口を除く。9) ジャミュとカシミールのインド側保有部分を含む。

表60 年齢（3区分）別にみた人口および増加率の将来予測

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | | | 年 平 増 加 率 (%) | | | |
|---------------------|--------------|--------|--------|--------|---------------|-------|--------|-------|
| | 総 数 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 総 数 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
| 昭和 55 ¹⁾ | 116,916 | 27,547 | 78,791 | 10,578 | 0.57 | -1.35 | 0.89 | 2.89 |
| 60 | 120,301 | 25,737 | 82,366 | 12,198 | 0.42 | -2.64 | 0.87 | 3.22 |
| 65 | 122,834 | 22,512 | 86,032 | 14,290 | 0.41 | -1.00 | 0.20 | 3.63 |
| 70 | 125,383 | 21,405 | 86,897 | 17,082 | 0.43 | 1.06 | -0.30 | 3.15 |
| 75 | 128,119 | 22,561 | 85,615 | 19,943 | 0.29 | 1.19 | -0.42 | 2.19 |
| 80 | 130,008 | 23,941 | 83,839 | 22,228 | 0.04 | -0.07 | -0.46 | 1.95 |
| 85 | 130,276 | 23,858 | 81,940 | 24,478 | -0.15 | -1.23 | -0.58 | 2.21 |
| 90 | 129,332 | 22,427 | 79,593 | 27,311 | -0.19 | -0.92 | -0.21 | 0.46 |
| 95 | 128,115 | 21,419 | 78,747 | 27,950 | -0.15 | 0.47 | -0.15 | -0.63 |
| 100 | 127,184 | 21,929 | 78,176 | 27,079 | -0.14 | 1.12 | -0.36 | -0.54 |
| 105 | 126,297 | 23,182 | 76,763 | 26,351 | -0.22 | 0.45 | -0.45 | -0.12 |
| 110 | 124,945 | 23,711 | 75,036 | 26,198 | -0.27 | -0.58 | -0.52 | 0.69 |
| 115 | 123,274 | 23,037 | 73,119 | 27,118 | -0.24 | -0.87 | -0.08 | -0.16 |
| 120 | 121,800 | 22,052 | 72,845 | 26,902 | -0.17 | -0.13 | 0.15 | -1.06 |
| 125 | 120,790 | 21,909 | 73,375 | 25,506 | -0.10 | 0.68 | 0.08 | -1.33 |
| 130 | 120,172 | 22,662 | 73,653 | 23,856 | -0.09 | 0.62 | -0.09 | -0.79 |
| 135 | 119,611 | 23,368 | 73,318 | 22,924 | -0.10 | -0.09 | -0.18 | 0.17 |
| 140 | 119,029 | 23,264 | 72,651 | 23,114 | -0.08 | -0.60 | -0.04 | 0.33 |
| 145 | 118,568 | 22,571 | 72,497 | 23,500 | -0.03 | -0.38 | 0.14 | -0.21 |
| 150 | 118,395 | 22,141 | 73,000 | 23,253 | 0.02 | 0.26 | 0.14 | -0.60 |
| 155 | 118,495 | 22,427 | 73,508 | 22,560 | | | | |

厚生省人口問題研究所の昭和56年11月推計による各年10月1日現在の推計人口(中位推計値)。前掲の表7参照。年平均増加率の計算については表56参照。

1) 国勢調査の1%抽出集計結果による人口で、この推計の基礎人口(年齢不詳を案分している)。

表61 将来推計人口の年齢構造に関する主要指標

| 年 次 | 年齢構造係数 (%) | | | 平均年齢 (歳) | 中位数年 齢 (歳) | 従属人口指数 (%) | | | 老年化 指 数 (%) |
|-------|------------|--------|-------|-------------|------------------|------------|-------|-------|----------------------|
| | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | | | 総 数 | 年少人口 | 老年人口 | |
| 昭和 55 | 23.56 | 67.39 | 9.05 | 33.90 | 32.49 | 48.39 | 34.96 | 13.43 | 38.40 |
| 60 | 21.39 | 68.47 | 10.14 | 35.67 | 35.20 | 46.06 | 31.25 | 14.81 | 47.39 |
| 65 | 18.33 | 70.04 | 11.63 | 37.37 | 37.42 | 42.78 | 26.17 | 16.61 | 63.48 |
| 70 | 17.07 | 69.31 | 13.62 | 38.71 | 38.73 | 44.29 | 24.63 | 19.66 | 79.80 |
| 75 | 17.61 | 66.82 | 15.57 | 39.61 | 39.30 | 49.65 | 26.35 | 23.29 | 88.40 |
| 80 | 18.42 | 64.49 | 17.10 | 40.38 | 39.96 | 55.07 | 28.56 | 26.51 | 92.84 |
| 85 | 18.31 | 62.90 | 18.79 | 41.19 | 40.89 | 58.99 | 29.12 | 29.87 | 102.60 |
| 90 | 17.34 | 61.54 | 21.12 | 41.88 | 42.21 | 62.49 | 28.18 | 34.31 | 121.78 |
| 95 | 16.72 | 61.47 | 21.82 | 42.24 | 43.13 | 62.69 | 27.20 | 35.49 | 130.49 |
| 100 | 17.24 | 61.47 | 21.29 | 42.18 | 42.86 | 62.69 | 28.05 | 34.64 | 123.48 |
| 105 | 18.36 | 60.78 | 20.86 | 41.89 | 41.58 | 64.53 | 30.20 | 34.33 | 113.67 |
| 110 | 18.98 | 60.06 | 20.97 | 41.65 | 40.77 | 66.51 | 31.60 | 34.91 | 110.49 |
| 115 | 18.69 | 59.31 | 22.00 | 41.56 | 40.88 | 68.59 | 31.51 | 37.09 | 117.71 |
| 120 | 18.11 | 59.81 | 22.09 | 41.51 | 41.13 | 67.20 | 30.27 | 36.93 | 121.99 |
| 125 | 18.14 | 60.75 | 21.12 | 41.29 | 40.75 | 64.62 | 29.86 | 34.76 | 116.42 |
| 130 | 18.86 | 61.29 | 19.85 | 40.89 | 39.76 | 63.16 | 30.77 | 32.39 | 105.27 |
| 135 | 19.54 | 61.30 | 19.17 | 40.52 | 39.15 | 63.14 | 31.87 | 31.27 | 98.10 |
| 140 | 19.54 | 61.04 | 19.42 | 40.37 | 39.27 | 63.84 | 32.02 | 31.82 | 99.36 |
| 145 | 19.04 | 61.14 | 19.82 | 40.41 | 39.66 | 63.55 | 31.13 | 32.41 | 104.12 |
| 150 | 18.70 | 61.66 | 19.64 | 40.45 | 39.77 | 62.18 | 30.33 | 31.85 | 105.02 |
| 155 | 18.93 | 62.03 | 19.04 | 40.36 | 39.40 | 61.20 | 30.51 | 30.69 | 100.59 |

上表の人口に対応する。その注記参照。各指標の説明については表57の注記参照。

表62 主要国の年齢（3区分）別人口構造の将来予測

| 国 | 総人口 (1,000人) | 2000年 | | | 2025年 | | | |
|--------------------|-----------------|-----------|--------|-------|-----------------|-----------|--------|------|
| | | 年齢構造係数(%) | | | 総人口 (1,000人) | 年齢構造係数(%) | | |
| | | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | | 0~14歳 | 15~64歳 | |
| エジプト | 65,200 | 35.9 | 59.4 | 4.7 | 97,391 | 26.9 | 66.1 | 7.0 |
| エチオピア | 58,407 | 46.4 | 50.9 | 2.6 | 111,983 | 38.1 | 58.6 | 3.3 |
| ナイジリア | 161,930 | 48.9 | 48.6 | 2.4 | 338,105 | 38.8 | 58.3 | 2.9 |
| 南アフリカ | 46,918 | 40.0 | 55.9 | 4.1 | 76,332 | 31.0 | 63.5 | 5.5 |
| カナダ | 29,435 | 20.5 | 67.8 | 11.8 | 34,447 | 19.6 | 62.3 | 18.1 |
| キューバ | 11,718 | 24.1 | 66.9 | 8.9 | 13,575 | 20.2 | 66.5 | 13.3 |
| メキシコ | 109,180 | 34.1 | 61.7 | 4.2 | 154,085 | 24.8 | 67.5 | 7.7 |
| アメリカ合衆国 | 268,079 | 21.7 | 66.6 | 11.7 | 312,686 | 20.2 | 62.6 | 17.2 |
| アルゼンチン | 37,197 | 28.5 | 61.9 | 9.6 | 47,421 | 23.9 | 65.1 | 11.0 |
| ブラジル | 179,487 | 31.8 | 62.8 | 5.4 | 245,809 | 24.6 | 66.1 | 9.3 |
| チリ | 14,934 | 28.0 | 65.2 | 6.7 | 18,758 | 23.1 | 65.9 | 11.0 |
| バングラデシュ | 145,800 | 40.4 | 56.7 | 2.8 | 219,383 | 28.4 | 67.3 | 4.3 |
| ビルマ | 55,186 | 37.1 | 58.7 | 4.2 | 82,153 | 27.0 | 67.2 | 5.8 |
| 中国 | 1,255,656 | 24.0 | 69.2 | 6.8 | 1,460,086 | 18.3 | 69.0 | 12.7 |
| インド | 961,531 | 30.7 | 64.5 | 4.8 | 1,188,504 | 21.7 | 69.9 | 8.5 |
| インドネシア | 204,486 | 29.8 | 65.6 | 4.6 | 255,334 | 21.3 | 70.5 | 8.2 |
| イラク | 65,549 | 36.9 | 59.5 | 3.6 | 96,166 | 24.8 | 68.4 | 6.8 |
| イスラエル | 5,376 | 27.2 | 64.3 | 8.4 | 7,017 | 23.0 | 65.0 | 12.1 |
| 日本 | 127,683 | 17.5 | 67.6 | 14.9 | 127,600 | 17.4 | 62.1 | 20.6 |
| 韓国 | 49,485 | 25.3 | 68.2 | 6.5 | 58,556 | 19.8 | 67.0 | 13.2 |
| パキスタン | 142,554 | 39.2 | 57.9 | 3.0 | 212,811 | 27.0 | 68.0 | 5.0 |
| フィリピン | 74,810 | 32.9 | 63.0 | 4.1 | 102,318 | 23.0 | 68.3 | 8.8 |
| シンガポール | 2,976 | 21.4 | 71.6 | 7.0 | 3,207 | 16.5 | 65.2 | 18.3 |
| タイ | 66,115 | 29.4 | 66.1 | 4.5 | 86,282 | 21.7 | 69.2 | 9.1 |
| トルコ | 68,466 | 33.8 | 60.9 | 5.4 | 99,313 | 26.4 | 65.6 | 8.0 |
| ベトナム | 78,129 | 32.3 | 63.0 | 4.7 | 105,103 | 22.9 | 69.5 | 7.6 |
| オーストリア | 7,498 | 17.8 | 67.0 | 15.2 | 7,260 | 17.0 | 63.2 | 19.8 |
| ベルギー | 9,925 | 17.1 | 67.0 | 15.9 | 9,825 | 17.7 | 62.0 | 20.3 |
| ブルガリア | 9,713 | 20.6 | 63.9 | 15.5 | 10,249 | 19.9 | 63.1 | 17.0 |
| チェコスロバキア | 16,776 | 21.7 | 66.0 | 12.3 | 18,762 | 20.7 | 63.4 | 15.9 |
| デンマーク | 5,126 | 16.0 | 68.6 | 15.4 | 4,756 | 14.2 | 63.5 | 22.3 |
| フィンランド | 4,970 | 16.9 | 68.9 | 14.1 | 4,786 | 15.8 | 62.0 | 22.3 |
| フランス | 57,083 | 19.0 | 66.2 | 14.8 | 58,530 | 18.2 | 62.5 | 19.4 |
| 東ドイツ ¹⁾ | 16,553 | 17.4 | 68.0 | 14.6 | 16,130 | 17.7 | 62.6 | 19.6 |
| 西ドイツ ²⁾ | 59,755 | 15.9 | 67.6 | 16.5 | 53,802 | 16.0 | 61.8 | 22.1 |
| ギリシャ | 10,734 | 21.9 | 62.3 | 15.8 | 11,755 | 20.8 | 62.8 | 16.4 |
| ハンガリー | 10,908 | 18.7 | 66.6 | 14.7 | 10,946 | 18.1 | 63.0 | 18.9 |
| イタリア | 58,155 | 18.0 | 65.8 | 16.2 | 56,948 | 17.2 | 63.2 | 19.6 |
| オランダ | 15,011 | 16.3 | 69.6 | 14.1 | 14,609 | 15.6 | 61.8 | 22.7 |
| ノルウェー | 4,227 | 17.2 | 67.5 | 15.3 | 4,272 | 16.9 | 62.8 | 20.3 |
| ポーランド | 41,391 | 21.6 | 66.1 | 12.3 | 45,869 | 19.7 | 62.8 | 17.5 |
| ポルトガル | 10,995 | 22.2 | 65.9 | 11.9 | 11,916 | 18.7 | 65.7 | 15.6 |
| ルーマニア | 25,629 | 23.1 | 64.1 | 12.8 | 29,202 | 21.4 | 63.7 | 14.9 |
| スペイン | 43,442 | 22.7 | 63.9 | 13.5 | 49,235 | 20.6 | 64.4 | 15.0 |
| スウェーデン | 8,065 | 15.5 | 67.3 | 17.2 | 7,537 | 15.6 | 62.1 | 22.3 |
| イギリス | 56,235 | 19.1 | 66.0 | 14.9 | 56,390 | 18.4 | 63.3 | 18.3 |
| ユゴスラビア | 25,200 | 20.3 | 66.9 | 12.9 | 26,626 | 18.6 | 63.7 | 17.7 |
| オーストラリア | 18,668 | 22.0 | 67.0 | 11.0 | 23,508 | 21.0 | 64.1 | 14.9 |
| ニュージーランド | 3,693 | 22.3 | 67.3 | 10.5 | 4,201 | 20.1 | 64.1 | 15.9 |
| ソビエト連邦 | 314,818 | 23.6 | 64.5 | 11.9 | 367,127 | 22.0 | 63.1 | 14.9 |

前掲の表5等と同じくUN, *World Population Prospects as Assessed in 1982(1985)*による国連の最新推計結果（日本も含めて）で、年央推計人口である。配列は国連の定める地域順。なお、日本の将来推計人口は別掲表（表60, 61）参照。1) 東ベルリンを含む。2) 西ベルリンを含む。

表63 世界、主要大地域別にみた年齢（3区分）別人口の推移予測

| 年齢階級 | 年央推計人口(100万人) | | | | 年齢構造係数(%) | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| | 1950年 | 1980年 | 2000年 | 2025年 | 1950年 | 1980年 | 2000年 | 2025年 |
| 総数 | 2,504 | 4,453 | 6,127 | 8,177 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 880 | 1,587 | 1,862 | 2,020 | 35.1 | 35.6 | 30.4 | 24.7 |
| 15～64歳 | 1,492 | 2,610 | 3,860 | 5,384 | 59.6 | 58.6 | 63.0 | 65.8 |
| 65歳以上 | 132 | 256 | 405 | 773 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | 9.5 |
| 世界全地域 | | | | | | | | |
| 先進地域 | 832 | 1,136 | 1,276 | 1,397 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 231 | 262 | 265 | 276 | 27.8 | 23.0 | 20.8 | 19.8 |
| 15～64歳 | 537 | 745 | 842 | 878 | 64.6 | 65.6 | 66.0 | 62.9 |
| 65歳以上 | 64 | 130 | 168 | 242 | 7.6 | 11.4 | 13.2 | 17.3 |
| 発展途上地域 | | | | | | | | |
| 総数 | 1,672 | 3,317 | 4,851 | 6,780 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 649 | 1,326 | 1,597 | 1,744 | 38.8 | 40.0 | 32.9 | 25.7 |
| 15～64歳 | 955 | 1,865 | 3,018 | 4,505 | 57.1 | 56.2 | 62.2 | 66.4 |
| 65歳以上 | 69 | 126 | 237 | 531 | 4.1 | 3.8 | 4.9 | 7.8 |
| アフリカ | | | | | | | | |
| 総数 | 222 | 476 | 877 | 1,643 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 94 | 215 | 397 | 584 | 42.2 | 45.2 | 45.2 | 35.5 |
| 15～64歳 | 120 | 246 | 454 | 996 | 54.2 | 51.7 | 51.8 | 60.7 |
| 65歳以上 | 8 | 15 | 27 | 63 | 3.6 | 3.1 | 3.0 | 3.8 |
| ラテンアメリカ | | | | | | | | |
| 総数 | 165 | 362 | 550 | 787 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 67 | 143 | 184 | 205 | 40.5 | 39.4 | 33.4 | 26.1 |
| 15～64歳 | 93 | 204 | 338 | 517 | 56.2 | 56.3 | 61.5 | 65.7 |
| 65歳以上 | 6 | 16 | 28 | 64 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 8.2 |
| 北部アメリカ | | | | | | | | |
| 総数 | 166 | 252 | 298 | 347 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 45 | 57 | 64 | 70 | 27.2 | 22.6 | 21.6 | 20.1 |
| 15～64歳 | 108 | 167 | 199 | 217 | 64.7 | 66.3 | 66.7 | 62.6 |
| 65歳以上 | 13 | 28 | 35 | 60 | 8.1 | 11.1 | 11.7 | 17.3 |
| 東アジア | | | | | | | | |
| 総数 | 671 | 1,183 | 1,470 | 1,696 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 238 | 419 | 347 | 312 | 35.4 | 35.5 | 23.6 | 18.4 |
| 15～64歳 | 409 | 703 | 1,013 | 1,159 | 61.0 | 59.5 | 68.9 | 68.3 |
| 65歳以上 | 24 | 60 | 110 | 225 | 3.6 | 5.1 | 7.5 | 13.2 |
| 南アジア | | | | | | | | |
| 総数 | 695 | 1,408 | 2,074 | 2,771 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 279 | 574 | 689 | 661 | 40.2 | 40.8 | 33.2 | 23.9 |
| 15～64歳 | 381 | 788 | 1,295 | 1,904 | 54.8 | 55.9 | 62.4 | 68.7 |
| 65歳以上 | 35 | 46 | 90 | 205 | 5.0 | 3.3 | 4.3 | 7.4 |
| ヨーロッパ | | | | | | | | |
| 総数 | 392 | 484 | 513 | 527 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 99 | 108 | 99 | 97 | 25.4 | 22.3 | 19.3 | 18.5 |
| 15～64歳 | 258 | 313 | 339 | 332 | 65.9 | 64.7 | 66.1 | 63.1 |
| 65歳以上 | 34 | 63 | 75 | 97 | 8.7 | 13.0 | 14.5 | 18.4 |
| オセアニア | | | | | | | | |
| 総数 | 13 | 23 | 30 | 40 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 4 | 7 | 8 | 9 | 29.7 | 29.5 | 26.1 | 22.9 |
| 15～64歳 | 8 | 14 | 20 | 26 | 62.8 | 62.6 | 64.8 | 64.7 |
| 65歳以上 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.9 | 9.1 | 12.4 |
| ソビエト連邦 | | | | | | | | |
| 総数 | 180 | 265 | 315 | 367 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0～14歳 | 54 | 65 | 74 | 81 | 30.1 | 24.3 | 23.6 | 22.0 |
| 15～64歳 | 115 | 174 | 203 | 232 | 63.8 | 65.6 | 64.5 | 63.1 |
| 65歳以上 | 11 | 27 | 37 | 55 | 6.1 | 10.0 | 11.9 | 14.9 |

前掲表と同じくUN, *World Population Prospects as Assessed in 1982(1985)*による国連の最新推計結果である。先進地域はヨーロッパ全域、北部アメリカ、ソビエト連邦、日本、オーストラリアおよびニュージーランド、発展途上地域はそれ以外の地域である。その他の地域構成については前掲(22ページ)の地域構成表を参照。

表64 主要先進国の65歳以上老人人口割合の推移と予測

(%)

| 年次 | アメリカ 合衆国 | ドイツ ¹⁾ | | スウェーデン | イギリス | イタリア | フランス | オーストラリア | 日本 ⁴⁾ |
|------|-------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | 東 ²⁾ | 西 ³⁾ | | | | | | |
| 1850 | ... | ... | 4.78 | 8) 4.64 | ... | 8) 6.47 | ... | ... | ... |
| 1860 | ... | ... | 5.22 | 9) 4.68 | 9) 4.19 | 9) 6.89 | ... | ... | ... |
| 1870 | ... | ... | 5.43 | 10) 4.79 | 10) 5.11 | 10) 7.41 | ... | ... | 6.69 |
| 1880 | ... | 4.72 | 5.90 | 11) 4.62 | 11) 5.12 | 11) 8.11 | ... | ... | 6.43 |
| 1890 | ... | 5.10 | 7.68 | 12) 4.77 | ... | 12) 8.28 | ... | ... | 6.34 |
| 1900 | 4.07 | 4.88 | 8.37 | 13) 4.69 | 13) 6.16 | 13) 8.20 | ... | ... | 5.43 |
| 1910 | 4.30 | 5.04 | 8.44 | 14) 5.22 | 14) 6.50 | 14) 8.36 | 14) 4.29 | 5.20 | |
| 1920 | 4.67 | 5) 5.77 | 8.40 | 15) 6.03 | 15) 6.75 | 15) 9.05 | 15) 4.42 | 5.26 | |
| 1930 | 5.41 | 6) 7.36 | 9.20 | 16) 7.40 | ... | 16) 9.35 | 6) 6.49 | 4.75 | |
| 1940 | 6.85 | 7) 9.98 | 7) 8.86 | 9.41 | 17) 8.97 | 17) 7.43 | 11) 4.2 | 20) 8.04 | 4.73 |
| 1950 | 8.14 | 10.57 | 9.41 | 10.25 | 10.73 | 8.26 | 11.38 | 8.13 | 4.94 |
| 1960 | 9.23 | 13.68 | 10.85 | 11.97 | 11.68 | 9.32 | 11.64 | 8.46 | 5.72 |
| 1970 | 9.81 | 15.53 | 13.18 | 13.66 | 12.94 | 10.67 | 12.87 | 8.35 | 7.06 |
| 1975 | 10.51 | 16.24 | 14.30 | 15.11 | 13.95 | 12.15 | 13.47 | 8.67 | 7.92 |
| 1980 | 11.29 | 16.32 | 15.04 | 16.18 | 14.79 | 13.52 | 13.73 | 9.29 | 9.10 |
| 1985 | 11.47 | 14.04 | 14.02 | 16.97 | 14.71 | 14.37 | 12.38 | 9.74 | 10.14 |
| 1990 | 11.85 | 13.53 | 14.76 | 17.71 | 15.13 | 14.33 | 13.17 | 10.46 | 11.63 |
| 1995 | 11.97 | 13.74 | 15.54 | 17.62 | 15.08 | 15.36 | 13.99 | 10.96 | 13.62 |
| 2000 | 11.73 | 14.62 | 16.48 | 17.21 | 14.92 | 16.22 | 14.83 | 10.98 | 15.57 |
| 2010 | 12.15 | 17.53 | 20.23 | 18.78 | 15.31 | 17.28 | 14.89 | 11.56 | 18.79 |
| 2020 | 15.36 | 18.32 | 21.23 | 21.88 | 17.35 | 18.78 | 18.10 | 13.83 | 21.82 |
| 2025 | 17.17 | 19.65 | 22.13 | 22.29 | 18.29 | 19.60 | 19.35 | 14.91 | 21.29 |

厚生省人口問題研究所『世界の人口変動の概観(付 地域別推計人口)』(研究資料第232号、昭59.11)による。1940年以前はUnited Nations, *The Aging of Populations and Its Economic and Social Implications* (Population Studies, No. 26, 1956), 1950年以降は同じくUN, *World Population Prospects as Assessed in 1982* (表5に掲記)による各年央推計人口に基づく算定。ただし、日本は国勢調査および厚生省人口問題研究所の推計(昭56.11)による。1) 全ドイツとして示されている人口は1937年の領域のもの。
 2) 東ベルリンを含む。3) 西ベルリンを含む。4) すべての年次沖縄県を含む。5) 1925年。6) 1933年。
 7) 1946年。8) 1851年。9) 1861年。10) 1871年。11) 1881年。12) 1891年。13) 1901年。14) 1911年。15) 1921年。16) 1931年。17) 1939年。18) 1936年。19) 1872年。20) 1947年。

表65 主要先進国の65歳以上老人人口割合が7%から14%に到達した(する)年数

| 国 | 老人人口割合の到達年次 | | 所要年数 |
|-------------|------------------|-------------------|------|
| | 7% ¹⁾ | 14% ²⁾ | |
| アメリカ合衆国 | 1945年 | 2015年 | 70 |
| 東 ド イ ツ | 1930 | 1965 | 35 |
| 西 ド イ ツ | 1930 | 1975 | 45 |
| ス ウ ェ ー デ ン | 1890 | 1975 | 85 |
| イ ギ リ ス | 1930 | 1975 | 45 |
| イ タ リ ア | 1935 | 1990 | 55 |
| フ ラ ン ス | 1865 | 1995 | 130 |
| オーストラリア | 1940 | 2020 | 80 |
| 日 本 | 1970 | 1996 | 26 |

上表による。年次は日本を除いて5年単位である。¹⁾国連の資料(上掲のPopulation Studies, No.26)によれば、65歳以上の老人人口割合が7%以上などを「老年の」人口として取り扱っている。²⁾その「老年の」国として一応定義される7%の老人人口割合が2倍になる数値として採用。

表66 主要先進国の65歳以上老人人口の前期・後期別構造:最新材料

| 国 (年) | 65歳以上老人人口(1,000人) | 割合 (%) | |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | 前期老年層(65~74歳) | 後期老年層(75歳以上) |
| ス ウ ェ ー デ ン(1981) | 1,370 | 60.3 | 39.7 |
| イ ン グ ラ ン ド = (1982) | 7,549 | 60.2 | 39.8 |
| ウ エ ー ル ズ(1982) | 1,142 | 59.7 | 40.3 |
| オ ー ス ト リ ア(1982) | 623 | 59.6 | 40.4 |
| ノ ル ウ ェ ー (1982) | 9,273 | 58.8 | 41.2 |
| 西 ド イ ツ(1982) | 2,363 | 54.7 | 45.3 |
| 東 ド イ ツ(1983) | 7,754 | 63.0 | 37.0 |
| イ タ リ ア(1983) | 7,182 | 54.0 | 46.0 |
| ア メ リ カ 合 衆 国(1982) | 26,824 | 60.2 | 39.8 |
| 日 本(1984) | 11,956 | 62.9 | 37.1 |
| オ ー ス ト ラ リ ア(1981) | 1,455 | 64.4 | 35.6 |

UN, *Demographic Yearbook* の1983年版による各国最新の年齢別人口に基づいて算定。表58を参照。配列は65歳以上人口割合の高い順。

表67 年齢(4区分)別にみた人口とその割合の推移と将来予測

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | | | | 割 合 (%) | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | 総 数 | 0~19歳 | 20~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 | 0~19歳 | 20~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 |
| 大正 9 | 55,963 | 25,835 | 27,186 | 2,209 | 732 | 46.16 | 48.58 | 3.95 | 1.31 |
| 14 | 59,737 | 27,809 | 28,906 | 2,214 | 808 | 46.55 | 48.39 | 3.71 | 1.35 |
| 昭和 5 | 64,450 | 30,119 | 31,267 | 2,182 | 881 | 46.73 | 48.51 | 3.39 | 1.37 |
| 10 | 69,254 | 32,186 | 33,843 | 2,301 | 924 | 46.48 | 48.87 | 3.32 | 1.33 |
| 15 ¹⁾ ²⁾ | 73,075 | 33,778 | 35,842 | 2,550 | 904 | 46.22 | 49.05 | 3.49 | 1.24 |
| 22 ³⁾ | 78,101 | 35,837 | 38,520 | 2,880 | 865 | 45.89 | 49.32 | 3.69 | 1.11 |
| 25 ²⁴⁾ | 84,115 | 38,456 | 41,499 | 3,086 | 1,070 | 45.72 | 49.34 | 3.67 | 1.27 |
| 30 ²⁾ | 90,077 | 38,832 | 46,458 | 3,387 | 1,400 | 43.11 | 51.58 | 3.76 | 1.55 |
| 35 ⁵⁾ | 94,302 | 37,814 | 51,090 | 3,756 | 1,642 | 40.10 | 54.18 | 3.98 | 1.74 |
| 40 ⁵⁾ | 99,209 | 36,477 | 56,496 | 4,342 | 1,894 | 36.77 | 56.95 | 4.38 | 1.91 |
| 45 | 104,665 | 34,320 | 62,952 | 5,156 | 2,237 | 32.79 | 60.15 | 4.93 | 2.14 |
| 50 ²⁾ | 111,940 | 35,169 | 67,859 | 6,025 | 2,841 | 31.42 | 60.62 | 5.38 | 2.54 |
| 55 ²⁾ | 117,060 | 35,779 | 70,562 | 6,988 | 3,660 | 30.56 | 60.28 | 5.97 | 3.13 |
| 60 | 120,301 | 34,671 | 73,432 | 7,628 | 4,571 | 28.82 | 61.04 | 6.34 | 3.80 |
| 75 | 128,119 | 29,698 | 78,478 | 12,470 | 7,473 | 23.18 | 61.25 | 9.73 | 5.83 |
| 100 | 127,184 | 29,264 | 70,841 | 13,239 | 13,840 | 23.01 | 55.70 | 10.41 | 10.88 |
| 120 | 121,800 | 30,164 | 64,733 | 14,479 | 12,423 | 24.77 | 53.15 | 11.89 | 10.20 |
| 140 | 119,029 | 30,812 | 65,103 | 12,385 | 10,725 | 25.89 | 54.69 | 10.41 | 9.01 |
| 155 | 118,495 | 29,873 | 66,063 | 11,119 | 11,440 | 25.21 | 55.75 | 9.38 | 9.65 |

昭和55年以前は、総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の人口で、とくに注記のないかぎり沖縄県の人口を含む。ただし、昭和25年～40年の沖縄は琉球政府が独自に実施した国勢調査の結果で25年～35年の調査は12月1日現在で行われた。昭和60年以降は、厚生省人口問題研究所『日本の将来推計人口－全国男女年齢別、昭和55～155年－昭和56年11月推計』(研究資料第227号、昭57.4)による各年10月1日現在の推計人口で、中位推計値である。

1) 旧外地人以外の外国人を除く。2) 総数に年齢不詳を含む。3) 沖縄を含まない。4) 沖縄は外国人を除く。5) 沖縄のみ総数に年齢不詳を含む。

表68 明治・大正・昭和生まれ
人口の割合の推移 (%)

| 年 次 | 明治以前生 | 大 正 生 | 昭 和 生 |
|------|-------|-------|-------|
| 昭和10 | 47.9 | 29.4 | 22.7 |
| 15 | 40.5 | 26.3 | 33.2 |
| 22 | 31.2 | 21.4 | 47.4 |
| 25 | 27.5 | 19.8 | 52.7 |
| 30 | 22.9 | 18.2 | 59.0 |
| 35 | 19.1 | 17.1 | 63.9 |
| 40 | 15.4 | 15.9 | 68.6 |
| 45 | 12.2 | 14.7 | 73.1 |
| 50 | 9.3 | 13.4 | 77.3 |
| 51 | 8.7 | 13.2 | 78.1 |
| 52 | 8.3 | 12.9 | 78.8 |
| 53 | 7.8 | 12.7 | 79.5 |
| 54 | 7.3 | 12.5 | 80.2 |
| 55 | 6.9 | 12.3 | 80.2 |
| 56 | 6.4 | 12.1 | 81.5 |
| 57 | 6.0 | 11.9 | 82.1 |
| 58 | 5.6 | 11.7 | 82.7 |
| 59 | 5.2 | 11.5 | 83.3 |

総務省統計局調べ(「人口推計資料」などによる)。各年10月1日現在。なお実数は省略したが、たとえば昭和59年では、総人口が1億2,024万、明治生まれ630万、大正生まれ1,377万、昭和生まれ10,016万(そのうち戦後生まれは6,957万で総人口の57.9%)である。

表69 100歳以上の高齢者の推移と年齢別分布

| 年次 | 100歳以上高齢者 | 昭和60年(男女年齢別) | | | |
|------|-----------|--------------|-------|-----|-------|
| | | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 昭和38 | 153 | 総 数 | 1,740 | 359 | 1,381 |
| | 39 | 100 | 774 | 157 | 617 |
| | 40 | 101 | 468 | 102 | 366 |
| | 41 | 102 | 247 | 53 | 194 |
| | 42 | 103 | 120 | 27 | 93 |
| | 43 | 104 | 64 | 8 | 56 |
| | 44 | 105 | 30 | 6 | 24 |
| | 45 | 106 | 25 | 4 | 21 |
| | 46 | 107 | 7 | — | 7 |
| | 47 | 108 | 1 | 1 | — |
| | 48 | 109 | 2 | — | 2 |
| | 49 | 110 | 1 | — | 1 |
| | 50 | 111 | — | — | — |
| | 51 | 112 | — | — | — |
| | 52 | 113 | — | — | — |
| | 53 | 114 | — | — | — |
| | 54 | 115 | — | — | — |
| | 55 | 116 | — | — | — |
| | 56 | 117 | — | — | — |
| | 57 | 118 | — | — | — |
| | 58 | 119 | — | — | — |
| | 59 | 120 | 1 | 1 | — |
| | 60 | (参考)99 | 577 | 137 | 440 |

厚生省社会局老人福祉課調べ(『全国高齢者名簿』昭和60年9月等)による。各年9月30日現在(9月1日現在で作成)。

表70 男女別にみた労働力状態別人口とその割合の推移

| 年 次 | 15歳以上人口(1,000人) | | | | | 割 合 (%) | | | | |
|---------------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|---------|------|-------|------|------|
| | 総 数 | 労 働 力 | | | 非労働力 | 労 働 力 | | | 非労働力 | |
| | | 総 数 | 就業者 | 完全失業者 | | 総 数 | 就業者 | 完全失業者 | | |
| 総 数 | | | | | | | | | | |
| 大正 9 ¹⁾ | 35,547 | 25,866 | ... | ... | 9,681 | 72.8 | ... | ... | ... | 27.2 |
| 昭和 5 ¹⁾ | 40,871 | 28,548 | ... | ... | 12,323 | 69.8 | ... | ... | ... | 30.2 |
| 15 ¹⁾⁽²⁾ | 45,913 | 32,661 | ... | ... | 13,253 | 71.1 | ... | ... | ... | 28.9 |
| 25 ³⁾ | 55,584 | 36,347 | 35,626 | 722 | 19,234 | 65.4 | 64.1 | 1.3 | 34.6 | |
| 30 ⁴⁾ | 59,952 | 40,358 | 39,588 | 770 | 19,594 | 67.3 | 66.0 | 1.3 | 32.7 | |
| 35 | 65,867 | 44,384 | 44,042 | 342 | 21,472 | 67.4 | 66.9 | 0.5 | 32.6 | |
| 40 | 73,680 | 48,627 | 47,960 | 666 | 25,031 | 66.0 | 65.1 | 0.9 | 34.0 | |
| 45 | 79,512 | 53,321 | 52,593 | 728 | 26,188 | 67.1 | 66.1 | 0.9 | 32.9 | |
| 50 | 84,673 | 54,390 | 53,141 | 1,249 | 30,283 | 64.2 | 62.8 | 1.5 | 35.8 | |
| 55 | 89,482 | 57,231 | 55,811 | 1,420 | 32,099 | 64.0 | 62.4 | 1.6 | 35.9 | |
| 56 | 90,170 | 57,070 | 55,810 | 1,260 | 32,790 | 63.3 | 61.9 | 1.4 | 36.4 | |
| 57 | 91,160 | 57,740 | 56,380 | 1,360 | 33,090 | 63.3 | 61.8 | 1.5 | 36.3 | |
| 58 | 92,320 | 58,890 | 57,330 | 1,560 | 33,050 | 63.8 | 62.1 | 1.7 | 35.8 | |
| 59 | 93,470 | 59,270 | 57,660 | 1,610 | 33,730 | 63.4 | 61.7 | 1.7 | 36.1 | |
| 60 | 94,650 | 59,630 | 58,070 | 1,560 | 34,500 | 63.0 | 61.4 | 1.6 | 36.5 | |
| 男 | | | | | | | | | | |
| 大正 9 ¹⁾ | 17,735 | 16,350 | ... | ... | 1,385 | 92.2 | ... | ... | ... | 7.8 |
| 昭和 5 ¹⁾ | 20,495 | 18,548 | ... | ... | 1,948 | 90.5 | ... | ... | ... | 9.5 |
| 15 ¹⁾⁽²⁾ | 22,697 | 20,450 | ... | ... | 2,247 | 90.1 | ... | ... | ... | 9.9 |
| 25 ³⁾ | 26,785 | 22,365 | 21,870 | 495 | 3,419 | 83.5 | 81.7 | 1.8 | 16.5 | |
| 30 ⁴⁾ | 28,896 | 24,616 | 24,071 | 544 | 4,280 | 85.2 | 83.3 | 1.9 | 14.8 | |
| 35 | 31,778 | 27,018 | 26,787 | 231 | 4,756 | 85.0 | 84.3 | 0.7 | 15.0 | |
| 40 | 35,693 | 29,693 | 29,235 | 458 | 5,993 | 83.2 | 81.9 | 1.3 | 16.8 | |
| 45 | 38,512 | 32,467 | 31,983 | 483 | 6,042 | 84.3 | 83.0 | 1.3 | 15.7 | |
| 50 | 41,112 | 34,306 | 33,415 | 891 | 6,806 | 83.4 | 81.3 | 2.2 | 16.6 | |
| 55 | 43,442 | 35,647 | 34,647 | 999 | 7,744 | 82.1 | 79.8 | 2.3 | 17.8 | |
| 56 | 43,840 | 34,980 | 34,190 | 790 | 8,680 | 79.8 | 78.0 | 1.8 | 19.8 | |
| 57 | 44,300 | 35,220 | 34,380 | 840 | 8,890 | 79.5 | 77.6 | 1.9 | 20.1 | |
| 58 | 44,860 | 35,640 | 34,690 | 950 | 9,010 | 79.4 | 77.3 | 2.1 | 20.1 | |
| 59 | 45,440 | 35,800 | 34,850 | 960 | 9,370 | 78.8 | 76.7 | 2.1 | 20.6 | |
| 60 | 46,020 | 35,960 | 35,030 | 930 | 9,780 | 78.1 | 76.1 | 2.0 | 21.3 | |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 大正 9 ¹⁾ | 17,812 | 9,516 | ... | ... | 8,295 | 53.4 | ... | ... | ... | 46.6 |
| 昭和 5 ¹⁾ | 20,375 | 10,000 | ... | ... | 10,375 | 49.1 | ... | ... | ... | 50.9 |
| 15 ¹⁾⁽²⁾ | 23,217 | 12,211 | ... | ... | 11,006 | 52.6 | ... | ... | ... | 47.4 |
| 25 ³⁾ | 28,798 | 13,982 | 13,755 | 227 | 14,815 | 48.6 | 47.8 | 0.8 | 51.4 | |
| 30 ⁴⁾ | 31,056 | 15,743 | 15,517 | 226 | 15,314 | 50.7 | 50.0 | 0.7 | 49.3 | |
| 35 | 34,089 | 17,367 | 17,255 | 112 | 16,716 | 50.9 | 50.6 | 0.3 | 49.0 | |
| 40 | 37,987 | 18,933 | 18,725 | 208 | 19,038 | 49.8 | 49.3 | 0.5 | 50.1 | |
| 45 | 41,001 | 20,854 | 20,609 | 245 | 20,146 | 50.9 | 50.3 | 0.6 | 49.1 | |
| 50 | 43,561 | 20,084 | 19,726 | 358 | 23,477 | 46.1 | 45.3 | 0.8 | 53.9 | |
| 55 | 46,040 | 21,584 | 21,164 | 421 | 24,355 | 46.9 | 46.0 | 0.9 | 52.9 | |
| 56 | 46,340 | 22,090 | 21,620 | 470 | 24,110 | 47.7 | 46.7 | 1.0 | 52.0 | |
| 57 | 46,870 | 22,520 | 22,000 | 520 | 24,200 | 48.0 | 46.9 | 1.1 | 51.6 | |
| 58 | 47,460 | 23,240 | 22,630 | 610 | 24,040 | 49.0 | 47.7 | 1.3 | 50.7 | |
| 59 | 48,040 | 23,470 | 22,820 | 650 | 24,360 | 48.9 | 47.5 | 1.4 | 50.7 | |
| 60 | 48,630 | 23,670 | 23,040 | 630 | 24,720 | 48.7 | 47.4 | 1.3 | 50.8 | |

昭和55年の点線以上は、総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の年齢15歳以上人口で、とくに注記のないかぎり沖縄県を含む。55年・56年間の点線以下は、同局『労働力調査報告』(標本調査)による各年平均分で、15歳以上人口。割合は15歳以上人口総数100.0について。総数に労働力状態不詳を含む。1) 労働力は有業者、非労働力は無業者。2) 外地人および外国人を除く全人口。3) 14歳以上人口で、沖縄県を含まない。4) 沖縄は1%抽出集計結果。

表71 男女、年齢（5歳階級）別にみた労働率の変動

（%）

| 年齢階級 | 男 | | | | | 女 | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 昭和30年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和30年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 |
| 総 数 | 85.3 | 83.3 | 84.3 | 83.4 | 82.1 | 50.6 | 49.8 | 50.9 | 46.1 | 46.9 |
| 15 ~ 19 | 54.3 | 38.6 | 36.5 | 23.3 | 20.3 | 50.1 | 37.6 | 35.7 | 22.6 | 18.8 |
| 20 ~ 24 | 88.2 | 87.1 | 83.5 | 79.1 | 74.7 | 68.2 | 69.7 | 70.8 | 66.8 | 71.1 |
| 25 ~ 29 | 96.2 | 97.9 | 98.2 | 97.8 | 97.6 | 51.9 | 46.5 | 45.1 | 43.5 | 49.4 |
| 30 ~ 34 | 97.0 | 98.5 | 98.6 | 98.8 | 98.6 | 49.6 | 48.0 | 47.3 | 43.2 | 46.5 |
| 35 ~ 39 | 97.3 | 98.4 | 98.5 | 98.7 | 98.7 | 53.5 | 58.3 | 56.3 | 52.8 | 55.5 |
| 40 ~ 44 | 97.4 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 55.6 | 62.1 | 63.6 | 59.7 | 61.8 |
| 45 ~ 49 | 97.0 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.0 | 54.5 | 62.6 | 64.6 | 61.9 | 62.3 |
| 50 ~ 54 | 95.5 | 97.2 | 97.3 | 97.5 | 97.3 | 51.4 | 57.3 | 60.9 | 58.6 | 58.7 |
| 55 ~ 59 | 91.1 | 93.8 | 94.2 | 94.7 | 94.0 | 45.8 | 50.1 | 53.7 | 50.9 | 50.7 |
| 60 ~ 64 | 82.5 | 85.2 | 85.8 | 85.4 | 81.5 | 38.5 | 39.4 | 43.3 | 39.2 | 38.8 |
| 65歳以上 | 56.5 | 55.1 | 54.4 | 49.7 | 46.0 | 20.7 | 17.6 | 19.6 | 15.8 | 16.1 |

総務庁統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の15歳以上人口に基づく各年齢別労働力人口の当該年齢の総人口100.0についての割合で、各年次沖縄県を含む。昭和45年は1%抽出集計結果による。

表72 主要国の男女、年齢（5歳階級）別にみた労働率：最新材料

（%）

| 年齢階級 | アルゼンチン (1983年) | 日本 (1985年) | カナダ ¹⁾ (1981年) | オーストラリア (1981年) | スウェーデン (1982年) | アメリカ合衆国 (1982年) | 西ドイツ ²⁾ (1983年) | 韓国 (1982年) | イタリア (1982年) | フランス [*] (1983年) |
|---------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 80.4 | 78.1 | 77.3 | 77.3 | ³⁾ 77.0 | ⁵⁾ 74.7 | 71.9 | 70.6 | ⁶⁾ 68.4 | 67.9 |
| 15 ~ 19 | 61.4 | 17.3 | 48.4 | 61.0 | ⁴⁾ 48.0 | ⁴⁾ 46.8 | 46.1 | 20.3 | ⁷⁾ 32.7 | 21.3 |
| 20 ~ 24 | 87.4 | 70.1 | 90.3 | 90.1 | 83.9 | 85.9 | 80.1 | 45.1 | 74.1 | 80.4 |
| 25 ~ 29 | 96.0 | 95.7 | 94.4 | 94.5 | 92.2 | 93.5 | 87.7 | 91.1 | 92.4 | 93.5 |
| 30 ~ 34 | 98.0 | 97.2 | 95.2 | 95.3 | 95.6 | 95.5 | 95.7 | 97.0 | 98.1 | 96.2 |
| 35 ~ 39 | 98.2 | 97.6 | 95.3 | 95.0 | 96.8 | 94.7 | 96.9 | 99.2 | 98.4 | 96.6 |
| 40 ~ 44 | 97.4 | 97.2 | 94.2 | 94.1 | 95.7 | 94.6 | 97.5 | 99.9 | 97.9 | 96.5 |
| 45 ~ 49 | 95.2 | 96.8 | 93.5 | 92.5 | 95.0 | 92.6 | 96.4 | 93.1 | 96.2 | 94.6 |
| 50 ~ 54 | 90.7 | 95.4 | 90.1 | 89.4 | 93.2 | 88.9 | 93.0 | 95.9 | 90.9 | 91.0 |
| 55 ~ 59 | 79.6 | 90.3 | 83.9 | 81.3 | 87.2 | 81.3 | 81.0 | 91.7 | 73.7 | 72.3 |
| 60 ~ 64 | 56.2 | 72.5 | 67.9 | 53.1 | 68.3 | 56.4 | 40.1 | 70.4 | 38.3 | 33.2 |
| 65歳以上 | 25.4 | 37.0 | 16.3 | 12.3 | 13.2 | 17.1 | 6.5 | 38.9 | 10.5 | 4.3 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 27.8 | 48.7 | 51.0 | 45.6 | ³⁾ 66.3 | ⁵⁾ 51.0 | 41.0 | 43.5 | ⁶⁾ 32.7 | 42.9 |
| 15 ~ 19 | 35.5 | 16.6 | 44.3 | 55.5 | ⁴⁾ 49.1 | ⁴⁾ 42.0 | 38.6 | 22.9 | ⁷⁾ 28.6 | 14.8 |
| 20 ~ 24 | 45.2 | 71.9 | 77.1 | 70.7 | 81.7 | 70.0 | 70.5 | 49.1 | 58.4 | 66.4 |
| 25 ~ 29 | 38.7 | 54.1 | 67.9 | 55.4 | 84.3 | 69.0 | 63.5 | 34.1 | 56.4 | 72.9 |
| 30 ~ 34 | 34.0 | 50.6 | 63.3 | 52.6 | 85.0 | 67.1 | 58.4 | 46.1 | 52.4 | 67.7 |
| 35 ~ 39 | 30.7 | 60.0 | 64.1 | 58.0 | 86.1 | 66.7 | 59.3 | 55.5 | 46.1 | 65.8 |
| 40 ~ 44 | 28.5 | 67.9 | 64.2 | 60.7 | 88.6 | 68.7 | 58.1 | 62.0 | 42.4 | 64.0 |
| 45 ~ 49 | 26.9 | 68.1 | 59.6 | 56.5 | 88.0 | 65.2 | 55.2 | 65.2 | 37.6 | 59.9 |
| 50 ~ 54 | 24.4 | 61.0 | 51.8 | 46.3 | 83.1 | 57.9 | 47.8 | 63.1 | 31.8 | 53.0 |
| 55 ~ 59 | 19.2 | 51.0 | 41.7 | 32.8 | 71.9 | 49.4 | 40.1 | 56.7 | 21.0 | 42.7 |
| 60 ~ 64 | 11.3 | 38.5 | 28.0 | 15.5 | 46.2 | 33.1 | 12.6 | 38.1 | 10.7 | 19.9 |
| 65歳以上 | 4.2 | 15.5 | 5.5 | 4.9 | 4.0 | 7.4 | 2.8 | 11.7 | 2.8 | 2.1 |

ILO, *Year Book of Labour Statistics*, 1984年版による（男女各年齢階級別経済活動人口の当該年齢階級総人口100.0についての割合）。ただし、日本は総務庁統計局『労働力調査報告』(昭和60年速報)による年平均値。とくに注記のないかぎり15歳以上人口である。配列は男の率の高位順。

* 暫定値。1) ユーコンおよび北西部地域を除く。2) 西ベルリンを含む。3) 16~74歳。4) 16~19歳。

5) 16歳以上。6) 14歳以上。7) 14~19歳。

表73 産業（3部門）別にみた就業人口とその割合の年次変化

| 年 次 | 就業者数(1,000人) | | | | 割合(%) | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 総 数 ¹⁾ | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 |
| 大正 9 ²⁾ | 27,261 | 14,672 | 5,598 | 6,464 | 53.8 | 20.5 | 23.7 |
| 昭和 5 ²⁾ | 29,620 | 14,711 | 6,002 | 8,836 | 49.7 | 20.3 | 29.8 |
| 15 ³⁾ | 32,483 | 14,392 | 8,443 | 9,429 | 44.3 | 26.0 | 29.0 |
| 20 ⁴⁾ | 36,025 | 17,478 | 7,838 | 10,671 | 48.5 | 21.8 | 29.6 |
| 30 ⁵⁾⁶⁾ | 39,590 | 16,291 | 9,247 | 14,051 | 41.1 | 23.4 | 35.5 |
| 35 ⁵⁾ | 44,042 | 14,389 | 12,804 | 16,841 | 32.7 | 29.1 | 38.2 |
| 40 ⁵⁾ | 47,960 | 11,865 | 15,115 | 20,962 | 24.7 | 31.5 | 43.7 |
| 45 ⁵⁾ | 52,593 | 10,153 | 17,897 | 24,503 | 19.3 | 34.0 | 46.6 |
| 50 ⁵⁾ | 53,141 | 7,354 | 18,106 | 27,513 | 13.8 | 34.1 | 51.8 |
| 55 ⁵⁾ | 55,811 | 6,111 | 18,737 | 30,901 | 10.9 | 33.6 | 55.4 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在人口で、沖縄県を含む。昭和55年国勢調査の産業分類に組み替えた数字。産業3大部門の区分は次のとおり。

第1次産業：農業、林業、狩猟業、漁業、水産養殖業。第2次産業：鉱業、建設業、製造業。第3次産業：卸売業、小売業、金融・保険業、不動産業、運輸・通信業、電気・ガス・水道・熱供給業、サービス業、公務。

1) 分類不能の産業を含む。2) 全年齢の有業者。3) 全年齢の銃後有業者、外国人を除く。4) 14歳以上就業者、沖縄は外国人を除く。5) 15歳以上就業者。6) 沖縄は14歳以上就業者。

表74 主要国の産業（3部門）別にみた就業人口とその割合：最新材料

| 国 (年) | 就業者数(1,000人) | | | | 割合(%) | | |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | 総 数 ¹⁾ | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 |
| イギリス(1980) | 24,369 | 657 | 8,946 | 14,765 | 2.7 | 36.7 | 60.6 |
| ベルギー(1982) | 3,753 | 125 | 1,152 | 2,470 | 3.3 | 30.7 | 65.8 |
| アメリカ合衆国 ²⁾ (1983) | 110,268 | 3,884 | 30,772 | 75,611 | 3.5 | 27.9 | 68.6 |
| 西ドイツ ³⁾ (1983) | 27,077 | 1,397 | 10,851 | 14,522 | 5.2 | 40.1 | 53.6 |
| スウェーデン ⁴⁾ (1983) | 4,223 | 230 | 1,222 | 2,771 | 5.4 | 28.9 | 65.6 |
| カナダ ⁵⁾ (1984) | 11,316 | 644 | 2,841 | 7,831 | 5.7 | 25.1 | 69.2 |
| オーストラリア(1984) | 7,021 | 418 | 1,820 | 4,608 | 6.0 | 25.9 | 65.6 |
| デンマーク ⁶⁾ (1983) | 2,670 | 183 | 788 | 1,672 | 6.9 | 29.5 | 62.6 |
| フランス ⁷⁾ (1983) | 20,868 | 1,692 | 6,873 | 12,304 | 8.1 | 32.9 | 59.0 |
| 日本 ⁸⁾ (1985) | 58,070 | 5,090 | 19,920 | 32,830 | 8.8 | 34.3 | 56.5 |
| オーストリア(1983) | 3,294 | 316 | 1,250 | 1,723 | 9.6 | 37.9 | 52.3 |
| イタリア(1983) | 20,704 | 2,543 | 7,197 | 10,965 | 12.3 | 34.8 | 53.0 |
| ベネズエラ ⁹⁾ (1983) | 4,891 | 767 | 1,237 | 2,861 | 15.7 | 25.3 | 58.5 |
| スペイン(1983) | 12,262 | 2,067 | 4,348 | 5,846 | 16.9 | 35.5 | 47.7 |
| ポルトガル [*] (1982) | 4,121 | 1,018 | 1,524 | 1,581 | 24.7 | 37.0 | 38.4 |
| 韓国 ⁹⁾ (1983) | 14,514 | 4,314 | 4,198 | 6,002 | 29.7 | 28.9 | 41.4 |
| ペルー ¹⁰⁾ (1981) | 4,926 | 1,844 | 825 | 1,985 | 37.4 | 16.7 | 40.3 |
| エジプト ¹¹⁾ (1981) | 9,946 | 4,006 | 2,114 | 3,647 | 40.3 | 21.3 | 36.7 |
| フィリピン [*] (1983) | 19,672 | 10,250 | 2,609 | 6,805 | 52.1 | 13.3 | 34.6 |
| タイ(1980) | 22,524 | 15,943 | 2,262 | 4,320 | 70.8 | 10.0 | 19.2 |

ILO, Year Book of Labour Statistics, 1984年版による算定。ただし日本は、総務省統計局『労働力調査報告』(昭和60年速報)による年平均値。調査の方法や就業者(軍隊および新規求職者、失業者などは含まない)、産業分類などの定義は国によって相違がある。配列は第1次産業就業者割合の低位順。

*暫定値。1) 分類不能の産業を含む。2) 16歳以上。3) 西ベルリンを含む。4) 16~74歳のみ。5) ユーコンおよび北西部地域を除く。6) 15~74歳のみ。7) 17歳以上。8) 15歳以上。9) 14歳以上。10) 10~69歳のみ。11) 12~64歳のエジプト人のみ。

表75 男女別にみた産業（大分類）別就業人口とその割合：昭和55年

| 産業（大分類） | 就業者数 | | | 産業別割合（%） | | | 男女別割合（%） | |
|---------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 総農業、狩猟業 | 55,811,309 | 34,647,358 | 21,163,951 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 62.1 | 37.9 |
| 漁業、水産養殖業 | 5,484,339 | 2,707,591 | 2,776,748 | 9.8 | 7.8 | 13.1 | 49.4 | 50.6 |
| 鉱業、建設業 | 165,498 | 136,283 | 29,215 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 82.3 | 17.7 |
| 製造業 | 461,150 | 363,670 | 97,480 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 78.9 | 21.1 |
| 卸売業、小売業 | 108,020 | 95,524 | 12,496 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 88.4 | 11.6 |
| 金融・保険業 | 5,383,271 | 4,672,001 | 711,270 | 9.6 | 13.5 | 3.4 | 86.8 | 13.2 |
| 不動産・輸送業 | 13,246,135 | 8,443,818 | 4,802,317 | 23.7 | 24.4 | 22.7 | 63.7 | 36.3 |
| 電気・ガス・水道・熱供給業 | 12,731,078 | 6,945,538 | 5,785,540 | 22.8 | 20.0 | 27.3 | 54.6 | 45.4 |
| サマータイム | 6,576,530 | 808,333 | 768,197 | 2.8 | 2.3 | 3.6 | 51.3 | 48.7 |
| 分類不能の産業 | 426,905 | 282,585 | 144,320 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 66.2 | 33.8 |
| 輸送・通信業 | 3,504,251 | 3,084,797 | 419,454 | 6.3 | 8.9 | 2.0 | 88.0 | 12.0 |
| 電気・ガス・水道・熱供給業 | 348,607 | 301,636 | 46,971 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 86.5 | 13.5 |
| サマータイム | 10,288,155 | 5,184,442 | 5,103,713 | 18.4 | 15.0 | 24.1 | 50.4 | 49.6 |
| 分類不能の産業 | 2,025,831 | 1,590,640 | 435,191 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 78.5 | 21.5 |
| 分類不能の産業 | 61,539 | 30,500 | 31,039 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 49.6 | 50.4 |

総理府統計局『昭和55年国勢調査報告 第2巻 基本集計結果(1) その1 全国編』(昭57.5)による。

表76 職業（4区分）別にみた就業人口とその割合の年次変化

| 職業 | 昭和25年 ¹⁾ | 昭和30年 ²⁾ | 昭和35年 | 昭和40年 ⁴⁾ | 昭和45年 ⁴⁾ | 昭和50年 ⁴⁾ | 昭和55年 |
|------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 就業者数(1,000人) | | | | | | | |
| 総数 ³⁾ | 36,025 | 39,590 | 44,042 | 47,984 | 52,468 | 53,015 | 55,811 |
| 農林漁業関係職業 | 17,292 | 16,058 | 14,321 | 11,777 | 10,085 | 7,290 | 6,049 |
| 生産・運輸関係職業 | 9,101 | 10,925 | 14,503 | 16,890 | 19,359 | 19,280 | 20,340 |
| 販売・サービス関係職業 | 4,521 | 6,614 | 7,548 | 8,977 | 10,169 | 11,241 | 12,771 |
| 事務・技術・管理関係職業 | 5,080 | 5,993 | 7,663 | 10,306 | 12,836 | 15,144 | 16,589 |
| 割合(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 総数 ³⁾ | 48.0 | 40.6 | 32.5 | 24.5 | 19.2 | 13.8 | 10.8 |
| 農林漁業関係職業 | 25.3 | 27.6 | 32.9 | 35.2 | 36.9 | 36.4 | 36.4 |
| 生産・運輸関係職業 | 12.6 | 16.7 | 17.1 | 18.7 | 19.4 | 21.2 | 22.9 |
| 販売・サービス関係職業 | 14.1 | 15.1 | 17.4 | 21.5 | 24.5 | 28.6 | 29.7 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の15歳以上人口で、すべての年次沖縄県を含む。昭和55年国勢調査の職業分類に組み替えた数字。1) 14歳以上就業者数、沖縄は外国人を除く。2) 沖縄は14歳以上就業者数。3) 分類不能の職業を含む。4) 20%抽出集計結果。

表77 主要国の職業（大分類）別にみた就業人口割合：最新材料

| 国(年) | 就業者数(1,000人) | 職業別割合(%) | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------|-----------|
| | | 専門的・技術的職業 | 行政的・管理的職業 | 事務 | 販売 | サービス職業 | 農林・漁業・狩猟業 |
| スイス(1980) | 3,090 | 15.1 | 2.4 | 20.2 | 8.2 | 11.4 | 6.5 |
| 西ドイツ ¹⁾ (1982) | 26,774 | 14.5 | 3.7 | 19.9 | 8.9 | 11.4 | 5.1 |
| アメリカ合衆国 ²⁾ (1982) | 109,016 | 16.2 | 10.9 | 18.2 | 6.4 | 14.1 | 2.7 |
| 日本 ³⁾ (1985) | 58,070 | 9.3 | 3.6 | 17.6 | 14.8 | 8.6 | 37.0 |
| オーストラリア(1984) | 7,021 | 14.6 | 6.4 | 17.4 | 9.0 | 9.8 | 36.1 |
| カナダ ⁴⁾ (1984) | 11,316 | 16.0 | 10.3 | 16.7 | 9.5 | 13.6 | 5.9 |
| デンマーク ⁵⁾ (1983) | 2,670 | 17.5 | 3.1 | 14.2 | 6.1 | 12.8 | 2.2 |
| チリ(1982) | 3,503 | 6.9 | 1.7 | 13.4 | 12.0 | 12.0 | 15.2 |
| スウェーデン ⁶⁾ (1983) | 4,223 | 27.5 | 2.2 | 12.6 | 8.2 | 14.1 | 5.4 |
| ハンガリー(1980) | 5,069 | 14.7 | 0.7 | 12.1 | 4.8 | 7.1 | 10.0 |
| ノルウェー [*] (1983) | 2,007 | 20.1 | 5.7 | 11.0 | 9.7 | 13.7 | 7.4 |
| スペイン(1983) | 12,262 | 7.5 | 1.4 | 10.8 | 10.0 | 13.8 | 16.8 |
| ポルトガル ⁷⁾ (1982) | 4,121 | 6.2 | 0.9 | 10.7 | 8.6 | 9.6 | 24.4 |
| 韓国 ⁷⁾ (1983) | 14,514 | 4.8 | 1.3 | 10.5 | 15.4 | 10.1 | 29.4 |
| ユーゴスラビア [*] (1981) | 8,780 | 10.5 | 1.8 | 10.1 | 5.4 | 6.0 | 28.7 |
| ギリシア(1982) | 3,600 | 10.1 | 2.1 | 9.3 | 9.8 | 8.1 | 28.2 |
| フィリピン [*] (1983) | 19,672 | 5.8 | 0.9 | 4.3 | 11.3 | 7.7 | 51.8 |
| インドネシア [*] (1980) | 51,250 | 3.0 | 0.1 | 3.5 | 12.9 | 4.3 | 56.1 |

ILO, Year Book of Labour Statistics, 1984年版による。ただし、日本は総務省統計局『労働力調査報告』(昭和60年速報)による年平均値。調査の方法や就業者(軍隊および新規求職者、失業者などは含まない)、職業分類などの定義は国によって相違がある。国によって総数に職業不詳を含む場合がある。配列は事務従事者割合の高い順。^{*}暫定値。1)西ベルリンを含む。2)16歳以上。3)15歳以上。4)ユーロンおよび北西部地域を除く。5)15~74歳。6)16~74歳。7)14歳以上。

表78 従業上の地位（3区分）別にみた就業人口とその割合の年次変化

| 年 次 | 就業者数(1,000人) | | | | 割合(%) | | |
|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|
| | 総 数 ¹⁾ | 自営業主 | 雇用者 | 家族従業者 | 自営業主 | 雇用者 | 家族従業者 |
| 昭和 25 ²⁾ | 36,025 | 9,446 | 14,159 | 12,395 | 26.2 | 39.3 | 34.4 |
| 30 ³⁾ | 39,590 | 9,517 | 18,083 | 11,990 | 24.0 | 45.7 | 30.3 |
| 35 | 44,042 | 9,748 | 23,730 | 10,560 | 22.1 | 53.9 | 24.0 |
| 40 | 47,960 | 9,437 | 29,101 | 9,351 | 19.7 | 60.7 | 19.5 |
| 45 | 52,593 | 10,248 | 33,764 | 8,577 | 19.5 | 64.2 | 16.3 |
| 50 | 53,141 | 9,414 | 36,718 | 6,945 | 17.7 | 69.1 | 13.1 |
| 55 | 55,811 | 9,543 | 39,764 | 6,494 | 17.1 | 71.2 | 11.6 |

総務庁統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の15歳以上人口で、すべての年次沖縄県を含む。

1) 従業上の地位不詳を含む。2) 14歳以上の就業者数。3) 沖縄は14歳以上の就業者数。

表79 主要国の従業上の地位（3区分）別にみた就業人口とその割合：最新材料

| 国 (年) | 就業者数(1,000人) | | | | 割合(%) | | |
|------------------------------|-------------------|--------|---------|--------|-------|------|-------|
| | 総 数 ¹⁾ | 自営業主 | 雇用者 | 家族従業者 | 自営業主 | 雇用者 | 家族従業者 |
| イギリス(1980) | 24,369 | 1,856 | 22,511 | ... | 7.6 | 92.4 | ... |
| スウェーデン ²⁾ (1983) | 4,223 | 316 | 3,891 | 18 | 7.5 | 92.1 | 0.4 |
| アメリカ合衆国 ³⁾ (1983) | 110,268 | 9,359 | 100,286 | 623 | 8.5 | 90.9 | 0.6 |
| カナダ ⁴⁾ (1984) | 11,316 | 1,044 | 10,153 | 119 | 9.2 | 89.7 | 1.1 |
| 西デイツ ⁵⁾ (1983) | 27,077 | 2,353 | 23,852 | 872 | 8.7 | 88.1 | 3.2 |
| デンマーク ⁶⁾ (1983) | 2,670 | 285 | 2,311 | 74 | 10.7 | 86.6 | 2.8 |
| オーストリア(1983) | 3,294 | 369 | 2,787 | 138 | 11.2 | 84.6 | 4.2 |
| フランス ⁷⁾ (1983) | 20,868 | 3,459 | 17,409 | ... | 16.6 | 83.4 | ... |
| ベルギー(1982) | 3,753 | 489 | 3,127 | 132 | 13.0 | 83.3 | 3.5 |
| オーストラリア(1984) | 7,021 | 970 | 5,493 | 27 | 13.8 | 78.2 | 0.4 |
| 日本本 ⁸⁾ (1985) | 58,070 | 9,160 | 43,130 | 5,590 | 15.8 | 74.3 | 9.6 |
| スペイン(1983) | 12,262 | 2,440 | 8,937 | 851 | 19.9 | 72.9 | 6.9 |
| イタリア(1980) | 20,572 | 4,770 | 14,705 | 1,098 | 23.2 | 71.5 | 5.3 |
| ブルジル(1980) | 42,914 | 11,825 | 28,605 | 2,271 | 27.6 | 66.7 | 5.3 |
| 韓国 ⁹⁾ (1983) | 14,514 | 4,892 | 7,184 | 2,439 | 33.7 | 49.5 | 16.8 |
| タイ(1980) | 22,524 | 7,066 | 4,915 | 10,536 | 31.4 | 21.8 | 46.8 |

ILO, *Year Book of Labour Statistics*, 1984年版による。ただし日本は、総務庁統計局『労働力調査報告』(昭和60年速報)による年平均値。調査の方法や就業者(軍隊や新規求職者、失業者などは含まれない)、従業上の地位などの定義は、国によって相違があるので注意を要する。配列は、雇用者割合の高位順。

*暫定値。1) 従業上の地位不詳を含む。2) 16~74歳のみ。3) 16歳以上。4) ユーコンおよび北西部地域を除く。5) 西ベルリンを含む。6) 15~74歳。7) 17歳以上。家族従業者は業主に含まれる。8) 15歳以上。9) 14歳以上。

表80 従業者規模別にみた事業所数、従業者数とその割合：昭和56年

| 従業者規模 | 事業所数 | | 従業者数 | | 従業者規模 | 事業所数 | | 従業者数 | |
|---------|-----------|---------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------------|---------|
| | 実 数 | 割 合 (%) | 実 数 | 割 合 (%) | | 実 数 | 割 合 (%) | 実 数 (1,000人) | 割 合 (%) |
| 総 数 | 6,488,329 | 100.0 | 51,545 | 100.0 | 30 ~ 49 | 133,256 | 2.1 | 5,013 | 9.7 |
| 1 ~ 4 | 4,427,827 | 68.2 | 9,566 | 18.6 | 50 ~ 99 | 84,045 | 1.3 | 5,676 | 11.0 |
| 5 ~ 9 | 1,096,454 | 16.9 | 7,042 | 13.7 | 100 ~ 199 | 31,245 | 0.5 | 4,258 | 8.3 |
| 10 ~ 19 | 525,173 | 8.1 | 6,988 | 13.6 | 200 ~ 299 | 8,375 | 0.1 | 2,015 | 3.9 |
| 20 ~ 29 | 172,143 | 2.7 | 4,083 | 7.9 | 300人以上 | 9,811 | 0.2 | 6,906 | 13.4 |

総理府(現総務省)統計局『事業所統計調査報告』による。昭和56年7月1日現在の調査結果。ここに「事業所」とは、物の生産またはサービスの提供が業として行われている個々の場所をいう。

表81 産業（大分類）別にみた事業所数、従業者数とその割合の年次変化

| 産業（大分類） | 事業所数 | | | | 従業者数 | | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 昭和50年 | | 昭和56年 | | 昭和50年 | | 昭和56年 | |
| | 実数 | 割合（%） | 実数 | 割合（%） | 実数（1,000人） | 割合（%） | 実数（1,000人） | 割合（%） |
| 総数 | 5,592,448 | 100.0 | 6,488,329 | 100.0 | 45,117 | 100.0 | 51,545 | 100.0 |
| 農林水産業 | 23,354 | 0.4 | 26,233 | 0.4 | 291 | 0.6 | 308 | 0.6 |
| 鉱業 | 7,287 | 0.1 | 6,993 | 0.1 | 147 | 0.3 | 129 | 0.3 |
| 建設業 | 447,772 | 8.0 | 550,798 | 8.5 | 4,221 | 9.4 | 4,969 | 9.6 |
| 製造業 | 813,812 | 14.6 | 872,571 | 13.4 | 12,699 | 28.1 | 12,896 | 25.0 |
| 卸売業、小売業 | 2,635,991 | 47.1 | 3,028,150 | 46.7 | 12,368 | 27.4 | 14,897 | 28.9 |
| 金融・保険業 | 66,617 | 1.2 | 84,136 | 1.3 | 1,522 | 3.4 | 1,711 | 3.3 |
| 不動産業 | 177,327 | 3.2 | 238,358 | 3.7 | 469 | 1.0 | 629 | 1.2 |
| 運輸・通信業 | 131,665 | 2.4 | 160,623 | 2.5 | 3,133 | 6.9 | 3,401 | 6.6 |
| 電気・ガス・水道・熱供給業 | 11,653 | 0.2 | 10,914 | 0.2 | 304 | 0.7 | 322 | 0.6 |
| サービス業 | 1,232,352 | 22.0 | 1,463,788 | 22.6 | 8,296 | 18.4 | 10,548 | 20.5 |
| 公務 | 44,618 | 0.8 | 45,765 | 0.7 | 1,668 | 3.7 | 1,735 | 3.4 |

総理府統計局『事業所統計調査報告』による。昭和50年は5月15日、56年は7月1日現在調査。前表の注記参照。

表82 男女別にみた社会経済分類別人口とその割合：昭和55年

| 社会経済分類 | 人口（1,000人） | | | 割合（%） | | | 男女別割合（%） | |
|---------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|----------|------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 総数 | 116,916 | 57,490 | 59,426 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 49.2 | 50.8 |
| 農林漁業者 | 5,557 | 2,784 | 2,773 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 50.1 | 49.9 |
| 農林漁業雇用者 | 362 | 285 | 77 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 78.9 | 21.1 |
| 会社団体役員 | 1,326 | 1,171 | 155 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 88.3 | 11.7 |
| 商店店主 | 1,822 | 1,343 | 479 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 73.7 | 26.3 |
| 工場主 | 554 | 508 | 46 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 91.6 | 8.4 |
| サービス・その他の事業主 | 896 | 760 | 136 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 84.9 | 15.1 |
| 専門職業者 | 518 | 431 | 87 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 83.2 | 16.8 |
| 技術者 | 2,059 | 1,193 | 866 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 57.9 | 42.1 |
| 教員・宗教家 | 1,872 | 865 | 1,008 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 46.2 | 53.8 |
| 文筆家・芸術家・芸能家 | 520 | 344 | 176 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 66.2 | 33.8 |
| 管理職 | 1,272 | 1,252 | 20 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 98.5 | 1.5 |
| 事務職 | 9,638 | 4,616 | 5,022 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 47.9 | 52.1 |
| 販売人 | 6,023 | 3,365 | 2,658 | 5.2 | 5.9 | 4.5 | 55.9 | 44.1 |
| 技能者 | 15,126 | 11,547 | 3,579 | 12.9 | 20.1 | 6.0 | 76.3 | 23.7 |
| 労務作業者 | 2,975 | 2,071 | 904 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 69.6 | 30.4 |
| 個人サビス人 | 3,710 | 1,276 | 2,434 | 3.2 | 2.2 | 4.1 | 34.4 | 65.6 |
| 保育職者 | 769 | 753 | 16 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 97.9 | 2.1 |
| 内職者 | 667 | 28 | 640 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 95.9 |
| 学生生徒 | 7,936 | 4,326 | 3,610 | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 54.5 | 45.5 |
| 家事従事者 | 17,354 | 222 | 17,133 | 14.8 | 0.4 | 28.8 | 1.3 | 98.7 |
| その他の15歳以上非就業者 | 8,240 | 4,182 | 4,058 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 50.8 | 49.2 |
| 15歳未満の者 | 27,533 | 14,088 | 13,445 | 23.5 | 24.5 | 22.6 | 51.2 | 48.8 |

総務庁統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在の人口で、1%抽出集計結果である。総数に社会経済分類不能を含む。

表83 男女別にみた配偶関係別人口とその割合の推移

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | | | | 割 合 (%) | | | | |
|------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|------|-----|--|
| | 総 数 | 未 婚 | 有 配 偶 | 死 別 | 離 別 | 未 婚 | 有 配 偶 | 死 別 | 離 別 | |
| 男 | | | | | | | | | | |
| 大正 9 | 17,735 | 5,200 | 11,147 | 1,059 | 329 | 29.3 | 62.9 | 6.0 | 1.9 | |
| 14 | 18,950 | 5,677 | 11,860 | 1,078 | 334 | 30.0 | 62.6 | 5.7 | 1.8 | |
| 昭和 5 | 20,495 | 6,613 | 12,477 | 1,116 | 289 | 32.3 | 60.9 | 5.4 | 1.4 | |
| 10 | 21,840 | 7,242 | 13,134 | 1,169 | 295 | 33.2 | 60.1 | 5.4 | 1.4 | |
| 15 ¹⁾ | 22,697 | 7,946 | 13,321 | 1,431 | | 35.0 | 58.7 | 6.3 | | |
| 25 ²⁾ | 25,865 | 8,864 | 15,594 | 1,175 | 229 | 34.3 | 60.3 | 4.5 | 0.9 | |
| 30 ²⁾ | 28,682 | 10,126 | 17,120 | 1,163 | 270 | 35.3 | 59.7 | 4.1 | 0.9 | |
| 35 ²⁾ | 31,542 | 10,963 | 19,179 | 1,109 | 285 | 34.8 | 60.8 | 3.5 | 0.9 | |
| 40 | 35,693 | 12,320 | 22,016 | 1,063 | 274 | 34.5 | 61.7 | 3.0 | 0.8 | |
| 45 | 38,512 | 12,462 | 24,691 | 1,023 | 325 | 32.4 | 64.1 | 2.7 | 0.8 | |
| 50 | 41,112 | 11,946 | 27,711 | 1,053 | 388 | 29.1 | 67.4 | 2.6 | 0.9 | |
| 55 | 43,442 | 12,383 | 29,387 | 1,061 | 532 | 28.5 | 67.6 | 2.4 | 1.2 | |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 大正 9 | 17,812 | 3,337 | 11,238 | 2,806 | 431 | 18.7 | 63.1 | 15.8 | 2.4 | |
| 14 | 18,862 | 3,597 | 11,879 | 2,951 | 436 | 19.1 | 63.0 | 15.6 | 2.3 | |
| 昭和 5 | 20,375 | 4,327 | 12,515 | 3,150 | 383 | 21.2 | 61.4 | 15.5 | 1.9 | |
| 10 | 21,869 | 4,944 | 13,173 | 3,358 | 394 | 22.6 | 60.2 | 15.4 | 1.8 | |
| 15 ¹⁾ | 23,217 | 5,770 | 13,504 | 3,943 | | 24.9 | 58.2 | 17.0 | | |
| 25 ²⁾ | 27,902 | 7,168 | 15,711 | 4,489 | 531 | 25.7 | 56.3 | 16.1 | 1.9 | |
| 30 ²⁾ | 30,795 | 8,344 | 17,169 | 4,670 | 611 | 27.1 | 55.7 | 15.2 | 2.0 | |
| 35 ²⁾ | 33,810 | 9,099 | 19,200 | 4,784 | 720 | 26.9 | 56.8 | 14.2 | 2.1 | |
| 40 | 37,987 | 10,291 | 21,976 | 4,981 | 716 | 27.1 | 57.9 | 13.1 | 1.9 | |
| 45 | 41,001 | 10,205 | 24,697 | 5,240 | 854 | 24.9 | 60.2 | 12.8 | 2.1 | |
| 50 | 43,561 | 9,376 | 27,751 | 5,518 | 905 | 21.5 | 63.7 | 12.7 | 2.1 | |
| 55 | 46,040 | 9,617 | 29,472 | 5,717 | 1,129 | 20.9 | 64.0 | 12.4 | 2.5 | |

総務庁統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の年齢15歳以上の人口。総数に配偶関係不詳を含む。とくに注記のないかぎり沖縄県の人口を含む。

1) 外地人と外国人を除く。2) 沖縄県を含まない。

表84 男女、年齢（5歳階級）別にみた有配偶率の変動

| 年齢階級 | 男 | | | | | 女 | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | 昭和35 ¹⁾ 年有配偶 率 (%) | 昭和45年 有配偶率 (%) | 昭和50年 有配偶率 (%) | 昭和55年 | | 昭和35 ¹⁾ 年有配偶 率 (%) | 昭和45年 有配偶率 (%) | 昭和50年 有配偶率 (%) | 昭和55年 | |
| | | | | 有配偶人口 (1,000人) | 有配偶率 (%) | | | | 有配偶人口 (1,000人) | 有配偶率 (%) |
| 総 数 | 60.8 | 64.1 | 67.4 | 29,387 | 67.6 | 56.8 | 60.2 | 63.7 | 29,472 | 64.0 |
| 15~19 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 14 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 38 | 0.9 |
| 20~24 | 8.2 | 9.8 | 11.8 | 321 | 8.1 | 31.2 | 27.7 | 30.3 | 849 | 21.9 |
| 25~29 | 53.2 | 52.9 | 51.2 | 2,003 | 44.1 | 76.3 | 80.3 | 77.8 | 3,348 | 74.5 |
| 30~34 | 88.7 | 87.2 | 84.6 | 4,174 | 77.0 | 86.0 | 89.9 | 89.8 | 4,710 | 88.0 |
| 35~39 | 94.5 | 93.9 | 92.4 | 4,107 | 89.4 | 85.9 | 89.6 | 90.6 | 4,156 | 90.2 |
| 40~44 | 95.7 | 95.3 | 94.3 | 3,855 | 92.7 | 81.5 | 86.9 | 88.7 | 3,738 | 89.5 |
| 45~49 | 95.4 | 95.6 | 94.9 | 3,784 | 93.8 | 76.9 | 82.6 | 85.0 | 3,523 | 86.8 |
| 50~54 | 93.8 | 95.2 | 94.8 | 3,344 | 94.3 | 73.1 | 75.0 | 79.3 | 3,008 | 82.3 |
| 55~59 | 90.5 | 93.7 | 94.0 | 2,356 | 93.8 | 65.6 | 66.8 | 69.9 | 2,324 | 74.9 |
| 60~64 | 85.7 | 90.5 | 91.8 | 1,801 | 92.5 | 54.8 | 58.1 | 59.7 | 1,599 | 63.5 |
| 65~69 | 79.3 | 85.0 | 87.4 | 1,560 | 89.5 | 41.2 | 46.0 | 48.5 | 1,140 | 51.3 |
| 70~74 | 70.1 | 77.3 | 80.1 | 1,103 | 83.7 | 27.1 | 32.1 | 34.7 | 650 | 38.1 |
| 75歳以上 | 52.2 | 60.1 | 63.4 | 966 | 67.2 | 11.7 | 13.7 | 15.6 | 388 | 17.5 |

総務庁統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の15歳以上人口についてのもので、各年齢階級別人口総数100.0についての有配偶者の割合である。総数に年齢不詳を含む。とくに注記のないかぎり沖縄県を含む。

1) 沖縄県を含まない。

表85 主要国の男女、年齢階級別にみた未婚率および有配偶率：最新材料

(%)

| 年齢階級 | 日本 ¹⁾ (1980年) | メキシコ (1978年) | カナダ (1980年) | イギリス ²⁾ (1981年) | フランス (1980年) | 東ドイツ ³⁾ (1980年) | アメリカ 合衆国 (1982年) | 韓国 ^{1)*} (1980年) | 西ドイツ ⁴⁾ (1981年) | スウェーデン (1981年) |
|---------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 未 婚 率 | | | | | | | | | | |
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 28.5 | 37.5 | 32.6 | 28.3 | 29.4 | 24.8 | 29.7 | 40.4 | 30.8 | 36.8 |
| 15 ~ 19 | 99.6 | 94.8 | 99.1 | 98.9 | 99.6 | 99.1 | 97.5 | 99.8 | 99.6 | 99.9 |
| 20 ~ 24 | 91.5 | 61.2 | 76.1 | 74.8 | 74.3 | 67.7 | 72.0 | 93.1 | 84.2 | 95.0 |
| 25 ~ 29 | 55.1 | 27.2 | 33.2 | 34.1 | 31.4 | 23.9 | 36.1 | 45.2 | 46.7 | 70.7 |
| 30 ~ 34 | 21.5 | 13.8 | 14.2 | 16.6 | 16.0 | 10.9 | 17.3 | 7.3 | 23.8 | 40.8 |
| 35 ~ 39 | 8.5 | 9.2 | 9.1 | 11.2 | 11.9 | 7.2 | 10.0 | 1.7 | 14.0 | 23.4 |
| 40 ~ 54 | 3.4 | 6.8 | 7.5 | 9.2 | 10.7 | 4.0 | 6.1 | 0.5 | 7.8 | 13.7 |
| 55 ~ 64 | 1.4 | 5.8 | 7.5 | 8.7 | 8.8 | 1.7 | 4.6 | 0.2 | 4.0 | 12.3 |
| 65歳以上 | 0.8 | 9.4 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 1.9 | 4.4 | 0.2 | 4.1 | 12.3 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 20.9 | 28.5 | 25.7 | 21.6 | 22.4 | 18.4 | 22.5 | 28.7 | 22.5 | 28.4 |
| 15 ~ 19 | 99.0 | 78.8 | 95.6 | 95.5 | 95.4 | 95.1 | 92.0 | 98.2 | 96.4 | 99.3 |
| 20 ~ 24 | 77.7 | 38.5 | 55.2 | 53.7 | 51.4 | 39.1 | 53.4 | 66.1 | 60.1 | 84.8 |
| 25 ~ 29 | 24.0 | 17.4 | 20.2 | 19.2 | 20.7 | 12.0 | 23.4 | 14.1 | 24.2 | 51.3 |
| 30 ~ 34 | 9.1 | 10.4 | 9.6 | 8.7 | 11.0 | 6.6 | 11.6 | 2.7 | 10.1 | 25.8 |
| 35 ~ 39 | 5.5 | 7.8 | 6.9 | 6.0 | 7.8 | 4.8 | 6.4 | 1.0 | 6.7 | 13.4 |
| 40 ~ 54 | 4.4 | 7.4 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 6.2 | 4.3 | 0.3 | 6.7 | 7.5 |
| 55 ~ 64 | 3.0 | 8.3 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 8.8 | 4.1 | 0.1 | 9.1 | 7.3 |
| 65歳以上 | 1.3 | 12.7 | 9.7 | 11.7 | 9.4 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 9.8 | 13.2 |
| 有 配 偶 率 | | | | | | | | | | |
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 67.6 | 60.3 | 62.7 | 65.1 | 64.8 | 66.3 | 62.6 | 57.4 | 63.2 | 53.1 |
| 15 ~ 19 | 0.3 | 5.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 20 ~ 24 | 8.1 | 38.3 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 30.6 | 26.7 | 6.8 | 15.5 | 4.7 |
| 25 ~ 29 | 44.1 | 72.1 | 64.2 | 62.5 | 65.9 | 70.2 | 57.9 | 54.4 | 51.0 | 27.0 |
| 30 ~ 34 | 77.0 | 85.0 | 81.5 | 78.4 | 80.3 | 81.7 | 73.4 | 91.8 | 71.7 | 53.1 |
| 35 ~ 39 | 89.4 | 89.2 | 86.1 | 83.3 | 83.7 | 84.8 | 80.0 | 96.7 | 80.5 | 66.2 |
| 40 ~ 54 | 93.6 | 90.3 | 87.4 | 84.9 | 84.3 | 88.6 | 84.3 | 96.8 | 87.0 | 73.1 |
| 55 ~ 64 | 93.3 | 87.9 | 86.2 | 84.1 | 84.4 | 88.0 | 86.5 | 93.2 | 89.7 | 75.7 |
| 65歳以上 | 80.6 | 76.7 | 75.4 | 73.3 | 72.8 | 71.2 | 80.0 | 79.9 | 76.1 | 67.0 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 64.0 | 63.8 | 61.0 | 60.2 | 59.3 | 58.4 | 58.3 | 57.4 | 56.5 | 51.2 |
| 15 ~ 19 | 0.9 | 20.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 7.7 | 1.7 | 3.5 | 0.7 |
| 20 ~ 24 | 21.9 | 60.5 | 43.7 | 44.4 | 47.2 | 57.4 | 42.9 | 33.7 | 38.8 | 14.2 |
| 25 ~ 29 | 74.5 | 80.7 | 75.7 | 75.0 | 75.1 | 80.5 | 67.4 | 84.9 | 72.0 | 44.1 |
| 30 ~ 34 | 88.0 | 86.3 | 84.2 | 84.1 | 83.6 | 84.4 | 75.6 | 94.3 | 84.1 | 64.8 |
| 35 ~ 39 | 90.2 | 87.3 | 85.6 | 85.8 | 85.2 | 84.4 | 79.1 | 93.4 | 85.9 | 72.6 |
| 40 ~ 54 | 86.4 | 81.5 | 83.8 | 83.8 | 81.9 | 81.4 | 78.9 | 82.6 | 83.1 | 75.3 |
| 55 ~ 64 | 69.8 | 67.4 | 73.0 | 72.3 | 69.7 | 64.6 | 70.9 | 53.8 | 64.4 | 69.8 |
| 65歳以上 | 35.4 | 44.8 | 40.0 | 37.6 | 35.0 | 31.4 | 40.2 | 24.3 | 29.8 | 38.2 |

UN, *Demographic Yearbook*, 1982年版に基づいて算定したもので、とくに注記のないかぎり各国最近の推計人口である。日本は、総務省統計局『国勢調査報告』による。男女各年齢階級別人口総数100についての未婚者および有配偶者の率である。総数は15歳以上で、不詳のある場合これを含む。なお、有配偶は同意結婚と別居を含んでいる。配列は女子の15歳以上有配偶率の高い順。*暫定値。1) 人口調査結果。2) イングランド＝ウェールズのみ。3) 東ベルリンを含む。4) 西ベルリンを含む。

表86 世帯増加率と人口増加率の比較および平均世帯人員の推移

| 年 次 | 総 世 帯 (1,000世帯) | 世帯増加率 (%) | 総 人 口 (1,000人) | 人口増加率 (%) | 世帯増加率 | | 1世帯当たり 平均世帯人員 |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|-------|------------------|
| | | | | | 人口増加率 | 世帯増加率 | |
| 大正 9 | 11,221 | 6.9 | 55,963 | 6.7 | 1.0 | 4.99 | |
| 14 | 12,000 | 5.9 | 59,737 | 7.9 | 0.7 | 4.98 | |
| 昭和 5 | 12,705 | 6.3 | 64,450 | 7.5 | 0.8 | 5.07 | |
| 10 | 13,504 | 6.2 | 69,254 | 5.6 | 1.1 | 5.13 | |
| 15 | 14,342 | 2)11.6 | 73,114 | 2)7.7 | 1.5 | 5.10 | |
| 22 ¹⁾ | 15,871 | 4.5 | 78,101 | 3)6.5 | 0.7 | 4.92 | |
| 25 | 1)16,580 | 4)8.3 | 84,115 | 7.1 | 1.2 | 5.02 | |
| 30 | 18,123 | 15.1 | 90,077 | 4.7 | 3.2 | 4.97 | |
| 35 | 20,860 | 16.4 | 94,302 | 5.2 | 3.2 | 4.52 | |
| 40 | 24,290 | 15.7 | 99,209 | 5.5 | 2.9 | 4.08 | |
| 45 | 28,093 | 14.4 | 104,665 | 7.0 | 2.1 | 3.73 | |
| 50 | 32,141 | | 111,940 | | | 3.48 | |
| 45 | 30,391 | 11.0 | 104,665 | 7.0 | 1.6 | 3.44 | |
| 50 | 33,734 | 6.8 | 111,940 | 4.6 | 1.5 | 3.32 | |
| 55 | 36,015 | 5.8 | 117,060 | 3.4 | 1.7 | 3.25 | |
| 60* | 38,113 | | 121,047 | | | 3.18 | |

総務庁統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在のもの。したがって、増加率の期間は期初年10月～期末年9月。とくに注記のないかぎり、沖縄県を含んでいる。なお、世帯数はすべての世帯を含む総世帯であるが、昭和55年国勢調査において世帯の定義が変更されている。それは、会社、官公庁等の独身寮に住んでいる人については、50年調査までは棟ごとにまとめて一つの世帯としていたが、55年調査では1人1人をそれぞれ一つの世帯として調査したことである。そこで、この55年の定義に基づいて45年、50年を組み替えて示したのが、表中の点線以下の数値である(表91の注記も参照)。*要計表による暫定集計結果。1) 沖縄県を含まない。2) 昭和15年から沖縄県を除いてみた場合の増加率。3) 25年から沖縄県を除いてみた場合の増加率。4) 30年から沖縄県を除いてみた場合の増加率。

表87 普通世帯の世帯数、世帯人員および平均世帯人員の推移

| 年 次 | 普通世帯数 (1,000世帯) | 普通世帯人員 (1,000人) | 1世帯当たり 平均世帯人員 | 増 加 率 (%) | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| | | | | 世 带 数 | 世 帯 人 員 |
| 大正 9 | 11,122 | 54,336 | 4.89 | | |
| 14 | 11,903 | 58,015 | 4.87 | 7.0 | 6.8 |
| 昭和 5 | 12,600 | 62,761 | 4.98 | 5.9 | 8.2 |
| 10 | 13,383 | 67,250 | 5.02 | 6.2 | 7.2 |
| 15 | 14,214 | 70,961 | 4.99 | 6.2 | 5.5 |
| 25 ¹⁾ | 16,425 | 81,629 | 4.97 | 2) 8.0 | 2) 7.7 |
| 30 | 17,540 | 87,173 | 4.97 | 1) 5.8 | 1) 5.8 |
| 35 | 19,871 | 90,285 | 4.54 | 13.3 | 3.6 |
| 40 | 23,280 | 94,393 | 4.05 | 17.2 | 4.6 |
| 45 | 27,071 | 99,983 | 3.69 | 16.3 | 5.9 |
| 50 | 31,271 | 107,970 | 3.45 | 15.5 | 8.0 |
| 55 ³⁾ | 34,106 | 113,733 | 3.33 | 9.1 | 5.3 |

総務庁統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在のもの。とくに注記のないかぎり沖縄県を含む。
1) 沖縄県を含まない。2) 5年間の増加率に換算。3) 世帯の定義に変更(世帯数は変わらないが使用者の取り扱いによる中身が変わったので世帯人員が異なる。表86および表91の注も参照)があつたので、比較の際は注意を要する。

表88 主要国の平均世帯人員（1世帯当たり）：最新材料

| 国・地域 (年) | 平均世帯員 | 国・地域 (年) | 平均世帯員 | 国・地域 (年) | 平均世帯員 |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------|-------|
| スウェーデン (1975) | 2.4 | イギリス ³⁾ (1971) | 2.9 | ソビエト連邦 (1970) | 3.7 |
| デンマーク (1981) | 2.5 | ニュージーランド (1981) | 3.0 | ユーゴスラビア (1971) | 3.8 |
| 東ドイツ ¹⁾ (1971) | 2.6 | オーストラリア (1976) | 3.1 | ホンコン (1981) | 3.9 |
| 西ドイツ ²⁾ (1972) | 2.7 | ポーランド (1978) | 3.1 | 韓国 (1980) | 4.6 |
| アメリカ合衆国 (1980) | 2.7 | オランダ (1971) | 3.2 | シンガポール (1980) | 4.7 |
| ノルウェー (1980) | 2.7 | カナダ (1976) | 3.2 | インドネシア (1980) | *4.9 |
| フランス (1978) | 2.8 | 日本 (1980) | 3.2 | イラン (1976) | 5.0 |
| チェコスロバキア (1980) | 2.8 | イタリア (1971) | 3.3 | ブルジル (1970) | 5.1 |
| ハンガリー (1980) | 2.8 | アルゼンチン (1980) | 3.6 | エジプト (1976) | *5.2 |
| オーストリア (1981) | 2.8 | ポルトガル (1970) | 3.7 | タイ (1976) | 5.6 |

United Nations, *Statistical Yearbook*, 1974~1982年版による。ただし、日本は『国勢調査報告』による。世帯の定義は国によって若干の相違があるが、おおむね「一般世帯」である。食事その他生計に基本的なものを共にする個人またはグループという概念を基本としている。国の配列は、平均世帯人員規模の小さい順。*暫定値。

1) 東ベルリンを含む。2) 西ベルリンを含む。3) イングランド=ウェールズのみ。

表89 世帯人員別にみた一般世帯数と割合の変動

| 世帯人員 | 一般世帯数 (1,000世帯) | | | 世帯人員別割合 (%) | | | 増加率 (%) | |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------------|-------|-------|----------|----------|
| | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和45~50年 | 昭和50~55年 |
| 総数 | 30,297 | 33,596 | 35,824 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.9 | 6.6 |
| 1人 | 6,137 | 6,561 | 7,105 | 20.3 | 19.5 | 19.8 | 6.9 | 8.3 |
| 2 | 4,184 | 5,257 | 6,001 | 13.8 | 15.6 | 16.8 | 25.6 | 14.2 |
| 3 | 5,322 | 6,259 | 6,475 | 17.6 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | 3.5 |
| 4 | 6,885 | 8,301 | 9,070 | 22.7 | 24.7 | 25.3 | 20.6 | 9.3 |
| 5 | 3,907 | 3,904 | 3,982 | 12.9 | 11.6 | 11.1 | -0.1 | 2.0 |
| 6 | 2,285 | 2,037 | 2,033 | 7.5 | 6.1 | 5.7 | -10.9 | -0.2 |
| 7人以上 | 1,577 | 1,277 | 1,157 | 5.2 | 3.8 | 3.2 | -19.0 | -9.4 |
| 1世帯当たり平均世帯人員 | 3.41人 | 3.28人 | 3.22人 | - | - | - | - | - |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在のもの。本表の昭和45、50年は、昭和55年の世帯の定義（表86および91の注参照）に組み替えて示しているが、ここに「一般世帯」とは、住居と生計を共にしている人の集まり、1戸を構えて住んでいる単身者、間借り・下宿の単身者、会社などの寄宿舎に住む単身者をいう。

表90 家族類型別にみた核家族世帯数と割合の変動

| 年次 | 普通世帯総数 (1,000世帯) | 核家族世帯数 (1,000世帯) | | | | | 核家族世帯割合 (%) |
|--------------------|---------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|-------------|
| | | 総数 | 夫婦のみ | 夫婦と子供 | 男親と子供 | 女親と子供 | |
| 大正9 | 11,119 | 6,005 | 1,145 | 4,259 | 601 | | 54.0 |
| 昭和30 ¹⁾ | 17,398 | 10,366 | 1,184 | 7,499 | 275 | 1,408 | 59.6 |
| 35 ¹⁾ | 19,571 | 11,788 | 1,630 | 8,489 | 245 | 1,424 | 60.2 |
| 40 | 23,286 | 14,583 | 2,293 | 10,572 | 234 | 1,485 | 62.6 |
| 45 | 27,071 | 17,186 | 2,972 | 12,471 | 253 | 1,491 | 63.5 |
| 50 | 31,271 | 19,980 | 3,880 | 14,290 | 257 | 1,553 | 63.9 |
| 55 ²⁾ | 34,106 | 21,594 | 4,460 | 15,081 | 297 | 1,756 | 63.3 |

総務省統計局『国勢調査報告』によるが、昭和30年および35年は1%抽出集計結果、昭和40年は20%抽出集計結果である。なお、大正9年は国勢調査の結果に基づく推計で、戸田貞三著『家族構成』（昭12）による。各年10月1日現在の世帯数で、とくに注記のないかぎり沖縄県を含む。核家族世帯割合は普通世帯総数100.0について。1) 沖縄県を含まない。2) 世帯の定義に変更（表86および91の注参照）があったので、比較の際は注意を要する。

表91 家族類型別にみた一般世帯数と割合の変動

| 世帯の家族類型 | 一般世帯数 (1,000世帯) | | | 家族類型別割合 (%) | | | 増加率 (%) | |
|--------------|-----------------|--------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|
| | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和45～50年 | 昭和50～55年 |
| 総 数 | 30,297 | 33,596 | 35,824 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 10.9 | 6.6 |
| 親族世帯 | 24,059 | 26,968 | 28,657 | 79.4 | 80.3 | 80.0 | 12.1 | 6.3 |
| 核家族世帯 | 17,186 | 19,980 | 21,594 | 56.7 | 59.5 | 60.3 | 16.3 | 8.1 |
| 夫婦のみ | 2,972 | 3,880 | 4,460 | 9.8 | 11.6 | 12.5 | 30.6 | 15.0 |
| 夫婦と子供 | 12,471 | 14,290 | 15,081 | 41.2 | 42.5 | 42.1 | 14.6 | 5.5 |
| 男親と子供 | 253 | 257 | 297 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 15.6 |
| 女親と子供 | 1,491 | 1,553 | 1,756 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 13.1 |
| その他の親族世帯 | 6,874 | 6,988 | 7,063 | 22.7 | 20.8 | 19.7 | 1.7 | 1.1 |
| 夫婦と両親 | 112 | 165 | 193 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 48.0 | 17.0 |
| 夫婦と片親 | 242 | 335 | 415 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 38.5 | 23.9 |
| 夫婦、子供と両親 | 1,241 | 1,468 | 1,732 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 18.3 | 18.0 |
| 夫婦、子供と片親 | 2,441 | 2,514 | 2,638 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 3.0 | 4.9 |
| 夫婦と他の親族 | 137 | 133 | 114 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -2.9 | -14.3 |
| 夫婦、子供と他の親族 | 597 | 521 | 341 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | -12.8 | -34.5 |
| 夫婦、親と他の親族 | 250 | 217 | 161 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -13.0 | -25.8 |
| 夫婦、子供、親と他の親族 | 1,194 | 980 | 854 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | -18.0 | -12.9 |
| 兄弟姉妹のみ | } 660 | 653 | 208 407 | } 2.2 | 1.9 1.1 | 0.6 1.1 | } -1.0 | -5.8 |
| 他に分類されない親族世帯 | | | | | | | | |
| 非親族世帯 | 100 | 67 | 62 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -33.5 | -7.5 |
| 単独世帯 | 6,137 | 6,561 | 7,105 | 20.3 | 19.5 | 19.8 | 6.9 | 8.3 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在のもの。本表の昭和45, 50年は、昭和55年の世帯の定義(表86の注参照)にあわせ、組み替えて示している。なお、昭和55年の調査報告では、従来の「普通世帯」と「準世帯」の別のほかに、これを更に「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した結果も掲載しているが、世帯の種類の区分については、次掲の対照表を参照されたい。

総世帯数 36,015,026 (117,060,396)

世帯の種類不詳 54,782 (71,363)

| | 普通世帯 (113,732,889) | 準世帯 (3,256,144) |
|-------------------------------------|--|---|
| 一般世帯 35,823,609 (115,450,540) | <ul style="list-style-type: none"> ●住居と生計を共にしている人の集まり 28,718,363 (108,345,294) ●1戸を構えて住んでいる単身者 5,387,595 | <ul style="list-style-type: none"> ●間借り・下宿などの 単身者 451,180 ●会社などの独身寮の 単身者 1,266,471 |
| 施設等の世帯 136,635 (1,538,493) | | <ul style="list-style-type: none"> ●寮・寄宿舎の学生・生徒 10,107 (351,068) ●病院・療養所の入院者 17,502 (600,932) ●社会施設の入所者 6,382 (302,571) ●自衛隊営舎内居住者 2,558 (116,662) ●矯正施設の入所者 665 (50,050) ●その他 99,421 (117,210) |

注) カッコ内は世帯人員を示す。

表92 主要国の世帯人員別にみた世帯数、世帯人員および平均世帯人員：最新材料

| 国・地域 (年) | 世帯人員別世帯数 (1,000世帯) | | | | | | 世帯人員 (1,000人) | 平均世帯 人員 |
|--------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-------------------|
| | 総 数 | 1人世帯 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 | | |
| エジプト(1976) | 6,946 | 419 | 761 | 838 | 976 | 3,952 | 36,347 | 5.2 |
| リビア(1973) ¹⁾ | 347 | | 83 | | 37 | 226 | ³⁾ 2,072 | ⁴⁾ 6.0 |
| マリ(1976) | 1,254 | 93 | 169 | 201 | 184 | 607 | ³⁾ 6,395 | ⁴⁾ 5.1 |
| カナダ(1976) | 7,166 | 1,205 | 1,990 | 1,257 | 1,307 | 1,407 | 22,412 | 3.1 |
| グアテマラ(1973) | 998 | 45 | 99 | 142 | 157 | 556 | ³⁾ 5,160 | ⁴⁾ 5.2 |
| アメリカ合衆国(1980) | 80,390 | 18,248 | 25,176 | 13,972 | 12,371 | 10,622 | 220,796 | 2.7 |
| アルゼンチン(1980)* | 7,104 | 737 | 1,339 | 1,336 | 1,440 | 2,253 | ³⁾ 27,431 | ⁴⁾ 3.9 |
| ボリビア(1976) | 1,051 | 122 | 143 | 167 | 160 | 459 | 4,585 | 4.4 |
| ブルジル(1980)* | 27,967 | 1,772 | 4,912 | 5,532 | 5,121 | 10,630 | ³⁾ 118,322 | ⁴⁾ 4.2 |
| コロンビア(1973)* | 3,571 | ... | ... | ... | ... | ... | 21,070 | 5.9 |
| ペルー(1972) | 2,772 | 290 | 325 | 370 | 395 | 1,392 | 13,275 | 4.8 |
| ウルグアイ(1975) | 795 | 116 | 179 | 165 | 146 | 187 | 2,708 | 3.4 |
| アフガニスタン(1979) | 2,110 | 55 | 149 | 206 | 283 | 1,417 | ³⁾ 13,051 | ⁴⁾ 6.2 |
| ホンコン(1981)* | 1,245 | 189 | 192 | 192 | 214 | 458 | 4,888 | 3.9 |
| インドネシア(1980) | 30,263 | 1,388 | 3,456 | 4,939 | 5,174 | 15,306 | ³⁾ 146,776 | ⁴⁾ 4.8 |
| イラン(1976) | 6,709 | 376 | 767 | 888 | 1,017 | 3,661 | 33,047 | 4.9 |
| イスラエル(1972) | 775 | 95 | 172 | 138 | 143 | 227 | 2,937 | 3.8 |
| 日本(1980) | 35,824 | 7,105 | 6,001 | 6,475 | 9,070 | 7,172 | 115,451 | 3.2 |
| 韓国(1980) | 7,969 | 383 | 839 | 1,153 | 1,620 | 3,974 | 36,231 | 4.5 |
| クウェート(1975) | 143 | 7 | 11 | 13 | 16 | 96 | 923 | 6.5 |
| フィリピン(1975) | 7,079 | 159 | 519 | 807 | 958 | 4,636 | 41,958 | 5.9 |
| シンガポール(1980) | 510 | 42 | 52 | 72 | 98 | 246 | 2,399 | 4.7 |
| スリランカ(1981) | 2,811 | 177 | 233 | 363 | 444 | 1,594 | 14,551 | 5.2 |
| トルコ(1980) | 8,601 | 433 | 920 | 1,125 | 1,389 | 4,734 | ³⁾ 44,737 | ⁴⁾ 5.2 |
| ブルガリア(1975) | 2,755 | 462 | 642 | 579 | 581 | 491 | 8,609 | 3.1 |
| チェコスロバキア(1980) | 5,376 | 1,184 | | 3,563 | | 630 | 15,199 | 2.8 |
| フィンランド(1975) | 1,644 | 428 | 405 | 329 | 277 | 205 | 4,495 | 2.7 |
| フランス(1975) | 17,745 | 3,935 | 4,937 | 3,401 | 2,730 | 2,742 | 51,151 | 2.9 |
| ハンガリー(1980) | 3,719 | 731 | 1,044 | 830 | 724 | 391 | 10,377 | 2.8 |
| ノルウェー(1980) | 1,524 | 426 | 394 | 249 | 272 | 183 | 4,046 | 2.7 |
| ポーランド(1978) | 10,948 | 1,904 | 2,371 | 2,502 | 2,319 | 1,851 | 34,095 | 3.1 |
| ポルトガル(1981) | 3,427 | ... | ... | ... | ... | ... | 9,794 | 2.9 |
| スウェーデン(1975) | 3,325 | 997 | 1,025 | 562 | 504 | 237 | 8,016 | 2.4 |
| イギリス(1981) ²⁾ | 17,706 | 3,849 | 5,696 | 3,016 | 3,205 | 1,940 | 47,806 | 2.7 |
| オーストラリア(1976) | 4,141 | 650 | 1,165 | 717 | 802 | 808 | 12,937 | 3.1 |
| ニュージーランド(1981)* | 1,004 | 185 | 292 | 165 | 182 | 179 | 3,016 | 3.0 |
| ソビエト連邦(1979) | 66,307 | ... | 19,664 | 19,128 | 15,239 | 12,276 | ³⁾ 262,436 | ⁴⁾ 4.0 |

United Nations, *Demographic Yearbook*, 1982年版による。ただし、日本は『国勢調査報告』による。各国の人口調査に基づくもので、「世帯」とは住居と生計を共にしている人の集まり、または1戸を構えて住んでいる単身者をいう。軍事施設、矯正施設、学校の寄宿舎、病院・療養所、宗教施設などに起居しているものを除く。平均世帯人員は世帯人員を世帯総数で除したものである。なお、総数には世帯人員不詳の世帯を含む。配列は国連の定める地域順。*暫定値。1) リビア人のみ。2) イングランド=ウェールズのみ。3) 総人口。4) 総人口によって算出。

表93 経済構成別にみた普通世帯数、親族人員および平均世帯人員の変動

| 経 激 構 成 | 昭 和 50 年 | | | 昭 和 55 年 | | |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | 普通世帯数 (1,000世帯) | 親族人員 (1,000人) | 1世帯当たり 平均世帯人員 | 普通世帯数 (1,000世帯) | 親族人員 (1,000人) | 1世帯当たり 平均世帯人員 |
| 総 数 | 31,271 | 107,503 | 3.44 | 34,106 | 113,420 | 3.33 |
| 農林漁業就業者世帯 | 1,731 | 7,152 | 4.13 | 1,352 | 5,200 | 3.85 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 2,300 | 11,464 | 4.98 | 2,131 | 10,463 | 4.91 |
| 非農林漁業就業者世帯 | 24,785 | 84,459 | 3.41 | 27,460 | 92,569 | 3.37 |
| 非就業者世帯 | 2,294 | 3,802 | 1.66 | 3,112 | 5,014 | 1.61 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在のもの。昭和55年において世帯の定義に変更があったので注意を要する(表86や91の注記参照)。総数に分類不能の世帯を含む。

表94 世帯類型別にみた特殊世帯の世帯数とその割合の変動

| 年 次 | 世 带 数 (1,000世帯) | | | | | 割 合 (%) | | |
|------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|------|--------|
| | 総 数 | 高齢者 ¹⁾ 世帯 | 母子世帯 ²⁾ | 父子世帯 ³⁾ | その他の世帯 | 高齢者世帯 | 母子世帯 | その他の世帯 |
| 昭和30 | 18,963 | 425 | 486 | 18,052 | 2.2 | 2.6 | 95.2 | |
| 35 | 22,476 | 500 | 424 | 21,552 | 2.2 | 1.9 | 95.9 | |
| 40 | 25,940 | 799 | 335 | 24,806 | 3.1 | 1.3 | 95.6 | |
| 45 | 29,887 | 1,196 | 369 | 28,321 | 4.0 | 1.2 | 94.8 | |
| 50 | 32,877 | 1,619 | 371 | 64 | 30,823 | 4.9 | 1.1 | 93.9 |
| 55 | 35,338 | 2,424 | 452 | 97 | 32,365 | 6.9 | 1.3 | 91.9 |
| 56 | 36,121 | 2,537 | 479 | 91 | 33,014 | 7.0 | 1.3 | 91.7 |
| 57 | 36,248 | 2,687 | 475 | 98 | 32,988 | 7.4 | 1.3 | 91.3 |
| 58 | 36,497 | 2,792 | 484 | 106 | 33,115 | 7.7 | 1.3 | 91.0 |
| 59 | 37,338 | 3,021 | 513 | 107 | 33,697 | 8.1 | 1.4 | 90.5 |
| 60 | 37,226 | 3,110 | 506 | 99 | 33,511 | 8.4 | 1.4 | 90.3 |

厚生省統計情報部『厚生行政基礎調査報告』による。全国の世帯および世帯員を対象とした標本調査で、調査は毎年ほぼ6月現在で実施されている。1) 男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成するか、またはこれらに18歳未満の者が加わった世帯。2) 現に配偶者のない20歳以上60歳未満の女子(未婚の場合や配偶者が長期間生死不明の場合を含む)と20歳未満のその子(養子を含む)のみで構成している世帯。3) 現に配偶者のない20歳以上65歳未満の男と20歳未満のその子(養子を含む)のみで構成している世帯。

表95 世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯の世帯数とその割合の変動

| 年 次 | 総 数 | 単独世帯 | 夫婦のみの世帯 | | | 夫婦(片親)と未婚の子のみの世帯 | 三世代世帯 | その他世帯 | 65歳以上の者のいる世帯の総世帯に占める割合(%) |
|-----------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|------------------|-------|-------|---------------------------|
| | | | 総 数 | 一方が65歳未満の世帯 | ともに65歳以上の世帯 | | | | |
| 世 帯 数 (1,000世帯) | | | | | | | | | |
| 昭和50 | 7,118 | 611 | 931 | ... | ... | 683 | 3,871 | 1,023 | 21.7 |
| 55 | 8,495 | 910 | 1,379 | 657 | 722 | 891 | 4,254 | 1,062 | 24.0 |
| 56 | 8,745 | 984 | 1,422 | 674 | 748 | 883 | 4,345 | 1,111 | 24.2 |
| 57 | 9,003 | 976 | 1,538 | 716 | 822 | 912 | 4,404 | 1,173 | 24.8 |
| 58 | 9,015 | 1,046 | 1,598 | 745 | 853 | 953 | 4,275 | 1,143 | 24.7 |
| 59 | 9,159 | 1,147 | 1,678 | 785 | 893 | 1,000 | 4,214 | 1,121 | 24.5 |
| 60 | 9,400 | 1,131 | 1,795 | 799 | 996 | 1,012 | 4,313 | 1,150 | 25.3 |
| 割 合 (%) | | | | | | | | | |
| 昭和50 | 100.0 | 8.6 | 13.1 | ... | ... | 9.6 | 54.4 | 14.4 | |
| 55 | 100.0 | 10.7 | 16.2 | 7.7 | 8.5 | 10.5 | 50.1 | 12.5 | |
| 56 | 100.0 | 11.3 | 16.3 | 7.7 | 8.6 | 10.1 | 49.7 | 12.7 | |
| 57 | 100.0 | 10.8 | 17.1 | 8.0 | 9.1 | 10.1 | 48.9 | 13.0 | |
| 58 | 100.0 | 11.6 | 17.7 | 8.3 | 9.5 | 10.6 | 47.4 | 12.7 | |
| 59 | 100.0 | 12.5 | 18.3 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 46.0 | 12.2 | |
| 60 | 100.0 | 12.0 | 19.1 | 8.5 | 10.6 | 10.8 | 45.9 | 12.2 | |

厚生省統計情報部『厚生行政基礎調査報告』による。上表参照。

1) 世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯。

表96 教育程度別にみた学校数、在学者数および教員数の変動

| 年 度 | 就学前教育 (幼稚園) | 初等教育 (小学校) | 中等教育 ¹⁾ (中学校など) | 高等教育 ²⁾ (大学など) | 特殊教育 ³⁾ (盲、ろう、養護) |
|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 学 校 数 | | | | | |
| 明治10 | 1 | 25,459 | 491 | 77 | — |
| 33 | 240 | 26,857 | 461 | 66 | 11 |
| 昭和10 | 1,890 | 25,799 | 2,931 | 263 | 140 |
| 47 ⁴⁾ | 11,564 | 24,325 | 15,496 | 952 | 459 |
| 60 本校 分校 | 15,123 97 | 24,057 983 | 16,278 306 | 1,066 — | 809 103 |
| 在学（園）者数 | | | | | |
| 明治10 | 158 | 2,162,962 | 28,695 | 6,586 | — |
| 33 | 23,073 | 4,683,598 | 122,919 | 24,721 | 621 |
| 昭和10 | 143,676 | 11,425,628 | 1,181,412 | 189,511 | 10,284 |
| 47 ⁴⁾ | 1,842,458 | 9,696,133 | 8,843,091 | 1,864,990 | 54,508 |
| 60 | 2,067,991 | 11,095,711 | 11,168,212 | 2,445,206 | 95,405 |
| 教員数（本務者） | | | | | |
| 明治10 | 5 | 59,825 | 1,696 | 390 | — |
| 33 | 596 | 92,899 | 6,582 | 1,907 | 55 |
| 昭和10 | 5,861 | 257,691 | 50,695 | 16,226 | 1,289 |
| 47 ⁴⁾ | 72,797 | 381,591 | 433,040 | 99,149 | 14,316 |
| 60 | 98,453 | 461,249 | 551,962 | 133,867 | 39,227 |

文部省の資料（『学校基本調査報告』など）による。1) 昭和60年度（5月1日現在）の場合は、速報による中学校および高等学校、2) 同じく、高等専門学校、短期大学および大学、3) 同じく、在学者数は幼稚部、小学部、中学部および高等部の計。4) 沖縄県を含まない。

表97 男女別にみた教育程度別人口の変動

| 教育 程 度 | 15歳以上人口 (1,000人) | | | 割 合 (%) | | |
|---------------|---------------------|--------|--------|---------|-------|-------|
| | 昭和35年 ¹⁾ | 昭和45年 | 昭和55年 | 昭和35年 | 昭和45年 | 昭和55年 |
| 総 数 | | | | | | |
| 総 卒 業 者 数 | 65,352 | 79,512 | 89,482 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 卒 初 等 教 育 者 数 | 59,128 | 71,666 | 80,874 | 90.5 | 90.1 | 90.4 |
| 卒 中 等 教 育 者 数 | 41,192 | 41,097 | 34,470 | 63.0 | 51.7 | 38.5 |
| 卒 高 等 教 育 者 数 | 14,517 | 23,835 | 34,010 | 22.2 | 30.0 | 38.0 |
| 在 未 就 学 者 数 | 3,418 | 6,689 | 12,235 | 5.2 | 8.4 | 13.7 |
| 在 未 就 学 者 数 | 4,781 | 7,245 | 8,299 | 7.3 | 9.1 | 9.3 |
| 在 未 就 学 者 数 | 1,432 | 601 | 308 | 2.2 | 0.8 | 0.3 |
| 男 | | | | | | |
| 総 卒 業 者 数 | 31,542 | 38,512 | 43,442 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 卒 初 等 教 育 者 数 | 28,516 | 34,362 | 38,843 | 90.4 | 89.2 | 89.4 |
| 卒 中 等 教 育 者 数 | 19,313 | 18,998 | 15,822 | 61.2 | 49.3 | 36.4 |
| 卒 高 等 教 育 者 数 | 6,547 | 10,732 | 15,401 | 20.8 | 27.9 | 35.5 |
| 在 未 就 学 者 数 | 2,656 | 4,612 | 7,546 | 8.4 | 12.0 | 17.4 |
| 在 未 就 学 者 数 | 2,715 | 4,003 | 4,508 | 8.6 | 10.4 | 10.4 |
| 在 未 就 学 者 数 | 305 | 147 | 90 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| 女 | | | | | | |
| 総 卒 業 者 数 | 33,810 | 41,001 | 46,040 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 卒 初 等 教 育 者 数 | 30,612 | 37,304 | 42,031 | 90.5 | 91.0 | 91.3 |
| 卒 中 等 教 育 者 数 | 21,879 | 22,098 | 18,648 | 64.7 | 53.9 | 40.5 |
| 卒 高 等 教 育 者 数 | 7,971 | 13,103 | 18,609 | 23.6 | 32.0 | 40.4 |
| 在 未 就 学 者 数 | 762 | 2,077 | 4,689 | 2.3 | 5.1 | 10.2 |
| 在 未 就 学 者 数 | 2,066 | 3,242 | 3,791 | 6.1 | 7.9 | 8.2 |
| 在 未 就 学 者 数 | 1,127 | 455 | 218 | 3.3 | 1.1 | 0.5 |

総務庁統計局『国勢調査報告』による10月1日現在の年齢15歳以上の人口。卒業者総数に学校の種類不詳を含む。初等教育は小学校・中学校・高小（旧青年学校を含む）を、中等教育は高校・旧中を、高等教育は短大・高専・大学・大学院をそれぞれ卒業した者。

1) 沖縄県は含まない。

表98 男女、年齢階級別にみた人口の教育程度別割合の変動

(%)

| 年齢階級 | 昭和45年 | | | | 昭和55年 | | | |
|---------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|
| | 初等教育 以下 | 中等教育 | 高等教育 | 在学者 | 初等教育 以下 | 中等教育 | 高等教育 | 在学者 |
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 49.6 | 27.9 | 12.0 | 10.4 | 36.6 | 35.5 | 17.4 | 10.4 |
| 15 ~ 19 | 20.4 | 14.6 | — | 65.0 | 6.9 | 14.0 | — | 79.1 |
| 20 ~ 24 | 29.8 | 43.3 | 9.2 | 17.7 | 11.3 | 44.0 | 17.0 | 27.5 |
| 25 ~ 29 | 38.8 | 40.7 | 19.7 | 0.9 | 19.2 | 47.0 | 32.1 | 1.5 |
| 30 ~ 34 | 43.8 | 38.7 | 17.3 | 0.2 | 25.0 | 47.6 | 26.9 | 0.2 |
| 35 ~ 44 | 53.4 | 30.6 | 15.9 | 0.1 | 36.1 | 44.0 | 19.7 | 0.0 |
| 45 ~ 54 | 66.8 | 20.0 | 13.1 | 0.0 | 48.4 | 35.4 | 16.0 | 0.0 |
| 55 ~ 64 | 74.0 | 15.8 | 10.1 | 0.0 | 63.5 | 23.3 | 13.0 | 0.0 |
| 65歳以上 | 83.1 | 9.5 | 7.3 | 0.0 | 72.9 | 17.3 | 9.5 | 0.0 |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 54.9 | 32.1 | 5.1 | 7.9 | 41.0 | 40.4 | 10.2 | 8.2 |
| 15 ~ 19 | 19.6 | 16.8 | — | 63.6 | 4.6 | 14.2 | — | 81.2 |
| 20 ~ 24 | 30.6 | 52.4 | 10.9 | 6.1 | 8.3 | 51.6 | 27.6 | 12.4 |
| 25 ~ 29 | 42.1 | 47.9 | 9.8 | 0.2 | 17.0 | 56.9 | 25.6 | 0.3 |
| 30 ~ 34 | 50.8 | 42.4 | 6.8 | 0.1 | 24.9 | 57.6 | 17.3 | 0.1 |
| 35 ~ 44 | 57.0 | 38.0 | 4.9 | 0.0 | 40.1 | 50.5 | 9.2 | 0.0 |
| 45 ~ 54 | 71.7 | 24.8 | 3.4 | 0.0 | 52.0 | 42.7 | 5.2 | 0.0 |
| 55 ~ 64 | 79.5 | 17.7 | 2.8 | 0.0 | 68.0 | 28.4 | 3.4 | 0.0 |
| 65歳以上 | 89.8 | 8.7 | 1.3 | 0.0 | 79.9 | 17.4 | 2.3 | 0.0 |

総務省統計局『国勢調査報告』による10月1日現在の15歳以上人口に基づく男女各年齢階級別総数100.0についての割合。初等教育以下に未就学者を含む。前表の注記参照。

表99 男女別にみた中学校・高等学校卒業者の進学率の推移

(%)

| 年 度 | 中学校卒業者の進学率 | | | 高等学校卒業者の進学率 | | |
|------|------------|------|------|-------------|------|------|
| | 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 |
| 昭和25 | 42.5 | 48.0 | 36.7 | 30.3 | 34.6 | 17.2 |
| 30 | 51.5 | 55.5 | 47.4 | 18.4 | 20.9 | 14.9 |
| 35 | 57.7 | 59.6 | 55.9 | 17.2 | 19.7 | 14.2 |
| 40 | 70.7 | 71.7 | 69.6 | 25.4 | 30.1 | 20.4 |
| 41 | 72.3 | 73.5 | 71.2 | 24.5 | 28.2 | 20.6 |
| 42 | 74.5 | 75.3 | 73.7 | 23.7 | 26.1 | 21.1 |
| 43 | 76.8 | 77.0 | 76.5 | 23.1 | 24.7 | 21.4 |
| 44 | 79.4 | 79.2 | 79.5 | 23.2 | 24.1 | 22.3 |
| 45 | 82.1 | 81.6 | 82.7 | 24.2 | 25.0 | 23.5 |
| 46 | 85.0 | 84.1 | 85.9 | 26.8 | 27.6 | 25.9 |
| 47 | 87.2 | 86.2 | 88.2 | 29.2 | 30.0 | 28.4 |
| 48 | 89.4 | 88.3 | 90.6 | 31.2 | 31.6 | 30.8 |
| 49 | 90.8 | 89.7 | 91.9 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
| 50 | 91.9 | 91.0 | 93.0 | 34.2 | 33.8 | 34.6 |
| 51 | 92.6 | 91.7 | 93.5 | 33.9 | 32.8 | 35.1 |
| 52 | 93.1 | 92.2 | 94.0 | 33.2 | 32.2 | 34.3 |
| 53 | 93.5 | 92.7 | 94.4 | 32.8 | 31.9 | 33.7 |
| 54 | 94.0 | 93.0 | 95.0 | 31.9 | 30.5 | 33.4 |
| 55 | 94.2 | 93.1 | 95.4 | 31.9 | 30.3 | 33.5 |
| 56 | 94.3 | 93.2 | 95.4 | 31.4 | 29.7 | 33.1 |
| 57 | 94.3 | 93.2 | 95.5 | 30.9 | 28.9 | 32.8 |
| 58 | 94.0 | 92.8 | 95.2 | 30.1 | 27.7 | 32.4 |
| 59 | 94.1 | 93.0 | 95.3 | 29.6 | 26.6 | 32.6 |
| 60 | 94.1 | 93.1 | 95.3 | 30.5 | 27.0 | 33.9 |

文部省大臣官房調査統計課『学校基本調査報告書』(60年度は速報)による。各年3月卒業者について5月1日現在で調査。進学率とは、卒業者のうち進学者および就職進学者の占める割合。なお、進学先の学校の範囲は次のとおりである。

中学校卒業者：高等学校の本科および別科ならびに高等専門学校。

高等学校卒業者：大学の学部、短期大学の本科、大学および短期大学の別科、高等学校等の専攻科。

表100 主要国の男女別にみた教育程度別在学率：最新材料

(%)

| 国 (年) | 初等教育 | | | 中等教育 | | | 高等教育 | |
|------------------------------|------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 該当年齢 | 男 | 女 | 該当年齢 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| エジプト (1981) ¹⁾ | 6~11 | 90 | 65 | 12~17 | 62 | 46 | 19.1 | 10.1 |
| カナダ (1982) | 6~11 | 95 | 95 | 12~17 | ¹⁾ 96 | ¹⁾ 95 | 38.2 | 39.8 |
| アメリカ合衆国 (1981) ¹⁾ | 6~17 | | ²⁾ 99 | | | | 55.5 | 60.7 |
| アルゼンチン (1982) ¹⁾ | 6~12 | 120 | 119 | 13~17 | ³⁾ 54 | ³⁾ 63 | 22.5 | 26.5 |
| インドネシア (1982) | 7~12 | 100 | 100 | 13~18 | ¹⁾ 38 | ¹⁾ 27 | 5.5 | 2.7 |
| イスラエル (1982) ¹⁾ | 6~13 | 95 | 96 | 14~17 | 71 | 81 | | 30.4 |
| 日本 (1984) | 6~14 | | 100 | 15~17 | 91.3 | 93.6 | ⁵⁾ 40.7 | ⁵⁾ 22.9 |
| 韓国 (1983) ¹⁾ | 6~11 | 102 | 99 | 12~17 | 94 | 85 | 33.1 | 13.5 |
| タイ (1982) ¹⁾ | 7~12 | ²⁾ 99 | ²⁾ 93 | 13~18 | ²⁾ 30 | ²⁾ 27 | | 22.3 |
| オーストリア (1982) ¹⁾ | 6~9 | 99 | 98 | 10~17 | 73 | 76 | 26.8 | 21.6 |
| フランス (1982) ¹⁾ | 6~10 | | 113 | 11~17 | | 87 | | 26.9 |
| 西ドイツ (1982) ¹⁾ | 6~9 | 184 | 173 | 10~18 | 47 | 53 | 34.3 | 26.0 |
| ギリシャ (1980) | 6~11 | 99 | 99 | 12~17 | ¹⁾ 88 | ¹⁾ 79 | ⁴⁾ 20.0 | ⁴⁾ 13.7 |
| イタリア (1982) ¹⁾ | 6~10 | | 101 | 11~18 | | 74 | | 22.9 |
| オランダ (1982) | 6~11 | 89 | 92 | 12~17 | 83 | 85 | 35.8 | 26.9 |
| ポーランド (1982) | 7~14 | 99 | 99 | 15~18 | 66 | 72 | 13.7 | 17.6 |
| スペイン (1981) ¹⁾ | 6~10 | 111 | 109 | 11~17 | 86 | 90 | 25.3 | 21.6 |
| スウェーデン (1982) ¹⁾ | 7~12 | 98 | 99 | 13~18 | 80 | 90 | | 38.2 |
| イギリス (1982) | 5~10 | ³⁾ 95 | ³⁾ 95 | 11~17 | ³⁾ 77 | ³⁾ 81 | | 19.4 |
| オーストラリア (1982) | 6~11 | 99 | 100 | 12~16 | 81 | 83 | 28.0 | 24.5 |
| ソビエト連邦 (1982) ¹⁾ | 7~11 | | 107 | 12~16 | | 97 | | 21.2 |

UNESCO, *Statistical Yearbook*, 1984年版による。ただし、日本は文部省資料による。各国の初等・中等教育該当年齢に対する在学者数の割合である。該当年齢人口階級以外の在学者数が含まれる場合には注記されている。高等教育の在学率は、各国の20~24歳人口に対する全人口の在学者数の割合である。

1) 該当年齢人口階級以外の在学者数を含む。2) 1980年。3) 1981年。4) 1979年。5) 18~21歳人口。

表101 主要国の男女別にみた文盲率：最新材料

(%)

| 国 (年) | 総数 | 男 | 女 | 国 (年) | 総数 | 男 | 女 |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------|------|
| エジプト (1976) | 61.8 | 46.4 | 77.6 | 韓国 (1970) | 12.4 | 5.6 | 19.0 |
| ナイジェリア (1980) | 66.0 | 54.4 | 77.0 | マレーシア (1970) ⁵⁾ | 42.0 | 30.9 | 53.2 |
| メキシコ (1980) | 17.3 | ³⁾ 16.7 | ³⁾ 21.2 | フィリピン (1970) | 17.4 | 15.7 | 19.1 |
| アメリカ合衆国 (1979) ¹⁾ | 0.5 | ⁴⁾ 1.1 | ⁴⁾ 1.0 | シンガポール (1980) | 17.1 | 7.6 | 26.0 |
| アルゼンチン (1970) | 7.4 | 6.5 | 8.3 | タイ (1980) | 12.0 | 7.7 | 16.0 |
| ブラジル (1978) | 23.9 | 22.0 | 25.7 | ギリシャ (1971) | 15.6 | 6.7 | 23.7 |
| ペルー (1972) | 27.5 | 16.7 | 38.2 | ハンガリー (1980) | 1.1 | 0.7 | 1.5 |
| バングラデシュ (1974) | 74.2 | 62.7 | 86.8 | イタリア (1971) | 6.1 | 4.7 | 7.4 |
| ビルマ (1980) | 34.1 | 24.1 | 43.7 | ポーランド (1978) | 1.2 | 0.7 | 1.7 |
| インド (1981)* | 63.8 | 53.3 | 75.1 | ポルトガル (1970) | 29.0 | 22.4 | 34.7 |
| インドネシア (1980) | 32.7 | 22.5 | 42.3 | ルーマニア (1956) | 11.4 | 6.1 | 16.3 |
| イラン (1976) | 63.5 | 51.8 | 75.6 | スペイン (1981) | 7.4 | 4.3 | 10.3 |
| イスラエル (1972) | 12.1 | 7.4 | 16.7 | ユゴスラビア (1971) | 16.5 | 8.1 | 24.3 |
| 日本 (1980) | 0.3 | 0.2 | 0.5 | ソビエト連邦 (1979) ²⁾ | 0.2 | ... | ... |

UNESCO, *Statistical Yearbook*, 1981~84年版による。ただし、日本の文盲率については調査されていないので、国勢調査（昭和55年）による未就学率（15歳以上で初等教育未了のものの割合）をもって代用している。外国の文盲率は、15歳以上人口に対する文盲人口の割合であるが、文盲とは、日常生活の簡単な内容についての読み書きができないものをいい、半文盲（読むことができるが書くことができないもの）を含む。

*暫定値。1) 14歳以上。2) 9~49歳。3) 6歳以上。4) 1969年。5) 10歳以上。

表102 地方別にみた人口とその割合および人口密度の推移

| 地 方 | 人 口 (1,000人) | | | | | | 割 合 (%) | | | 人口密度 (1km ² につき) 昭和60年 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 昭 和 25 年 | 昭 和 35 年 | 昭 和 45 年 | 昭 和 50 年 | 昭 和 55 年 | 昭 和* 60 年 | 昭 和 35 年 | 昭 和 50 年 | 昭 和 60 年 | |
| 全 国 | 84,115 | 94,302 | 104,665 | 111,940 | 117,060 | 121,047 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 325 |
| 北 海 道 | 4,296 | 5,039 | 5,184 | 5,338 | 5,576 | 5,679 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 72 |
| 東 北 | 9,022 | 9,326 | 9,031 | 9,233 | 9,572 | 9,730 | 9.9 | 8.2 | 8.0 | 145 |
| 北 関 東 | 5,191 | 5,139 | 5,382 | 5,797 | 6,199 | 6,512 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 345 |
| 南 関 東 | 13,051 | 17,864 | 24,113 | 27,042 | 28,699 | 30,272 | 18.9 | 24.2 | 25.0 | 2,243 |
| 北 陸・東 山 | 8,052 | 7,964 | 7,856 | 8,107 | 8,357 | 8,537 | 8.4 | 7.2 | 7.1 | 197 |
| 東 海 | 8,868 | 10,086 | 11,778 | 12,726 | 13,315 | 13,806 | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 472 |
| 東 近 畿 | 2,607 | 2,626 | 2,863 | 3,135 | 3,376 | 3,548 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 285 |
| 西 近 畿 | 9,000 | 11,405 | 14,538 | 15,696 | 16,146 | 16,533 | 12.1 | 14.0 | 13.7 | 1,113 |
| 中 国 | 6,797 | 6,945 | 6,997 | 7,366 | 7,586 | 7,748 | 7.4 | 6.6 | 6.4 | 243 |
| 四 国 | 4,220 | 4,121 | 3,904 | 4,040 | 4,163 | 4,227 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 225 |
| 九 州・沖 繩 | 13,012 | 13,787 | 13,017 | 13,460 | 14,072 | 14,455 | 14.6 | 12.0 | 11.9 | 326 |
| 南 関 東・東 海 ・西 近 畿 計 | 30,918 | 39,355 | 50,430 | 55,464 | 58,160 | 60,610 | 41.7 | 49.5 | 50.1 | 1,051 |

総務省統計局「国勢調査報告」による各年10月1日現在人口。ただし、昭和25年および35年の沖縄人口は12月1日現在（旧琉球政府の調べ）のものである。*要計表による暫定集計結果。後掲の表110、111参照。なお、地方の構成都道府県は次のとおりである。

東北：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島。北関東：茨城、栃木、群馬。南関東：埼玉、千葉、東京、神奈川。北陸・東山：新潟、富山、石川、福井、山梨、長野。東海：岐阜、静岡、愛知、三重。東近畿：滋賀、奈良、和歌山。西近畿：京都、大阪、兵庫。中国：鳥取、島根、岡山、広島、山口。四国：徳島、香川、愛媛、高知。九州・沖縄：福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄。

表103 地方別にみた人口増加の変動

| 地 方 | 年平均人口増加率 (%) | | | | | 全国の人口増加数を100とした比率 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 昭和25 ～35年 | 昭和35 ～45年 | 昭和45 ～50年 | 昭和50 ～55年 | 昭和55 ～60年 | 昭和25 ～35年 | 昭和35 ～45年 | 昭和45 ～50年 | 昭和50 ～55年 | 昭和55 ～60年 |
| 全 国 | 1.15 | 1.05 | 1.35 | 0.90 | 0.67 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 北 海 道 | 1.61 | 0.28 | 0.59 | 0.88 | 0.37 | 7.3 | 1.4 | 2.1 | 4.6 | 2.6 |
| 東 北 | 0.33 | -0.32 | 0.44 | 0.72 | 0.33 | 3.0 | - | 2.8 | 6.6 | 4.0 |
| 北 関 東 | -0.10 | 0.46 | 1.49 | 1.35 | 0.99 | -0.5 | 2.3 | 5.7 | 7.9 | 7.9 |
| 南 関 東 | 3.19 | 3.05 | 2.32 | 1.20 | 1.07 | 47.2 | 60.3 | 40.3 | 32.4 | 39.5 |
| 北 陸・東 山 | -0.11 | -0.14 | 0.63 | 0.61 | 0.43 | -0.9 | - | 1.0 | 3.4 | 4.5 |
| 東 海 | 1.30 | 1.56 | 1.56 | 0.91 | 0.73 | 12.0 | 16.3 | 13.0 | 11.5 | 12.3 |
| 東 近 畿 | 0.07 | 0.87 | 1.84 | 1.49 | 1.00 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | 4.7 | 4.3 |
| 西 近 畿 | 2.40 | 2.46 | 1.54 | 0.57 | 0.47 | 23.6 | 30.2 | 15.9 | 8.8 | 9.7 |
| 中 国 | 0.22 | 0.07 | 1.03 | 0.59 | 0.42 | 1.5 | 0.5 | 5.1 | 4.3 | 4.1 |
| 四 国 | 0.24 | -0.54 | 0.69 | 0.60 | 0.31 | -1.0 | - | 2.1 | 1.9 | 2.4 |
| 九 州・沖 繩 | 0.58 | -0.57 | 0.67 | 0.89 | 0.54 | 7.6 | - | 7.4 | 6.1 | 12.0 |
| 南 関 東・東 海 ・西 近 畿 計 | 2.44 | 2.51 | 1.92 | 0.95 | 0.83 | 82.8 | 106.9 | 69.2 | 52.6 | 61.4 |

上表102の人口に対応する。その注記を参照。また後掲の表112も参照。

表104 人口規模階級別にみた市町村人口および増加率の推移

| 人口階級 | 市町 ¹⁾ 村数 (昭60) | 人 口 (1,000人) | | | | | 人 口 増 加 率 (%) ²⁾ | | | |
|---------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 昭 和 40 年 | 昭 和 45 年 | 昭 和 50 年 | 昭 和 55 年 | 昭 和 60 年 | 昭和40 ~45年 | 昭和45 ~50年 | 昭和50 ~55年 | 昭和55 ~60年 |
| 総 数 | 3,254 | 99,209 | 104,665 | 111,940 | 117,060 | 121,047 | 5.5 | 7.0 | 4.6 | 3.4 |
| 市 | 652 | 67,356 | 75,429 | 84,967 | 89,187 | 92,888 | 8.7 | 8.7 | 4.8 | 3.7 |
| 100万以上 | 11 | 19,398 | 20,856 | 23,265 | 23,298 | 24,881 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 |
| 50～100万 | 10 | 3,405 | 4,562 | 4,462 | 5,743 | 6,019 | 14.1 | 14.9 | 6.2 | 3.5 |
| 30～50万 | 39 | 5,582 | 7,890 | 11,995 | 13,709 | 14,852 | 13.1 | 13.6 | 7.4 | 4.6 |
| 20～30万 | 39 | 6,674 | 10,078 | 9,579 | 10,345 | 9,697 | 17.3 | 12.6 | 7.6 | 4.5 |
| 10～20万 | 104 | 10,922 | 10,416 | 12,209 | 12,965 | 14,200 | 15.0 | 12.7 | 7.0 | 4.9 |
| 5～10万 | 217 | 11,312 | 12,012 | 13,797 | 14,115 | 14,878 | 10.6 | 11.9 | 7.4 | 5.1 |
| 3～5万 | 179 | 9,302 | 8,416 | 8,454 | 7,764 | 7,019 | 0.3 | 4.7 | 2.9 | 1.3 |
| 3万未満 | 53 | 762 | 1,197 | 1,207 | 1,248 | 1,341 | - 8.5 | - 5.4 | - 1.8 | - 2.1 |
| 町 村 | 2,602 | 31,853 | 29,237 | 26,972 | 27,873 | 28,160 | - 1.9 | 1.8 | 4.0 | 2.4 |
| 3万以上 | 83 | 1,725 | 2,009 | 1,344 | 2,278 | 3,083 | 41.4 | 37.4 | 24.1 | 12.3 |
| 2～3万 | 238 | 5,903 | 5,081 | 5,184 | 5,536 | 5,721 | 3.2 | 8.0 | 8.2 | 5.4 |
| 1～2万 | 771 | 14,092 | 12,337 | 11,341 | 11,277 | 10,732 | - 2.7 | 1.6 | 3.4 | 1.9 |
| 5千～1万 | 940 | 8,835 | 8,300 | 7,438 | 7,051 | 6,855 | 8.0 | - 3.7 | - 1.1 | - 1.1 |
| 5千未満 | 570 | 1,298 | 1,509 | 1,666 | 1,731 | 1,769 | - 14.0 | - 9.2 | - 5.0 | - 4.3 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の人口。*要計表による暫定集計値。

1) 東京都特別区部は1市として計算。2) 期末時の人口規模別境域による増減(各5年間)。

表105 市部・郡部別にみた人口とその割合および市町村数の推移

| 年 次 | 人 口 (1,000人) | | 割 合 (%) | | 市 町 村 数 | | |
|------------------|------------------|--------|---------|------|-------------------|-----------------|--------|
| | 市 部 | 郡 部 | 市 部 | 郡 部 | 総 数 ³⁾ | 市 ³⁾ | 町 村 |
| 大 正 9 | 10,097 | 45,866 | 18.0 | 82.0 | 12,244 | 83 | 12,161 |
| | 14 | 12,897 | 46,840 | 21.6 | 78.4 | 12,018 | 101 |
| 昭 和 5 | 15,444 | 49,006 | 24.0 | 76.0 | 11,864 | 109 | 11,755 |
| | 10 | 22,666 | 46,588 | 32.7 | 67.3 | 11,545 | 127 |
| 15 | 27,578 | 45,537 | 37.7 | 62.3 | 11,190 | 168 | 11,022 |
| | 20 ¹⁾ | 20,022 | 51,976 | 27.8 | 72.2 | 10,536 | 206 |
| 22 ¹⁾ | 25,858 | 52,244 | 33.1 | 66.9 | 10,505 | 214 | 10,291 |
| | 25 | 31,366 | 52,749 | 37.3 | 62.7 | 10,500 | 254 |
| 30 | 50,532 | 39,544 | 56.1 | 43.9 | 4,877 | 496 | 4,381 |
| | 35 ²⁾ | 59,678 | 34,622 | 63.3 | 36.7 | 3,574 | 561 |
| 40 | 67,356 | 31,853 | 67.9 | 32.1 | 3,435 | 567 | 2,868 |
| | 45 | 75,429 | 29,237 | 72.1 | 27.9 | 3,331 | 588 |
| 50 | 84,967 | 26,972 | 75.9 | 24.1 | 3,257 | 644 | 2,613 |
| | 55 | 89,187 | 27,873 | 76.2 | 23.8 | 3,256 | 647 |
| 60* | 92,888 | 28,160 | 76.7 | 23.3 | 3,254 | 652 | 2,602 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在(ただし、昭和20年は11月1日現在の人口調査による)の数値。*人口は、要計表による暫定集計値。

1) 沖縄を含まない。2) 長野県と岐阜県の間の境界紛争地域の人口(73人)と岡山県児島湾干拓第7区の人口(1,200人)は、全国に含まれているが、市部または郡部には含まれていない。3) 東京都特別区部は1市として計算されている。

表106 市部・郡部別にみた人口集中地区人口、面積および人口密度の推移

| 年 次 | 人口集中地区人口 (1,000人) | | | 人口集中地区面積 (km ²) | | |
|----------------------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|-------|-----|
| | 全 国 | 市 部 | 郡 部 | 全 国 | 市 部 | 郡 部 |
| 昭 和 35 ¹⁾ | 40,830 | 38,649 | 2,181 | 3,865 | 3,556 | 310 |
| 40 ¹⁾ | 47,261 | 44,605 | 2,656 | 4,605 | 4,228 | 377 |
| 45 | 55,997 | 52,704 | 3,293 | 6,444 | 5,897 | 548 |
| 50 | 63,823 | 60,972 | 2,850 | 8,275 | 7,737 | 538 |
| 55 | 69,935 | 66,359 | 3,576 | 10,016 | 9,277 | 738 |

| 年 次 | 全域に占める人口集中地区の割合 (%) | | | | 人口集中地区人口密度 | | |
|----------------------|---------------------|------|------|------|-------------------------|--------|-------|
| | 人 口 | | | 面 積 | (1 km ² につき) | | |
| | 全 国 | 市 部 | 郡 部 | 全 国 | 全 国 | 市 部 | 郡 部 |
| 昭 和 35 ¹⁾ | 43.7 | 65.1 | 6.4 | 1.03 | 10,563 | 10,869 | 7,048 |
| 40 ¹⁾ | 48.1 | 66.7 | 8.5 | 1.23 | 10,263 | 10,549 | 7,053 |
| 45 | 53.5 | 69.9 | 11.3 | 1.71 | 8,690 | 8,938 | 6,013 |
| 50 | 57.0 | 71.8 | 10.6 | 2.19 | 7,712 | 7,880 | 5,298 |
| 55 | 59.7 | 74.4 | 12.8 | 2.65 | 6,983 | 7,153 | 4,844 |

総務府統計局『国勢調査報告』による。「人口集中地区」とは、国勢調査の調査区のうち、人口密度が1平方キロメートル当たり、約4,000人以上の地域が市区町村内で互いに隣接して、人口5,000人以上の地区を構成している場合、これらの調査区の集まりを言う。各年10月1日現在のもの。1) 沖縄県を含まない。

表107 東京、大阪、名古屋の50キロ圏の人口とその割合の推移

| 地 域 | 人 口 (1,000人) | | | | 地域別人口割合 (%) | | | 面 積 ¹⁾ (km ²) | 地域別面積割合 (%) 昭和55年 | 人口密度 (1 km ² につき) 昭和55年 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | 昭 和 35 年 | 昭 和 45 年 | 昭 和 50 年 | 昭 和 55 年 | 昭 和 35 年 | 昭 和 50 年 | 昭 和 55 年 | | | |
| 東京50キロ圏 | 15,788 | 21,954 | 24,761 | 26,343 | 16.7 | 22.1 | 22.5 | 7,654 | 2.1 | 3,442 |
| 大阪50キロ圏 | 10,323 | 13,640 | 14,872 | 15,422 | 10.9 | 13.3 | 13.2 | 7,407 | 2.0 | 2,082 |
| 名古屋50キロ圏 | 5,392 | 6,774 | 7,430 | 7,828 | 5.7 | 6.6 | 6.7 | 7,320 | 2.0 | 1,069 |
| 50キロ圏計 | 31,503 | 42,368 | 47,063 | 49,593 | 33.4 | 42.0 | 42.4 | 22,381 | 6.0 | 2,216 |
| その他の地域 | 62,799 | 62,297 | 64,877 | 67,468 | 66.6 | 58.0 | 57.6 | 350,331 | 94.0 | 193 |
| 全 国 | 94,302 | 104,665 | 111,940 | 117,060 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 372,712 | 100.0 | 314 |

総務府統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在で、東京都庁、大阪市役所、名古屋市役所を中心としたそれぞれ半径50キロメートルの円内にある地域である。

1) 齧舞群島、色丹島、国後島、択捉島および竹島は除いている。

表108 東京、大阪、名古屋の50キロ圏の人口増加の変動

| 地 域 | 人口増加数 (1,000人) | | | | 人口増加率 (%) | | | | 全国の人口増加を100とした比率 | |
|----------|----------------|---------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| | 昭和35～40年 | 昭和40～45年 | 昭和45～50年 | 昭和50～55年 | 昭和35～40年 | 昭和40～45年 | 昭和45～50年 | 昭和50～55年 | 昭和35～40年 | 昭和50～55年 |
| 東京50キロ圏 | 3,111 | 3,011 | 2,789 | 1,582 | 19.7 | 15.9 | 12.7 | 6.4 | 63.4 | 30.9 |
| 大阪50キロ圏 | 1,741 | 1,569 | 1,232 | 543 | 16.9 | 13.0 | 9.0 | 3.6 | 35.5 | 10.6 |
| 名古屋50キロ圏 | 698 | 679 | 656 | 398 | 12.9 | 11.1 | 9.7 | 5.4 | 14.2 | 7.8 |
| 50キロ圏計 | 5,550 | 5,259 | 4,677 | 2,522 | 17.6 | 14.2 | 11.0 | 5.4 | 113.1 | 49.3 |
| その他の地域 | - 643 | ¹⁾ 196 | 2,598 | 2,598 | -1.0 | 0.3 | 4.2 | 4.0 | -13.1 | 50.7 |
| 全 国 | 4,908 | ¹⁾ 5,455 | 7,274 | 5,118 | 5.2 | 5.5 | 7.0 | 4.6 | 100.0 | 100.0 |

総務府統計局『国勢調査報告』による。各期間(5年間)の期末時の境域による。上表を参照。

1) 小笠原村(782人)の復帰による人口増を除く。

表109 人口20万以上の市の人口および人口増加率：昭和60年

| 都 市 (所属府県) | 昭 和 60 年 人 口 | 昭和55~60年 増 加 率 (%) | 都 市 (所属府県) | 昭 和 60 年 人 口 | 昭和55~60年 増 加 率 (%) |
|------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| 特別区部(東京) | 8,353,674 | 0.0 | 奈良(奈良) | 327,702 | 10.0 |
| 横浜(神奈川) | 2,992,644 | 7.9 | 高松(香川) | 327,001 | 3.3 |
| 大阪阪(大坂) | 2,636,260 | - 0.5 | 橋(愛知) | 322,142 | 5.9 |
| 名古屋(愛知) | 2,116,350 | 1.4 | 田(東京) | 321,182 | 8.7 |
| 札幌(北海道) | 1,542,979 | 10.1 | 函館(北海道) | 319,190 | - 0.3 |
| 京都都(京都) | 1,479,125 | 0.4 | 富山(富山) | 314,111 | 3.0 |
| 福岡戸(兵庫) | 1,410,843 | 3.2 | 高知(高知) | 312,253 | 3.8 |
| 福岡岡(福岡) | 1,160,402 | 6.6 | 那霸(沖縄) | 308,106 | 9.4 |
| 福岡(神奈川) | 1,088,611 | 4.6 | 郡山(福島) | 303,680 | 2.7 |
| 北九州(福岡) | 1,056,400 | - 0.8 | 秋田(秋田) | 301,672 | 5.3 |
| 北広島(広島) | 1,044,129 | 5.8 | 青森(青森) | 296,381 | 4.0 |
| 堺(大坂) | 818,368 | 1.0 | 越後(新潟) | 294,050 | 2.2 |
| 千葉(千葉) | 788,920 | 5.7 | 崎(愛知) | 285,435 | 10.1 |
| 岡山(宮城) | 700,248 | 5.3 | 崎(宮崎) | 284,996 | 8.6 |
| 本山(岡山) | 572,423 | 4.9 | 馬鹿(群馬) | 279,118 | 5.4 |
| 熊本(熊本) | 555,722 | 5.7 | 前田(大坂) | 277,319 | 4.6 |
| 鹿児島(鹿児島) | 530,496 | 5.0 | 八所(埼玉) | 276,397 | 1.4 |
| 大阪(大坂) | 522,798 | 0.2 | 所(千葉) | 275,165 | 16.4 |
| 松(静岡) | 514,118 | 4.7 | 柏(福島) | 273,130 | 14.2 |
| 相模(千葉) | 509,115 | - 2.8 | 下(山口) | 270,752 | 3.0 |
| 新潟(神奈川) | 506,967 | 5.7 | 明石(兵庫) | 269,167 | 0.1 |
| 新潟(新潟) | 482,778 | 9.9 | 日(三重) | 263,365 | 3.3 |
| 福岡(静岡) | 475,633 | 3.9 | 寝(徳島) | 263,003 | 3.0 |
| 崎(兵庫) | 468,362 | 2.2 | 徳一(愛媛) | 258,230 | 0.9 |
| 崎(長崎) | 452,916 | 1.5 | 春(高知) | 257,886 | 3.4 |
| 崎(長崎) | 449,382 | 0.5 | 越(埼玉) | 257,392 | 1.7 |
| 崎(石川) | 430,480 | 3.1 | 佐(長崎) | 256,991 | 5.3 |
| 葉(千葉) | 427,479 | 6.6 | 茨(福井) | 253,483 | 13.5 |
| 須(神奈川) | 427,087 | 1.4 | 福(山形) | 250,635 | - 0.2 |
| 王(東京) | 426,650 | 10.2 | 山(岩手) | 250,468 | 7.0 |
| 媛(愛媛) | 426,646 | 6.2 | 宮(青森) | 250,261 | 3.9 |
| 西倉(岡山) | 421,267 | 2.7 | 井(山形) | 245,159 | 3.4 |
| 豊中(大阪) | 413,644 | 2.4 | 水(静岡) | 242,166 | 0.2 |
| 岐阜(岐阜) | 413,219 | 2.5 | 戸(千葉) | 241,428 | 1.4 |
| 宇都(栃木) | 411,740 | 0.3 | 岡(森) | 237,618 | 9.8 |
| 川(埼玉) | 405,384 | 7.3 | 津(滋賀) | 235,469 | 2.8 |
| 和歌(和歌山) | 403,012 | 6.2 | 八(群馬) | 234,547 | 8.9 |
| 市(千葉) | 401,357 | 0.1 | 市(神奈川) | 231,764 | 4.7 |
| 大分(大分) | 397,806 | 9.2 | 盛(茨城) | 229,976 | 7.3 |
| 枚方(大阪) | 390,105 | 8.2 | 高(兵庫) | 228,987 | 6.2 |
| 浦和(埼玉) | 382,257 | 8.2 | 平(広島) | 227,312 | 7.1 |
| 大宮(埼玉) | 377,233 | 5.3 | 水(福岡) | 226,489 | - 3.4 |
| 旭川(北海道) | 373,015 | 5.3 | 加(福岡) | 222,848 | 2.7 |
| 福井(福島) | 363,630 | 3.1 | 留(北海道) | 214,545 | - 0.1 |
| いわき(福島) | 360,264 | 4.1 | 士(静岡) | 214,451 | 4.2 |
| 高根(大阪) | 350,566 | 2.5 | 沼(静岡) | 210,484 | 3.3 |
| 長野(長野) | 348,946 | 5.0 | 日(茨城) | 206,075 | 0.7 |
| 藤沢(神奈川) | 348,783 | 2.4 | 立(山梨) | 202,405 | 1.6 |
| | 336,967 | 3.9 | 府(東京) | 201,972 | 5.1 |
| | 328,387 | 9.4 | | | |

総務省統計局『昭和60年国勢調査 全国都道府県市区町村別人口(要計表による人口) 昭和60年10月1日現在』(昭60.12)による。この人口は、昭和60年国勢調査における要計表を基に集計した暫定数値である。増加率は、昭和60年10月1日現在の境域に組み替え統一した55年10月1日国勢調査人口との間におけるもの。配列は人口の大きい順。

表110 都道府県別にみた男女別人口、人口密度および人口増加率：昭和60年

| 都道府県 | 人口 | | | 人口の地域別割合 (%) | 人口性比 (女100につき男) | 人口密度 (km ² 当たり) | 人口増加率 昭和55～60 年 (%) |
|-------|-------------|------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | 総数 | 男 | 女 | | | | |
| 全 国 | 121,047,196 | 59,495,663 | 61,551,533 | 100.0 | 96.7 | 325 | 3.4 |
| 北 海 道 | 5,679,432 | 2,766,277 | 2,913,155 | 4.7 | 95.0 | 72 | 1.9 |
| 青 森 県 | 1,524,442 | 731,404 | 793,038 | 1.3 | 92.2 | 159 | 0.0 |
| 岩 手 県 | 1,433,606 | 691,696 | 741,910 | 1.2 | 93.2 | 94 | 0.8 |
| 宮 城 県 | 2,176,290 | 1,071,755 | 1,104,535 | 1.8 | 97.0 | 298 | 4.5 |
| 秋 田 県 | 1,254,010 | 599,544 | 654,466 | 1.0 | 91.6 | 108 | -0.2 |
| 山 形 県 | 1,261,666 | 609,400 | 652,266 | 1.0 | 93.4 | 135 | 0.8 |
| 福 島 県 | 2,080,293 | 1,012,477 | 1,067,816 | 1.7 | 94.8 | 151 | 2.2 |
| 茨 城 県 | 2,725,004 | 1,357,902 | 1,367,102 | 2.3 | 99.3 | 447 | 6.5 |
| 栃 木 県 | 1,866,065 | 924,227 | 941,838 | 1.5 | 98.1 | 291 | 4.1 |
| 群 埼 県 | 1,921,271 | 946,991 | 974,280 | 1.6 | 97.2 | 302 | 3.9 |
| 埼 玉 県 | 5,863,669 | 2,961,551 | 2,902,118 | 4.8 | 102.0 | 1,543 | 8.2 |
| 千 葉 県 | 5,148,150 | 2,588,338 | 2,559,812 | 4.3 | 101.1 | 1,000 | 8.7 |
| 東 京 市 | 11,828,262 | 5,954,470 | 5,873,792 | 9.8 | 101.4 | 5,472 | 1.8 |
| 神奈川県 | 7,431,621 | 3,803,857 | 3,627,764 | 6.1 | 104.9 | 3,094 | 7.3 |
| 新潟県 | 2,478,463 | 1,205,076 | 1,273,387 | 2.0 | 94.6 | 197 | 1.1 |
| 富山県 | 1,118,364 | 538,945 | 579,419 | 0.9 | 93.0 | 263 | 1.4 |
| 石川県 | 1,152,326 | 557,668 | 594,658 | 1.0 | 93.8 | 275 | 3.0 |
| 福井県 | 817,639 | 397,104 | 420,535 | 0.7 | 94.4 | 195 | 2.9 |
| 山梨県 | 832,824 | 407,872 | 424,952 | 0.7 | 96.0 | 187 | 3.6 |
| 長野県 | 2,136,921 | 1,037,999 | 1,098,922 | 1.8 | 94.5 | 157 | 2.5 |
| 岐阜県 | 2,028,534 | 986,918 | 1,041,616 | 1.7 | 94.7 | 191 | 3.5 |
| 静岡県 | 3,574,677 | 1,759,459 | 1,815,218 | 3.0 | 96.9 | 460 | 3.7 |
| 愛知県 | 6,455,121 | 3,228,711 | 3,226,410 | 5.3 | 100.1 | 1,257 | 3.8 |
| 三重県 | 1,747,314 | 847,407 | 899,907 | 1.4 | 94.2 | 302 | 3.6 |
| 滋賀県 | 1,155,843 | 568,701 | 587,142 | 1.0 | 96.9 | 288 | 7.0 |
| 京都府 | 2,586,455 | 1,263,934 | 1,322,521 | 2.1 | 95.6 | 561 | 2.3 |
| 大阪府 | 8,668,114 | 4,286,474 | 4,381,640 | 7.2 | 97.8 | 4,643 | 2.3 |
| 兵庫県 | 5,278,062 | 2,567,852 | 2,710,210 | 4.4 | 94.7 | 630 | 2.6 |
| 奈良県 | 1,304,965 | 633,014 | 671,951 | 1.1 | 94.2 | 353 | 7.9 |
| 和歌山县 | 1,087,191 | 520,168 | 567,023 | 0.9 | 91.7 | 230 | 0.0 |
| 鳥取県 | 616,025 | 295,498 | 320,527 | 0.5 | 92.2 | 176 | 2.0 |
| 島根県 | 794,585 | 382,855 | 411,730 | 0.7 | 93.0 | 120 | 1.2 |
| 岡山県 | 1,916,839 | 926,159 | 990,680 | 1.6 | 93.5 | 270 | 2.4 |
| 広島県 | 2,819,177 | 1,373,848 | 1,445,329 | 2.3 | 95.1 | 333 | 2.9 |
| 山 口 県 | 1,601,629 | 763,791 | 837,838 | 1.3 | 91.2 | 262 | 0.9 |
| 徳島県 | 834,906 | 399,675 | 435,231 | 0.7 | 91.8 | 201 | 1.2 |
| 香川県 | 1,022,567 | 492,725 | 529,842 | 0.8 | 93.0 | 543 | 2.3 |
| 愛媛県 | 1,529,978 | 728,433 | 801,545 | 1.3 | 90.9 | 270 | 1.5 |
| 高知県 | 839,800 | 398,430 | 441,370 | 0.7 | 90.3 | 118 | 1.0 |
| 福岡県 | 4,719,225 | 2,270,491 | 2,448,734 | 3.9 | 92.7 | 952 | 3.6 |
| 佐賀県 | 880,018 | 417,309 | 462,709 | 0.7 | 90.2 | 362 | 1.7 |
| 長崎県 | 1,593,966 | 757,572 | 836,394 | 1.3 | 90.6 | 388 | 0.2 |
| 熊本県 | 1,837,750 | 872,899 | 964,851 | 1.5 | 90.5 | 248 | 2.6 |
| 大分県 | 1,250,217 | 593,031 | 657,186 | 1.0 | 90.2 | 197 | 1.7 |
| 宮崎県 | 1,175,547 | 558,309 | 617,238 | 1.0 | 90.5 | 152 | 2.1 |
| 鹿児島県 | 1,819,258 | 856,481 | 962,777 | 1.5 | 89.0 | 199 | 1.9 |
| 沖縄県 | 1,179,115 | 580,966 | 598,149 | 1.0 | 97.1 | 523 | 6.6 |

総務省統計局『昭和60年国勢調査 全国都道府県市区町村別人口(要計表による人口)昭和60年10月1日現在』(昭60.12)による。人口増加率は昭和55年10月～60年9月間。ここに示された人口は、昭和60年国勢調査の調査書類として都道府県および市町村から提出された要計表を基にして得られたものである。したがって、後日個々の調査票に基づく集計から得られる人口(確定数)とは、必ずしも一致しない。なお、人口密度の算出に用いられた面積は、建設省国土地理院『昭和59年全国都道府県市区町村別面積調』による。

表111 都道府県別にみた人口の推移

| 都道府県 | 大正9年 | 大正14年 | 昭和5年 | 昭和10年 | 昭和15年 | 昭和20年 | 昭和22年 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 全 国 | 55,963,053 | 59,736,822 | 64,450,005 | 69,254,148 | 73,114,308 | 71,998,104 | 78,101,473 |
| 北海道 | 2,359,183 | 2,498,679 | 2,812,335 | 3,068,282 | 3,272,718 | 3,518,389 | 3,852,821 |
| 青 森 | 756,454 | 812,977 | 879,914 | 967,129 | 1,000,509 | 1,083,250 | 1,180,245 |
| 岩 手 | 845,540 | 900,984 | 975,771 | 1,046,111 | 1,095,793 | 1,227,789 | 1,262,743 |
| 宮 城 | 961,768 | 1,044,036 | 1,142,784 | 1,234,801 | 1,271,238 | 1,462,254 | 1,566,831 |
| 秋 田 | 898,537 | 936,408 | 987,706 | 1,037,744 | 1,052,275 | 1,211,871 | 1,257,398 |
| 山 形 | 968,925 | 1,027,297 | 1,080,034 | 1,116,822 | 1,119,338 | 1,326,350 | 1,335,653 |
| 福 島 | 1,362,750 | 1,437,596 | 1,508,150 | 1,581,563 | 1,625,521 | 1,957,356 | 1,992,460 |
| 茨 城 | 1,350,400 | 1,409,092 | 1,487,097 | 1,548,991 | 1,620,000 | 1,944,344 | 2,013,735 |
| 栃 木 | 1,046,479 | 1,090,428 | 1,141,737 | 1,195,057 | 1,206,657 | 1,546,355 | 1,534,311 |
| 群 馬 | 1,052,610 | 1,118,858 | 1,186,080 | 1,242,453 | 1,299,027 | 1,546,081 | 1,572,787 |
| 埼 玉 | 1,319,533 | 1,394,461 | 1,459,172 | 1,528,854 | 1,608,039 | 2,047,261 | 2,100,453 |
| 千 葉 | 1,336,155 | 1,399,257 | 1,470,121 | 1,546,394 | 1,588,425 | 1,966,862 | 2,112,917 |
| 東 京 | 3,699,428 | 4,485,144 | 5,408,678 | 6,369,919 | 7,354,971 | 3,488,284 | 5,000,777 |
| 神奈川 | 1,323,390 | 1,416,792 | 1,619,606 | 1,840,005 | 2,188,974 | 1,865,667 | 2,218,120 |
| 新潟 | 1,776,474 | 1,849,807 | 1,933,326 | 1,995,777 | 2,064,402 | 2,389,653 | 2,418,271 |
| 富山 | 724,276 | 749,243 | 778,953 | 798,890 | 822,569 | 953,834 | 979,229 |
| 石 川 | 747,360 | 750,854 | 756,835 | 768,416 | 757,676 | 887,510 | 927,743 |
| 福 井 | 599,155 | 597,899 | 618,144 | 646,659 | 643,904 | 724,856 | 726,264 |
| 山梨 | 583,453 | 600,675 | 631,042 | 646,727 | 663,026 | 839,057 | 807,251 |
| 長 岐 | 1,562,722 | 1,629,217 | 1,717,118 | 1,714,000 | 1,710,729 | 2,121,050 | 2,060,010 |
| 岐 阜 | 1,070,407 | 1,132,557 | 1,178,405 | 1,225,799 | 1,265,024 | 1,518,649 | 1,493,644 |
| 静 爰 | 1,550,387 | 1,671,217 | 1,797,805 | 1,939,860 | 2,017,860 | 2,220,358 | 2,353,005 |
| 愛 知 | 2,089,762 | 2,319,494 | 2,567,413 | 2,862,701 | 3,166,592 | 2,857,851 | 3,122,902 |
| 重 | 1,069,270 | 1,107,692 | 1,157,407 | 1,174,595 | 1,198,783 | 1,394,286 | 1,416,494 |
| 滋賀 | 651,050 | 662,412 | 691,631 | 711,436 | 703,679 | 860,911 | 858,367 |
| 京 都 | 1,287,147 | 1,406,382 | 1,552,832 | 1,702,508 | 1,729,993 | 1,603,796 | 1,739,084 |
| 阪 | 2,587,847 | 3,059,502 | 3,540,017 | 4,297,174 | 4,792,966 | 2,800,958 | 3,334,659 |
| 大 兵 | 2,301,799 | 2,454,679 | 2,646,301 | 2,923,249 | 3,221,232 | 2,821,892 | 3,057,444 |
| 奈 | 564,607 | 583,828 | 596,225 | 620,471 | 620,509 | 779,685 | 779,935 |
| 和 歌 山 | 750,411 | 787,511 | 830,748 | 864,087 | 865,074 | 936,006 | 959,999 |
| 鳥 取 | 454,675 | 472,230 | 489,266 | 490,461 | 484,390 | 563,220 | 587,606 |
| 島 岡 | 714,712 | 722,402 | 739,507 | 747,119 | 740,940 | 860,275 | 894,267 |
| 山 島 | 1,217,698 | 1,238,447 | 1,283,962 | 1,332,647 | 1,329,358 | 1,564,626 | 1,619,622 |
| 広 岩 | 1,541,905 | 1,617,680 | 1,692,136 | 1,804,916 | 1,869,504 | 1,885,471 | 2,011,498 |
| 山 口 | 1,041,013 | 1,094,544 | 1,135,637 | 1,190,542 | 1,294,242 | 1,356,491 | 1,479,244 |
| 徳 島 | 670,212 | 689,814 | 716,544 | 728,748 | 718,717 | 835,763 | 854,811 |
| 香 愛 | 677,852 | 700,308 | 732,816 | 748,656 | 730,394 | 863,700 | 917,673 |
| 媛 知 | 1,046,720 | 1,096,366 | 1,142,122 | 1,164,898 | 1,178,705 | 1,361,484 | 1,453,887 |
| 高 | 670,895 | 687,478 | 718,152 | 714,980 | 709,286 | 775,578 | 848,337 |
| 福 佐 | 2,188,249 | 2,301,668 | 2,527,119 | 2,755,804 | 3,094,132 | 2,746,855 | 3,178,134 |
| 岡 賀 | 673,895 | 684,831 | 691,565 | 686,117 | 701,517 | 830,431 | 917,797 |
| 長 崎 | 1,136,182 | 1,163,945 | 1,233,362 | 1,296,883 | 1,370,063 | 1,318,589 | 1,531,674 |
| 熊 本 | 1,233,233 | 1,296,086 | 1,353,993 | 1,387,054 | 1,368,179 | 1,556,490 | 1,765,726 |
| 大 分 | 860,282 | 915,136 | 945,771 | 980,458 | 972,975 | 1,124,513 | 1,233,651 |
| 宮 崎 | 651,097 | 691,094 | 760,467 | 824,431 | 840,357 | 913,687 | 1,025,689 |
| 鹿児島 | 1,415,582 | 1,472,193 | 1,556,690 | 1,591,466 | 1,589,467 | 1,538,466 | 1,746,305 |
| 沖 縄 | 571,572 | 557,622 | 577,509 | 592,494 | 574,579 | ... | ... |

総理府（現総務省）統計局『昭和55年国勢調査報告 第1巻 人口総数』（昭57.8）による。各年10月1日（20年は11月1日）現在の人口。都道府県間の境界変更がかなりあるが、特に北海道、東京都、島根県および鹿児島県については、各年の地域範囲に差異があるので注意を要する。大正9年～昭和15年、22年～55年は国勢調査、昭和20年は人口調査による人口。

（次ページにつづく）

表111 都道府県別にみた人口の推移（つづき）

| 都道府県 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 |
|-------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 全 国 | 84,114,574 | 90,076,594 | 1) 94,301,623 | 99,209,137 | 104,665,171 | 111,939,643 | 117,060,396 |
| 北海道 | 4,295,567 | 4,773,087 | 5,039,206 | 5,171,800 | 5,184,287 | 5,338,206 | 5,575,989 |
| 青 森 | 1,282,867 | 1,382,523 | 1,426,606 | 1,416,591 | 1,427,520 | 1,468,646 | 1,523,907 |
| 岩 手 | 1,346,728 | 1,427,097 | 1,448,517 | 1,411,118 | 1,371,383 | 1,385,563 | 1,421,927 |
| 宮 城 | 1,663,442 | 1,727,065 | 1,743,195 | 1,753,126 | 1,819,223 | 1,955,267 | 2,082,320 |
| 秋 田 | 1,309,031 | 1,348,871 | 1,335,580 | 1,279,835 | 1,241,376 | 1,232,481 | 1,256,745 |
| 山 形 | 1,357,347 | 1,353,649 | 1,320,664 | 1,263,103 | 1,225,618 | 1,220,302 | 1,251,917 |
| 福 島 | 2,062,394 | 2,095,237 | 2,051,137 | 1,983,754 | 1,946,077 | 1,970,616 | 2,035,272 |
| 茨 城 | 2,039,418 | 2,064,037 | 2,047,024 | 2,056,154 | 2,143,551 | 2,342,198 | 2,558,007 |
| 栃 木 | 1,550,462 | 1,547,580 | 1,513,624 | 1,521,656 | 1,580,021 | 1,698,003 | 1,792,201 |
| 群 馬 | 1,601,380 | 1,613,549 | 1,578,476 | 1,605,584 | 1,658,909 | 1,756,480 | 1,848,562 |
| 埼 玉 | 2,146,445 | 2,262,623 | 2,430,871 | 3,014,983 | 3,866,472 | 4,821,340 | 5,420,480 |
| 千 葉 | 2,139,037 | 2,205,060 | 2,306,010 | 2,701,770 | 3,366,624 | 4,149,147 | 4,735,424 |
| 東 京 | 6,277,500 | 8,037,084 | 9,683,802 | 10,869,244 | 11,408,071 | 11,673,554 | 11,618,281 |
| 神奈川 | 2,487,665 | 2,919,497 | 3,443,176 | 4,430,743 | 5,472,247 | 6,397,748 | 6,924,348 |
| 新潟 | 2,460,997 | 2,473,492 | 2,442,037 | 2,398,931 | 2,360,982 | 2,391,938 | 2,451,357 |
| 富 山 | 1,008,790 | 1,021,121 | 1,032,614 | 1,025,465 | 1,029,695 | 1,070,791 | 1,103,459 |
| 石 川 | 957,279 | 966,187 | 973,418 | 980,499 | 1,002,420 | 1,069,872 | 1,119,304 |
| 福 井 | 752,374 | 754,055 | 752,696 | 750,557 | 744,230 | 773,599 | 794,354 |
| 山 梨 | 811,369 | 807,044 | 782,062 | 763,194 | 762,029 | 783,050 | 804,256 |
| 長 野 | 2,060,831 | 2,021,292 | 1) 1,981,433 | 1,958,007 | 1,956,917 | 2,017,564 | 2,083,934 |
| 岐 阜 | 1,544,538 | 1,583,605 | 1) 1,638,399 | 1,700,365 | 1,758,954 | 1,867,978 | 1,960,107 |
| 静 爽 | 2,471,472 | 2,650,435 | 2,756,271 | 2,912,521 | 3,089,895 | 3,308,799 | 3,446,804 |
| 愛 知 | 3,390,585 | 3,769,209 | 4,206,313 | 4,798,653 | 5,386,163 | 5,923,569 | 6,221,638 |
| 三 重 | 1,461,197 | 1,485,582 | 1,485,054 | 1,514,467 | 1,543,083 | 1,626,002 | 1,686,936 |
| 滋 賀 | 861,180 | 853,734 | 842,695 | 853,385 | 889,768 | 985,621 | 1,079,898 |
| 京 都 | 1,832,934 | 1,935,161 | 1,993,403 | 2,102,808 | 2,250,087 | 2,424,856 | 2,527,330 |
| 大 阪 | 3,857,047 | 4,618,308 | 5,504,746 | 6,657,189 | 7,620,480 | 8,278,925 | 8,473,446 |
| 兵 庫 | 3,309,935 | 3,620,947 | 3,906,487 | 4,309,944 | 4,667,928 | 4,992,140 | 5,144,892 |
| 奈 良 | 763,883 | 776,861 | 781,058 | 825,965 | 930,160 | 1,077,491 | 1,209,365 |
| 和 歌 山 | 982,113 | 1,006,819 | 1,002,191 | 1,026,975 | 1,042,736 | 1,072,118 | 1,087,012 |
| 鳥 取 | 600,177 | 614,259 | 599,135 | 579,853 | 568,777 | 581,311 | 604,221 |
| 島 根 | 912,551 | 929,066 | 888,886 | 821,620 | 773,575 | 768,886 | 784,795 |
| 岡 山 | 1,661,099 | 1,689,800 | 1,670,454 | 1,645,135 | 1,707,026 | 1,814,305 | 1,871,023 |
| 広 島 | 2,081,967 | 2,149,044 | 2,184,043 | 2,281,146 | 2,436,135 | 2,646,324 | 2,739,161 |
| 山 口 | 1,540,882 | 1,609,839 | 1,602,207 | 1,543,573 | 1,511,448 | 1,555,218 | 1,587,079 |
| 徳 島 | 878,511 | 878,109 | 847,274 | 815,115 | 791,111 | 805,166 | 825,261 |
| 香 川 | 946,022 | 943,823 | 918,867 | 900,845 | 907,897 | 961,292 | 999,864 |
| 愛 媛 | 1,521,878 | 1,540,628 | 1,500,687 | 1,446,384 | 1,418,124 | 1,465,215 | 1,506,637 |
| 高 知 | 873,874 | 882,683 | 854,595 | 812,714 | 786,882 | 808,397 | 831,275 |
| 福 岡 | 3,530,169 | 3,859,764 | 4,006,679 | 3,964,611 | 4,027,416 | 4,292,963 | 4,553,461 |
| 佐 賀 | 945,082 | 973,749 | 942,874 | 871,885 | 838,468 | 837,674 | 865,574 |
| 長崎 | 1,645,492 | 1,747,596 | 1,760,421 | 1,641,245 | 1,570,245 | 1,571,912 | 1,590,564 |
| 熊 本 | 1,827,582 | 1,895,663 | 1,856,192 | 1,770,736 | 1,700,229 | 1,715,273 | 1,790,327 |
| 大 分 | 1,252,999 | 1,277,199 | 1,239,655 | 1,187,480 | 1,155,566 | 1,190,314 | 1,228,913 |
| 宮 崎 | 1,091,427 | 1,139,384 | 1,134,590 | 1,080,692 | 1,051,105 | 1,085,055 | 1,151,587 |
| 鹿児島 | 1,804,118 | 2,044,112 | 1,963,104 | 1,853,541 | 1,729,150 | 1,723,902 | 1,784,623 |
| 沖縄 | 914,937 | 801,065 | 883,122 | 934,176 | 945,111 | 1,042,572 | 1,106,559 |

日本に復帰以前の沖縄も人口のわかる年次は含めているが、昭和25～35年は12月1日現在の琉球政府調べによる。なお、25年は奄美群島（人口216,110）を含んでおり、同年の鹿児島県には奄美群島は含んでいない。¹⁾長野県西筑摩郡山口村と岐阜県中津川市の間の境界紛争地域人口(73人)は、全国に含まれているが、長野県および岐阜県のいずれにも含まれていない（その後この地域は長野県に含まれることとなった）。

表112 都道府県別にみた人口増加率(年平均)の変動

(%)

| 都道府県 | 大正9 ～14年 | 大正14～ 昭和5年 | 昭和5 ～10年 | 昭和10 ～15年 | 昭和15 ～20年 | 昭和20 ～25年 | 昭和25 ～30年 | 昭和30 ～35年 | 昭和35 ～40年 | 昭和40 ～45年 | 昭和45 ～50年 | 昭和50 ～55年 |
|------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 全 国 | 1.31 | 1.53 | 1.45 | 1.09 | 1) 0.15 | 1) 2.98 | 1.38 | 0.92 | 1.02 | 1.08 | 1.35 | 0.90 |
| 北海道 | 1.16 | 2.39 | 1.76 | 1.30 | 1.43 | 4.14 | 2.13 | 1.09 | 0.52 | 0.05 | 0.59 | 0.88 |
| 青森 | 1.45 | 1.60 | 1.91 | 0.68 | 1.58 | 3.50 | 1.51 | 0.63 | -0.14 | 0.15 | 0.57 | 0.74 |
| 岩手 | 1.28 | 1.61 | 1.40 | 0.93 | 2.26 | 1.90 | 1.17 | 0.30 | -0.52 | -0.57 | 0.21 | 0.52 |
| 宮城 | 1.66 | 1.82 | 1.56 | 0.58 | 2.79 | 2.66 | 0.75 | 0.19 | 0.11 | 0.74 | 1.45 | 1.27 |
| 秋田 | 0.83 | 1.07 | 0.99 | 0.28 | 2.82 | 1.58 | 0.60 | -0.20 | -0.85 | -0.61 | -0.14 | 0.39 |
| 山形 | 1.18 | 1.01 | 0.67 | 0.05 | 3.39 | 0.47 | -0.05 | -0.49 | -0.89 | -0.60 | -0.09 | 0.51 |
| 福島 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.55 | 3.72 | 1.07 | 0.32 | -0.42 | -0.67 | -0.38 | 0.25 | 0.65 |
| 茨城 | 0.85 | 1.08 | 0.82 | 0.90 | 3.66 | 0.98 | 0.24 | -0.17 | 0.09 | 0.84 | 1.79 | 1.78 |
| 栃木 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.19 | 5.00 | 0.05 | -0.04 | -0.44 | 0.11 | 0.76 | 1.45 | 1.09 |
| 群馬 | 1.23 | 1.17 | 0.93 | 0.89 | 3.48 | 0.72 | 0.15 | -0.44 | 0.34 | 0.66 | 1.15 | 1.03 |
| 埼玉 | 1.11 | 0.91 | 0.94 | 1.02 | 4.87 | 0.97 | 1.06 | 1.44 | 4.40 | 5.10 | 4.51 | 2.37 |
| 千葉 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.54 | 4.29 | 1.72 | 0.61 | 0.90 | 3.22 | 4.50 | 4.27 | 2.68 |
| 東京 | 3.93 | 3.82 | 3.33 | 2.92 | -13.65 | 12.69 | 5.07 | 3.80 | 2.34 | 0.97 | 0.46 | -0.09 |
| 神奈川 | 1.37 | 2.71 | 2.58 | 3.53 | -3.09 | 6.03 | 3.25 | 3.35 | 5.17 | 4.31 | 3.17 | 1.59 |
| 新潟 | 0.81 | 0.89 | 0.64 | 0.68 | 2.92 | 0.60 | 0.10 | -0.26 | -0.36 | -0.32 | 0.26 | 0.49 |
| 富山 | 0.68 | 0.78 | 0.51 | 0.59 | 2.96 | 1.15 | 0.24 | 0.22 | -0.14 | 0.08 | 0.79 | 0.60 |
| 石川 | 0.09 | 0.16 | 0.30 | -0.28 | 3.16 | 1.55 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.44 | 1.31 | 0.91 |
| 福井 | -0.04 | 0.67 | 0.91 | -0.09 | 2.36 | 0.76 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.17 | 0.78 | 0.53 |
| 山梨 | 0.58 | 0.99 | 0.49 | 0.50 | 4.74 | -0.68 | -0.11 | -0.63 | -0.49 | -0.03 | 0.55 | 0.54 |
| 長野 | 0.84 | 1.06 | -0.04 | -0.04 | 4.32 | -0.58 | -0.39 | -0.40 | -0.24 | -0.01 | 0.61 | 0.65 |
| 岐阜 | 1.14 | 0.80 | 0.79 | 0.63 | 3.66 | 0.34 | 0.50 | 0.68 | 0.75 | 0.68 | 1.21 | 0.97 |
| 静岡 | 1.51 | 1.47 | 1.53 | 0.79 | 1.90 | 2.20 | 1.41 | 0.79 | 1.11 | 1.19 | 1.38 | 0.82 |
| 愛知 | 2.11 | 2.05 | 2.20 | 2.04 | -2.00 | 3.54 | 2.14 | 2.22 | 2.67 | 2.34 | 1.92 | 0.99 |
| 三重 | 0.71 | 0.88 | 0.30 | 0.41 | 3.02 | 0.96 | 0.33 | -0.01 | 0.39 | 0.38 | 1.05 | 0.74 |
| 滋賀 | 0.35 | 0.87 | 0.57 | -0.22 | 4.05 | 0.01 | -0.17 | -0.26 | 0.25 | 0.84 | 2.07 | 1.84 |
| 京都 | 1.79 | 2.00 | 1.86 | 0.32 | -1.48 | 2.75 | 1.09 | 0.59 | 1.07 | 1.36 | 1.51 | 0.83 |
| 大阪 | 3.41 | 2.96 | 3.95 | 2.21 | -10.03 | 6.72 | 3.67 | 3.57 | 3.87 | 2.74 | 1.67 | 0.47 |
| 兵庫 | 1.29 | 1.51 | 2.01 | 1.96 | -2.57 | 3.30 | 1.81 | 1.53 | 1.99 | 1.61 | 1.35 | 0.60 |
| 奈良 | 0.67 | 0.42 | 0.80 | 0.00 | 4.59 | -0.42 | 0.34 | 0.11 | 1.12 | 2.40 | 2.98 | 2.34 |
| 和歌山 | 0.97 | 1.07 | 0.79 | 0.02 | 1.56 | 0.98 | 0.50 | -0.09 | 0.49 | 0.31 | 0.56 | 0.28 |
| 鳥取 | 0.76 | 0.71 | 0.05 | -0.25 | 3.01 | 1.30 | 0.46 | -0.50 | -0.65 | -0.38 | 0.44 | 0.78 |
| 島根 | 0.21 | 0.47 | 0.21 | -0.17 | 2.98 | 1.21 | 0.36 | -0.88 | -1.56 | -1.20 | -0.12 | 0.41 |
| 岡山 | 0.34 | 0.72 | 0.75 | -0.05 | 3.26 | 1.22 | 0.34 | -0.23 | -0.30 | 0.74 | 1.23 | 0.62 |
| 広島 | 0.96 | 0.90 | 1.30 | 0.71 | 0.17 | 2.04 | 0.64 | 0.32 | 0.87 | 1.32 | 1.67 | 0.69 |
| 山口 | 1.01 | 0.74 | 0.95 | 1.68 | 0.93 | 2.63 | 0.88 | -0.09 | -0.74 | -0.42 | 0.57 | 0.41 |
| 徳島 | 0.58 | 0.76 | 0.34 | -0.28 | 3.01 | 1.02 | -0.01 | -0.71 | -0.77 | -0.60 | 0.35 | 0.49 |
| 香川 | 0.65 | 0.91 | 0.43 | -0.49 | 3.35 | 1.87 | -0.05 | -0.53 | -0.40 | 0.16 | 1.15 | 0.79 |
| 愛媛 | 0.93 | 0.82 | 0.40 | 0.24 | 2.88 | 2.29 | 0.25 | -0.52 | -0.73 | -0.39 | 0.66 | 0.56 |
| 高知 | 0.49 | 0.88 | -0.09 | -0.16 | 1.77 | 2.46 | 0.20 | -0.64 | -1.00 | -0.64 | 0.54 | 0.56 |
| 福岡 | 1.02 | 1.89 | 1.75 | 2.34 | -2.31 | 5.24 | 1.80 | 0.75 | -0.21 | 0.31 | 1.29 | 1.19 |
| 佐賀 | 0.32 | 0.20 | -0.16 | 0.44 | 3.37 | 2.67 | 0.60 | -0.64 | -1.55 | -0.78 | -0.02 | 0.66 |
| 長崎 | 0.48 | 1.17 | 1.01 | 1.10 | -0.75 | 4.61 | 1.21 | 0.15 | -1.39 | -0.88 | 0.02 | 0.24 |
| 熊本 | 1.00 | 0.88 | 0.48 | -0.27 | 2.57 | 3.32 | 0.73 | -0.42 | -0.94 | -0.81 | 0.18 | 0.86 |
| 大分 | 1.24 | 0.66 | 0.72 | -0.15 | 2.89 | 2.22 | 0.38 | -0.59 | -0.86 | -0.54 | 0.59 | 0.64 |
| 宮崎 | 1.20 | 1.93 | 1.63 | 0.38 | 1.66 | 3.68 | 0.86 | -0.08 | -0.97 | -0.55 | 0.64 | 1.20 |
| 鹿児島 | 0.79 | 1.12 | 0.44 | -0.03 | -0.64 | 3.29 | 2) 0.24 | -0.81 | -1.14 | -1.38 | -0.06 | 0.69 |
| 沖縄 | -0.49 | 0.70 | 0.51 | -0.61 | ... | ... | 2) 2.77 | 1.97 | 1.13 | 0.23 | 1.98 | 1.20 |

前表(表111)の人口に基づいて算定した年平均増加率である。 $(\frac{P_t}{P_0} - 1) \times 100$ によって計算。ただし、 P_0 、 P_t はそれぞれ期初、期末人口、Nは期間。

1) 昭和20年の沖縄人口は不明なので、この両期間は沖縄県を除いて算出。

2) 昭和25年の奄美群島の人口(前表参照)は鹿児島県に含めて算出した。

表113 都道府県別にみた人口および増加率の将来予測

| 都道府県 | 人口 (1,000人) | | | | | 年平均人口増加率 (%) | | | |
|------|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|----------|----------|----------|
| | 昭和55年 ¹⁾ | 昭和60年 | 昭和65年 | 昭和70年 | 昭和75年 | 昭和55～60年 | 昭和60～65年 | 昭和65～70年 | 昭和70～75年 |
| 全国 | 117,060 | 120,301 | 122,834 | 125,383 | 128,119 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| 北海道 | 5,576 | 5,700 | 5,768 | 5,818 | 5,859 | 0.44 | 0.24 | 0.17 | 0.14 |
| 青森 | 1,524 | 1,553 | 1,568 | 1,577 | 1,583 | 0.38 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| 岩手 | 1,422 | 1,430 | 1,423 | 1,407 | 1,387 | 0.11 | -0.10 | -0.23 | -0.29 |
| 宮城 | 2,082 | 2,175 | 2,250 | 2,334 | 2,402 | 0.88 | 0.68 | 0.74 | 0.58 |
| 秋田 | 1,257 | 1,260 | 1,250 | 1,228 | 1,201 | 0.05 | -0.16 | -0.35 | -0.44 |
| 山形 | 1,252 | 1,263 | 1,259 | 1,244 | 1,225 | 0.18 | -0.06 | -0.24 | -0.31 |
| 福島 | 2,035 | 2,070 | 2,082 | 2,074 | 2,058 | 0.34 | 0.12 | -0.08 | -0.15 |
| 茨城 | 2,558 | 2,730 | 2,879 | 3,028 | 3,197 | 1.31 | 1.07 | 1.01 | 1.09 |
| 栃木 | 1,792 | 1,851 | 1,886 | 1,914 | 1,948 | 0.65 | 0.38 | 0.30 | 0.35 |
| 群馬 | 1,849 | 1,899 | 1,927 | 1,952 | 1,985 | 0.54 | 0.29 | 0.26 | 0.34 |
| 埼玉 | 5,420 | 5,913 | 6,415 | 7,012 | 7,705 | 1.76 | 1.64 | 1.80 | 1.90 |
| 千葉 | 4,735 | 5,248 | 5,775 | 6,393 | 7,121 | 2.08 | 1.93 | 2.05 | 2.18 |
| 東京 | 11,618 | 11,494 | 11,367 | 11,197 | 10,903 | -0.21 | -0.22 | -0.30 | -0.53 |
| 神奈川 | 6,924 | 7,345 | 7,771 | 8,255 | 8,763 | 1.19 | 1.13 | 1.22 | 1.20 |
| 新潟 | 2,451 | 2,467 | 2,452 | 2,419 | 2,384 | 0.13 | -0.12 | -0.27 | -0.29 |
| 富山 | 1,103 | 1,112 | 1,107 | 1,099 | 1,096 | 0.16 | -0.09 | -0.14 | -0.05 |
| 石川 | 1,119 | 1,144 | 1,158 | 1,172 | 1,192 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | 0.34 |
| 福井 | 794 | 800 | 798 | 792 | 788 | 0.15 | -0.05 | -0.15 | -0.10 |
| 山梨 | 804 | 814 | 815 | 813 | 810 | 0.25 | 0.02 | -0.05 | -0.07 |
| 長野 | 2,084 | 2,105 | 2,102 | 2,090 | 2,084 | 0.20 | -0.03 | -0.11 | -0.06 |
| 岐阜 | 1,960 | 2,022 | 2,064 | 2,102 | 2,147 | 0.62 | 0.41 | 0.37 | 0.42 |
| 静岡 | 3,447 | 3,520 | 3,554 | 3,583 | 3,621 | 0.42 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| 愛知 | 6,222 | 6,418 | 6,584 | 6,766 | 6,959 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.56 |
| 三重 | 1,687 | 1,714 | 1,726 | 1,739 | 1,757 | 0.32 | 0.14 | 0.15 | 0.21 |
| 滋賀 | 1,080 | 1,159 | 1,229 | 1,300 | 1,382 | 1.42 | 1.18 | 1.13 | 1.23 |
| 京都 | 2,527 | 2,591 | 2,644 | 2,702 | 2,755 | 0.50 | 0.41 | 0.43 | 0.39 |
| 大阪 | 8,473 | 8,525 | 8,558 | 8,610 | 8,641 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
| 兵庫 | 5,145 | 5,179 | 5,183 | 5,197 | 5,232 | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| 奈良 | 1,209 | 1,327 | 1,444 | 1,573 | 1,726 | 1.88 | 1.70 | 1.73 | 1.87 |
| 和歌山 | 1,087 | 1,082 | 1,069 | 1,055 | 1,045 | -0.09 | -0.24 | -0.26 | -0.19 |
| 鳥取 | 604 | 618 | 626 | 628 | 630 | 0.46 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
| 島根 | 785 | 793 | 791 | 782 | 769 | 0.20 | -0.05 | -0.23 | -0.33 |
| 岡山 | 1,871 | 1,899 | 1,908 | 1,912 | 1,923 | 0.30 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| 広島 | 2,739 | 2,781 | 2,798 | 2,817 | 2,848 | 0.30 | 0.12 | 0.14 | 0.22 |
| 山口 | 1,587 | 1,594 | 1,582 | 1,564 | 1,550 | 0.09 | -0.15 | -0.23 | -0.18 |
| 徳島 | 825 | 835 | 836 | 832 | 827 | 0.24 | 0.02 | -0.10 | -0.12 |
| 香川 | 1,000 | 1,017 | 1,022 | 1,025 | 1,033 | 0.34 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
| 愛媛 | 1,507 | 1,527 | 1,532 | 1,528 | 1,525 | 0.26 | 0.07 | -0.05 | -0.04 |
| 高知 | 831 | 843 | 847 | 847 | 848 | 0.29 | 0.09 | 0.00 | 0.02 |
| 福岡 | 4,553 | 4,730 | 4,871 | 5,008 | 5,157 | 0.77 | 0.59 | 0.56 | 0.59 |
| 佐賀 | 866 | 882 | 891 | 894 | 896 | 0.37 | 0.20 | 0.07 | 0.04 |
| 長崎 | 1,591 | 1,588 | 1,570 | 1,544 | 1,514 | -0.04 | -0.23 | -0.33 | -0.39 |
| 熊本 | 1,790 | 1,844 | 1,883 | 1,911 | 1,933 | 0.60 | 0.42 | 0.30 | 0.23 |
| 大分 | 1,229 | 1,250 | 1,256 | 1,254 | 1,252 | 0.34 | 0.10 | -0.03 | -0.03 |
| 宮崎 | 1,152 | 1,202 | 1,240 | 1,268 | 1,296 | 0.85 | 0.62 | 0.45 | 0.44 |
| 鹿児島 | 1,785 | 1,836 | 1,876 | 1,897 | 1,908 | 0.57 | 0.43 | 0.22 | 0.12 |
| 沖縄 | 1,107 | 1,156 | 1,198 | 1,228 | 1,253 | 0.87 | 0.72 | 0.50 | 0.40 |

各年10月1日現在の推計人口で、河辺宏・山本千鶴子・稻葉寿「地域人口推計の仮定設定と人口増減との関係について」『人口問題研究』第171号(昭59.7)による。なお、この推計作業は数種(8ケース)の仮定を設けて行われたが、ここに示した推計値は、代表的な性格を有するケース3の結果である。年平均人口増加率については表112の注記参照。1) この推計の基礎人口で、昭和55年国勢調査の結果。

表114 都道府県別の市部・郡部別にみた人口とその割合の変動

| 都道府県 | 昭和60年* | | | | | 昭和55年 | | 昭和45年 | |
|------|-------------|------------|------------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 人口 | | | 割合(%) | | 市部人口割合(%) | 郡部人口割合(%) | 市部人口割合(%) | 郡部人口割合(%) |
| | 総数 | 市部 | 郡部 | 市部 | 郡部 | | | | |
| 全国 | 121,047,196 | 92,887,640 | 28,159,556 | 76.7 | 23.3 | 76.2 | 23.8 | 72.1 | 27.9 |
| 北海道 | 5,679,432 | 4,122,137 | 1,557,295 | 72.6 | 27.4 | 71.4 | 28.6 | 64.0 | 36.0 |
| 青森 | 1,524,442 | 953,610 | 570,832 | 62.6 | 37.4 | 61.6 | 38.4 | 57.4 | 42.6 |
| 岩手 | 1,433,606 | 804,605 | 629,001 | 56.1 | 43.9 | 56.3 | 43.7 | 52.4 | 47.6 |
| 宮城 | 2,176,290 | 1,357,050 | 819,240 | 62.4 | 37.6 | 61.5 | 38.5 | 51.6 | 48.4 |
| 秋田 | 1,254,010 | 675,003 | 579,007 | 53.8 | 46.2 | 53.2 | 46.8 | 46.0 | 54.0 |
| 山形 | 1,261,666 | 888,795 | 372,871 | 70.4 | 29.6 | 69.9 | 30.1 | 67.1 | 32.9 |
| 福島 | 2,080,293 | 1,304,252 | 776,041 | 62.7 | 37.3 | 62.0 | 38.0 | 58.8 | 41.2 |
| 茨城 | 2,725,004 | 1,311,026 | 1,413,978 | 48.1 | 51.9 | 48.8 | 51.2 | 48.0 | 52.0 |
| 栃木 | 1,866,065 | 1,228,343 | 637,722 | 65.8 | 34.2 | 65.4 | 34.6 | 61.6 | 38.4 |
| 群馬 | 1,921,271 | 1,206,847 | 714,424 | 62.8 | 37.2 | 62.6 | 37.4 | 62.0 | 38.0 |
| 埼玉 | 5,863,669 | 4,855,978 | 1,007,691 | 82.8 | 17.2 | 83.0 | 17.0 | 69.9 | 30.1 |
| 千葉 | 5,148,150 | 4,394,736 | 753,414 | 85.4 | 14.6 | 82.9 | 17.1 | 74.6 | 25.4 |
| 東京 | 11,828,262 | 11,670,571 | 157,691 | 98.7 | 1.3 | 98.7 | 1.3 | 97.8 | 2.2 |
| 神奈川 | 7,431,621 | 7,082,917 | 348,704 | 95.3 | 4.7 | 95.3 | 4.7 | 91.6 | 8.4 |
| 新潟 | 2,478,463 | 1,585,576 | 892,887 | 64.0 | 36.0 | 63.5 | 36.5 | 59.1 | 40.9 |
| 富山 | 1,118,364 | 783,774 | 334,590 | 70.1 | 29.9 | 70.1 | 29.9 | 69.5 | 30.5 |
| 石川 | 1,152,326 | 794,816 | 357,510 | 69.0 | 31.0 | 68.8 | 31.2 | 65.1 | 34.9 |
| 福井 | 817,639 | 552,887 | 264,752 | 67.6 | 32.4 | 67.5 | 32.5 | 64.5 | 35.5 |
| 山梨 | 832,824 | 411,236 | 421,588 | 49.4 | 50.6 | 50.4 | 49.6 | 50.3 | 49.7 |
| 長野 | 2,136,921 | 1,347,767 | 789,154 | 63.1 | 36.9 | 62.1 | 37.9 | 59.1 | 40.9 |
| 岐阜 | 2,028,534 | 1,288,168 | 740,366 | 63.5 | 36.5 | 60.3 | 39.7 | 60.1 | 39.9 |
| 静岡 | 3,574,677 | 2,767,186 | 807,491 | 77.4 | 22.6 | 77.3 | 22.7 | 73.4 | 26.6 |
| 愛知 | 6,455,121 | 5,401,266 | 1,053,855 | 83.7 | 16.3 | 83.9 | 16.1 | 81.5 | 18.5 |
| 三重 | 1,747,314 | 1,170,869 | 576,445 | 67.0 | 33.0 | 66.7 | 33.3 | 65.1 | 34.9 |
| 滋賀 | 1,155,843 | 628,415 | 527,428 | 54.4 | 45.6 | 53.9 | 46.1 | 51.3 | 48.7 |
| 京都 | 2,586,455 | 2,236,962 | 349,493 | 86.5 | 13.5 | 86.6 | 13.4 | 80.0 | 20.0 |
| 大阪 | 8,668,114 | 8,365,001 | 303,113 | 96.5 | 3.5 | 96.8 | 3.2 | 97.2 | 2.8 |
| 兵庫 | 5,278,062 | 4,454,240 | 823,822 | 84.4 | 15.6 | 84.3 | 15.7 | 83.1 | 16.9 |
| 奈良 | 1,304,965 | 880,447 | 424,518 | 67.5 | 32.5 | 67.1 | 32.9 | 61.7 | 38.3 |
| 和歌山 | 1,087,191 | 667,519 | 419,672 | 61.4 | 38.6 | 61.2 | 38.8 | 59.4 | 40.6 |
| 鳥取 | 616,025 | 358,554 | 257,471 | 58.2 | 41.8 | 57.6 | 42.4 | 53.8 | 46.2 |
| 島根 | 794,585 | 457,071 | 337,514 | 57.5 | 42.5 | 56.9 | 43.1 | 53.6 | 46.4 |
| 岡山 | 1,916,839 | 1,386,038 | 530,801 | 72.3 | 27.7 | 72.1 | 27.9 | 61.9 | 38.1 |
| 広島 | 2,819,177 | 2,120,028 | 699,149 | 75.2 | 24.8 | 71.7 | 28.3 | 59.1 | 40.9 |
| 山口 | 1,601,629 | 1,233,452 | 368,177 | 77.0 | 23.0 | 76.4 | 23.6 | 72.6 | 27.4 |
| 徳島 | 834,906 | 426,968 | 407,938 | 51.1 | 48.9 | 50.6 | 49.4 | 48.4 | 51.6 |
| 香川 | 1,022,567 | 551,557 | 471,010 | 53.9 | 46.1 | 53.7 | 46.3 | 52.4 | 47.6 |
| 愛媛 | 1,529,978 | 1,065,196 | 464,782 | 69.6 | 30.4 | 68.7 | 31.3 | 62.7 | 37.3 |
| 高知 | 839,800 | 559,004 | 280,796 | 66.6 | 33.4 | 65.7 | 34.3 | 60.6 | 39.4 |
| 福島 | 4,719,225 | 3,557,925 | 1,161,300 | 75.4 | 24.6 | 73.4 | 26.6 | 69.7 | 30.3 |
| 佐賀 | 880,018 | 460,176 | 419,842 | 52.3 | 47.7 | 52.2 | 47.8 | 50.6 | 49.4 |
| 長崎 | 1,593,966 | 988,034 | 605,932 | 62.0 | 38.0 | 61.7 | 38.3 | 59.1 | 40.9 |
| 熊本 | 1,837,750 | 1,013,454 | 824,296 | 55.1 | 44.9 | 54.7 | 45.3 | 51.7 | 48.3 |
| 大分 | 1,250,217 | 896,974 | 353,243 | 71.7 | 28.3 | 70.6 | 29.4 | 65.5 | 34.5 |
| 宮崎 | 1,175,547 | 794,437 | 381,110 | 67.6 | 32.4 | 67.4 | 32.6 | 62.4 | 37.6 |
| 鹿児島 | 1,819,258 | 1,030,047 | 789,211 | 56.6 | 43.4 | 55.6 | 44.4 | 50.8 | 49.2 |
| 沖縄 | 1,179,115 | 796,726 | 382,389 | 67.6 | 32.4 | 67.7 | 32.3 | 60.9 | 39.1 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在人口。割合は、各都道府県の全域に対する市部・郡部の占める人口割合。*要計表による暫定集計値(表110を参照)。

表115 都道府県別にみた人口集中地区の人口、面積および人口密度の変動

| 都道府県 | 昭和55年 | | | | | 昭和45年 | | |
|------|------------|--------------------------|-------------|-------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------|
| | 人口 | 面積 (km ²) | 全域に占める割合(%) | | 人口密度 (1km ² について) | 人口 | 面積 (km ²) | 人口密度 (1km ² について) |
| | | | 人口 | 面積 | | | | |
| 全國 | 69,934,854 | 10,015.6 | 59.7 | 2.65 | 6,983 | 55,996,885 | 6,444.1 | 8,690 |
| 北海道 | 3,661,658 | 680.4 | 65.7 | 0.81 | 5,382 | 2,969,404 | 466.6 | 6,364 |
| 青森 | 638,052 | 131.8 | 41.9 | 1.37 | 4,841 | 503,005 | 70.5 | 7,135 |
| 岩手 | 394,982 | 73.6 | 27.8 | 0.48 | 5,367 | 327,718 | 45.1 | 7,266 |
| 宮城 | 1,014,949 | 164.5 | 48.7 | 2.26 | 6,170 | 748,748 | 104.2 | 7,186 |
| 秋田 | 366,091 | 70.7 | 29.1 | 0.61 | 5,178 | 304,918 | 48.6 | 6,274 |
| 山形 | 466,676 | 92.8 | 37.3 | 1.00 | 5,029 | 393,688 | 60.6 | 6,497 |
| 福島 | 648,840 | 127.2 | 31.9 | 0.92 | 5,101 | 513,592 | 76.2 | 6,740 |
| 茨城 | 670,978 | 133.6 | 26.2 | 2.19 | 5,022 | 468,787 | 70.1 | 6,687 |
| 栃木 | 615,484 | 127.0 | 34.3 | 1.98 | 4,846 | 444,101 | 64.2 | 6,917 |
| 群馬 | 690,835 | 144.8 | 37.4 | 2.28 | 4,771 | 511,773 | 76.1 | 6,725 |
| 埼玉 | 3,781,440 | 513.9 | 69.8 | 13.53 | 7,359 | 2,126,398 | 268.2 | 7,928 |
| 千葉 | 2,952,370 | 424.9 | 62.3 | 8.26 | 6,948 | 1,705,680 | 230.4 | 7,403 |
| 東京 | 11,294,147 | 979.5 | 97.2 | 45.42 | 11,531 | 10,875,946 | 807.6 | 13,467 |
| 神奈川 | 6,109,371 | 799.3 | 88.2 | 33.34 | 7,643 | 4,289,966 | 507.8 | 8,448 |
| 新潟 | 1,028,846 | 183.4 | 42.0 | 1.46 | 5,610 | 864,653 | 118.2 | 7,315 |
| 富山 | 426,563 | 85.8 | 38.7 | 2.02 | 4,972 | 352,002 | 52.3 | 6,730 |
| 石川 | 510,910 | 83.5 | 45.6 | 1.99 | 6,119 | 349,694 | 39.4 | 8,875 |
| 福井 | 293,336 | 53.4 | 36.9 | 1.27 | 5,493 | 268,657 | 35.4 | 7,589 |
| 山梨 | 252,469 | 42.8 | 31.4 | 0.96 | 5,899 | 220,366 | 30.4 | 7,249 |
| 長野 | 640,299 | 132.6 | 30.7 | 0.98 | 4,829 | 563,042 | 89.1 | 6,319 |
| 岐阜 | 718,883 | 126.2 | 36.7 | 1.19 | 5,696 | 595,434 | 77.6 | 7,673 |
| 静岡 | 1,773,335 | 315.8 | 51.4 | 4.06 | 5,615 | 1,417,734 | 195.0 | 7,270 |
| 愛知 | 4,146,376 | 684.6 | 66.6 | 13.34 | 6,057 | 3,073,907 | 377.2 | 8,149 |
| 三重 | 637,965 | 134.6 | 37.8 | 2.33 | 4,740 | 476,306 | 74.6 | 6,385 |
| 滋賀 | 307,871 | 56.0 | 28.5 | 1.39 | 5,498 | 191,724 | 27.2 | 7,049 |
| 京都 | 1,994,322 | 224.2 | 78.9 | 4.86 | 8,896 | 1,634,544 | 150.5 | 10,861 |
| 大阪 | 7,957,380 | 805.7 | 93.9 | 43.22 | 9,876 | 6,863,271 | 594.3 | 11,548 |
| 兵庫 | 3,686,192 | 460.7 | 71.6 | 5.50 | 8,001 | 3,140,689 | 314.5 | 9,986 |
| 奈良 | 597,262 | 95.8 | 49.4 | 2.59 | 6,234 | 343,145 | 51.0 | 6,728 |
| 和歌山 | 456,508 | 81.8 | 42.0 | 1.73 | 5,581 | 420,801 | 55.4 | 7,596 |
| 鳥取 | 157,128 | 30.8 | 26.0 | 0.88 | 5,102 | 134,754 | 18.4 | 7,324 |
| 島根 | 185,733 | 40.8 | 23.7 | 0.62 | 4,552 | 165,253 | 26.8 | 6,166 |
| 岡山 | 630,862 | 137.2 | 33.7 | 1.94 | 4,598 | 495,862 | 84.2 | 5,889 |
| 広島 | 1,551,718 | 245.7 | 56.6 | 2.90 | 6,314 | 1,264,725 | 154.8 | 8,170 |
| 山口 | 698,420 | 181.9 | 44.0 | 2.98 | 3,840 | 609,382 | 118.4 | 5,147 |
| 徳島 | 221,435 | 43.7 | 26.8 | 1.05 | 5,067 | 186,819 | 26.7 | 6,997 |
| 香川 | 325,738 | 67.0 | 32.6 | 3.56 | 4,862 | 288,136 | 44.6 | 6,460 |
| 愛媛 | 620,548 | 119.7 | 41.2 | 2.11 | 5,184 | 499,297 | 75.0 | 6,657 |
| 高知 | 317,225 | 48.1 | 38.2 | 0.68 | 6,595 | 255,333 | 32.0 | 7,979 |
| 福岡 | 2,857,791 | 461.5 | 62.8 | 9.32 | 6,193 | 2,272,694 | 311.3 | 7,301 |
| 佐賀 | 230,530 | 42.5 | 26.6 | 1.75 | 5,424 | 196,269 | 29.9 | 6,564 |
| 長崎 | 659,114 | 99.2 | 41.4 | 2.42 | 6,644 | 580,710 | 65.3 | 8,893 |
| 熊本 | 622,741 | 107.9 | 34.8 | 1.46 | 5,771 | 516,139 | 74.5 | 6,928 |
| 大分 | 465,755 | 91.3 | 37.9 | 1.44 | 5,101 | 353,351 | 50.6 | 6,983 |
| 宮崎 | 423,700 | 82.8 | 36.8 | 1.07 | 5,117 | 277,947 | 46.2 | 6,016 |
| 鹿児島 | 619,883 | 108.7 | 34.7 | 1.19 | 5,703 | 478,204 | 62.2 | 7,688 |
| 沖縄 | 612,143 | 75.9 | 55.3 | 3.37 | 8,065 | 462,317 | 44.9 | 10,297 |

総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。人口集中地区とは、国勢調査区のうち、原則として人口密度が1km²につき約4,000人以上のもので、市区町村のなかでそれらが互いに隣接して、その人口が合計して5,000人以上となる調査区の集まりを言う。

表116 都道府県別にみた常住（夜間）人口および昼間人口の変動

| 都道府県 | 昭和 55 年 ¹⁾ | | | | 昭和 45 年 | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 常住（夜間） 人口 | 昼間人口 | 昼夜間人 口差 ²⁾ | 昼夜間人 口比 ^{3)(%)} | 常住（夜間） 人口 | 昼間人口 | 昼夜間人 口差 ²⁾ | 昼夜間人 口比 ^{3)(%)} |
| 全 国 | 116,989,033 | 116,989,033 | — | 100.0 | 104,665,171 | 104,665,171 | — | 100.0 |
| 北 海 道 | 5,573,859 | 5,575,344 | 1,485 | 100.0 | 5,184,287 | 5,186,199 | 1,912 | 100.0 |
| 青 森 県 | 1,523,756 | 1,525,203 | 1,447 | 100.1 | 1,427,520 | 1,428,782 | 1,262 | 100.1 |
| 岩 手 県 | 1,421,802 | 1,418,263 | — 3,539 | 99.8 | 1,371,383 | 1,368,619 | — 2,764 | 99.8 |
| 宮 城 県 | 2,080,738 | 2,081,458 | 720 | 100.0 | 1,819,223 | 1,818,561 | — 662 | 100.0 |
| 秋 田 県 | 1,256,664 | 1,255,768 | — 896 | 99.9 | 1,241,376 | 1,240,815 | — 561 | 100.0 |
| 山 形 県 | 1,251,909 | 1,251,770 | — 139 | 100.0 | 1,225,618 | 1,226,202 | 584 | 100.0 |
| 福 岐 県 | 2,035,145 | 2,031,339 | — 3,806 | 99.8 | 1,946,077 | 1,945,380 | — 697 | 100.0 |
| 茨 城 県 | 2,557,400 | 2,500,475 | — 56,925 | 97.8 | 2,143,551 | 2,100,915 | — 42,636 | 98.0 |
| 栃 木 県 | 1,791,779 | 1,786,776 | — 5,003 | 99.7 | 1,580,021 | 1,569,685 | — 10,336 | 99.3 |
| 群 馬 県 | 1,848,489 | 1,840,013 | — 8,476 | 99.5 | 1,658,909 | 1,648,063 | — 10,846 | 99.3 |
| 埼 玉 県 | 5,416,845 | 4,750,310 | — 666,535 | 87.7 | 3,866,472 | 3,404,016 | — 462,456 | 88.0 |
| 千 葉 県 | 4,731,202 | 4,190,517 | — 540,685 | 88.6 | 3,366,624 | 3,049,984 | — 316,640 | 90.6 |
| 東 京 市 | 11,597,211 | 13,493,885 | 1,896,674 | 116.4 | 11,408,071 | 12,668,732 | 1,260,661 | 111.1 |
| 神奈川 县 | 6,918,653 | 6,325,707 | — 592,946 | 91.4 | 5,472,247 | 5,071,517 | — 400,730 | 92.7 |
| 新潟 市 | 2,450,961 | 2,450,305 | — 656 | 100.0 | 2,360,982 | 2,361,218 | 236 | 100.0 |
| 富 山 市 | 1,103,441 | 1,099,640 | — 3,801 | 99.7 | 1,029,695 | 1,026,869 | — 2,826 | 99.7 |
| 石 川 市 | 1,118,646 | 1,124,148 | 5,502 | 100.5 | 1,002,420 | 1,005,136 | 2,716 | 100.3 |
| 福 井 市 | 794,277 | 793,284 | — 993 | 99.9 | 744,230 | 742,576 | — 1,654 | 99.8 |
| 山梨 市 | 804,075 | 794,629 | — 9,446 | 98.8 | 762,029 | 753,640 | — 8,389 | 98.9 |
| 長野 市 | 2,083,925 | 2,083,944 | 19 | 100.0 | 1,956,917 | 1,955,869 | — 1,048 | 99.9 |
| 岐 静 岡 知 重 | 1,960,016 | 1,899,951 | — 60,065 | 96.9 | 1,758,954 | 1,717,289 | — 41,665 | 97.6 |
| 愛 球 知 重 | 3,446,549 | 3,440,789 | — 5,760 | 99.8 | 3,089,895 | 3,082,578 | — 7,317 | 99.8 |
| 滋 賀 市 | 6,219,877 | 6,314,169 | 94,292 | 101.5 | 5,386,163 | 5,454,266 | 68,103 | 101.3 |
| 京 都 市 | 1,686,800 | 1,643,051 | — 43,749 | 97.4 | 1,543,083 | 1,510,106 | — 32,977 | 97.9 |
| 大 阪 市 | 1,079,797 | 1,026,706 | — 53,091 | 95.1 | 889,768 | 853,530 | — 36,238 | 95.9 |
| 兵 奈 和 歌 山 市 | 2,526,967 | 2,553,703 | 26,736 | 101.1 | 2,250,087 | 2,267,218 | 17,131 | 100.8 |
| 奈 和 歌 山 市 | 8,464,244 | 8,881,300 | 417,056 | 104.9 | 7,620,480 | 7,963,932 | 343,452 | 104.5 |
| 良 岸 市 | 5,137,505 | 4,915,867 | — 221,638 | 95.7 | 4,667,928 | 4,460,486 | — 207,442 | 95.6 |
| 和 歌 山 市 | 1,208,547 | 1,063,018 | — 145,529 | 88.0 | 930,160 | 839,578 | — 90,582 | 90.3 |
| 冲 | 1,086,607 | 1,072,976 | — 13,631 | 98.7 | 1,042,736 | 1,030,809 | — 11,927 | 98.9 |
| 鳥 取 市 | 604,049 | 606,181 | 2,132 | 100.4 | 568,777 | 569,859 | 1,082 | 100.2 |
| 島 根 市 | 784,727 | 781,628 | — 3,099 | 99.6 | 773,575 | 771,136 | — 2,439 | 99.7 |
| 岡 山 市 | 1,870,795 | 1,863,959 | — 6,836 | 99.6 | 1,707,026 | 1,699,592 | — 7,434 | 99.6 |
| 広 島 市 | 2,738,151 | 2,750,665 | 12,514 | 100.5 | 2,436,135 | 2,449,904 | 13,769 | 100.6 |
| 山 口 市 | 1,586,701 | 1,577,963 | — 8,738 | 99.4 | 1,511,448 | 1,503,179 | — 8,269 | 99.5 |
| 徳 島 市 | 824,978 | 822,488 | — 2,490 | 99.7 | 791,111 | 788,660 | — 2,451 | 99.7 |
| 香 愛 姫 知 岸 市 | 999,566 | 999,331 | — 235 | 100.0 | 907,897 | 905,827 | — 2,070 | 99.8 |
| 高 知 市 | 1,506,392 | 1,506,055 | — 337 | 100.0 | 1,418,124 | 1,416,323 | — 1,801 | 99.9 |
| 福 佐 岡 賀 崎 市 | 830,545 | 830,520 | — 25 | 100.0 | 786,882 | 786,782 | — 100 | 100.0 |
| 佐 岡 賀 崎 市 | 4,549,326 | 4,570,401 | 21,075 | 100.5 | 4,027,416 | 4,052,377 | 24,961 | 100.6 |
| 佐 岡 賀 崎 市 | 865,526 | 854,941 | — 10,585 | 98.8 | 838,468 | 827,374 | — 11,094 | 98.7 |
| 長 熊 本 分 崎 宮 市 | 1,590,231 | 1,590,917 | 686 | 100.0 | 1,570,245 | 1,570,708 | 463 | 100.0 |
| 大 島 市 | 1,790,156 | 1,780,616 | — 9,540 | 99.5 | 1,700,229 | 1,689,901 | — 10,328 | 99.4 |
| 宮 崎 市 | 1,228,760 | 1,227,734 | — 1,026 | 99.9 | 1,155,566 | 1,155,294 | — 272 | 100.0 |
| 鹿児 島 市 | 1,151,478 | 1,152,537 | 1,059 | 100.1 | 1,051,105 | 1,051,357 | 252 | 100.0 |
| 沖 | 1,784,580 | 1,783,383 | — 1,197 | 99.9 | 1,729,150 | 1,729,217 | 67 | 100.0 |
| | 1,105,386 | 1,105,406 | 20 | 100.0 | 945,111 | 945,111 | — | 100.0 |

総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在人口で、昼間人口とは從業地・通学地による人口であって、常住人口に他市町村からの通勤・通学者数を加え、常住人口のうち、常住地以外の他市町村で就業または通学する者を差し引いた人口である。1) 従業地・通学地不詳の人口(71,363)は除いている。

2) 昼間人口から常住人口を差し引いた値。3) 昼間人口の常住人口に対する比率。

表117 都道府県別の年齢(3区分)別にみた人口とその地域別割合:昭和59年

| 都道府県 | 人 口 (1,000人) | | | | 地 域 別 割 合 (%) | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 総 数 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 総 数 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 |
| 全 国 | 120,235 | 26,504 | 81,776 | 11,956 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 北 海 道 | 5,677 | 1,247 | 3,907 | 523 | 4.72 | 4.71 | 4.78 | 4.37 |
| 青 森 県 | 1,530 | 358 | 1,022 | 150 | 1.27 | 1.35 | 1.25 | 1.25 |
| 岩 手 県 | 1,431 | 313 | 955 | 162 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.36 |
| 宮 城 県 | 2,160 | 486 | 1,468 | 206 | 1.80 | 1.83 | 1.80 | 1.72 |
| 秋 田 県 | 1,253 | 255 | 847 | 151 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 1.26 |
| 山形 県 | 1,257 | 259 | 835 | 163 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 1.36 |
| 福 島 県 | 2,068 | 472 | 1,358 | 238 | 1.72 | 1.78 | 1.66 | 1.99 |
| 茨 城 県 | 2,690 | 630 | 1,793 | 266 | 2.24 | 2.38 | 2.19 | 2.23 |
| 栃 木 県 | 1,844 | 435 | 1,220 | 189 | 1.53 | 1.64 | 1.49 | 1.58 |
| 群 馬 県 | 1,903 | 437 | 1,259 | 207 | 1.58 | 1.65 | 1.54 | 1.73 |
| 埼 玉 県 | 5,776 | 1,401 | 3,976 | 398 | 4.80 | 5.29 | 4.86 | 3.33 |
| 千 葉 県 | 5,071 | 1,218 | 3,465 | 387 | 4.22 | 4.60 | 4.24 | 3.24 |
| 東 京 市 | 11,797 | 2,111 | 8,679 | 1,006 | 9.81 | 7.97 | 10.61 | 8.41 |
| 神 奈 川 市 | 7,305 | 1,615 | 5,161 | 529 | 6.08 | 6.09 | 6.31 | 4.42 |
| 新潟 市 | 2,472 | 532 | 1,635 | 305 | 2.06 | 2.01 | 2.00 | 2.55 |
| 富 山 市 | 1,115 | 240 | 738 | 138 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 1.15 |
| 石 川 市 | 1,142 | 259 | 752 | 131 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 1.10 |
| 福 井 市 | 809 | 179 | 530 | 101 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.84 |
| 山梨 市 | 820 | 176 | 540 | 104 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.87 |
| 長 岐 市 | 2,121 | 455 | 1,386 | 281 | 1.76 | 1.72 | 1.69 | 2.35 |
| 阜 岡 市 | 2,014 | 458 | 1,344 | 211 | 1.68 | 1.73 | 1.64 | 1.76 |
| 静 爽 市 | 3,537 | 815 | 2,369 | 354 | 2.94 | 3.08 | 2.90 | 2.96 |
| 愛 知 市 | 6,405 | 1,464 | 4,416 | 524 | 5.33 | 5.52 | 5.40 | 4.38 |
| 三 重 市 | 1,732 | 383 | 1,145 | 204 | 1.44 | 1.45 | 1.40 | 1.71 |
| 滋賀 市 | 1,139 | 274 | 746 | 120 | 0.95 | 1.03 | 0.91 | 1.00 |
| 京 都 市 | 2,584 | 542 | 1,762 | 280 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | 2.34 |
| 大 阪 市 | 8,640 | 1,888 | 6,066 | 686 | 7.19 | 7.12 | 7.42 | 5.74 |
| 兵 庫 市 | 5,256 | 1,176 | 3,552 | 528 | 4.37 | 4.44 | 4.34 | 4.42 |
| 奈 良 市 | 1,292 | 295 | 868 | 128 | 1.07 | 1.11 | 1.06 | 1.07 |
| 和 歌 山 市 | 1,090 | 235 | 716 | 140 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 1.17 |
| 鳥 取 市 | 613 | 132 | 400 | 82 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.69 |
| 島 岡 山 市 | 789 | 165 | 507 | 117 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.98 |
| 広 島 市 | 1,902 | 415 | 1,246 | 241 | 1.58 | 1.57 | 1.52 | 2.02 |
| 山 口 市 | 2,806 | 633 | 1,861 | 312 | 2.33 | 2.39 | 2.28 | 2.61 |
| 島 口 市 | 1,601 | 342 | 1,054 | 204 | 1.33 | 1.29 | 1.29 | 1.71 |
| 徳 島 市 | 831 | 171 | 553 | 107 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.90 |
| 香 川 市 | 1,018 | 219 | 669 | 130 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 1.09 |
| 愛 媛 市 | 1,522 | 338 | 993 | 191 | 1.27 | 1.28 | 1.21 | 1.60 |
| 高 知 市 | 835 | 172 | 546 | 117 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.98 |
| 福 岡 市 | 4,702 | 1,039 | 3,185 | 478 | 3.91 | 3.92 | 3.89 | 4.00 |
| 佐 賀 市 | 876 | 199 | 566 | 110 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.92 |
| 長崎 市 | 1,596 | 377 | 1,032 | 187 | 1.33 | 1.42 | 1.26 | 1.56 |
| 熊 本 市 | 1,828 | 393 | 1,204 | 231 | 1.52 | 1.48 | 1.47 | 1.93 |
| 大 分 市 | 1,244 | 272 | 815 | 157 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.31 |
| 宮崎 市 | 1,174 | 282 | 757 | 134 | 0.98 | 1.06 | 0.93 | 1.12 |
| 鹿児島 市 | 1,810 | 410 | 1,151 | 249 | 1.51 | 1.55 | 1.41 | 2.08 |
| 沖縄 市 | 1,161 | 334 | 729 | 98 | 0.97 | 1.26 | 0.89 | 0.82 |

総務省統計局『昭和59年10月1日現在推計人口』(人口推計資料No.57, 昭60.6)による。

表118 都道府県別人口の年齢構造に関する主要指標：昭和59年 (%)

| 都道府県 | 年齢構造係数 | | | 従属人口指數 | | | 老年化指數 | |
|------|--------|--------|-------|---------------|------|------|-------|------|
| | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | (再掲) 75歳以上 | 総数 | 年少人口 | 老年人口 | |
| 全国 | 22.0 | 68.0 | 9.9 | 3.7 | 47.0 | 32.4 | 14.6 | 45.1 |
| 北海道 | 22.0 | 68.8 | 9.2 | 3.2 | 45.3 | 31.9 | 13.4 | 41.9 |
| 青森 | 23.4 | 66.8 | 9.8 | 3.6 | 49.7 | 35.0 | 14.7 | 41.9 |
| 岩手 | 21.9 | 66.7 | 11.3 | 4.1 | 49.7 | 32.8 | 17.0 | 51.8 |
| 宮城 | 22.5 | 68.0 | 9.5 | 3.4 | 47.1 | 33.1 | 14.0 | 42.4 |
| 秋田 | 20.4 | 67.6 | 12.1 | 4.2 | 47.9 | 30.1 | 17.8 | 59.2 |
| 山形 | 20.6 | 66.4 | 13.0 | 4.8 | 50.5 | 31.0 | 19.5 | 62.9 |
| 福島 | 22.8 | 65.7 | 11.5 | 4.3 | 52.3 | 34.8 | 17.5 | 50.4 |
| 茨城 | 23.4 | 66.7 | 9.9 | 3.6 | 50.0 | 35.1 | 14.8 | 42.2 |
| 栃木 | 23.6 | 66.2 | 10.2 | 3.6 | 51.1 | 35.7 | 15.5 | 43.4 |
| 群馬 | 23.0 | 66.2 | 10.9 | 4.0 | 51.2 | 34.7 | 16.4 | 47.4 |
| 埼玉 | 24.3 | 68.8 | 6.9 | 2.3 | 45.2 | 35.2 | 10.0 | 28.4 |
| 千葉 | 24.0 | 68.3 | 7.6 | 2.7 | 46.3 | 35.2 | 11.2 | 31.8 |
| 東京 | 17.9 | 73.6 | 8.5 | 3.1 | 35.9 | 24.3 | 11.6 | 47.7 |
| 神奈川 | 22.1 | 70.7 | 7.2 | 2.5 | 41.5 | 31.3 | 10.2 | 32.8 |
| 新潟 | 21.5 | 66.1 | 12.3 | 4.5 | 51.2 | 32.5 | 18.7 | 57.3 |
| 富山 | 21.5 | 66.2 | 12.4 | 4.5 | 51.2 | 32.5 | 18.7 | 57.5 |
| 石川 | 22.7 | 65.8 | 11.5 | 4.2 | 51.9 | 34.4 | 17.4 | 50.6 |
| 福井 | 22.1 | 65.5 | 12.5 | 4.7 | 52.8 | 33.8 | 19.1 | 56.4 |
| 山梨 | 21.5 | 65.9 | 12.7 | 4.9 | 51.9 | 32.6 | 19.3 | 59.1 |
| 長野 | 21.5 | 65.3 | 13.2 | 5.1 | 53.1 | 32.8 | 20.3 | 61.8 |
| 岐阜 | 22.7 | 66.7 | 10.5 | 3.9 | 49.8 | 34.1 | 15.7 | 46.1 |
| 静岡 | 23.0 | 67.0 | 10.0 | 3.7 | 49.3 | 34.4 | 14.9 | 43.4 |
| 愛知 | 22.9 | 68.9 | 8.2 | 2.9 | 45.0 | 33.2 | 11.9 | 35.8 |
| 三重 | 22.1 | 66.1 | 11.8 | 4.6 | 51.3 | 33.4 | 17.8 | 53.3 |
| 滋賀 | 24.1 | 65.5 | 10.5 | 4.0 | 52.8 | 36.7 | 16.1 | 43.8 |
| 京都 | 21.0 | 68.2 | 10.8 | 4.3 | 46.7 | 30.8 | 15.9 | 51.7 |
| 大阪 | 21.9 | 70.2 | 7.9 | 2.8 | 42.4 | 31.1 | 11.3 | 36.3 |
| 兵庫 | 22.4 | 67.6 | 10.0 | 3.8 | 48.0 | 33.1 | 14.9 | 44.9 |
| 奈良 | 22.8 | 67.2 | 9.9 | 3.7 | 48.7 | 34.0 | 14.7 | 43.4 |
| 和歌山 | 21.6 | 65.7 | 12.8 | 5.0 | 52.4 | 32.8 | 19.6 | 59.6 |
| 鳥取 | 21.5 | 65.3 | 13.4 | 5.2 | 53.5 | 33.0 | 20.5 | 62.1 |
| 島根 | 20.9 | 64.3 | 14.8 | 6.0 | 55.6 | 32.5 | 23.1 | 70.9 |
| 岡山 | 21.8 | 65.5 | 12.7 | 5.2 | 52.6 | 33.3 | 19.3 | 58.1 |
| 広島 | 22.6 | 66.3 | 11.1 | 4.3 | 50.8 | 34.0 | 16.8 | 49.3 |
| 山口 | 21.4 | 65.8 | 12.7 | 4.9 | 51.8 | 32.4 | 19.4 | 59.6 |
| 徳島 | 20.6 | 66.5 | 12.9 | 5.0 | 50.3 | 30.9 | 19.3 | 62.6 |
| 香川 | 21.5 | 65.7 | 12.8 | 5.0 | 52.2 | 32.7 | 19.4 | 59.4 |
| 愛媛 | 22.2 | 65.2 | 12.5 | 5.1 | 53.3 | 34.0 | 19.2 | 56.5 |
| 高知 | 20.6 | 65.4 | 14.0 | 5.8 | 52.9 | 31.5 | 21.4 | 68.0 |
| 福岡 | 22.1 | 67.7 | 10.2 | 3.9 | 47.6 | 32.6 | 15.0 | 46.0 |
| 佐賀 | 22.7 | 64.6 | 12.6 | 5.1 | 54.6 | 35.2 | 19.4 | 55.3 |
| 長崎 | 23.6 | 64.7 | 11.7 | 4.5 | 54.7 | 36.5 | 18.1 | 49.6 |
| 熊本 | 21.5 | 65.9 | 12.6 | 5.1 | 51.8 | 32.6 | 19.2 | 58.8 |
| 大分 | 21.9 | 65.5 | 12.6 | 5.0 | 52.6 | 33.4 | 19.3 | 57.7 |
| 宮崎 | 24.0 | 64.5 | 11.4 | 4.4 | 55.0 | 37.3 | 17.7 | 47.5 |
| 鹿児島 | 22.7 | 63.6 | 13.8 | 5.3 | 57.3 | 35.6 | 21.6 | 60.7 |
| 沖縄 | 28.8 | 62.8 | 8.4 | 3.5 | 59.3 | 45.8 | 13.4 | 29.3 |

10月1日現在の推計人口によるもので、前表117の人口に対応する。年齢構造係数は総人口に占める割合、従属人口指數は年少（0~14歳）人口および老年（65歳以上）人口の生産年齢（15~64歳）人口に対する比率、老年化指數は老年人口の年少人口に対する比率である。

表119 都道府県別にみた年齢（3区分）別人口構造の年次変化

| 都道府県 | 昭和55年 | | | 昭和45年 | | | 昭和35年 | | | | |
|------|-----------------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|-----------|-------|--------|-------|------|
| | 総人口 (1,000人) | 年齢構造係数(%) | | 総人口 (1,000人) | 年齢構造係数(%) | | 年齢構造係数(%) | | | | |
| | | 0~14歳 | 15~64歳 | | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
| 全国 | 117,060 | 23.50 | 67.35 | 9.10 | 104,665 | 24.03 | 68.90 | 7.06 | 30.15 | 64.12 | 5.72 |
| 北海道 | 5,576 | 23.28 | 68.58 | 8.10 | 5,184 | 25.26 | 68.97 | 5.77 | 33.37 | 62.42 | 4.21 |
| 青森 | 1,524 | 24.05 | 67.12 | 8.83 | 1,428 | 27.80 | 65.86 | 6.33 | 35.99 | 59.50 | 4.51 |
| 岩手 | 1,422 | 22.93 | 66.98 | 10.08 | 1,371 | 26.41 | 66.27 | 7.33 | 34.64 | 60.10 | 5.26 |
| 宮城 | 2,082 | 23.08 | 68.17 | 8.68 | 1,819 | 24.67 | 68.42 | 6.91 | 33.53 | 61.02 | 5.45 |
| 秋田 | 1,257 | 20.95 | 68.54 | 10.51 | 1,241 | 24.43 | 68.27 | 7.29 | 34.29 | 61.10 | 4.61 |
| 山形 | 1,252 | 20.98 | 67.31 | 11.71 | 1,226 | 23.49 | 67.98 | 8.53 | 32.00 | 62.21 | 5.79 |
| 福島 | 2,035 | 22.94 | 66.61 | 10.45 | 1,946 | 26.11 | 65.94 | 7.95 | 35.14 | 58.94 | 5.92 |
| 茨城 | 2,558 | 24.57 | 66.16 | 9.24 | 2,144 | 24.92 | 67.18 | 7.90 | 32.84 | 60.60 | 6.56 |
| 栃木 | 1,792 | 24.17 | 66.46 | 9.34 | 1,580 | 24.62 | 67.69 | 7.68 | 33.70 | 60.07 | 6.23 |
| 群馬 | 1,849 | 23.89 | 66.15 | 9.96 | 1,659 | 23.93 | 68.18 | 7.88 | 31.69 | 62.18 | 6.13 |
| 埼玉 | 5,420 | 26.91 | 66.87 | 6.16 | 3,866 | 25.94 | 68.93 | 5.14 | 30.94 | 63.59 | 5.47 |
| 千葉 | 4,735 | 25.87 | 67.07 | 6.97 | 3,367 | 25.12 | 68.62 | 6.27 | 30.36 | 63.26 | 6.38 |
| 東京 | 11,618 | 20.60 | 71.51 | 7.70 | 11,408 | 21.04 | 73.78 | 5.18 | 23.22 | 72.98 | 3.80 |
| 神奈川 | 6,924 | 24.60 | 68.92 | 6.40 | 5,472 | 23.79 | 71.53 | 4.68 | 27.32 | 68.30 | 4.38 |
| 新潟 | 2,451 | 22.52 | 66.31 | 11.15 | 2,361 | 24.29 | 67.65 | 8.06 | 32.71 | 61.03 | 6.26 |
| 富山 | 1,103 | 22.65 | 66.16 | 11.18 | 1,030 | 22.30 | 69.62 | 8.08 | 29.82 | 64.11 | 6.07 |
| 石川 | 1,119 | 23.76 | 65.67 | 10.50 | 1,002 | 23.48 | 68.36 | 8.15 | 30.21 | 63.06 | 6.73 |
| 福井 | 794 | 22.85 | 65.61 | 11.53 | 744 | 23.92 | 67.07 | 9.01 | 30.68 | 62.08 | 7.23 |
| 山梨 | 804 | 22.65 | 65.72 | 11.61 | 762 | 24.73 | 66.30 | 8.97 | 31.55 | 61.51 | 6.94 |
| 長野 | 2,084 | 22.49 | 65.37 | 12.15 | 1,957 | 22.97 | 67.64 | 9.39 | 28.86 | 63.95 | 7.20 |
| 岐阜 | 1,960 | 24.02 | 66.29 | 9.69 | 1,759 | 24.27 | 67.87 | 7.85 | 29.79 | 63.57 | 6.64 |
| 静岡 | 3,447 | 24.16 | 66.76 | 9.07 | 3,090 | 24.77 | 68.17 | 7.06 | 30.91 | 63.18 | 5.91 |
| 愛知 | 6,222 | 25.00 | 67.54 | 7.43 | 5,386 | 24.31 | 69.97 | 5.71 | 27.26 | 67.53 | 5.21 |
| 三重 | 1,687 | 22.88 | 66.03 | 11.09 | 1,543 | 23.36 | 67.69 | 8.96 | 28.79 | 64.01 | 7.20 |
| 滋賀 | 1,080 | 24.61 | 65.36 | 10.02 | 890 | 23.09 | 68.00 | 8.91 | 28.76 | 63.69 | 7.55 |
| 京都 | 2,527 | 22.79 | 66.99 | 10.20 | 2,250 | 21.51 | 70.58 | 7.91 | 25.61 | 68.05 | 6.34 |
| 大阪 | 8,473 | 24.40 | 68.25 | 7.24 | 7,620 | 23.89 | 70.94 | 5.17 | 25.59 | 70.15 | 4.25 |
| 兵庫 | 5,145 | 23.86 | 66.77 | 9.23 | 4,668 | 23.50 | 69.56 | 6.94 | 27.88 | 66.42 | 5.70 |
| 奈良 | 1,209 | 24.10 | 66.51 | 9.32 | 930 | 22.88 | 69.15 | 7.97 | 27.29 | 66.00 | 6.72 |
| 和歌山 | 1,087 | 22.44 | 65.75 | 11.77 | 1,043 | 23.35 | 67.42 | 9.23 | 28.38 | 64.36 | 7.26 |
| 鳥取 | 604 | 21.62 | 66.03 | 12.33 | 569 | 23.16 | 66.90 | 9.94 | 31.11 | 61.22 | 7.67 |
| 島根 | 785 | 21.32 | 64.98 | 13.70 | 774 | 23.07 | 65.69 | 11.24 | 31.79 | 59.80 | 8.41 |
| 岡山 | 1,871 | 22.67 | 65.38 | 11.93 | 1,707 | 22.55 | 67.71 | 9.74 | 28.74 | 63.71 | 7.54 |
| 広島 | 2,739 | 23.63 | 66.15 | 10.19 | 2,436 | 22.94 | 68.82 | 8.24 | 28.87 | 64.04 | 7.09 |
| 山口 | 1,587 | 22.33 | 66.04 | 11.60 | 1,511 | 23.05 | 67.87 | 9.08 | 30.61 | 62.60 | 6.79 |
| 徳島 | 825 | 21.24 | 66.74 | 11.98 | 791 | 23.24 | 67.14 | 9.61 | 32.49 | 60.04 | 7.47 |
| 香川 | 1,000 | 22.23 | 65.84 | 11.90 | 908 | 22.15 | 68.31 | 9.55 | 30.24 | 62.28 | 7.48 |
| 愛媛 | 1,507 | 22.65 | 65.74 | 11.60 | 1,418 | 24.16 | 66.44 | 9.39 | 32.72 | 60.10 | 7.17 |
| 高知 | 831 | 20.89 | 65.90 | 13.13 | 787 | 21.86 | 66.71 | 11.43 | 29.61 | 61.89 | 8.50 |
| 福岡 | 4,553 | 23.05 | 67.49 | 9.37 | 4,027 | 23.42 | 69.31 | 7.26 | 31.38 | 63.43 | 5.19 |
| 佐賀 | 866 | 23.18 | 64.99 | 11.83 | 838 | 25.60 | 65.13 | 9.27 | 34.45 | 59.21 | 6.35 |
| 長崎 | 1,591 | 24.22 | 65.09 | 10.67 | 1,570 | 27.98 | 63.84 | 8.19 | 36.29 | 57.91 | 5.80 |
| 熊本 | 1,790 | 22.06 | 66.19 | 11.73 | 1,700 | 25.26 | 65.32 | 9.41 | 33.92 | 59.24 | 6.85 |
| 大分 | 1,229 | 22.49 | 65.76 | 11.74 | 1,156 | 24.20 | 66.29 | 9.51 | 32.68 | 60.20 | 7.12 |
| 宮崎 | 1,152 | 23.77 | 65.74 | 10.48 | 1,051 | 26.47 | 65.08 | 8.45 | 35.78 | 58.26 | 5.96 |
| 鹿児島 | 1,785 | 22.39 | 64.90 | 12.71 | 1,729 | 27.12 | 62.79 | 10.09 | 36.59 | 56.22 | 7.19 |
| 沖縄 | 1,107 | 29.41 | 62.73 | 7.76 | 945 | 34.84 | 58.56 | 6.59 | 41.62 | 52.91 | 5.45 |

総務省統計局「国勢調査報告」による各年10月1日現在の人口。ただし、昭和35年の沖縄県人口は旧琉球政府が実施した12月1日現在国勢調査の結果。

表120 都道府県別にみた年齢(3区分)別人口構造の将来予測

| 都道府県 | 昭和60年 | | | | 昭和65年 | | | | 昭和75年 | | | |
|------|-----------------|-----------|--------|-------|-----------------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|--|
| | 総人口 (1,000人) | 年齢構造係数(%) | | | 総人口 (1,000人) | 年齢構造係数(%) | | | 年齢構造係数(%) | | | |
| | | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
| 全国 | 120,301 | 21.39 | 68.47 | 10.14 | 122,834 | 18.33 | 70.04 | 11.63 | 17.61 | 66.82 | 15.57 | |
| 北海道 | 5,700 | 21.23 | 69.36 | 9.41 | 5,768 | 18.36 | 70.46 | 11.18 | 16.74 | 67.66 | 15.60 | |
| 青森 | 1,553 | 22.01 | 68.03 | 9.95 | 1,568 | 19.63 | 68.76 | 11.61 | 18.06 | 65.59 | 16.35 | |
| 岩手 | 1,430 | 21.40 | 67.15 | 11.44 | 1,423 | 19.27 | 67.34 | 13.39 | 17.16 | 64.02 | 18.82 | |
| 宮城 | 2,175 | 21.96 | 68.39 | 9.65 | 2,250 | 19.73 | 69.04 | 11.23 | 18.67 | 66.32 | 15.01 | |
| 秋田 | 1,260 | 19.88 | 67.98 | 12.14 | 1,250 | 18.07 | 67.56 | 14.37 | 15.97 | 63.69 | 20.34 | |
| 山形 | 1,263 | 20.32 | 66.76 | 12.92 | 1,259 | 18.72 | 66.28 | 14.99 | 16.63 | 63.41 | 19.95 | |
| 福島 | 2,070 | 22.05 | 66.36 | 11.59 | 2,082 | 20.08 | 66.40 | 13.52 | 17.57 | 64.09 | 18.34 | |
| 茨城 | 2,730 | 22.95 | 67.16 | 9.89 | 2,879 | 19.83 | 69.11 | 11.07 | 18.28 | 67.88 | 13.84 | |
| 栃木 | 1,851 | 22.82 | 66.93 | 10.26 | 1,886 | 19.82 | 68.38 | 11.80 | 17.88 | 66.69 | 15.43 | |
| 群馬 | 1,899 | 22.07 | 67.02 | 10.91 | 1,927 | 18.87 | 68.78 | 12.36 | 17.42 | 66.53 | 16.05 | |
| 埼玉 | 5,913 | 23.07 | 70.02 | 6.92 | 6,415 | 18.30 | 73.77 | 7.93 | 18.33 | 70.46 | 11.20 | |
| 千葉 | 5,248 | 22.89 | 69.59 | 7.52 | 5,775 | 18.88 | 72.73 | 8.39 | 18.64 | 70.04 | 11.33 | |
| 東京 | 11,494 | 17.95 | 73.09 | 8.96 | 11,367 | 15.00 | 74.42 | 10.58 | 15.13 | 69.57 | 15.30 | |
| 神奈川 | 7,345 | 21.26 | 71.21 | 7.53 | 7,771 | 17.27 | 73.76 | 8.97 | 17.59 | 69.40 | 13.01 | |
| 新潟 | 2,467 | 21.01 | 66.31 | 12.68 | 2,452 | 18.63 | 66.57 | 14.80 | 16.62 | 63.85 | 19.53 | |
| 富山 | 1,112 | 20.90 | 66.60 | 12.50 | 1,107 | 17.68 | 68.09 | 14.24 | 16.86 | 64.71 | 18.43 | |
| 石川 | 1,144 | 22.04 | 66.36 | 11.60 | 1,158 | 18.81 | 68.17 | 13.02 | 18.12 | 65.76 | 16.12 | |
| 福井 | 800 | 21.53 | 65.80 | 12.67 | 798 | 18.85 | 66.81 | 14.35 | 17.47 | 63.79 | 18.73 | |
| 山梨 | 814 | 20.75 | 66.24 | 13.01 | 815 | 18.26 | 66.82 | 14.92 | 16.92 | 63.94 | 19.13 | |
| 長野 | 2,105 | 20.81 | 65.61 | 13.58 | 2,102 | 18.04 | 66.20 | 15.76 | 16.59 | 63.29 | 20.11 | |
| 岐阜 | 2,022 | 22.09 | 67.15 | 10.76 | 2,064 | 18.97 | 68.67 | 12.37 | 18.23 | 65.17 | 16.60 | |
| 静岡 | 3,520 | 22.22 | 67.57 | 10.21 | 3,554 | 19.06 | 68.99 | 11.95 | 17.74 | 65.53 | 16.73 | |
| 愛知 | 6,418 | 22.30 | 69.30 | 8.40 | 6,584 | 18.65 | 71.66 | 9.69 | 18.67 | 67.81 | 13.51 | |
| 三重 | 1,714 | 20.97 | 67.05 | 11.98 | 1,726 | 17.93 | 68.69 | 13.38 | 17.47 | 64.68 | 17.85 | |
| 滋賀 | 1,159 | 23.34 | 66.16 | 10.50 | 1,229 | 20.26 | 68.39 | 11.34 | 18.80 | 67.16 | 14.04 | |
| 京都 | 2,591 | 20.62 | 68.53 | 10.85 | 2,644 | 17.37 | 70.86 | 11.77 | 17.31 | 67.91 | 14.78 | |
| 大阪 | 8,525 | 21.15 | 70.64 | 8.21 | 8,558 | 17.32 | 73.17 | 9.51 | 17.65 | 68.63 | 13.72 | |
| 兵庫 | 5,179 | 21.75 | 68.09 | 10.16 | 5,183 | 18.53 | 69.87 | 11.60 | 18.43 | 65.90 | 15.67 | |
| 奈良 | 1,327 | 22.05 | 68.17 | 9.79 | 1,444 | 18.71 | 70.62 | 10.67 | 18.74 | 67.96 | 13.30 | |
| 和歌山 | 1,082 | 20.69 | 66.38 | 12.93 | 1,069 | 18.08 | 67.24 | 14.68 | 17.79 | 63.05 | 19.15 | |
| 鳥取 | 618 | 21.16 | 65.47 | 13.37 | 626 | 19.23 | 65.56 | 15.21 | 17.21 | 63.56 | 19.23 | |
| 島根 | 793 | 20.70 | 64.22 | 15.09 | 791 | 18.83 | 63.89 | 17.28 | 16.63 | 61.05 | 22.32 | |
| 岡山 | 1,899 | 21.26 | 65.71 | 13.02 | 1,908 | 18.42 | 66.90 | 14.69 | 17.70 | 63.30 | 19.00 | |
| 広島 | 2,781 | 21.59 | 66.80 | 11.61 | 2,798 | 18.21 | 68.24 | 13.55 | 17.73 | 64.59 | 17.68 | |
| 山口 | 1,594 | 20.81 | 66.04 | 13.15 | 1,582 | 18.06 | 66.61 | 15.32 | 17.07 | 62.72 | 20.21 | |
| 徳島 | 835 | 20.38 | 66.54 | 13.08 | 836 | 18.38 | 66.78 | 14.84 | 17.06 | 63.37 | 19.57 | |
| 香川 | 1,017 | 21.05 | 65.95 | 13.00 | 1,022 | 18.26 | 67.02 | 14.72 | 17.20 | 63.94 | 18.86 | |
| 愛媛 | 1,527 | 21.29 | 65.78 | 12.94 | 1,532 | 18.70 | 66.20 | 15.10 | 17.29 | 62.77 | 19.94 | |
| 高知 | 843 | 20.08 | 65.68 | 14.25 | 847 | 17.82 | 65.95 | 16.23 | 16.71 | 62.76 | 20.53 | |
| 福岡 | 4,730 | 21.57 | 68.07 | 10.36 | 4,871 | 19.00 | 69.13 | 11.88 | 17.92 | 66.73 | 15.35 | |
| 佐賀 | 882 | 22.05 | 65.19 | 12.76 | 891 | 20.13 | 65.54 | 14.33 | 18.20 | 63.72 | 18.08 | |
| 長崎 | 1,588 | 22.65 | 65.37 | 11.98 | 1,570 | 20.45 | 65.53 | 14.01 | 18.61 | 62.70 | 18.68 | |
| 熊本 | 1,844 | 21.16 | 66.09 | 12.75 | 1,883 | 19.56 | 66.08 | 14.36 | 17.78 | 63.92 | 18.30 | |
| 大分 | 1,250 | 21.31 | 65.68 | 13.01 | 1,256 | 18.90 | 66.11 | 14.98 | 17.07 | 63.40 | 19.53 | |
| 宮崎 | 1,202 | 22.82 | 65.63 | 11.55 | 1,240 | 20.68 | 66.23 | 13.09 | 18.36 | 64.52 | 17.12 | |
| 鹿児島 | 1,836 | 21.57 | 64.58 | 13.85 | 1,876 | 20.24 | 64.28 | 15.48 | 18.19 | 62.67 | 19.14 | |
| 沖縄 | 1,156 | 27.46 | 63.78 | 8.76 | 1,198 | 24.79 | 65.21 | 10.00 | 21.32 | 64.56 | 14.12 | |

河澄宏・山本千鶴子・稻葉寿「地域人口推計の仮定設定と人口増減との関係について」『人口問題研究』第171号（昭59.7）による各年10月1日現在の推計人口。前掲の表113を参照。

表121 都道府県別の産業(3部門)別にみた就業人口構造の年次変化

| 都道府県 | 昭和55年 | | | 昭和45年 | | | 昭和35年 | | |
|------|------------------|-------|-------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 就業者数 (1,000人) | 割合(%) | | 就業者数 (1,000人) | 割合(%) | | 第1次産業 | 割合(%) | |
| | | 第1次産業 | 第2次産業 | | 第2次産業 | 第3次産業 | | 第2次産業 | 第3次産業 |
| 全國 | 55,811 | 10.9 | 33.6 | 55.4 | 52,593 | 19.3 | 34.0 | 46.6 | 32.7 |
| 北海道 | 2,598 | 13.6 | 25.5 | 60.9 | 2,460 | 21.0 | 25.5 | 53.4 | 35.7 |
| 青森 | 722 | 25.5 | 22.0 | 52.4 | 694 | 39.8 | 17.8 | 42.3 | 56.2 |
| 岩手 | 723 | 26.6 | 26.3 | 47.0 | 705 | 42.6 | 19.5 | 37.9 | 56.7 |
| 宮城 | 989 | 16.1 | 27.4 | 56.4 | 890 | 31.3 | 21.7 | 46.8 | 46.1 |
| 秋田 | 624 | 23.7 | 27.6 | 48.7 | 636 | 41.8 | 19.7 | 38.5 | 55.5 |
| 山形 | 649 | 23.0 | 30.8 | 46.1 | 651 | 37.7 | 24.1 | 38.1 | 51.8 |
| 福島 | 1,027 | 22.2 | 32.2 | 45.6 | 992 | 36.0 | 26.4 | 37.5 | 51.1 |
| 茨城 | 1,242 | 21.3 | 33.1 | 45.5 | 1,116 | 37.0 | 28.4 | 34.6 | 56.4 |
| 栃木 | 895 | 16.5 | 37.5 | 46.0 | 826 | 28.5 | 34.3 | 37.2 | 45.4 |
| 群馬 | 921 | 16.1 | 37.4 | 46.4 | 891 | 27.2 | 35.3 | 37.4 | 43.0 |
| 埼玉 | 2,459 | 6.6 | 38.8 | 54.6 | 1,906 | 14.7 | 41.7 | 43.6 | 34.7 |
| 千葉 | 2,158 | 10.8 | 30.6 | 58.4 | 1,652 | 22.4 | 31.7 | 45.8 | 46.9 |
| 東京 | 5,672 | 0.7 | 31.8 | 67.3 | 5,671 | 1.0 | 38.8 | 59.9 | 2.2 |
| 神奈川 | 3,142 | 2.1 | 38.4 | 59.2 | 2,643 | 4.0 | 45.2 | 50.8 | 10.1 |
| 新潟 | 1,272 | 17.9 | 33.8 | 48.3 | 1,282 | 32.7 | 27.9 | 39.4 | 48.3 |
| 富山 | 575 | 12.1 | 38.4 | 49.5 | 576 | 24.5 | 35.0 | 40.5 | 38.7 |
| 石川 | 568 | 11.0 | 34.1 | 54.8 | 545 | 22.0 | 33.9 | 44.1 | 37.2 |
| 福井 | 425 | 12.5 | 38.9 | 48.5 | 419 | 24.0 | 36.7 | 39.2 | 39.7 |
| 山梨 | 399 | 18.3 | 32.8 | 48.9 | 391 | 29.6 | 30.8 | 39.5 | 43.8 |
| 長野 | 1,112 | 19.7 | 36.3 | 44.0 | 1,113 | 31.8 | 32.0 | 36.2 | 47.9 |
| 岐阜 | 990 | 8.8 | 43.5 | 47.6 | 959 | 19.5 | 42.3 | 38.2 | 33.7 |
| 静岡 | 1,744 | 10.6 | 39.5 | 49.9 | 1,613 | 17.7 | 38.6 | 43.7 | 30.4 |
| 愛知 | 3,049 | 5.5 | 42.4 | 52.1 | 2,815 | 10.1 | 46.1 | 43.8 | 18.8 |
| 三重 | 812 | 12.6 | 37.2 | 50.1 | 797 | 25.8 | 34.0 | 40.2 | 41.6 |
| 滋賀 | 520 | 11.7 | 40.0 | 48.2 | 486 | 27.6 | 35.2 | 37.2 | 43.6 |
| 京都 | 1,186 | 5.5 | 35.0 | 59.3 | 1,138 | 9.6 | 38.6 | 51.7 | 17.5 |
| 大阪 | 3,811 | 1.1 | 38.8 | 60.0 | 3,680 | 2.1 | 46.3 | 51.5 | 4.4 |
| 兵庫 | 2,311 | 5.3 | 36.3 | 58.2 | 2,289 | 10.8 | 40.2 | 48.9 | 20.2 |
| 奈良 | 518 | 8.2 | 33.7 | 57.9 | 446 | 19.0 | 34.8 | 46.1 | 31.4 |
| 和歌山 | 499 | 16.1 | 29.7 | 54.1 | 512 | 22.2 | 31.2 | 46.5 | 34.5 |
| 鳥取 | 323 | 20.4 | 28.9 | 50.6 | 312 | 31.8 | 24.5 | 43.6 | 48.9 |
| 島根 | 415 | 22.4 | 29.0 | 48.5 | 425 | 38.7 | 21.0 | 40.2 | 53.2 |
| 岡山 | 925 | 13.2 | 36.6 | 50.2 | 932 | 25.6 | 34.7 | 39.7 | 43.1 |
| 広島 | 1,327 | 9.3 | 35.4 | 55.2 | 1,283 | 17.3 | 36.3 | 46.3 | 32.5 |
| 山口 | 768 | 13.8 | 31.0 | 55.1 | 769 | 23.2 | 29.3 | 47.4 | 34.9 |
| 徳島 | 405 | 19.4 | 31.1 | 49.4 | 405 | 31.4 | 28.0 | 40.6 | 47.2 |
| 香川 | 499 | 14.1 | 32.3 | 53.5 | 487 | 25.3 | 29.9 | 44.8 | 41.7 |
| 愛媛 | 715 | 18.4 | 30.6 | 50.9 | 705 | 29.0 | 28.2 | 42.7 | 42.1 |
| 高知 | 414 | 21.4 | 23.5 | 55.0 | 413 | 33.8 | 20.5 | 45.7 | 50.9 |
| 福岡 | 2,023 | 7.8 | 29.1 | 62.9 | 1,864 | 14.3 | 30.4 | 55.3 | 21.1 |
| 佐賀 | 420 | 21.4 | 27.6 | 51.0 | 411 | 33.3 | 23.5 | 43.1 | 43.6 |
| 長崎 | 703 | 19.2 | 23.7 | 57.1 | 695 | 28.7 | 22.8 | 48.4 | 40.7 |
| 熊本 | 848 | 23.8 | 23.3 | 52.9 | 808 | 36.8 | 18.0 | 45.1 | 50.7 |
| 大分 | 581 | 19.9 | 25.6 | 54.5 | 576 | 34.9 | 19.9 | 45.2 | 49.9 |
| 宮崎 | 559 | 23.7 | 24.5 | 51.8 | 522 | 37.9 | 19.5 | 42.6 | 52.6 |
| 鹿児島 | 844 | 24.7 | 24.4 | 50.8 | 833 | 42.3 | 17.8 | 39.9 | 60.4 |
| 沖縄 | 429 | 12.6 | 21.5 | 65.8 | 357 | 21.5 | 19.4 | 59.1 | 43.4 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在人口。ただし、昭和35年の沖縄は12月1日現在の調査結果(旧琉球政府による)。割合は就業者総数100.0について。産業3大部門の区分については前掲表73の注記を参照。なお、総数に分類不能の産業を含む。

表122 都道府県別にみた総世帯数および平均世帯人員の変動

| 都道府県 | 総世帯数 | | | | 平均世帯人員(1世帯当たり) | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------|-------|--------|
| | 昭和35年 | 昭和45年 | 昭和55年 | 昭和60年* | 昭和35年 | 昭和45年 | 昭和55年 | 昭和60年* |
| 全国 | 20,859,786 | 28,093,012 | 36,015,026 | 38,113,228 | 4.52 | 3.73 | 3.25 | 3.18 |
| 北海道 | 1,077,838 | 1,428,917 | 1,843,386 | 1,929,443 | 4.68 | 3.63 | 3.02 | 2.94 |
| 青森 | 276,197 | 347,801 | 428,557 | 443,898 | 5.17 | 4.10 | 3.56 | 3.43 |
| 岩手 | 280,978 | 333,953 | 397,847 | 412,831 | 5.16 | 4.11 | 3.57 | 3.47 |
| 宮城 | 343,937 | 452,346 | 599,968 | 641,502 | 5.07 | 4.02 | 3.47 | 3.39 |
| 秋田 | 259,349 | 299,588 | 343,418 | 350,930 | 5.15 | 4.14 | 3.66 | 3.57 |
| 山形 | 256,411 | 286,387 | 323,583 | 331,281 | 5.15 | 4.28 | 3.87 | 3.81 |
| 福島 | 398,636 | 459,932 | 550,442 | 574,752 | 5.15 | 4.23 | 3.70 | 3.62 |
| 茨城 | 409,465 | 508,537 | 692,855 | 757,689 | 5.00 | 4.22 | 3.69 | 3.60 |
| 栃木 | 301,734 | 376,310 | 490,152 | 521,473 | 5.02 | 4.20 | 3.66 | 3.58 |
| 群馬 | 321,441 | 405,344 | 516,390 | 556,109 | 4.91 | 4.09 | 3.58 | 3.45 |
| 埼玉 | 492,731 | 993,079 | 1,584,655 | 1,750,669 | 4.93 | 3.89 | 3.42 | 3.35 |
| 千葉 | 483,634 | 873,929 | 1,418,917 | 1,571,984 | 4.77 | 3.85 | 3.34 | 3.27 |
| 東京 | 2,496,680 | 3,589,109 | 4,320,207 | 4,506,893 | 3.88 | 3.18 | 2.69 | 2.62 |
| 神奈川 | 816,996 | 1,534,627 | 2,258,649 | 2,490,526 | 4.21 | 3.57 | 3.07 | 2.98 |
| 新潟 | 483,265 | 561,007 | 658,213 | 680,696 | 5.05 | 4.21 | 3.72 | 3.64 |
| 富山 | 214,099 | 248,345 | 291,388 | 300,430 | 4.82 | 4.15 | 3.79 | 3.72 |
| 石川 | 211,265 | 254,543 | 322,071 | 337,964 | 4.61 | 3.94 | 3.48 | 3.41 |
| 福井 | 164,290 | 183,229 | 212,744 | 224,171 | 4.58 | 4.06 | 3.73 | 3.65 |
| 山梨 | 163,919 | 191,447 | 227,928 | 244,717 | 4.77 | 3.98 | 3.53 | 3.40 |
| 長野 | 431,117 | 499,516 | 591,022 | 621,693 | 4.60 | 3.92 | 3.53 | 3.44 |
| 岐阜 | 347,302 | 433,394 | 539,740 | 567,803 | 4.72 | 4.06 | 3.63 | 3.57 |
| 静岡 | 559,795 | 755,745 | 969,904 | 1,032,683 | 4.92 | 4.09 | 3.55 | 3.46 |
| 愛知 | 896,622 | 1,383,184 | 1,878,100 | 1,984,630 | 4.69 | 3.89 | 3.31 | 3.25 |
| 三重 | 325,419 | 391,543 | 477,992 | 507,944 | 4.56 | 3.94 | 3.53 | 3.44 |
| 滋賀 | 183,277 | 215,263 | 294,534 | 320,252 | 4.60 | 4.13 | 3.67 | 3.61 |
| 京都 | 472,970 | 634,760 | 828,369 | 858,943 | 4.22 | 3.54 | 3.05 | 3.01 |
| 大阪 | 1,308,542 | 2,191,763 | 2,774,652 | 2,902,985 | 4.21 | 3.48 | 3.05 | 2.99 |
| 兵庫 | 909,121 | 1,269,229 | 1,592,224 | 1,664,981 | 4.30 | 3.68 | 3.23 | 3.17 |
| 奈良 | 167,650 | 233,258 | 340,335 | 374,799 | 4.66 | 3.99 | 3.55 | 3.48 |
| 和歌山 | 237,875 | 285,401 | 327,434 | 333,715 | 4.21 | 3.65 | 3.32 | 3.26 |
| 鳥取 | 126,805 | 144,537 | 168,520 | 173,188 | 4.73 | 3.94 | 3.59 | 3.56 |
| 島根 | 193,503 | 202,842 | 226,552 | 233,141 | 4.59 | 3.81 | 3.46 | 3.41 |
| 岡山 | 372,787 | 453,983 | 561,355 | 583,058 | 4.48 | 3.76 | 3.33 | 3.29 |
| 広島 | 525,990 | 697,020 | 877,120 | 921,762 | 4.15 | 3.50 | 3.12 | 3.06 |
| 山口 | 373,167 | 423,907 | 498,627 | 518,890 | 4.29 | 3.57 | 3.18 | 3.09 |
| 徳島 | 182,685 | 205,377 | 240,321 | 248,179 | 4.64 | 3.85 | 3.43 | 3.36 |
| 香川 | 206,198 | 242,568 | 293,979 | 306,941 | 4.46 | 3.74 | 3.40 | 3.33 |
| 愛媛 | 341,467 | 394,317 | 470,653 | 492,354 | 4.40 | 3.60 | 3.20 | 3.11 |
| 高知 | 210,364 | 237,746 | 275,713 | 283,070 | 4.06 | 3.31 | 3.02 | 2.97 |
| 福岡 | 885,047 | 1,096,026 | 1,432,382 | 1,522,031 | 4.53 | 3.67 | 3.18 | 3.10 |
| 佐賀 | 190,063 | 199,755 | 233,117 | 242,564 | 4.96 | 4.20 | 3.71 | 3.63 |
| 長崎 | 380,044 | 407,151 | 470,927 | 489,073 | 4.63 | 3.86 | 3.38 | 3.26 |
| 熊本 | 388,274 | 436,469 | 525,564 | 553,738 | 4.78 | 3.90 | 3.41 | 3.32 |
| 大分 | 267,692 | 308,454 | 379,040 | 395,795 | 4.63 | 3.75 | 3.24 | 3.16 |
| 宮崎 | 249,290 | 286,216 | 359,013 | 375,989 | 4.55 | 3.67 | 3.21 | 3.13 |
| 鹿児島 | 470,303 | 511,820 | 607,452 | 640,691 | 4.17 | 3.38 | 2.94 | 2.84 |
| 沖縄 | 203,552 | 223,338 | 299,015 | 334,378 | 4.34 | 4.23 | 3.70 | 3.53 |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の世帯数。ただし、昭和35年の沖縄は12月1日現在の調査結果(旧琉球政府による)。ここに示した世帯数は、普通世帯と準世帯とを合わせた総世帯数である。なお、前掲の表86や表91に注記したように昭和55年調査において世帯の定義が変更になったので比較の際は注意を要する。*要計表による暫定集計結果(表110参照)。

表123 都道府県別にみた世帯の種類別世帯数、世帯人員および平均世帯人員：昭和55年

| 都道府県 | 普通世帯 | | | 準世帯の人員 | 一般世帯(別掲) | | | 施設等の世帯人員(別掲) |
|------|------------|-------------|--------|-----------|------------|-------------|--------|--------------|
| | 世帯数 | 世帯人員 | 平均世帯人員 | | 世帯数 | 世帯人員 | 平均世帯人員 | |
| 全国 | 34,105,958 | 113,732,889 | 3.33 | 3,256,144 | 35,823,609 | 115,450,540 | 3.22 | 1,538,493 |
| 北海道 | 1,739,574 | 5,365,445 | 3.08 | 208,414 | 1,823,789 | 5,449,660 | 2.99 | 124,199 |
| 青森 | 412,036 | 1,482,151 | 3.60 | 41,605 | 426,840 | 1,496,955 | 3.51 | 26,801 |
| 岩手 | 380,807 | 1,385,221 | 3.64 | 36,581 | 396,176 | 1,400,590 | 3.54 | 21,212 |
| 宮城 | 570,069 | 2,027,393 | 3.56 | 53,345 | 597,218 | 2,054,542 | 3.44 | 26,196 |
| 秋田 | 331,552 | 1,228,624 | 3.71 | 28,040 | 342,546 | 1,239,618 | 3.62 | 17,046 |
| 山形 | 314,579 | 1,228,698 | 3.91 | 23,211 | 322,691 | 1,236,810 | 3.83 | 15,099 |
| 福島 | 530,008 | 1,992,221 | 3.76 | 42,924 | 548,636 | 2,010,849 | 3.67 | 24,296 |
| 茨城 | 664,457 | 2,501,286 | 3.76 | 56,114 | 690,887 | 2,527,716 | 3.66 | 29,684 |
| 栃木 | 469,488 | 1,753,865 | 3.74 | 37,914 | 488,227 | 1,772,604 | 3.63 | 19,175 |
| 群馬 | 497,152 | 1,811,951 | 3.64 | 36,538 | 513,224 | 1,828,023 | 3.56 | 20,466 |
| 埼玉 | 1,513,494 | 5,310,005 | 3.51 | 106,840 | 1,578,048 | 5,374,559 | 3.41 | 42,286 |
| 千葉 | 1,339,745 | 4,617,603 | 3.45 | 113,599 | 1,412,365 | 4,690,223 | 3.32 | 40,979 |
| 東京 | 4,013,022 | 11,172,777 | 2.78 | 424,434 | 4,285,658 | 11,445,413 | 2.67 | 151,798 |
| 神奈川 | 2,083,455 | 6,689,909 | 3.21 | 228,744 | 2,242,599 | 6,849,053 | 3.05 | 69,600 |
| 新潟 | 635,247 | 2,406,061 | 3.79 | 44,900 | 654,670 | 2,425,484 | 3.70 | 25,477 |
| 富山 | 281,083 | 1,081,284 | 3.85 | 22,157 | 288,795 | 1,088,996 | 3.77 | 14,445 |
| 石川 | 305,745 | 1,087,133 | 3.56 | 31,513 | 320,696 | 1,102,084 | 3.44 | 16,562 |
| 福井 | 205,672 | 777,423 | 3.78 | 16,854 | 212,017 | 783,768 | 3.70 | 10,509 |
| 山梨 | 222,754 | 788,840 | 3.54 | 15,235 | 226,997 | 793,083 | 3.49 | 10,992 |
| 長野 | 568,303 | 2,038,816 | 3.59 | 45,109 | 588,554 | 2,059,067 | 3.50 | 24,858 |
| 岐阜 | 514,393 | 1,916,508 | 3.73 | 43,508 | 538,271 | 1,940,386 | 3.60 | 19,630 |
| 静岡 | 924,542 | 3,368,084 | 3.64 | 78,465 | 967,399 | 3,410,941 | 3.53 | 35,608 |
| 愛知 | 1,730,815 | 6,025,105 | 3.48 | 194,772 | 1,872,311 | 6,166,601 | 3.29 | 53,276 |
| 三重 | 457,872 | 1,646,240 | 3.60 | 40,560 | 476,665 | 1,665,033 | 3.49 | 21,767 |
| 滋賀 | 278,057 | 1,055,219 | 3.79 | 24,578 | 293,600 | 1,070,762 | 3.65 | 9,035 |
| 京都 | 771,412 | 2,437,536 | 3.16 | 89,431 | 825,689 | 2,491,813 | 3.02 | 35,154 |
| 大阪 | 2,604,953 | 8,231,454 | 3.16 | 232,790 | 2,753,105 | 8,379,606 | 3.04 | 84,638 |
| 兵庫 | 1,506,238 | 5,009,690 | 3.33 | 127,815 | 1,582,793 | 5,086,245 | 3.21 | 51,260 |
| 奈良 | 324,765 | 1,174,830 | 3.62 | 33,717 | 338,364 | 1,188,429 | 3.51 | 20,118 |
| 和歌山 | 317,366 | 1,064,679 | 3.35 | 21,928 | 326,250 | 1,073,563 | 3.29 | 13,044 |
| 鳥取 | 164,021 | 591,085 | 3.60 | 12,964 | 168,025 | 595,089 | 3.54 | 8,960 |
| 島根 | 217,553 | 764,179 | 3.51 | 20,548 | 225,720 | 772,346 | 3.42 | 12,381 |
| 岡山 | 533,814 | 1,817,497 | 3.40 | 53,298 | 560,043 | 1,843,726 | 3.29 | 27,069 |
| 広島 | 831,678 | 2,654,602 | 3.19 | 83,549 | 873,984 | 2,696,908 | 3.09 | 41,243 |
| 山口 | 479,114 | 1,542,636 | 3.22 | 44,065 | 496,753 | 1,560,275 | 3.14 | 26,426 |
| 徳島 | 234,040 | 801,866 | 3.43 | 23,112 | 239,171 | 806,997 | 3.37 | 17,981 |
| 香川 | 284,774 | 974,926 | 3.42 | 24,640 | 293,032 | 983,184 | 3.36 | 16,382 |
| 愛媛 | 455,052 | 1,468,102 | 3.23 | 38,290 | 469,240 | 1,482,290 | 3.16 | 24,102 |
| 高知 | 266,315 | 802,105 | 3.01 | 28,440 | 273,404 | 809,194 | 2.96 | 21,351 |
| 福岡 | 1,364,001 | 4,406,243 | 3.23 | 143,083 | 1,425,791 | 4,468,033 | 3.13 | 81,293 |
| 佐賀 | 224,783 | 843,433 | 3.75 | 22,093 | 232,420 | 851,070 | 3.66 | 14,456 |
| 長崎 | 450,940 | 1,537,155 | 3.41 | 53,076 | 468,977 | 1,555,192 | 3.32 | 35,039 |
| 熊本 | 502,823 | 1,731,627 | 3.44 | 58,529 | 523,858 | 1,752,662 | 3.35 | 37,494 |
| 大分 | 363,238 | 1,190,243 | 3.28 | 38,517 | 377,814 | 1,204,819 | 3.19 | 23,941 |
| 宮崎 | 345,847 | 1,117,926 | 3.23 | 33,552 | 357,888 | 1,129,967 | 3.16 | 21,511 |
| 鹿児島 | 586,863 | 1,726,870 | 2.94 | 57,710 | 605,639 | 1,745,646 | 2.88 | 38,934 |
| 沖縄 | 292,447 | 1,086,343 | 3.71 | 19,043 | 296,770 | 1,090,666 | 3.68 | 14,720 |

総理府統計局『昭和55年国勢調査報告 第2巻 基本集計結果(1) その1 全国編』(昭57.5)による10月1日現在の数値。世帯の定義については、前掲の表86および91の注記を参照。なお、総世帯数とその平均世帯人員は表122に掲載している。

表124 都道府県別にみた普通世帯の家族類型別構造の変動

| 都道府県 | 昭和55年 | | | | | 昭和45年 | | 昭和35年 | | |
|------|-------------------------|------------|-------|------|------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| | 普通世帯 総数 (1,000世帯) | 家族類型別割合(%) | | | 単独世帯 | 親族世帯割合(%) | 核家族世帯割合(%) | 親族世帯割合(%) | 核家族世帯割合(%) | |
| | | 親族世帯 | 非親族世帯 | その他 | | | | | | |
| 全国 | 34,106 | 84.0 | 63.3 | 20.7 | 0.2 | 15.8 | 88.9 | 63.5 | 94.9 | 60.2 |
| 北海道 | 1,740 | 83.1 | 68.3 | 14.8 | 0.1 | 16.8 | 90.6 | 70.4 | 96.6 | 68.4 |
| 青森 | 412 | 86.8 | 58.9 | 28.0 | 0.1 | 13.0 | 92.3 | 60.3 | 96.7 | 57.0 |
| 岩手 | 381 | 86.7 | 54.0 | 32.7 | 0.1 | 13.2 | 92.4 | 55.4 | 97.3 | 51.5 |
| 宮城 | 570 | 84.6 | 57.1 | 27.6 | 0.1 | 15.3 | 91.8 | 58.8 | 97.0 | 57.0 |
| 秋田 | 332 | 89.6 | 52.4 | 37.2 | 0.1 | 10.3 | 94.2 | 54.1 | 97.3 | 50.9 |
| 山形 | 315 | 90.5 | 48.0 | 42.5 | 0.1 | 9.4 | 94.8 | 50.0 | 98.0 | 48.3 |
| 福島 | 530 | 88.1 | 55.0 | 33.1 | 0.1 | 11.7 | 92.6 | 56.0 | 96.5 | 53.0 |
| 茨城 | 664 | 89.8 | 60.9 | 28.9 | 0.1 | 10.1 | 93.5 | 58.8 | 95.6 | 51.7 |
| 栃木 | 469 | 89.0 | 59.6 | 29.4 | 0.1 | 10.8 | 92.8 | 58.9 | 97.0 | 55.3 |
| 群馬 | 497 | 89.7 | 62.5 | 27.1 | 0.1 | 10.2 | 93.0 | 61.2 | 96.7 | 58.4 |
| 埼玉 | 1,513 | 87.6 | 70.8 | 16.8 | 0.2 | 12.2 | 91.4 | 69.0 | 96.5 | 57.6 |
| 千葉 | 1,340 | 86.9 | 68.5 | 18.4 | 0.2 | 13.0 | 90.5 | 65.1 | 95.1 | 54.1 |
| 東京 | 4,013 | 71.2 | 60.3 | 10.9 | 0.4 | 28.5 | 78.6 | 63.7 | 91.7 | 67.7 |
| 神奈川 | 2,083 | 83.3 | 70.4 | 12.9 | 0.2 | 16.5 | 87.3 | 70.9 | 95.0 | 69.5 |
| 新潟 | 635 | 89.6 | 53.0 | 36.5 | 0.1 | 10.4 | 94.5 | 54.1 | 97.7 | 51.0 |
| 富山 | 281 | 91.4 | 52.3 | 39.1 | 0.1 | 8.6 | 94.7 | 53.3 | 97.1 | 52.4 |
| 石川 | 306 | 85.2 | 54.0 | 31.2 | 0.1 | 14.7 | 92.5 | 55.3 | 96.1 | 51.1 |
| 福井 | 206 | 89.5 | 52.1 | 37.5 | 0.1 | 10.4 | 92.9 | 52.9 | 96.2 | 54.6 |
| 山梨 | 223 | 87.1 | 59.6 | 27.5 | 0.1 | 12.8 | 91.0 | 59.5 | 95.8 | 57.8 |
| 長野 | 568 | 88.6 | 57.1 | 31.5 | 0.1 | 11.3 | 92.8 | 57.7 | 96.0 | 55.5 |
| 岐阜 | 514 | 89.7 | 59.2 | 30.4 | 0.1 | 10.2 | 92.8 | 59.1 | 96.5 | 57.1 |
| 静岡 | 925 | 88.6 | 61.6 | 27.0 | 0.2 | 11.3 | 92.2 | 61.5 | 96.6 | 57.3 |
| 愛知 | 1,731 | 86.0 | 65.8 | 20.3 | 0.2 | 13.8 | 90.2 | 66.1 | 95.7 | 61.5 |
| 三重 | 458 | 89.5 | 60.3 | 29.2 | 0.1 | 10.4 | 92.3 | 59.3 | 95.1 | 55.8 |
| 滋賀 | 278 | 90.9 | 59.7 | 31.2 | 0.1 | 9.0 | 93.5 | 56.7 | 95.6 | 52.7 |
| 京都 | 771 | 80.1 | 61.4 | 18.7 | 0.2 | 19.7 | 88.5 | 63.1 | 94.9 | 61.3 |
| 大阪 | 2,605 | 82.3 | 69.7 | 12.6 | 0.2 | 17.5 | 86.1 | 69.6 | 93.3 | 66.6 |
| 兵庫 | 1,506 | 86.0 | 67.7 | 18.3 | 0.2 | 13.8 | 89.9 | 67.5 | 94.5 | 62.2 |
| 奈良 | 325 | 90.4 | 65.5 | 24.9 | 0.2 | 9.4 | 92.9 | 61.6 | 96.2 | 55.2 |
| 和歌山 | 317 | 86.7 | 62.9 | 23.9 | 0.2 | 13.1 | 89.7 | 62.2 | 94.3 | 61.6 |
| 鳥取 | 164 | 87.6 | 53.4 | 34.1 | 0.2 | 12.3 | 91.3 | 53.1 | 94.9 | 47.6 |
| 島根 | 218 | 87.0 | 52.9 | 34.1 | 0.1 | 12.9 | 90.8 | 52.4 | 94.5 | 50.9 |
| 岡山 | 534 | 86.5 | 59.9 | 26.7 | 0.1 | 13.3 | 90.9 | 58.8 | 94.5 | 53.0 |
| 広島 | 832 | 84.0 | 64.9 | 19.1 | 0.1 | 15.9 | 88.3 | 64.5 | 93.5 | 61.4 |
| 山口 | 479 | 85.3 | 63.3 | 22.0 | 0.2 | 14.6 | 89.7 | 63.6 | 93.9 | 60.8 |
| 徳島 | 234 | 85.7 | 55.7 | 30.0 | 0.1 | 14.1 | 90.0 | 54.9 | 93.7 | 51.5 |
| 香川 | 285 | 87.2 | 59.6 | 27.6 | 0.1 | 12.7 | 90.5 | 58.4 | 93.3 | 52.2 |
| 愛媛 | 455 | 84.4 | 63.0 | 21.4 | 0.1 | 15.5 | 88.6 | 62.6 | 92.4 | 58.6 |
| 高知 | 266 | 80.9 | 61.3 | 19.5 | 0.2 | 19.0 | 84.8 | 59.0 | 92.3 | 58.3 |
| 福岡 | 1,364 | 83.3 | 65.2 | 18.1 | 0.2 | 16.5 | 90.3 | 67.4 | 96.1 | 64.8 |
| 佐賀 | 225 | 89.2 | 57.4 | 31.8 | 0.1 | 10.7 | 93.2 | 57.7 | 96.2 | 57.9 |
| 長崎 | 451 | 86.0 | 64.9 | 21.1 | 0.2 | 13.9 | 90.8 | 65.5 | 94.5 | 62.9 |
| 熊本 | 503 | 85.9 | 59.2 | 26.7 | 0.2 | 14.0 | 91.1 | 59.1 | 95.0 | 57.4 |
| 大分 | 363 | 84.6 | 60.2 | 24.4 | 0.2 | 15.2 | 90.3 | 59.4 | 95.4 | 56.2 |
| 宮崎 | 346 | 85.0 | 66.2 | 18.8 | 0.1 | 14.9 | 89.8 | 65.6 | 94.6 | 63.3 |
| 鹿児島 | 587 | 80.4 | 67.2 | 13.2 | 0.1 | 19.5 | 85.2 | 66.6 | 92.2 | 65.4 |
| 沖縄 | 292 | 84.5 | 65.9 | 18.6 | 0.1 | 15.4 | 88.7 | 63.7 | ... | ... |

総務省統計局『国勢調査報告』による各年10月1日現在の世帯数。昭和35年は1%抽出集計結果で沖縄県を含まない。割合は普通世帯総数を100.0とした家族類型別世帯数の構成割合である。なお、前掲の表86や表91の注記を参照。

表125 都道府県別にみた人口動態の実数および率：昭和59年

(1) 実 数

| 都道府県 | 出生 | 死 亡 | 自然増加 | 乳児死亡 | 新生児死亡 | 死 産 | 周産期死亡 | 婚 姻 | 離 婚 |
|-------|-----------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 全 国 | 1,489,780 | 740,247 | 749,533 | 8,920 | 5,527 | 72,361 | 12,998 | 739,991 | 178,746 |
| 北 海 道 | 70,210 | 33,067 | 37,143 | 462 | 305 | 5,233 | 609 | 37,110 | 13,216 |
| 青 森 県 | 20,062 | 10,498 | 9,564 | 149 | 98 | 1,001 | 192 | 9,358 | 3,007 |
| 岩 手 県 | 18,043 | 10,001 | 8,042 | 123 | 77 | 966 | 158 | 7,732 | 1,656 |
| 宮 城 県 | 29,320 | 12,789 | 16,531 | 150 | 99 | 1,692 | 266 | 13,246 | 2,771 |
| 秋 田 県 | 14,929 | 9,383 | 5,546 | 94 | 55 | 695 | 127 | 6,888 | 1,536 |
| 山 形 県 | 15,533 | 9,591 | 5,942 | 97 | 56 | 818 | 126 | 7,158 | 1,261 |
| 福 島 | 28,511 | 14,906 | 13,605 | 207 | 131 | 1,465 | 287 | 12,561 | 2,482 |
| 茨 城 県 | 35,301 | 17,448 | 17,853 | 247 | 160 | 1,510 | 381 | 16,150 | 3,112 |
| 栃 木 県 | 24,248 | 12,073 | 12,175 | 147 | 90 | 1,141 | 231 | 11,556 | 2,424 |
| 群 埼 県 | 23,532 | 12,698 | 10,834 | 143 | 96 | 883 | 219 | 11,143 | 2,362 |
| 埼 玉 県 | 69,556 | 25,854 | 43,702 | 410 | 237 | 2,731 | 641 | 33,026 | 7,892 |
| 千 葉 県 | 63,570 | 24,637 | 38,933 | 377 | 234 | 2,594 | 574 | 30,568 | 7,197 |
| 東 京 | 131,151 | 61,399 | 69,752 | 671 | 395 | 6,232 | 995 | 83,139 | 19,239 |
| 神奈川県 | 88,504 | 32,892 | 55,612 | 485 | 299 | 3,380 | 696 | 48,191 | 11,071 |
| 新潟県 | 30,610 | 17,814 | 12,796 | 178 | 109 | 1,134 | 253 | 13,212 | 2,424 |
| 富山県 | 12,582 | 7,965 | 4,617 | 77 | 47 | 487 | 107 | 5,792 | 1,191 |
| 石川県 | 13,965 | 7,597 | 6,368 | 94 | 54 | 659 | 105 | 6,571 | 1,371 |
| 福井県 | 10,417 | 5,753 | 4,664 | 66 | 39 | 411 | 86 | 4,779 | 904 |
| 山梨県 | 9,815 | 5,980 | 3,835 | 54 | 28 | 442 | 101 | 4,789 | 934 |
| 長野県 | 24,961 | 15,840 | 9,121 | 143 | 100 | 1,006 | 261 | 11,529 | 2,180 |
| 岐阜県 | 24,544 | 12,910 | 11,634 | 132 | 76 | 1,039 | 212 | 11,486 | 2,264 |
| 静岡県 | 45,611 | 21,036 | 24,575 | 239 | 155 | 1,875 | 380 | 21,637 | 4,845 |
| 愛知県 | 83,304 | 32,754 | 50,550 | 493 | 323 | 3,599 | 689 | 41,129 | 8,364 |
| 三重県 | 20,806 | 12,778 | 8,028 | 142 | 91 | 859 | 177 | 9,774 | 2,016 |
| 滋賀県 | 15,587 | 7,300 | 8,287 | 110 | 64 | 552 | 139 | 7,071 | 1,080 |
| 京都府 | 30,390 | 16,637 | 13,753 | 181 | 105 | 1,325 | 256 | 15,370 | 3,529 |
| 大阪府 | 103,595 | 46,916 | 56,679 | 603 | 373 | 5,912 | 869 | 56,416 | 15,363 |
| 兵庫県 | 64,210 | 33,559 | 30,651 | 390 | 249 | 2,873 | 577 | 31,914 | 7,368 |
| 奈良県 | 15,722 | 8,073 | 7,649 | 97 | 71 | 634 | 159 | 7,439 | 1,589 |
| 和歌山县 | 12,630 | 8,647 | 3,983 | 72 | 53 | 554 | 108 | 6,195 | 1,736 |
| 鳥取県 | 7,982 | 5,043 | 2,939 | 45 | 22 | 401 | 56 | 3,419 | 794 |
| 島根県 | 9,278 | 6,663 | 2,615 | 61 | 33 | 417 | 80 | 4,127 | 789 |
| 岡山県 | 23,645 | 14,167 | 9,478 | 126 | 68 | 1,081 | 159 | 10,990 | 2,565 |
| 広島県 | 34,711 | 18,540 | 16,171 | 196 | 117 | 1,618 | 309 | 16,873 | 3,686 |
| 山口県 | 18,335 | 11,975 | 6,360 | 120 | 83 | 875 | 167 | 8,769 | 2,356 |
| 徳島県 | 10,067 | 6,710 | 3,357 | 49 | 30 | 419 | 85 | 4,747 | 1,101 |
| 香川県 | 12,068 | 7,452 | 4,616 | 59 | 30 | 497 | 87 | 5,690 | 1,307 |
| 愛媛県 | 18,354 | 11,598 | 6,756 | 117 | 64 | 929 | 182 | 8,569 | 2,528 |
| 高知県 | 9,687 | 7,314 | 2,373 | 67 | 51 | 516 | 94 | 4,710 | 1,548 |
| 福岡県 | 61,471 | 30,215 | 31,256 | 358 | 208 | 3,750 | 495 | 30,237 | 9,415 |
| 佐賀県 | 11,893 | 6,832 | 5,061 | 76 | 54 | 634 | 101 | 5,283 | 1,187 |
| 長崎県 | 21,345 | 11,702 | 9,643 | 128 | 75 | 1,492 | 200 | 9,472 | 2,720 |
| 熊本県 | 24,223 | 13,382 | 10,841 | 154 | 92 | 1,589 | 189 | 11,023 | 2,702 |
| 大分県 | 14,850 | 9,550 | 5,300 | 79 | 52 | 1,008 | 153 | 7,022 | 2,031 |
| 宮崎県 | 16,058 | 8,224 | 7,834 | 114 | 74 | 1,189 | 187 | 7,052 | 2,262 |
| 鹿児島県 | 24,202 | 15,190 | 9,012 | 179 | 103 | 1,547 | 243 | 10,455 | 2,763 |
| 沖縄県 | 20,392 | 5,349 | 15,043 | 137 | 85 | 657 | 204 | 8,624 | 2,608 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口動態統計(年報)確定数』(昭60.9)による。乳児死亡は生後1年未満の死亡、新生児死亡は生後4週未満の死亡、死産は妊娠第4月以後の死児の出産、周産期死亡は後期死産(妊娠第8月以後の死児の出産)と早期新生児死亡(生後1週未満の死亡)を合わせたもの。都道府県の分類は、出生・死亡・死産については住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。なお、全国に地域不詳(死亡1,546、乳児死亡22、新生児死亡17、死産40、周産期死亡26)を含む。

表125 都道府県別にみた人口動態の実数および率：昭和59年（つづき）

(2) 率

(%)

| 都道府県 | 出生 | 死 亡 | 自然増加 | 乳児死亡 | 新生児死亡 | 死 産 | 周産期死亡 | 婚 姻 | 離 婚 |
|-------|------|-----|------|------|-------|------|-------|-----|------|
| 全 国 | 12.5 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 3.7 | 46.3 | 8.7 | 6.2 | 1.50 |
| 北 海 道 | 12.4 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 69.4 | 8.7 | 6.5 | 2.33 |
| 青 森 | 13.1 | 6.9 | 6.3 | 7.4 | 4.9 | 47.5 | 9.6 | 6.1 | 1.97 |
| 岩 手 | 12.6 | 7.0 | 5.6 | 6.8 | 4.3 | 50.8 | 8.8 | 5.4 | 1.16 |
| 宮 城 | 13.6 | 5.9 | 7.7 | 5.1 | 3.4 | 54.6 | 9.1 | 6.1 | 1.29 |
| 秋 田 | 11.9 | 7.5 | 4.4 | 6.3 | 3.7 | 44.5 | 8.5 | 5.5 | 1.23 |
| 山 形 | 12.4 | 7.6 | 4.7 | 6.2 | 3.6 | 50.0 | 8.1 | 5.7 | 1.00 |
| 福 島 | 13.8 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 4.6 | 48.9 | 10.1 | 6.1 | 1.20 |
| 茨 城 | 13.1 | 6.5 | 6.6 | 7.0 | 4.5 | 41.0 | 10.8 | 6.0 | 1.16 |
| 栃 木 | 13.2 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 3.7 | 44.9 | 9.5 | 6.3 | 1.32 |
| 群 馬 | 12.4 | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 4.1 | 36.2 | 9.3 | 5.9 | 1.24 |
| 埼 玉 | 12.1 | 4.5 | 7.6 | 5.9 | 3.4 | 37.8 | 9.2 | 5.7 | 1.37 |
| 千 葉 | 12.6 | 4.9 | 7.7 | 5.9 | 3.7 | 39.2 | 9.0 | 6.0 | 1.42 |
| 東 京 | 11.2 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 3.0 | 45.4 | 7.6 | 7.1 | 1.65 |
| 神奈川 | 12.2 | 4.5 | 7.6 | 5.5 | 3.4 | 36.8 | 7.9 | 6.6 | 1.52 |
| 新潟 | 12.4 | 7.2 | 5.2 | 5.8 | 3.6 | 35.7 | 8.3 | 5.4 | 0.98 |
| 富 山 | 11.3 | 7.2 | 4.1 | 6.1 | 3.7 | 37.3 | 8.5 | 5.2 | 1.07 |
| 石 川 | 12.3 | 6.7 | 5.6 | 6.7 | 3.9 | 45.1 | 7.5 | 5.8 | 1.20 |
| 福 井 | 13.0 | 7.2 | 5.8 | 6.3 | 3.7 | 38.0 | 8.3 | 5.9 | 1.12 |
| 山 梨 | 12.0 | 7.3 | 4.7 | 5.5 | 2.9 | 43.1 | 10.3 | 5.8 | 1.14 |
| 長 野 | 11.8 | 7.5 | 4.3 | 5.7 | 4.0 | 38.7 | 10.5 | 5.4 | 1.03 |
| 岐 阜 | 12.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 3.1 | 40.6 | 8.6 | 5.7 | 1.13 |
| 静 知 | 12.9 | 6.0 | 7.0 | 5.2 | 3.4 | 39.5 | 8.3 | 6.1 | 1.37 |
| 愛 重 | 13.1 | 5.2 | 8.0 | 5.9 | 3.9 | 41.4 | 8.3 | 6.5 | 1.32 |
| 三 重 | 12.1 | 7.4 | 4.7 | 6.8 | 4.4 | 39.6 | 8.5 | 5.7 | 1.17 |
| 滋 賀 | 13.8 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 4.1 | 34.2 | 8.9 | 6.2 | 0.95 |
| 京 都 | 12.0 | 6.6 | 5.4 | 6.0 | 3.5 | 41.8 | 8.4 | 6.1 | 1.39 |
| 大 阪 | 12.2 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 3.6 | 54.0 | 8.4 | 6.7 | 1.81 |
| 兵 庫 | 12.4 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 3.9 | 42.8 | 9.0 | 6.2 | 1.42 |
| 奈 良 | 12.2 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 4.5 | 38.8 | 10.1 | 5.8 | 1.24 |
| 和 歌 山 | 11.6 | 8.0 | 3.7 | 5.7 | 4.2 | 42.0 | 8.6 | 5.7 | 1.60 |
| 鳥 取 | 13.0 | 8.2 | 4.8 | 5.6 | 2.8 | 47.8 | 7.0 | 5.6 | 1.30 |
| 島 根 | 11.8 | 8.5 | 3.3 | 6.6 | 3.6 | 43.0 | 8.6 | 5.2 | 1.00 |
| 岡 山 | 12.5 | 7.5 | 5.0 | 5.3 | 2.9 | 43.7 | 6.7 | 5.8 | 1.35 |
| 広 島 | 12.5 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 3.4 | 44.5 | 8.9 | 6.1 | 1.32 |
| 山 口 | 11.6 | 7.6 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 45.5 | 9.1 | 5.5 | 1.49 |
| 徳 岸 | 12.1 | 8.1 | 4.0 | 4.9 | 3.0 | 40.0 | 8.4 | 5.7 | 1.32 |
| 香 嬢 | 11.9 | 7.3 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | 39.6 | 7.2 | 5.6 | 1.29 |
| 愛 知 | 12.1 | 7.6 | 4.4 | 6.4 | 3.5 | 48.2 | 9.9 | 5.6 | 1.66 |
| 高 知 | 11.6 | 8.8 | 2.8 | 6.9 | 5.3 | 50.6 | 9.7 | 5.6 | 1.86 |
| 福 岡 | 13.1 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 3.4 | 57.5 | 8.1 | 6.5 | 2.01 |
| 佐 賀 | 13.6 | 7.8 | 5.8 | 6.4 | 4.5 | 50.6 | 8.5 | 6.0 | 1.36 |
| 長崎 | 13.4 | 7.4 | 6.1 | 6.0 | 3.5 | 65.3 | 9.4 | 5.9 | 1.71 |
| 熊 本 | 13.3 | 7.3 | 5.9 | 6.4 | 3.8 | 61.6 | 7.8 | 6.0 | 1.48 |
| 大 分 | 12.0 | 7.7 | 4.3 | 5.3 | 3.5 | 63.6 | 10.3 | 5.7 | 1.64 |
| 宮 崎 | 13.7 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 4.6 | 68.9 | 11.6 | 6.0 | 1.93 |
| 鹿 児 島 | 13.4 | 8.4 | 5.0 | 7.4 | 4.3 | 60.1 | 10.0 | 5.8 | 1.53 |
| 沖縄 | 17.7 | 4.6 | 13.0 | 6.7 | 4.2 | 31.2 | 10.0 | 7.5 | 2.26 |

率は、死産率は出産（出生+死産）1,000について、乳児死亡、新生児死亡および周産期死亡率は出生1,000について、その他は人口1,000について。人口1,000対の率算出の基礎人口は、昭和59年10月1日現在の日本人人口（総務省統計局の推計）による。

表126 都道府県別の女子の年齢（5歳階級）別にみた出生率と合計特殊出生率：昭和55年

| 都道府県 | 女子の年齢別特殊出生率(%) | | | | | | | | 合計 特殊 出生率 |
|------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| | 総数 ¹⁾ | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | |
| 全国 | 51.81 | 3.63 | 77.07 | 181.51 | 73.11 | 12.90 | 1.66 | 0.06 | 1.75 |
| 北海道 | 49.78 | 4.40 | 78.51 | 163.44 | 67.43 | 11.96 | 1.49 | 0.04 | 1.64 |
| 青森 | 53.82 | 5.45 | 106.87 | 176.33 | 67.86 | 12.42 | 1.15 | 0.07 | 1.85 |
| 岩手 | 54.70 | 3.67 | 109.60 | 186.33 | 77.06 | 12.45 | 1.65 | 0.07 | 1.95 |
| 宮城 | 57.15 | 3.89 | 91.72 | 189.00 | 74.18 | 12.22 | 1.39 | 0.08 | 1.86 |
| 秋田 | 50.71 | 2.18 | 99.18 | 185.36 | 62.42 | 7.42 | 0.77 | 0.10 | 1.79 |
| 山形 | 55.68 | 1.39 | 98.15 | 203.58 | 71.92 | 9.50 | 0.92 | — | 1.93 |
| 福島 | 58.90 | 4.18 | 104.50 | 195.97 | 78.20 | 13.01 | 1.36 | 0.04 | 1.99 |
| 茨城 | 57.18 | 4.95 | 88.68 | 193.10 | 73.99 | 12.32 | 1.46 | 0.05 | 1.87 |
| 栃木 | 57.85 | 4.22 | 87.90 | 192.11 | 73.96 | 12.43 | 1.85 | 0.10 | 1.86 |
| 群馬 | 54.47 | 3.94 | 81.06 | 184.75 | 78.41 | 12.43 | 1.84 | 0.06 | 1.81 |
| 埼玉 | 51.57 | 3.81 | 70.45 | 179.05 | 77.28 | 14.34 | 1.93 | 0.10 | 1.73 |
| 千葉 | 52.06 | 3.89 | 74.97 | 177.11 | 75.95 | 13.75 | 1.77 | 0.04 | 1.74 |
| 東京 | 43.53 | 2.59 | 40.66 | 145.31 | 79.62 | 17.06 | 2.08 | 0.07 | 1.44 |
| 神奈川 | 50.84 | 3.65 | 63.04 | 176.69 | 80.61 | 14.82 | 1.84 | 0.06 | 1.70 |
| 新潟 | 55.05 | 1.84 | 89.49 | 194.66 | 77.22 | 10.89 | 1.02 | 0.04 | 1.88 |
| 富山 | 48.93 | 1.51 | 101.63 | 190.67 | 51.73 | 7.21 | 0.83 | 0.02 | 1.77 |
| 石川 | 53.78 | 2.15 | 110.81 | 194.91 | 57.76 | 7.03 | 0.99 | — | 1.87 |
| 福井 | 55.27 | 1.98 | 108.39 | 204.66 | 61.72 | 8.08 | 1.10 | 0.04 | 1.93 |
| 山梨 | 51.18 | 2.26 | 60.11 | 190.30 | 83.84 | 13.40 | 1.99 | 0.07 | 1.76 |
| 長野 | 54.71 | 0.94 | 62.87 | 204.98 | 92.79 | 15.28 | 1.40 | 0.03 | 1.89 |
| 岐阜 | 50.99 | 2.76 | 86.92 | 198.99 | 60.67 | 8.63 | 1.08 | 0.07 | 1.80 |
| 静岡 | 52.91 | 2.89 | 84.45 | 190.05 | 69.94 | 10.92 | 1.42 | 0.03 | 1.80 |
| 愛知 | 52.90 | 3.83 | 85.94 | 197.34 | 63.45 | 9.93 | 1.42 | 0.05 | 1.81 |
| 三重 | 50.55 | 3.49 | 98.56 | 194.20 | 59.09 | 7.56 | 0.89 | 0.03 | 1.82 |
| 滋賀 | 59.24 | 2.87 | 83.26 | 217.78 | 76.55 | 10.82 | 1.64 | 0.06 | 1.96 |
| 京都 | 49.53 | 3.06 | 56.29 | 182.68 | 76.41 | 13.14 | 1.50 | 0.04 | 1.67 |
| 大阪 | 48.89 | 4.08 | 68.79 | 176.52 | 70.56 | 12.89 | 1.87 | 0.09 | 1.67 |
| 兵庫 | 51.39 | 3.43 | 74.22 | 189.66 | 71.46 | 12.04 | 1.61 | 0.08 | 1.76 |
| 奈良 | 49.82 | 2.88 | 65.51 | 191.46 | 67.00 | 11.21 | 1.03 | 0.15 | 1.70 |
| 和歌山 | 49.97 | 4.77 | 100.80 | 182.40 | 60.78 | 9.63 | 2.16 | 0.03 | 1.80 |
| 鳥取 | 56.35 | 2.57 | 97.34 | 202.68 | 72.76 | 10.12 | 1.09 | 0.04 | 1.93 |
| 島根 | 55.19 | 2.30 | 98.55 | 207.47 | 79.58 | 12.41 | 1.64 | — | 2.01 |
| 岡山 | 52.53 | 3.54 | 98.62 | 196.81 | 62.60 | 9.55 | 1.08 | 0.01 | 1.86 |
| 広島 | 53.89 | 3.76 | 90.78 | 195.31 | 66.29 | 10.67 | 1.29 | 0.04 | 1.84 |
| 山口 | 50.16 | 3.24 | 89.64 | 188.63 | 63.98 | 10.45 | 1.48 | 0.02 | 1.79 |
| 徳島 | 51.01 | 3.90 | 94.21 | 185.54 | 59.04 | 8.16 | 1.17 | 0.06 | 1.76 |
| 香川 | 52.23 | 3.12 | 98.82 | 192.34 | 58.92 | 9.62 | 0.89 | 0.03 | 1.82 |
| 愛媛 | 51.96 | 3.84 | 89.11 | 186.43 | 66.68 | 10.62 | 1.45 | 0.11 | 1.79 |
| 高知 | 46.54 | 5.09 | 89.94 | 156.33 | 61.97 | 13.37 | 1.36 | 0.06 | 1.64 |
| 福岡 | 53.23 | 4.95 | 72.47 | 176.57 | 77.80 | 14.07 | 1.64 | 0.04 | 1.74 |
| 佐賀 | 57.77 | 3.80 | 88.87 | 197.12 | 81.58 | 12.51 | 1.47 | 0.19 | 1.93 |
| 長崎 | 55.84 | 3.47 | 83.37 | 181.76 | 85.32 | 16.82 | 2.75 | 0.10 | 1.87 |
| 熊本 | 54.04 | 4.31 | 92.01 | 184.51 | 72.71 | 11.30 | 1.24 | 0.04 | 1.83 |
| 大分 | 52.69 | 3.05 | 91.03 | 187.30 | 68.98 | 11.84 | 1.61 | 0.04 | 1.82 |
| 宮崎 | 58.21 | 4.49 | 102.81 | 190.27 | 75.18 | 12.60 | 1.50 | 0.14 | 1.93 |
| 鹿児島 | 57.04 | 3.54 | 86.25 | 195.53 | 85.26 | 17.65 | 2.45 | 0.12 | 1.95 |
| 沖縄 | 73.36 | 12.46 | 121.40 | 174.61 | 114.82 | 43.62 | 8.39 | 0.37 | 2.38 |

厚生省人口問題研究所(石川晃担当)『都道府県別標準化人口動態率 昭和55年』(研究資料第229号、昭57.12)による。各年齢階級別日本人女子人口1,000について。なお、合計特殊出生率は年齢5歳階級別特殊出生率の合計の5倍として算出。前掲の表35の注記を参照。

1) 総出生率(15~49歳女子人口についての特殊出生率)。

表127 都道府県別にみた普通および標準化

出生率・死亡率：昭和55年

(%)

| 都道府県 | 普通 | | 標準化 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 出生率 | 死亡率 | 出生率 | 死亡率 |
| 全國 | 13.56 | 6.21 | 13.56 | 6.21 |
| 北海道 | 13.57 | 5.83 | 12.63 | 6.38 |
| 青森 | 14.30 | 6.61 | 14.13 | 6.93 |
| 岩手 | 13.83 | 6.97 | 14.98 | 6.45 |
| 宮城 | 14.99 | 6.09 | 14.35 | 6.34 |
| 秋田 | 13.00 | 7.39 | 13.65 | 6.68 |
| 山形 | 13.49 | 7.96 | 14.81 | 6.57 |
| 福島 | 14.52 | 7.32 | 15.26 | 6.52 |
| 茨城 | 14.25 | 6.60 | 14.44 | 6.57 |
| 栃木 | 14.49 | 6.77 | 14.37 | 6.67 |
| 群馬 | 13.63 | 6.66 | 14.05 | 6.24 |
| 埼玉 | 13.89 | 4.46 | 13.51 | 6.29 |
| 千葉 | 13.89 | 4.87 | 13.49 | 6.06 |
| 東京 | 12.16 | 5.06 | 11.40 | 5.82 |
| 神奈川 | 13.71 | 4.35 | 13.33 | 5.79 |
| 新潟 | 13.40 | 7.24 | 14.50 | 6.29 |
| 富山 | 12.31 | 7.19 | 13.42 | 6.30 |
| 石川 | 13.57 | 6.89 | 14.18 | 6.31 |
| 福井 | 13.58 | 7.46 | 14.69 | 6.10 |
| 山梨 | 12.48 | 7.66 | 13.81 | 6.26 |
| 長野 | 13.08 | 7.55 | 14.88 | 5.90 |
| 岐阜 | 13.25 | 6.67 | 13.77 | 6.31 |
| 静岡 | 13.72 | 5.98 | 13.87 | 5.91 |
| 愛知 | 14.22 | 5.15 | 13.90 | 6.20 |
| 三重 | 12.77 | 7.24 | 13.87 | 6.12 |
| 滋賀 | 14.87 | 6.79 | 15.20 | 6.34 |
| 京都 | 12.94 | 6.47 | 13.05 | 5.97 |
| 大阪 | 13.50 | 5.34 | 13.00 | 6.59 |
| 兵庫 | 13.56 | 6.37 | 13.66 | 6.32 |
| 奈良 | 13.26 | 6.34 | 13.16 | 6.29 |
| 和歌山 | 12.43 | 8.06 | 13.74 | 6.48 |
| 鳥取 | 13.61 | 8.25 | 14.86 | 6.27 |
| 島根 | 12.72 | 9.07 | 15.49 | 6.18 |
| 岡山 | 13.13 | 7.53 | 14.22 | 5.85 |
| 広島 | 13.72 | 6.70 | 14.13 | 5.97 |
| 山口 | 12.59 | 7.85 | 13.71 | 6.30 |
| 徳島 | 12.79 | 8.49 | 13.44 | 6.69 |
| 香川 | 13.01 | 7.43 | 13.87 | 5.85 |
| 愛媛 | 13.11 | 7.52 | 13.76 | 5.98 |
| 高知 | 11.30 | 8.96 | 12.56 | 6.31 |
| 福井 | 14.24 | 6.53 | 13.52 | 6.34 |
| 佐賀 | 14.43 | 7.95 | 14.92 | 6.34 |
| 長崎 | 14.01 | 7.49 | 14.52 | 6.51 |
| 熊本 | 13.67 | 7.60 | 14.09 | 5.98 |
| 大分 | 13.30 | 7.95 | 13.99 | 6.33 |
| 宮崎 | 14.77 | 7.29 | 14.85 | 6.38 |
| 鹿児島 | 13.76 | 8.69 | 15.17 | 6.53 |
| 沖縄 | 18.42 | 4.86 | 18.43 | 5.23 |

普通率は、厚生省統計情報部『昭和55年人口動態統計』に基づく。標準化率は、厚生省人口問題研究所『都道府県別標準化人口動態率 昭和55年』(研究資料第229号、昭57.12)によるもので、昭和55年の全国人口を標準としている。いずれも人口1,000についての率。前掲の表11の注記を参照。

表128 都道府県別にみた普通および標準化合計特殊出生率：昭和55年

| 都道府県 | 合計特殊出生率 | |
|------|---------|-------|
| | 普通 | 標準化 |
| 全國 | 1.750 | 1.750 |
| 北海道 | 1.636 | 1.597 |
| 青森 | 1.851 | 1.647 |
| 岩手 | 1.954 | 1.798 |
| 宮城 | 1.862 | 1.788 |
| 秋田 | 1.787 | 1.638 |
| 山形 | 1.927 | 1.808 |
| 福島 | 1.986 | 1.883 |
| 茨城 | 1.873 | 1.766 |
| 栃木 | 1.863 | 1.776 |
| 群馬 | 1.812 | 1.818 |
| 埼玉 | 1.735 | 1.680 |
| 千葉 | 1.737 | 1.657 |
| 東京 | 1.437 | 1.732 |
| 神奈川 | 1.704 | 1.708 |
| 新潟 | 1.876 | 1.827 |
| 富山 | 1.768 | 1.562 |
| 石川 | 1.868 | 1.640 |
| 福井 | 1.930 | 1.698 |
| 山梨 | 1.760 | 1.939 |
| 長野 | 1.891 | 2.023 |
| 岐阜 | 1.796 | 1.684 |
| 静岡 | 1.798 | 1.745 |
| 愛知 | 1.810 | 1.664 |
| 三重 | 1.819 | 1.650 |
| 滋賀 | 1.965 | 1.860 |
| 京都 | 1.666 | 1.786 |
| 大阪 | 1.674 | 1.707 |
| 兵庫 | 1.762 | 1.766 |
| 奈良 | 1.696 | 1.709 |
| 和歌山 | 1.803 | 1.694 |
| 鳥取 | 1.933 | 1.865 |
| 島根 | 2.010 | 1.930 |
| 岡山 | 1.861 | 1.712 |
| 広島 | 1.841 | 1.723 |
| 山口 | 1.787 | 1.727 |
| 徳島 | 1.760 | 1.657 |
| 香川 | 1.819 | 1.667 |
| 愛媛 | 1.791 | 1.763 |
| 高知 | 1.641 | 1.626 |
| 福井 | 1.738 | 1.855 |
| 佐賀 | 1.928 | 2.015 |
| 長崎 | 1.868 | 1.978 |
| 熊本 | 1.831 | 1.873 |
| 大分 | 1.819 | 1.792 |
| 宮崎 | 1.935 | 1.875 |
| 鹿児島 | 1.954 | 2.022 |
| 沖縄 | 2.378 | 2.376 |

山口喜一・笠原里江子「全国の有配偶率で標準化した都道府県別合計特殊出生率」『人口問題研究』第168号(昭58.10)による。昭和55年の各都道府県別母の年齢別特殊出生率を、標準とする全国女子の年齢別特殊有配偶率に適用して求めたもの。表35の注記参照。

表129 都道府県別にみた女子人口の再生産率：昭和55年

| 都道府県 | 総再生産率 | 純再生産率 |
|------|--------------|--------------|
| 全 国 | 0.849 | 0.837 |
| 北海道 | 0.791 | 0.778 |
| 青森 | 0.898 | 0.884 |
| 岩手 | 0.961 | 0.941 |
| 宮城 | 0.905 | 0.891 |
| 秋田 | 0.862 | 0.848 |
| 山形 | 0.950 | 0.935 |
| 福島 | 0.972 | 0.953 |
| 茨城 | 0.913 | 0.896 |
| 栃木 | 0.895 | 0.880 |
| 群馬 | 0.873 | 0.858 |
| 埼玉 | 0.840 | 0.828 |
| 千葉 | 0.841 | 0.829 |
| 東京 | 0.699 | 0.691 |
| 神奈川 | 0.827 | 0.817 |
| 新潟 | 0.920 | 0.905 |
| 富山 | 0.852 | 0.837 |
| 石川 | 0.916 | 0.903 |
| 福井 | 0.939 | 0.924 |
| 山梨 | 0.865 | 0.850 |
| 長野 | 0.920 | 0.905 |
| 岐阜 | 0.870 | 0.856 |
| 静岡 | 0.870 | 0.858 |
| 愛知 | 0.877 | 0.866 |
| 三重 | 0.889 | 0.876 |
| 滋賀 | 0.941 | 0.926 |
| 京都 | 0.810 | 0.799 |
| 大阪 | 0.809 | 0.798 |
| 兵庫 | 0.858 | 0.847 |
| 奈良 | 0.838 | 0.827 |
| 和歌山 | 0.884 | 0.868 |
| 鳥取 | 0.942 | 0.925 |
| 島根 | 0.992 | 0.976 |
| 岡山 | 0.904 | 0.892 |
| 広島 | 0.892 | 0.878 |
| 山口 | 0.876 | 0.862 |
| 徳島 | 0.853 | 0.837 |
| 香川 | 0.879 | 0.861 |
| 愛媛 | 0.860 | 0.845 |
| 高知 | 0.800 | 0.783 |
| 福岡 | 0.844 | 0.833 |
| 佐賀 | 0.929 | 0.912 |
| 長崎 | 0.914 | 0.897 |
| 熊本 | 0.890 | 0.874 |
| 大分 | 0.881 | 0.865 |
| 宮崎 | 0.938 | 0.919 |
| 鹿児島 | 0.943 | 0.921 |
| 沖縄 | 1.148 | 1.118 |

山口喜一「近年における都道府県別の女子人口再生産率（一試算による）」『人口問題研究』第164号（昭57.10）による。女子の年齢5歳階級別出生統計（人口動態統計による）に基づいて算定している。純再生産率は近似計算による暫定値。前掲表35の注記を参照。

表130 都道府県別の男女別にみた出生時および65歳時の平均余命：昭和55年
(年)

| 都道府県 | 出生時平均余命 | | 65歳時平均余命 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 全 国 | 73.57 | 79.00 | 14.77 | 17.91 |
| 北海道 | 72.96 | 78.58 | 14.68 | 17.71 |
| 青森 | 71.41 | 78.39 | 13.83 | 17.46 |
| 岩手 | 72.72 | 78.59 | 14.69 | 17.72 |
| 宮城 | 73.40 | 78.85 | 14.54 | 17.63 |
| 秋田 | 72.48 | 78.64 | 14.30 | 17.30 |
| 山形 | 73.12 | 78.58 | 14.21 | 17.44 |
| 福島 | 72.90 | 78.46 | 14.46 | 17.50 |
| 茨城 | 72.78 | 78.35 | 14.32 | 17.49 |
| 栃木 | 72.86 | 78.13 | 14.28 | 17.22 |
| 群馬 | 73.72 | 78.46 | 14.74 | 17.41 |
| 埼玉 | 73.79 | 78.68 | 14.51 | 17.45 |
| 千葉 | 73.85 | 79.07 | 14.72 | 17.82 |
| 東京 | 74.46 | 79.49 | 15.20 | 18.25 |
| 神奈川 | 74.52 | 79.55 | 15.22 | 18.24 |
| 新潟 | 73.29 | 78.97 | 14.46 | 17.62 |
| 富山 | 73.27 | 78.93 | 14.46 | 17.77 |
| 石川 | 73.48 | 78.88 | 14.41 | 17.62 |
| 福井 | 74.24 | 79.18 | 14.86 | 17.85 |
| 山梨 | 73.26 | 79.21 | 14.86 | 18.06 |
| 長野 | 74.50 | 79.44 | 15.01 | 18.14 |
| 岐阜 | 74.13 | 78.47 | 14.89 | 17.57 |
| 静岡 | 74.10 | 79.62 | 15.02 | 18.33 |
| 愛知 | 74.08 | 78.73 | 14.61 | 17.57 |
| 三重 | 73.83 | 79.07 | 14.92 | 17.93 |
| 滋賀 | 73.61 | 78.64 | 14.39 | 17.46 |
| 京都 | 74.20 | 79.19 | 14.83 | 17.97 |
| 大阪 | 72.96 | 78.36 | 14.24 | 17.36 |
| 兵庫 | 73.31 | 78.84 | 14.62 | 17.85 |
| 奈良 | 73.43 | 78.65 | 14.59 | 17.68 |
| 和歌山 | 72.79 | 78.47 | 14.60 | 17.71 |
| 鳥取 | 73.02 | 79.45 | 14.82 | 18.32 |
| 島根 | 73.38 | 79.42 | 15.17 | 18.45 |
| 岡山 | 74.21 | 79.78 | 15.31 | 18.47 |
| 広島 | 73.69 | 79.51 | 15.21 | 18.54 |
| 山口 | 72.96 | 79.14 | 14.80 | 18.22 |
| 徳島 | 72.54 | 78.48 | 14.61 | 17.77 |
| 香川 | 74.28 | 79.64 | 15.40 | 18.51 |
| 愛媛 | 73.16 | 79.43 | 15.11 | 18.43 |
| 高知 | 72.20 | 78.98 | 14.85 | 18.16 |
| 福岡 | 72.99 | 79.21 | 14.82 | 18.28 |
| 佐賀 | 73.09 | 79.02 | 14.72 | 18.19 |
| 長崎 | 72.41 | 78.67 | 14.40 | 17.80 |
| 熊本 | 73.61 | 79.37 | 15.24 | 18.48 |
| 大分 | 73.21 | 78.54 | 15.05 | 17.83 |
| 宮崎 | 72.77 | 78.84 | 14.83 | 18.12 |
| 鹿児島 | 72.53 | 78.44 | 14.74 | 18.00 |
| 沖縄 | 74.52 | 81.72 | 16.36 | 20.68 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年地域別生命表』（昭57.10）による。昭和55年を中心とした3年間の死亡統計（人口動態統計による）に基づいて算定している。この年の各県の男女別死亡状況が、今後一定不变と仮定したとき、出生時すなわち0歳と65歳の者が平均してあと何年生きられるかを示す。

表131 都道府県別にみた自然増加率および社会増加率の変動

(%)

| 都道府県 | 自然 増 加 率 | | | | | 社 会 增 加 率 ¹⁾ | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 昭和35 ～40年 | 昭和40 ～45年 | 昭和45 ～50年 | 昭和50 ～55年 | 昭和55 ～60年 | 昭和35 ～40年 | 昭和40 ～45年 | 昭和45 ～50年 | 昭和50 ～55年 | 昭和55 ～60年 |
| 全 国 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 4.6 | 3.3 | — | — | — | — | — |
| 北 海 道 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 4.8 | 3.4 | - 3.5 | - 5.5 | - 3.1 | -0.3 | -1.6 |
| 青 森 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | - 7.1 | - 5.1 | - 2.7 | -0.7 | -3.3 |
| 岩 手 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | - 7.7 | - 7.2 | - 3.4 | -1.3 | -2.2 |
| 宮 城 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 5.1 | 4.1 | - 4.3 | - 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.4 |
| 秋 田 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | - 8.3 | - 6.3 | - 4.1 | -1.3 | -2.6 |
| 山 形 | 3.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | - 7.8 | - 5.7 | - 3.7 | -0.6 | -1.7 |
| 福 岐 | 4.5 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | - 7.8 | - 5.5 | - 3.1 | -0.8 | -1.2 |
| 茨 城 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 3.5 | - 3.7 | - 0.2 | 3.5 | 4.6 | 3.0 |
| 栃 木 | 4.1 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | - 3.6 | - 0.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |
| 群 喜 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 3.1 | - 2.4 | - 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 |
| 埼 千 | 6.8 | 9.3 | 10.2 | 6.4 | 4.2 | 17.3 | 19.0 | 14.5 | 6.0 | 4.0 |
| 東 京 | 5.7 | 7.4 | 8.8 | 6.0 | 4.2 | 11.5 | 17.2 | 14.5 | 8.1 | 4.5 |
| 神 奈 川 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 4.8 | - 2.8 | - 5.0 | -4.9 | -1.3 |
| 新 神 | 8.1 | 9.4 | 9.5 | 6.1 | 4.1 | 20.6 | 14.1 | 7.4 | 2.2 | 3.2 |
| 潟 山 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 2.7 | - 5.6 | - 5.4 | - 3.0 | -1.3 | -1.6 |
| 富 石 | 3.5 | 4.0 | 5.1 | 3.5 | 2.2 | - 4.2 | - 3.6 | - 1.1 | -0.5 | -0.8 |
| 川 井 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 3.0 | - 3.1 | - 2.3 | 0.8 | 0.3 | -0.0 |
| 山 梨 | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 2.8 | - 4.3 | - 4.6 | - 0.8 | -1.0 | 0.1 |
| 長 野 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | 2.4 | - 4.5 | - 3.6 | - 1.2 | -0.2 | 0.2 |
| 岐 阜 | 5.1 | 5.2 | 5.9 | 4.2 | 3.0 | - 1.3 | - 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
| 静 知 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 4.9 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.1 |
| 愛 重 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 5.7 | 4.1 | 7.1 | 4.5 | 1.5 | -0.6 | -0.3 |
| 三 重 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | - 2.3 | - 2.3 | 0.4 | 0.2 | 1.1 |
| 滋 賀 | 3.6 | 3.9 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | - 2.3 | 0.3 | 5.0 | 4.7 | 3.2 |
| 京 都 | 4.5 | 5.5 | 6.3 | 4.3 | 2.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | -0.5 |
| 大 阪 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | 5.2 | 3.5 | 12.9 | 5.7 | - 0.0 | -2.9 | -1.2 |
| 兵 庫 | 5.8 | 6.4 | 7.0 | 4.6 | 3.2 | 4.5 | 1.9 | - 0.0 | -1.6 | -0.6 |
| 奈 良 | 4.0 | 5.2 | 6.5 | 4.4 | 3.2 | 1.8 | 7.4 | 9.3 | 7.8 | 4.7 |
| 和 歌 山 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 2.9 | 2.0 | - 1.5 | - 2.6 | - 1.7 | -1.5 | -1.9 |
| 鳥 取 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | - 6.3 | - 4.3 | - 1.3 | 0.8 | -0.7 |
| 島 岡 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | -10.0 | - 7.7 | - 3.1 | -0.1 | -0.6 |
| 山 嶽 | 3.1 | 3.7 | 5.1 | 3.6 | 2.6 | - 4.5 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | -0.1 |
| 広 山 | 4.1 | 5.0 | 6.4 | 4.4 | 3.1 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | -0.9 | -0.2 |
| 口 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | - 7.2 | - 5.7 | - 1.5 | -1.0 | -1.2 |
| 徳 島 | 2.8 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | - 6.6 | - 5.4 | - 1.5 | -0.1 | -0.9 |
| 香 嶺 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | 3.5 | 2.4 | - 4.8 | - 2.3 | 1.3 | 0.5 | -0.1 |
| 愛 高 | 3.8 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 2.5 | - 7.4 | - 5.4 | - 1.0 | -0.5 | -0.9 |
| 媛 知 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | - 7.3 | - 5.0 | - 0.1 | 0.8 | -0.5 |
| 福 岡 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | - 5.7 | - 3.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 |
| 佐 賀 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | -11.5 | - 7.4 | - 4.0 | -0.3 | -1.4 |
| 長 崎 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.1 | -12.0 | - 8.9 | - 4.5 | -2.6 | -2.9 |
| 熊 本 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | - 8.6 | - 7.3 | - 2.6 | 1.0 | -0.4 |
| 大 分 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | - 7.5 | - 5.6 | - 0.8 | -0.1 | -0.6 |
| 宮 崎 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 3.5 | - 9.5 | - 6.7 | - 1.4 | 1.7 | -1.4 |
| 鹿児 島 | 4.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - 9.7 | - 9.5 | - 3.0 | 0.8 | -0.7 |
| 沖 縄 | 9.7 | 8.6 | 9.1 | 7.6 | 6.7 | - 4.0 | - 7.4 | 1.3 | -1.5 | -0.2 |

総務省統計局「昭和60年国勢調査速報 全国都道府県市町村別人口(要計表による人口)」(和60.12)によるもので、同局の人口推計資料や厚生省の人口動態統計などを用いて、各國勢調査年次間の増加率を算出したもの。期初人口100.0について。

1) 5年間の人口増加総数から自然増加を差し引いた社会増加を期初人口で割って算出。

表132 都道府県別にみた自府県内・他府県間別人口移動：昭和59年

| 都道府県 | 実 数 | | | | 率 (%) | | | |
|-------|-------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| | 自府県内 移動者 | 他府県から の転入者 | 他府県への転出者 | 府県間転 出入超過 | 自府県内 移動者 | 他府県から の転入者 | 他府県への転出者 | 府県間転 出入超過 |
| 全 国 | 3,422,122 | 3,136,763 | 3,136,763 | — | 2.86 | 2.62 | 2.62 | — |
| 北海道 | 338,294 | 64,052 | 83,937 | -19,885 | 5.97 | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| 青 森 | 32,969 | 32,311 | 43,169 | -10,858 | 2.16 | 2.12 | 2.83 | -0.71 |
| 岩 手 | 35,421 | 28,942 | 35,863 | -6,921 | 2.48 | 2.03 | 2.51 | -0.48 |
| 宮 城 | 54,192 | 57,583 | 57,697 | -114 | 2.51 | 2.67 | 2.68 | -0.01 |
| 秋 田 | 21,872 | 20,809 | 27,969 | -7,160 | 1.75 | 1.66 | 2.23 | -0.57 |
| 山 形 | 20,022 | 20,459 | 24,620 | -4,161 | 1.59 | 1.63 | 1.96 | -0.33 |
| 福 島 | 37,403 | 40,514 | 44,584 | -4,070 | 1.81 | 1.96 | 2.16 | -0.20 |
| 茨 城 | 53,401 | 65,372 | 57,152 | 8,220 | 1.99 | 2.43 | 2.13 | 0.31 |
| 栃 木 | 29,729 | 38,688 | 36,940 | 1,748 | 1.61 | 2.10 | 2.01 | 0.09 |
| 群 埼 | 35,686 | 35,046 | 32,826 | 2,220 | 1.88 | 1.85 | 1.73 | 0.12 |
| 埼 玉 | 132,058 | 199,086 | 161,278 | 37,808 | 2.29 | 3.45 | 2.80 | 0.66 |
| 千 葉 | 117,518 | 194,037 | 160,547 | 33,490 | 2.32 | 3.84 | 3.17 | 0.66 |
| 東 京 | 434,010 | 486,139 | 488,321 | -2,182 | 3.72 | 4.17 | 4.18 | -0.02 |
| 神奈川 | 232,784 | 274,368 | 230,873 | 43,495 | 3.20 | 3.77 | 3.17 | 0.60 |
| 新潟 | 44,256 | 36,800 | 44,801 | -8,001 | 1.79 | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
| 富 山 | 15,832 | 18,015 | 19,719 | -1,704 | 1.42 | 1.62 | 1.77 | -0.15 |
| 石 川 | 21,512 | 22,727 | 24,527 | -1,800 | 1.89 | 1.99 | 2.15 | -0.16 |
| 福 井 | 10,972 | 13,971 | 15,326 | -1,355 | 1.36 | 1.74 | 1.91 | -0.17 |
| 山 梨 | 17,405 | 19,439 | 18,344 | 1,095 | 2.13 | 2.37 | 2.24 | 0.13 |
| 長 野 | 52,192 | 40,591 | 37,430 | 3,161 | 2.47 | 1.92 | 1.77 | 0.15 |
| 岐 阜 | 37,929 | 39,878 | 39,876 | 2 | 1.89 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
| 静 岐 | 72,363 | 71,502 | 72,983 | -1,481 | 2.05 | 2.03 | 2.07 | -0.04 |
| 愛 知 | 188,618 | 127,471 | 129,683 | -2,212 | 2.97 | 2.01 | 2.04 | -0.03 |
| 重 | 32,351 | 37,234 | 37,346 | -112 | 1.88 | 2.16 | 2.17 | -0.01 |
| 滋賀 | 19,792 | 30,731 | 25,753 | 4,978 | 1.75 | 2.71 | 2.28 | 0.44 |
| 京 都 | 74,635 | 69,606 | 71,958 | -2,352 | 2.94 | 2.74 | 2.83 | -0.09 |
| 大 阪 | 292,616 | 215,851 | 229,431 | -13,580 | 3.45 | 2.55 | 2.71 | -0.16 |
| 兵 庫 | 145,563 | 123,378 | 128,163 | -4,785 | 2.81 | 2.38 | 2.47 | -0.09 |
| 奈 良 | 23,244 | 45,238 | 35,703 | 9,535 | 1.81 | 3.52 | 2.78 | 0.74 |
| 和 歌 山 | 18,103 | 18,265 | 23,414 | -5,149 | 1.67 | 1.68 | 2.16 | -0.47 |
| 鳥 取 | 10,716 | 13,985 | 15,258 | -1,273 | 1.75 | 2.29 | 2.49 | -0.21 |
| 島 根 | 17,014 | 18,263 | 19,387 | -1,124 | 2.16 | 2.32 | 2.46 | -0.14 |
| 岡 山 | 35,879 | 41,925 | 44,454 | -2,529 | 1.89 | 2.21 | 2.35 | -0.13 |
| 広 島 | 97,191 | 71,932 | 75,625 | -3,693 | 3.49 | 2.58 | 2.71 | -0.13 |
| 山 口 | 37,279 | 40,108 | 45,788 | -5,680 | 2.35 | 2.53 | 2.89 | -0.36 |
| 徳 岛 | 18,865 | 16,587 | 18,536 | -1,949 | 2.27 | 2.00 | 2.23 | -0.23 |
| 香 川 | 19,515 | 27,367 | 27,913 | -546 | 1.92 | 2.69 | 2.74 | -0.05 |
| 愛 姫 | 36,883 | 30,477 | 34,271 | -3,794 | 2.43 | 2.01 | 2.25 | -0.25 |
| 高 知 | 21,002 | 16,011 | 17,983 | -1,972 | 2.52 | 1.92 | 2.16 | -0.24 |
| 福 岡 | 196,959 | 125,486 | 126,666 | -1,180 | 4.21 | 2.68 | 2.71 | -0.03 |
| 佐 賀 | 17,025 | 22,705 | 26,542 | -3,837 | 1.95 | 2.60 | 3.04 | -0.44 |
| 長 崎 | 42,174 | 40,500 | 50,704 | -10,204 | 2.65 | 2.54 | 3.18 | -0.64 |
| 熊 本 | 48,317 | 45,407 | 46,701 | -1,294 | 2.65 | 2.49 | 2.56 | -0.07 |
| 大 分 | 29,561 | 30,084 | 32,431 | -2,347 | 2.38 | 2.42 | 2.61 | -0.19 |
| 宮 崎 | 34,255 | 30,863 | 34,786 | -3,923 | 2.92 | 2.63 | 2.97 | -0.33 |
| 鹿児島 | 65,605 | 49,131 | 52,362 | -3,231 | 3.63 | 2.72 | 2.90 | -0.18 |
| 沖縄 | 51,140 | 27,829 | 27,123 | 706 | 4.43 | 2.41 | 2.35 | 0.06 |

総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報 昭和59年」(昭60.6)による。率は、10月1日現在日本人人口100.00について。1)は転出超過。

表133 都道府県別にみた中学校・高等学校卒業者の進学率および就職率：昭和60年度 (%)

| 都道府県 | 中学校卒業者 | | | 高等學校卒業者 | | | | | |
|-------|--------|------|------|---------|------|------|------|------------|----------------|
| | 進 学 率 | | 就職率 | 進 学 率 | | | 就職率 | 県 外 就職率 | 最多就職先 (他府県) |
| | 総数 | 男 | | 総数 | 男 | 女 | | | |
| 全 国 | 94.1 | 93.1 | 95.3 | 3.7 | 30.5 | 27.0 | 33.9 | 41.0 | 23.9 東京(39.0) |
| 北 海 道 | 93.9 | 93.1 | 94.8 | 2.9 | 24.6 | 25.4 | 23.8 | 45.6 | 14.9 " |
| 青 森 | 93.5 | 91.6 | 95.4 | 5.0 | 17.8 | 17.4 | 18.1 | 62.2 | 45.5 " |
| 岩 手 | 93.9 | 93.3 | 94.6 | 3.8 | 19.7 | 19.2 | 20.1 | 56.9 | 44.5 " |
| 宮 城 | 94.1 | 92.9 | 95.4 | 2.6 | 23.1 | 22.2 | 24.0 | 49.6 | 16.7 " |
| 秋 田 | 94.3 | 93.0 | 95.7 | 2.0 | 20.0 | 18.8 | 21.2 | 59.7 | 43.5 " |
| 山 形 | 96.5 | 95.5 | 97.5 | 2.2 | 20.9 | 21.2 | 20.7 | 59.0 | 30.1 " |
| 福 岐 | 92.2 | 90.5 | 94.0 | 4.5 | 21.9 | 19.5 | 24.3 | 56.9 | 30.2 " |
| 茨 城 | 94.1 | 92.8 | 95.5 | 3.8 | 23.2 | 19.6 | 26.8 | 48.1 | 21.4 " |
| 栃 木 | 94.0 | 92.9 | 95.1 | 3.8 | 26.6 | 25.0 | 28.4 | 49.6 | 21.5 " |
| 群 埼 | 94.6 | 93.0 | 96.3 | 4.1 | 22.5 | 19.9 | 25.1 | 48.3 | 13.4 " |
| 埼 千 | 94.3 | 93.4 | 95.3 | 3.6 | 24.0 | 20.7 | 27.5 | 39.3 | 40.6 " |
| 東 京 | 94.7 | 94.1 | 95.3 | 2.8 | 28.5 | 25.1 | 32.0 | 33.6 | 38.3 " |
| 神 奈 川 | 94.1 | 93.3 | 95.1 | 3.9 | 34.0 | 28.7 | 39.0 | 27.2 | 7.6 神奈川(58.4) |
| 新潟 | 95.1 | 93.2 | 97.2 | 2.9 | 19.0 | 18.5 | 19.4 | 54.4 | 29.7 " |
| 富 山 | 97.8 | 97.4 | 98.3 | 1.5 | 33.8 | 34.1 | 33.5 | 42.8 | 10.7 石川(23.9) |
| 石 川 | 96.1 | 94.9 | 97.3 | 2.4 | 31.6 | 31.7 | 31.5 | 46.0 | 14.5 愛知(24.6) |
| 福 井 | 94.8 | 93.7 | 96.1 | 5.4 | 33.9 | 33.1 | 34.6 | 47.4 | 18.0 大阪(24.4) |
| 山 梨 | 96.4 | 95.8 | 97.0 | 2.5 | 30.3 | 26.8 | 34.1 | 44.5 | 20.3 東京(73.4) |
| 長 岐 | 96.4 | 95.2 | 97.6 | 2.5 | 25.3 | 20.8 | 30.0 | 46.0 | 15.1 " |
| 阜 岡 | 94.3 | 93.3 | 95.3 | 4.8 | 32.5 | 31.6 | 33.3 | 48.9 | 32.5 愛知(83.5) |
| 静 静 | 94.0 | 92.6 | 95.6 | 5.7 | 30.1 | 27.9 | 32.1 | 46.9 | 13.4 東京(37.1) |
| 愛 愛 | 91.1 | 89.2 | 93.0 | 5.3 | 38.2 | 35.9 | 40.3 | 39.5 | 4.1 静岡(30.1) |
| 三 重 | 92.8 | 91.2 | 94.5 | 5.0 | 30.3 | 28.5 | 32.1 | 49.7 | 26.9 静愛知(57.6) |
| 滋 賀 | 93.7 | 92.8 | 94.6 | 3.8 | 33.5 | 31.1 | 35.9 | 45.1 | 19.1 京都(55.4) |
| 京 都 | 93.8 | 93.5 | 94.3 | 4.2 | 35.5 | 27.6 | 42.8 | 34.0 | 18.2 大阪(63.8) |
| 大 阪 | 93.2 | 93.0 | 93.4 | 4.4 | 34.2 | 26.7 | 42.4 | 33.7 | 5.3 兵庫(27.7) |
| 兵 庫 | 94.0 | 92.5 | 95.6 | 5.2 | 39.6 | 32.7 | 45.9 | 34.8 | 21.6 大阪(79.7) |
| 奈 良 | 94.9 | 94.1 | 95.7 | 2.5 | 40.5 | 33.0 | 47.5 | 32.7 | 46.6 " |
| 和 歌 山 | 93.0 | 91.3 | 94.7 | 4.1 | 29.9 | 26.0 | 33.7 | 47.0 | 38.4 " |
| 鳥 取 | 96.0 | 95.4 | 96.7 | 1.8 | 32.7 | 33.8 | 31.6 | 52.1 | 28.6 " |
| 島 岡 | 94.5 | 92.9 | 96.2 | 4.4 | 28.6 | 26.4 | 30.8 | 51.0 | 48.2 " |
| 岡 山 | 95.2 | 93.9 | 96.6 | 3.5 | 36.6 | 32.3 | 40.9 | 43.2 | 23.7 " |
| 広 島 | 96.6 | 96.2 | 96.9 | 2.1 | 40.8 | 38.0 | 43.6 | 33.4 | 10.2 " |
| 山 口 | 96.0 | 95.5 | 96.6 | 2.6 | 31.7 | 27.4 | 35.9 | 45.6 | 32.4 広島(34.2) |
| 徳 岸 | 94.8 | 93.6 | 96.1 | 4.1 | 33.5 | 30.2 | 36.8 | 47.1 | 39.8 大阪(43.8) |
| 香 岬 | 95.8 | 94.8 | 96.8 | 2.6 | 36.4 | 32.1 | 40.6 | 41.8 | 16.6 " |
| 愛 岐 | 95.6 | 94.6 | 96.6 | 3.7 | 37.2 | 35.0 | 39.4 | 44.6 | 23.7 " |
| 高 知 | 91.3 | 89.2 | 93.5 | 6.4 | 29.5 | 20.6 | 38.2 | 43.8 | 39.8 " |
| 福 岡 | 94.2 | 94.0 | 94.5 | 2.4 | 32.7 | 30.4 | 35.1 | 39.0 | 16.7 東京(22.9) |
| 佐 賀 | 94.8 | 93.2 | 96.3 | 3.5 | 26.9 | 24.5 | 29.2 | 54.4 | 43.4 福岡(27.4) |
| 長崎 | 93.9 | 91.8 | 96.1 | 5.4 | 29.2 | 28.0 | 30.3 | 51.4 | 51.2 愛知(19.8) |
| 熊 本 | 94.9 | 93.5 | 96.5 | 3.1 | 26.1 | 23.7 | 28.6 | 49.8 | 34.7 東京(19.6) |
| 大 分 | 95.0 | 94.2 | 95.8 | 2.6 | 30.8 | 30.0 | 31.7 | 48.8 | 34.2 福岡(20.9) |
| 宮 崎 | 94.5 | 93.7 | 95.4 | 3.7 | 28.2 | 26.7 | 29.6 | 53.6 | 45.9 東京(22.0) |
| 鹿児島 | 95.2 | 94.4 | 96.1 | 3.1 | 29.6 | 26.8 | 32.4 | 53.8 | " (27.6) |
| 沖 縄 | 91.9 | 89.2 | 94.7 | 1.4 | 23.4 | 21.1 | 25.5 | 28.1 | " (42.1) |

文部省大臣官房調査統計課『昭和60年度学校基本調査速報』の卒業後の状況調査による。3月卒業者について5月1日現在で調査。進学率とは卒業者のうち進学者および就職進学者の占める割合をいう。就職率とは卒業者のうち就職者および就職進学者の占める割合をいう。また、県外就職率は就職者総数中に占める割合、最多就職先の()内は他府県就職者総数中に占める割合(%)である。

特集題目表

表1 男女別にみた死亡数、死亡率および死亡性比の推移

| 年次 | 死　亡　数 | | | | 死　亡　率(%) | | | 死亡性比 (女100につき男) |
|------|-----------|---------|---------|-----|----------|------|------|--------------------|
| | 総　数 | 男 | 女 | 不　詳 | 総　数 | 男 | 女 | |
| 明治32 | 932,087 | 476,249 | 455,828 | 10 | 21.5 | 21.8 | 21.1 | 103.9 |
| 33 | 910,744 | 464,072 | 446,664 | 8 | 20.8 | 21.0 | 20.5 | 103.9 |
| 34 | 925,810 | 468,524 | 457,278 | 8 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 102.5 |
| 35 | 959,126 | 486,410 | 472,710 | 6 | 21.3 | 21.5 | 21.1 | 102.9 |
| 36 | 931,008 | 472,249 | 458,755 | 4 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 102.9 |
| 37 | 955,400 | 481,445 | 473,950 | 5 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 101.6 |
| 38 | 1,004,661 | 505,290 | 499,365 | 6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 101.2 |
| 39 | 955,256 | 480,077 | 475,176 | 3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 101.0 |
| 40 | 1,016,798 | 512,110 | 504,681 | 7 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 101.5 |
| 41 | 1,029,447 | 517,755 | 511,687 | 5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 101.2 |
| 42 | 1,091,264 | 550,267 | 540,992 | 5 | 22.5 | 22.6 | 22.3 | 101.7 |
| 43 | 1,064,234 | 535,076 | 529,156 | 2 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 101.1 |
| 44 | 1,043,906 | 526,141 | 517,762 | 3 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 101.6 |
| 大正元 | 1,037,016 | 523,604 | 513,410 | 2 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 102.0 |
| 2 | 1,027,257 | 521,210 | 506,042 | 5 | 20.0 | 20.3 | 19.8 | 103.0 |
| 3 | 1,101,815 | 559,337 | 542,473 | 5 | 21.2 | 21.4 | 20.9 | 103.1 |
| 4 | 1,093,793 | 556,179 | 537,610 | 4 | 20.7 | 21.0 | 20.5 | 103.5 |
| 5 | 1,187,832 | 604,156 | 583,674 | 2 | 22.2 | 22.5 | 21.9 | 103.5 |
| 6 | 1,199,669 | 609,310 | 590,359 | — | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 103.2 |
| 7 | 1,493,162 | 753,392 | 739,770 | — | 27.3 | 27.4 | 27.1 | 101.8 |
| 8 | 1,281,965 | 648,984 | 632,981 | — | 23.3 | 23.5 | 23.1 | 102.5 |
| 9 | 1,422,096 | 720,655 | 701,441 | — | 25.4 | 25.7 | 25.1 | 102.7 |
| 10 | 1,288,570 | 659,328 | 629,242 | — | 22.7 | 23.2 | 22.3 | 104.8 |
| 11 | 1,286,941 | 655,740 | 631,201 | — | 22.4 | 22.8 | 22.1 | 103.9 |
| 12 | 1,332,485 | 679,072 | 653,405 | 8 | 22.9 | 23.3 | 22.6 | 103.9 |
| 13 | 1,254,946 | 642,969 | 611,977 | — | 21.3 | 21.7 | 20.9 | 105.1 |
| 14 | 1,210,706 | 621,357 | 589,349 | — | 20.3 | 20.7 | 19.8 | 105.4 |
| 昭和元 | 1,160,734 | 597,292 | 563,435 | 7 | 19.1 | 19.4 | 18.6 | 106.0 |
| 2 | 1,214,323 | 624,311 | 590,012 | — | 19.7 | 20.2 | 19.2 | 105.8 |
| 3 | 1,236,711 | 639,214 | 597,497 | — | 19.8 | 20.3 | 19.2 | 107.0 |
| 4 | 1,261,228 | 645,994 | 615,234 | — | 19.9 | 20.3 | 19.5 | 105.0 |
| 5 | 1,170,867 | 603,995 | 566,871 | 1 | 18.2 | 18.6 | 17.7 | 106.5 |
| 6 | 1,240,891 | 642,146 | 598,745 | — | 19.0 | 19.5 | 18.4 | 107.2 |
| 7 | 1,175,344 | 607,267 | 568,077 | — | 17.7 | 18.2 | 17.2 | 106.9 |
| 8 | 1,193,987 | 618,496 | 575,491 | — | 17.7 | 18.3 | 17.1 | 107.5 |
| 9 | 1,234,684 | 639,098 | 595,507 | 79 | 18.1 | 18.6 | 17.5 | 107.3 |
| 10 | 1,161,936 | 603,566 | 558,367 | 3 | 16.8 | 17.4 | 16.2 | 108.1 |
| 11 | 1,230,278 | 637,854 | 592,421 | 3 | 17.5 | 18.2 | 16.9 | 107.7 |
| 12 | 1,207,899 | 625,625 | 582,274 | — | 17.1 | 17.8 | 16.4 | 107.4 |
| 13 | 1,259,805 | 652,936 | 606,869 | — | 17.7 | 18.6 | 16.9 | 107.6 |
| 14 | 1,268,760 | 658,589 | 610,171 | — | 17.8 | 18.7 | 16.9 | 107.9 |
| 15 | 1,186,595 | 615,311 | 571,284 | — | 16.5 | 17.4 | 15.6 | 107.7 |
| 16 | 1,149,559 | 597,373 | 552,186 | — | 16.0 | 17.2 | 14.9 | 108.2 |
| 17 | 1,166,630 | 609,038 | 557,592 | — | 16.1 | 17.5 | 14.9 | 109.2 |
| 18 | 1,219,073 | 638,135 | 580,938 | — | 16.7 | 18.4 | 15.2 | 109.8 |

(次ページにつづく)

表1 男女別にみた死亡数、死亡率および死亡性比の推移(つづき)

| 年次 | 死　亡　数 | | | | 死　亡　率(%) | | | 死亡性比 (女100につき男) |
|------|-----------|---------|---------|-----|----------|------|------|--------------------|
| | 総　数 | 男 | 女 | 不　詳 | 総　数 | 男 | 女 | |
| 昭和22 | 1,138,238 | 595,670 | 542,568 | — | 14.6 | 15.6 | 13.6 | 109.8 |
| 23 | 950,610 | 493,573 | 457,037 | — | 11.9 | 12.6 | 11.2 | 108.0 |
| 24 | 945,444 | 489,817 | 455,627 | — | 11.6 | 12.2 | 10.9 | 107.5 |
| 25 | 904,876 | 467,073 | 437,803 | — | 10.9 | 11.4 | 10.3 | 106.7 |
| 26 | 838,998 | 432,540 | 406,458 | — | 9.9 | 10.4 | 9.4 | 106.4 |
| 27 | 765,068 | 395,205 | 369,863 | — | 8.9 | 9.4 | 8.5 | 106.9 |
| 28 | 772,547 | 399,859 | 372,688 | — | 8.9 | 9.4 | 8.4 | 107.3 |
| 29 | 721,491 | 379,658 | 341,833 | — | 8.2 | 8.8 | 7.6 | 111.1 |
| 30 | 693,523 | 365,246 | 328,277 | — | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 111.3 |
| 31 | 724,460 | 381,395 | 343,065 | — | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 111.2 |
| 32 | 752,445 | 397,502 | 354,943 | — | 8.3 | 8.9 | 7.7 | 112.0 |
| 33 | 684,189 | 363,647 | 320,542 | — | 7.4 | 8.0 | 6.9 | 113.4 |
| 34 | 689,959 | 367,562 | 322,370 | 27 | 7.4 | 8.0 | 6.8 | 114.0 |
| 35 | 706,599 | 377,526 | 329,073 | — | 7.6 | 8.2 | 6.9 | 114.7 |
| 36 | 695,644 | 371,858 | 323,786 | — | 7.4 | 8.0 | 6.7 | 114.8 |
| 37 | 710,265 | 380,826 | 329,439 | — | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 115.6 |
| 38 | 670,770 | 361,469 | 309,301 | — | 7.0 | 7.7 | 6.3 | 116.9 |
| 39 | 673,067 | 363,531 | 309,536 | — | 6.9 | 7.6 | 6.3 | 117.4 |
| 40 | 700,438 | 378,716 | 321,722 | — | 7.1 | 7.9 | 6.4 | 117.7 |
| 41 | 670,342 | 363,356 | 306,986 | — | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 118.4 |
| 42 | 675,006 | 366,076 | 308,930 | — | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 118.5 |
| 43 | 686,555 | 372,931 | 313,624 | — | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 118.9 |
| 44 | 693,787 | 379,506 | 314,281 | — | 6.8 | 7.6 | 6.1 | 120.8 |
| 45 | 712,962 | 387,880 | 325,082 | — | 6.9 | 7.7 | 6.2 | 119.3 |
| 46 | 684,521 | 372,942 | 311,579 | — | 6.6 | 7.3 | 5.9 | 119.7 |
| 47 | 683,751 | 372,833 | 310,918 | — | 6.5 | 7.2 | 5.8 | 119.9 |
| 48 | 709,416 | 383,592 | 325,824 | — | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 117.7 |
| 49 | 710,510 | 381,869 | 328,641 | — | 6.5 | 7.1 | 5.9 | 116.2 |
| 50 | 702,275 | 377,827 | 324,448 | — | 6.3 | 6.9 | 5.7 | 116.5 |
| 51 | 703,270 | 378,630 | 324,640 | — | 6.3 | 6.8 | 5.7 | 116.6 |
| 52 | 690,074 | 372,175 | 317,899 | — | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 117.1 |
| 53 | 695,821 | 375,625 | 320,196 | — | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 117.3 |
| 54 | 689,664 | 373,183 | 316,481 | — | 6.0 | 6.6 | 5.4 | 117.9 |
| 55 | 722,801 | 390,644 | 332,157 | — | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 117.6 |
| 56 | 720,262 | 388,575 | 331,687 | — | 6.1 | 6.7 | 5.6 | 117.2 |
| 57 | 711,883 | 385,494 | 326,389 | — | 6.0 | 6.6 | 5.4 | 118.1 |
| 58 | 740,038 | 401,232 | 338,806 | — | 6.2 | 6.9 | 5.6 | 118.4 |
| 59 | 740,247 | 402,220 | 338,027 | — | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 119.0 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。人口動態調査は出生、死亡、婚姻、離婚および死産の全数を対象としているが、人口動態統計年報は、日本において発生した日本人に関する事件を集計したものである（ただし、日本人の外国におけるものおよび外国人の日本におけるものについては、年報の付録に掲載されている）。なお、死亡についての観察対象の人的範囲は、昭和18年以前では死者の本籍が沖縄、樺太を含む旧内地にあるもの、22年以降は死者の本籍が北海道（根室支庁の一部を除く）、本州、四国、九州および沖縄にあるもの、となっている。昭和19年～21年は資料が整わないため省略されている。昭和22年～47年は沖縄県を含まない。また、昭和18年のみは樺太を含んでいる。死亡率は各年の男女別人口1,000についてのものであるが、大正8年以前は内地人口、大正9年～昭和41年は総人口（在日外国人を含む）、昭和42年以降は日本人人口を用いている。

表2 月別にみた死亡数および率の年次変化

| 目 次 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和59年 |
|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 死 亡 数 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 1,138,238 | 904,876 | 693,523 | 706,599 | 700,438 | 712,962 | 702,275 | 722,801 | 711,883 | 740,247 |
| 1 月 | 109,940 | 91,367 | 72,754 | 71,233 | 67,929 | 89,354 | 67,682 | 70,362 | 68,146 | 73,279 |
| 2 | 115,405 | 81,463 | 63,206 | 64,302 | 64,568 | 64,394 | 66,330 | 66,245 | 66,251 | 66,490 |
| 3 | 116,996 | 88,905 | 64,545 | 72,999 | 89,876 | 66,317 | 70,204 | 69,135 | 65,819 | 67,797 |
| 4 | 99,403 | 71,320 | 58,779 | 71,747 | 61,960 | 56,564 | 58,657 | 60,975 | 60,097 | 61,736 |
| 5 | 92,456 | 68,775 | 55,939 | 56,201 | 54,451 | 55,707 | 54,546 | 58,924 | 58,094 | 60,906 |
| 6 | 84,516 | 66,047 | 51,183 | 49,546 | 48,896 | 50,444 | 50,616 | 52,539 | 52,136 | 55,007 |
| 7 | 96,451 | 71,707 | 52,319 | 49,126 | 49,342 | 55,325 | 55,014 | 53,571 | 53,845 | 56,815 |
| 8 | 95,290 | 73,491 | 51,661 | 49,226 | 48,905 | 51,408 | 53,403 | 53,653 | 54,593 | 58,403 |
| 9 | 79,305 | 66,578 | 50,331 | 47,647 | 46,609 | 48,005 | 49,305 | 52,472 | 52,669 | 54,269 |
| 10 | 77,592 | 66,830 | 53,397 | 54,242 | 52,993 | 55,087 | 55,598 | 58,267 | 57,514 | 59,420 |
| 11 | 78,563 | 67,701 | 57,304 | 54,946 | 52,409 | 56,808 | 56,699 | 60,124 | 58,035 | 60,283 |
| 12 | 92,232 | 90,629 | 62,089 | 65,364 | 62,475 | 63,549 | 64,221 | 66,534 | 64,684 | 65,842 |
| 不 詳 | 89 | 63 | 16 | 20 | 25 | — | — | — | — | — |
| 死 亡 率 (%) | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 14.6 | 10.9 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 6.2 |
| 1 月 | 16.6 | 12.9 | 9.6 | 9.0 | 8.1 | 10.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.3 |
| 2 | 19.3 | 12.8 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 7.4 | 7.0 |
| 3 | 17.6 | 12.6 | 8.5 | 9.2 | 10.8 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 6.6 | 6.7 |
| 4 | 15.5 | 10.4 | 8.0 | 9.4 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 |
| 5 | 13.9 | 9.7 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
| 6 | 13.2 | 9.7 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 |
| 7 | 14.5 | 10.1 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
| 8 | 14.4 | 10.4 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.8 |
| 9 | 12.4 | 9.7 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.5 |
| 10 | 11.7 | 9.5 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| 11 | 12.2 | 9.9 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.2 |
| 12 | 13.9 | 12.8 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.5 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～45年は沖縄県を含まない。各月の率は年率に換算した人口1,000についてのものであるが、分母人口は、昭和45年以降は各月の月初人口、40年以前は各年の10月1日現在人口が用いられている。

表3 市部・郡部別にみた死亡の場所別死亡数および割合の年次変化

| 地域, 場所 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和59年 |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 死 亡 数 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 1,138,238 | 904,876 | 693,523 | 706,599 | 700,438 | 712,962 | 702,275 | 722,801 | 711,883 | 740,247 |
| 施設内 | 104,860 | 100,518 | 107,139 | 155,038 | 200,342 | 267,292 | 328,101 | 411,970 | 445,746 | 481,178 |
| 施設外 | 1,033,378 | 804,358 | 586,384 | 551,561 | 500,096 | 445,670 | 374,174 | 310,831 | 266,137 | 259,069 |
| 市 部 | 352,075 | 298,126 | 344,732 | 405,097 | 420,984 | 454,829 | 474,595 | 497,150 | 494,168 | 516,886 |
| 施設内 | 63,043 | 61,280 | 66,790 | 105,954 | 139,623 | 193,078 | 242,675 | 305,425 | 330,318 | 357,134 |
| 施設外 | 289,032 | 236,846 | 277,942 | 299,143 | 281,361 | 261,751 | 231,920 | 191,725 | 163,850 | 159,752 |
| 郡 部 | 786,163 | 606,750 | 346,619 | 299,380 | 277,652 | 255,986 | 225,667 | 223,942 | 216,231 | 221,815 |
| 施設内 | 41,817 | 39,238 | 39,669 | 48,071 | 59,659 | 72,928 | 84,341 | 105,689 | 114,680 | 123,278 |
| 施設外 | 744,346 | 567,512 | 306,950 | 251,309 | 217,993 | 183,058 | 141,326 | 118,253 | 101,551 | 98,537 |
| 割 合 (%) | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 施設内 | 9.2 | 11.1 | 15.4 | 21.9 | 28.6 | 37.5 | 46.7 | 57.0 | 62.6 | 65.0 |
| 施設外 | 90.8 | 88.9 | 84.6 | 78.1 | 71.4 | 62.5 | 53.3 | 43.0 | 37.4 | 35.0 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～45年は沖縄県を含まない。昭和22年は事件発生地により、25年以降は住所地により表章されている。なお、市部・郡部を合算して総数に合わないのは、住所地不詳があるためである。

表4 都道府県別にみた死亡数の年次変化

| 都道府県 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 全 国 | 1,161,936 | 1,138,238 | 904,876 | 693,523 | 706,599 | 700,438 | 712,962 | 702,275 | 722,801 | 740,247 |
| 北 海 道 | 48,878 | 51,472 | 42,745 | 32,729 | 31,509 | 31,779 | 31,884 | 31,037 | 32,434 | 33,067 |
| 青 森 県 | 18,237 | 18,092 | 16,707 | 11,094 | 10,742 | 9,805 | 9,669 | 9,546 | 10,052 | 10,498 |
| 岩 手 県 | 19,194 | 19,619 | 17,575 | 12,461 | 11,586 | 10,799 | 10,546 | 9,943 | 9,892 | 10,001 |
| 宮 城 県 | 20,589 | 20,703 | 17,373 | 12,646 | 12,301 | 12,437 | 12,390 | 12,152 | 12,651 | 12,789 |
| 秋 田 県 | 19,527 | 19,952 | 15,968 | 11,358 | 10,348 | 9,807 | 9,574 | 9,110 | 9,279 | 9,383 |
| 山 形 県 | 20,316 | 20,871 | 15,502 | 11,691 | 10,986 | 10,698 | 10,299 | 9,585 | 9,955 | 9,591 |
| 福 島 | 26,455 | 28,345 | 23,619 | 18,287 | 17,044 | 16,109 | 15,672 | 14,801 | 14,869 | 14,906 |
| 茨 城 県 | 27,274 | 28,475 | 24,867 | 18,732 | 17,709 | 17,042 | 17,395 | 16,773 | 16,858 | 17,448 |
| 栃 木 県 | 19,613 | 21,329 | 18,432 | 13,067 | 12,505 | 12,405 | 12,672 | 12,112 | 12,109 | 12,073 |
| 群 馬 県 | 20,382 | 21,908 | 17,390 | 12,821 | 12,827 | 12,775 | 12,979 | 12,344 | 12,290 | 12,698 |
| 埼 玉 県 | 27,998 | 30,268 | 26,258 | 19,238 | 19,089 | 20,117 | 21,836 | 22,688 | 24,129 | 25,854 |
| 千 葉 県 | 29,063 | 30,780 | 25,777 | 19,293 | 19,209 | 19,739 | 21,051 | 21,768 | 22,965 | 24,637 |
| 東 京 市 | 82,143 | 58,723 | 51,790 | 44,718 | 50,048 | 51,644 | 56,183 | 55,323 | 58,258 | 61,399 |
| 神 奈 川 | 27,877 | 26,826 | 22,047 | 18,614 | 20,564 | 22,751 | 25,814 | 27,319 | 29,923 | 32,892 |
| 新潟 県 | 36,382 | 36,442 | 28,963 | 21,282 | 19,775 | 20,507 | 19,163 | 17,768 | 17,719 | 17,814 |
| 富 山 県 | 16,990 | 16,259 | 12,760 | 8,539 | 8,711 | 8,514 | 8,179 | 7,770 | 7,923 | 7,965 |
| 石 川 県 | 17,698 | 15,185 | 12,630 | 8,713 | 8,698 | 8,445 | 7,776 | 7,706 | 7,681 | 7,597 |
| 福 井 県 | 13,832 | 11,965 | 9,405 | 6,755 | 6,738 | 6,511 | 6,036 | 5,887 | 5,892 | 5,753 |
| 山 梨 県 | 11,102 | 10,970 | 8,419 | 6,332 | 6,488 | 6,396 | 6,470 | 6,003 | 6,143 | 5,980 |
| 長 岐 県 | 27,422 | 27,744 | 21,442 | 16,993 | 17,202 | 17,476 | 16,535 | 15,685 | 15,703 | 15,840 |
| 岐 阜 県 | 22,460 | 22,199 | 17,297 | 12,749 | 13,013 | 12,782 | 13,008 | 12,908 | 13,011 | 12,910 |
| 静 爽 県 | 31,984 | 30,574 | 24,530 | 19,741 | 19,935 | 19,966 | 20,302 | 19,788 | 20,550 | 21,036 |
| 愛 知 県 | 44,878 | 42,987 | 34,433 | 26,873 | 28,829 | 28,897 | 30,681 | 30,993 | 31,734 | 32,754 |
| 三 重 県 | 21,595 | 22,210 | 16,210 | 12,190 | 12,981 | 12,551 | 12,679 | 12,240 | 12,154 | 12,778 |
| 滋 賀 県 | 13,047 | 14,675 | 10,031 | 7,552 | 7,892 | 7,643 | 7,484 | 7,307 | 7,276 | 7,300 |
| 京 都 市 | 26,262 | 25,686 | 17,850 | 13,797 | 15,265 | 15,109 | 15,577 | 15,460 | 16,059 | 16,637 |
| 大 阪 市 | 63,569 | 48,379 | 35,797 | 30,518 | 35,253 | 36,860 | 40,464 | 41,299 | 44,272 | 46,916 |
| 兵 庫 県 | 47,639 | 44,814 | 33,340 | 26,690 | 29,350 | 29,489 | 30,259 | 30,466 | 32,275 | 33,559 |
| 奈 良 県 | 11,778 | 12,200 | 8,571 | 6,697 | 6,952 | 6,701 | 6,843 | 7,055 | 7,623 | 8,073 |
| 和 歌 山 | 15,230 | 13,804 | 10,449 | 8,266 | 8,703 | 8,651 | 8,805 | 8,423 | 8,721 | 8,647 |
| 鳥 取 県 | 8,825 | 9,149 | 6,654 | 5,106 | 5,473 | 5,322 | 5,210 | 4,901 | 4,970 | 5,043 |
| 島 根 県 | 14,854 | 14,768 | 11,704 | 8,397 | 8,434 | 8,176 | 7,789 | 7,197 | 7,105 | 6,663 |
| 岡 山 県 | 23,318 | 25,683 | 18,734 | 13,783 | 14,916 | 14,139 | 13,875 | 13,865 | 14,019 | 14,167 |
| 広 島 県 | 29,892 | 30,212 | 22,240 | 17,560 | 18,584 | 17,969 | 18,404 | 18,057 | 18,235 | 18,540 |
| 山 口 県 | 21,667 | 23,869 | 17,259 | 13,428 | 13,621 | 13,000 | 12,695 | 11,937 | 12,347 | 11,975 |
| 徳 島 県 | 14,285 | 14,628 | 11,674 | 8,185 | 7,960 | 7,902 | 7,508 | 7,012 | 7,003 | 6,710 |
| 香 川 県 | 13,155 | 13,986 | 10,959 | 8,086 | 8,185 | 7,797 | 7,656 | 7,312 | 7,418 | 7,452 |
| 媛 高 県 | 20,130 | 22,153 | 16,743 | 12,655 | 12,821 | 12,402 | 12,285 | 11,651 | 11,319 | 11,598 |
| 知 高 県 | 12,820 | 12,988 | 10,485 | 7,955 | 8,255 | 7,988 | 8,499 | 7,806 | 7,435 | 7,314 |
| 福 岡 県 | 46,608 | 48,082 | 36,874 | 29,078 | 28,770 | 28,124 | 28,056 | 27,576 | 29,517 | 30,215 |
| 佐 賀 県 | 12,607 | 15,546 | 11,322 | 8,515 | 8,060 | 7,267 | 7,141 | 6,728 | 6,873 | 6,832 |
| 長 崎 県 | 22,011 | 24,003 | 19,512 | 14,401 | 14,202 | 13,289 | 13,183 | 11,897 | 11,886 | 11,702 |
| 熊 本 県 | 23,738 | 26,498 | 20,963 | 15,721 | 16,023 | 15,280 | 14,902 | 13,868 | 13,594 | 13,382 |
| 大 分 県 | 18,835 | 21,120 | 15,875 | 11,359 | 11,273 | 10,587 | 10,418 | 9,859 | 9,744 | 9,550 |
| 宮 崎 県 | 13,558 | 15,376 | 12,570 | 9,351 | 8,772 | 8,752 | 8,676 | 8,266 | 8,382 | 8,224 |
| 鹿兒島 県 | 26,654 | 26,721 | 21,223 | 17,335 | 16,876 | 16,237 | 16,293 | 15,404 | 15,497 | 15,190 |
| 沖 縄 県 | 9,565 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5,667 | 5,348 | 5,349 |
| 不 詳 | — | — | 1,908 | 2,172 | 2,122 | 1,802 | 2,147 | 2,013 | 1,709 | 1,546 |

厚生省統計報報部「人口動態統計」による。昭和22年～45年は沖縄県を含まない。なお、昭和22年以前は事件発生地、25年以降は住所地により表章されている。

表5 都道府県別にみた普通死亡率の年次変化

(‰)

| 都道府県 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全 国 | 16.8 | 14.6 | 10.9 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
| 北 海 道 | 15.9 | 13.4 | 10.0 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 青 森 県 | 18.9 | 15.3 | 13.0 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.9 |
| 岩 手 県 | 18.3 | 15.5 | 13.1 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| 宮 城 県 | 16.7 | 13.2 | 10.4 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
| 秋 田 県 | 18.8 | 15.9 | 12.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
| 山 形 県 | 18.2 | 15.6 | 11.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 7.6 |
| 福 島 県 | 16.7 | 14.2 | 11.5 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.2 |
| 茨 城 県 | 17.6 | 14.1 | 12.2 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 7.2 | 6.6 | 6.5 |
| 栃 木 県 | 16.4 | 13.9 | 11.9 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.1 | 6.8 | 6.6 |
| 群 埼 県 | 16.4 | 13.9 | 10.9 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | 6.7 |
| 埼 千 県 | 18.3 | 14.4 | 12.2 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 |
| 葉 東 県 | 18.8 | 14.6 | 12.1 | 8.7 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 4.9 |
| 京 京 県 | 12.9 | 11.7 | 8.3 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
| 神 奈 川 県 | 15.2 | 12.1 | 8.9 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 |
| 新 潟 県 | 18.2 | 15.1 | 11.8 | 8.6 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| 富 山 県 | 21.3 | 16.6 | 12.6 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 |
| 石 川 県 | 23.0 | 16.4 | 13.2 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 6.9 | 6.7 |
| 福 井 県 | 21.4 | 16.5 | 12.5 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.2 |
| 山 梨 県 | 17.2 | 13.6 | 10.4 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.3 |
| 長 野 県 | 16.0 | 13.5 | 10.4 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
| 岐 阜 県 | 18.3 | 14.9 | 11.2 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 6.4 |
| 静 爽 県 | 16.5 | 13.0 | 9.9 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 愛 知 県 | 15.7 | 13.8 | 10.2 | 7.1 | 6.9 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
| 三 重 県 | 18.4 | 15.7 | 11.1 | 8.2 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4 |
| 滋 贺 県 | 18.3 | 17.1 | 11.6 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 6.4 |
| 京 大 県 | 15.4 | 14.8 | 9.7 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.6 |
| 大 阪 県 | 14.8 | 14.5 | 9.3 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
| 兵 库 県 | 16.3 | 14.7 | 10.1 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.5 |
| 奈 良 県 | 19.0 | 15.6 | 11.2 | 8.6 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 6.6 | 6.3 | 6.3 |
| 和 歌 山 県 | 17.6 | 14.4 | 10.6 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.1 | 8.0 |
| 鳥 取 県 | 18.0 | 15.6 | 11.1 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 8.2 |
| 島 岡 県 | 19.9 | 16.5 | 12.8 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 9.4 | 9.1 | 8.5 |
| 岡 山 県 | 17.5 | 15.9 | 11.3 | 8.2 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| 広 岛 県 | 16.6 | 15.0 | 10.7 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
| 山 口 県 | 18.2 | 16.1 | 11.2 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 7.6 |
| 徳 島 県 | 19.6 | 17.1 | 13.3 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 8.1 |
| 香 川 県 | 17.6 | 15.2 | 11.6 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 |
| 愛 姫 県 | 17.3 | 15.2 | 11.0 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 7.6 |
| 高 知 県 | 17.9 | 15.3 | 12.0 | 9.0 | 9.7 | 9.8 | 10.8 | 9.7 | 9.0 | 8.8 |
| 福 岡 県 | 16.9 | 15.1 | 10.4 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 8.5 |
| 佐 賀 県 | 18.4 | 16.9 | 12.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.8 |
| 長 崎 県 | 17.0 | 15.7 | 11.9 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 |
| 熊 本 県 | 17.1 | 15.0 | 11.5 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 7.6 | 7.3 |
| 大 分 県 | 19.2 | 17.1 | 12.7 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 7.7 |
| 宮 崎 県 | 16.4 | 15.0 | 11.5 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 7.3 | 7.0 |
| 鹿 優 島 県 | 16.7 | 15.3 | 11.8 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 8.7 | 8.4 |
| 沖 縄 県 | 16.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5.5 | 4.9 | 4.6 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～45年は沖縄県を含まない。各年各府県の人口1,000についての率であるが、昭和40年以前は総人口（外国人を含む）を、45年以降は日本人人口を分母としている。前表を参照。

表6 死亡率によってみた死因順位の年次推移

(人口10万について)

| 年 次 | 第 1 位 | | 第 2 位 | | 第 3 位 | | 第 4 位 | | 第 5 位 | |
|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------------|-------|
| | 死 因 | 死 亡 率 | 死 因 | 死 亡 率 | 死 因 | 死 亡 率 | 死 因 | 死 亡 率 | 死 因 | 死 亡 率 |
| 昭治32 | 肺炎及び気管支炎 | 206.1 | 脳 血 管 疾 管 | 170.5 | 全 結 核 | 155.7 | 胃 腸 炎 | 149.7 | 老 衰 | 127.2 |
| 33 | 肺炎及び気管支炎 | 226.1 | 全 結 核 | 163.7 | 脳 血 管 疾 患 | 159.2 | 胃 腸 炎 | 133.8 | 老 衰 | 131.0 |
| 38 | 肺炎及び気管支炎 | 247.4 | 全 結 核 | 206.0 | 脳 血 管 疾 患 | 163.4 | 老 衰 | 139.9 | 胃 腸 炎 | 137.2 |
| 43 | 肺炎及び気管支炎 | 262.0 | 全 結 核 | 230.2 | 胃 腸 炎 | 213.4 | 脳 血 管 疾 患 | 131.9 | 老 衰 | 120.2 |
| 大正4 | 肺炎及び気管支炎 | 261.1 | 胃 腸 炎 | 247.2 | 全 結 核 | 219.7 | 脳 血 管 疾 患 | 128.8 | 老 衰 | 112.5 |
| 9 | 肺炎及び気管支炎 | 408.0 | 胃 腸 炎 | 254.2 | 全 結 核 | 223.7 | インフルエンザ | 193.7 | 脳 血 管 疾 患 | 157.6 |
| 14 | 肺炎及び気管支炎 | 275.6 | 胃 腸 炎 | 238.2 | 全 結 核 | 194.1 | 脳 血 管 疾 患 | 161.2 | 老 衰 | 117.3 |
| 昭和5 | 胃 腸 炎 | 221.4 | 肺炎及び気管支炎 | 200.1 | 全 結 核 | 185.6 | 脳 血 管 疾 患 | 162.8 | 老 衰 | 118.8 |
| 10 | 全 結 核 | 190.8 | 肺炎及び気管支炎 | 186.7 | 胃 腸 炎 | 173.2 | 脳 血 管 疾 患 | 165.4 | 老 衰 | 114.0 |
| 15 | 全 結 核 | 212.9 | 肺炎及び気管支炎 | 185.8 | 脳 血 管 疾 管 | 177.7 | 胃 腸 炎 | 159.2 | 老 衰 | 124.5 |
| 22 | 全 結 核 | 187.2 | 肺炎及び気管支炎 | 174.8 | 胃 腸 炎 | 136.8 | 脳 血 管 疾 患 | 129.4 | 老 衰 | 100.3 |
| 23 | 全 結 核 | 179.9 | 脳 血 管 疾 患 | 117.9 | 胃 腸 炎 | 109.9 | 肺炎及び気管支炎 | 98.6 | 老 衰 | 79.5 |
| 24 | 全 結 核 | 168.8 | 脳 血 管 疾 患 | 122.6 | 肺炎及び気管支炎 | 100.0 | 胃 腸 炎 | 92.6 | 老 衰 | 80.2 |
| 25 | 全 結 核 | 146.4 | 脳 血 管 疾 患 | 127.1 | 肺炎及び気管支炎 | 93.2 | 胃 腸 炎 | 82.4 | 悪 性 新 生 物 | 77.4 |
| 26 | 脳 血 管 疾 患 | 125.2 | 全 結 核 | 110.3 | 肺炎及び気管支炎 | 82.2 | 悪 性 新 生 物 | 78.5 | 老 衰 | 70.7 |
| 27 | 脳 血 管 疾 患 | 128.5 | 全 結 核 | 82.2 | 悪 性 新 生 物 | 80.9 | 老 衰 | 69.3 | 肺炎及び気管支炎 | 67.1 |
| 28 | 脳 血 管 疾 患 | 133.7 | 悪 性 新 生 物 | 82.2 | 老 衰 | 77.6 | 肺炎及び気管支炎 | 71.3 | 全 結 核 | 66.5 |
| 29 | 脳 血 管 疾 患 | 132.4 | 悪 性 新 生 物 | 85.3 | 老 衰 | 69.5 | 全 結 核 | 62.4 | 心 疾 患 | 60.2 |
| 30 | 脳 血 管 疾 患 | 136.1 | 悪 性 新 生 物 | 87.1 | 老 衰 | 67.1 | 心 疾 患 | 60.9 | 全 結 核 | 52.3 |
| 31 | 脳 血 管 疾 患 | 148.4 | 悪 性 新 生 物 | 90.7 | 老 衰 | 75.8 | 心 疾 患 | 66.0 | 全 結 核 | 48.6 |
| 32 | 脳 血 管 疾 患 | 151.7 | 悪 性 新 生 物 | 91.3 | 老 衰 | 80.5 | 心 疾 患 | 73.1 | 肺炎及び気管支炎 | 59.2 |
| 33 | 脳 血 管 疾 患 | 148.6 | 悪 性 新 生 物 | 95.5 | 心 疾 患 | 64.8 | 老 衰 | 55.5 | 肺炎及び気管支炎 | 47.6 |
| 34 | 脳 血 管 疾 患 | 153.7 | 悪 性 新 生 物 | 98.2 | 心 疾 患 | 67.7 | 老 衰 | 56.7 | 肺炎及び気管支炎 | 45.2 |
| 35 | 脳 血 管 疾 患 | 160.7 | 悪 性 新 生 物 | 100.4 | 心 疾 患 | 73.2 | 老 衰 | 58.0 | 肺炎及び気管支炎 | 49.3 |
| 36 | 脳 血 管 疾 患 | 165.4 | 悪 性 新 生 物 | 102.3 | 心 疾 患 | 72.1 | 老 衰 | 58.2 | 不 虑 の 事 故 | 44.1 |
| 37 | 脳 血 管 疾 患 | 169.4 | 悪 性 新 生 物 | 103.2 | 心 疾 患 | 76.2 | 老 衰 | 57.5 | 肺炎及び気管支炎 | 45.0 |
| 38 | 脳 血 管 疾 患 | 171.4 | 悪 性 新 生 物 | 105.5 | 心 疾 患 | 70.4 | 老 衰 | 50.4 | 不 虑 の 事 故 | 41.3 |
| 39 | 脳 血 管 疾 患 | 171.7 | 悪 性 新 生 物 | 107.3 | 心 疾 患 | 70.3 | 老 衰 | 48.4 | 不 虑 の 事 故 | 41.6 |
| 40 | 脳 血 管 疾 患 | 175.8 | 悪 性 新 生 物 | 108.4 | 心 疾 患 | 77.0 | 老 衰 | 50.0 | 不 虑 の 事 故 | 40.9 |
| 41 | 脳 血 管 疾 患 | 173.8 | 悪 性 新 生 物 | 110.9 | 心 疾 患 | 71.9 | 老 衰 | 44.6 | 不 虑 の 事 故 | 43.0 |
| 42 | 脳 血 管 疾 患 | 173.1 | 悪 性 新 生 物 | 113.0 | 心 疾 患 | 75.7 | 老 衰 | 43.3 | 不 虑 の 事 故 | 41.9 |
| 43 | 脳 血 管 疾 患 | 173.5 | 悪 性 新 生 物 | 114.6 | 心 疾 患 | 80.2 | 不 虑 の 事 故 | 40.2 | 老 衰 | 39.4 |
| 44 | 脳 血 管 疾 患 | 174.4 | 悪 性 新 生 物 | 116.2 | 心 疾 患 | 81.7 | 不 虑 の 事 故 | 42.2 | 老 衰 | 37.1 |
| 45 | 脳 血 管 疾 患 | 175.8 | 悪 性 新 生 物 | 116.3 | 心 疾 患 | 86.7 | 不 虑 の 事 故 | 42.5 | 老 衰 | 38.1 |
| 46 | 脳 血 管 疾 患 | 169.6 | 悪 性 新 生 物 | 117.7 | 心 疾 患 | 82.0 | 不 虑 の 事 故 | 40.7 | 老 衰 | 34.0 |
| 47 | 脳 血 管 疾 患 | 166.7 | 悪 性 新 生 物 | 120.4 | 心 疾 患 | 81.2 | 不 虑 の 事 故 | 40.1 | 老 衰 | 30.8 |
| 48 | 脳 血 管 疾 患 | 166.9 | 悪 性 新 生 物 | 121.2 | 心 疾 患 | 87.3 | 不 虑 の 事 故 | 37.2 | 肺炎及び気管支炎 | 31.3 |
| 49 | 脳 血 管 疾 患 | 163.0 | 悪 性 新 生 物 | 122.2 | 心 疾 患 | 89.8 | 不 虑 の 事 故 | 33.0 | 肺炎及び気管支炎 | 32.6 |
| 50 | 脳 血 管 疾 患 | 156.7 | 悪 性 新 生 物 | 122.6 | 心 疾 患 | 89.2 | 肺炎及び気管支炎 | 33.7 | 不 虑 の 事 故 | 30.3 |
| 51 | 脳 血 管 疾 患 | 154.5 | 悪 性 新 生 物 | 125.3 | 心 疾 患 | 92.2 | 肺炎及び気管支炎 | 32.6 | 不 虑 の 事 故 | 28.0 |
| 52 | 脳 血 管 疾 患 | 149.8 | 悪 性 新 生 物 | 128.4 | 心 疾 患 | 91.2 | 肺炎及び気管支炎 | 28.6 | 不 虑 の 事 故 | 26.7 |
| 53 | 脳 血 管 疾 患 | 146.2 | 悪 性 新 生 物 | 131.3 | 心 疾 患 | 93.3 | 肺炎及び気管支炎 | 30.3 | 不 虑 の 事 故 | 26.2 |
| 54 | 脳 血 管 疾 患 | 137.7 | 悪 性 新 生 物 | 135.7 | 心 疾 患 | 96.9 | 肺炎及び気管支炎 | 28.5 | 老 衰 | 25.5 |
| 55 | 脳 血 管 疾 患 | 139.5 | 悪 性 新 生 物 | 139.1 | 心 疾 患 | 106.2 | 肺炎及び気管支炎 | 33.7 | 老 衰 | 27.6 |
| 56 | 悪 性 新 生 物 | 142.0 | 脳 血 管 疾 患 | 134.3 | 心 疾 患 | 107.5 | 肺炎及び気管支炎 | 33.7 | 老 衰 | 25.5 |
| 57 | 悪 性 新 生 物 | 144.2 | 脳 血 管 疾 患 | 125.0 | 心 疾 患 | 106.7 | 肺炎及び気管支炎 | 35.0 | 不 虑 の 事 故 及び 有 害 作 用 | 24.7 |
| 58 | 悪 性 新 生 物 | 148.3 | 脳 血 管 疾 患 | 122.8 | 心 疾 患 | 111.3 | 肺炎及び気管支炎 | 39.3 | 不 虑 の 事 故 及び 有 害 作 用 | 25.0 |
| 59 | 悪 性 新 生 物 | 152.5 | 脳 血 管 疾 患 | 117.2 | 心 疾 患 | 113.9 | 肺炎及び気管支炎 | 37.6 | 不 虑 の 事 故 及び 有 害 作 用 | 24.6 |

(次ページにつづく)

表6 (つづき)

| 年次 | 第6位 | | 第7位 | | 第8位 | | 第9位 | | 第10位 | |
|------|-------------|------|--------|------|--------------|------|--------------|------|--------------------|------|
| | 死因 | 死亡率 | 死因 | 死亡率 | 死因 | 死亡率 | 死因 | 死亡率 | 死因 | 死亡率 |
| 昭和25 | 老衰 | 70.2 | 心疾患 | 64.2 | その他の新生児固有の疾患 | 62.2 | 不慮の事故 | 39.5 | 腎炎及びネフローゼ | 32.4 |
| 26 | 胃腸炎 | 67.7 | 心疾患 | 63.6 | その他の新生児固有の疾患 | 56.0 | 不慮の事故 | 37.8 | 腎炎及びネフローゼ | 29.2 |
| 27 | 心疾患 | 61.3 | 胃腸炎 | 53.1 | その他の新生児固有の疾患 | 47.3 | 不慮の事故 | 36.4 | 腎炎及びネフローゼ | 25.8 |
| 28 | 心疾患 | 64.9 | 胃腸炎 | 46.1 | その他の新生児固有の疾患 | 42.1 | 不慮の事故 | 39.3 | 腎炎及びネフローゼ | 23.2 |
| 29 | 肺炎及び気管支炎 | 54.7 | 不慮の事故 | 39.4 | 胃腸炎 | 39.0 | その他の新生児固有の疾患 | 36.2 | 自殺 | 23.4 |
| 30 | 肺炎及び気管支炎 | 48.3 | 不慮の事故 | 37.3 | 胃腸炎 | 31.7 | その他の新生児固有の疾患 | 31.4 | 自殺 | 25.2 |
| 31 | 肺炎及び気管支炎 | 48.4 | 不慮の事故 | 36.8 | その他の新生児固有の疾患 | 30.5 | 胃腸炎 | 30.0 | 自殺 | 24.5 |
| 32 | 全結核 | 46.9 | 不慮の事故 | 37.9 | その他の新生児固有の疾患 | 26.4 | 胃腸炎 | 25.7 | 自殺 | 24.3 |
| 33 | 全結核 | 39.4 | 不慮の事故 | 38.9 | 自殺 | 25.7 | 胃腸炎 | 25.1 | その他の新生児固有の疾患 | 23.4 |
| 34 | 不慮の事故 | 44.8 | 全結核 | 35.5 | 胃腸炎 | 23.3 | 自殺 | 22.7 | その他の新生児固有の疾患 | 21.0 |
| 35 | 不慮の事故 | 41.7 | 全結核 | 34.2 | 自殺 | 21.6 | 胃腸炎 | 21.2 | その他の新生児固有の疾患 | 18.5 |
| 36 | 肺炎及び気管支炎 | 41.6 | 全結核 | 29.6 | 自殺 | 19.6 | 胃腸炎 | 19.5 | その他の新生児固有の疾患 | 17.4 |
| 37 | 不慮の事故 | 40.3 | 全結核 | 29.3 | 高血圧性疾患 | 18.4 | 胃腸炎 | 18.0 | 自殺 | 17.6 |
| 38 | 肺炎及び気管支炎 | 33.2 | 全結核 | 24.2 | 高血圧性疾患 | 18.2 | 自殺 | 16.1 | 胃腸炎 | 16.1 |
| 39 | 肺炎及び気管支炎 | 32.1 | 全結核 | 23.6 | 高血圧性疾患 | 18.7 | 自殺 | 15.1 | 胃腸炎 | 14.6 |
| 40 | 肺炎及び気管支炎 | 37.3 | 全結核 | 22.8 | 高血圧性疾患 | 19.3 | 自殺 | 14.7 | 胃腸炎 | 12.9 |
| 41 | 肺炎及び気管支炎 | 28.2 | 全結核 | 20.3 | 高血圧性疾患 | 18.6 | 自殺 | 15.2 | 胃腸炎 | 11.3 |
| 42 | 肺炎及び気管支炎 | 28.7 | 高血圧性疾患 | 18.3 | 全結核 | 17.8 | 自殺 | 14.2 | その他の新生児固有の疾患 | 11.4 |
| 43 | 肺炎及び気管支炎 | 31.8 | 高血圧性疾患 | 17.9 | 全結核 | 16.8 | 自殺 | 14.5 | 肝硬変 | 11.2 |
| 44 | 肺炎及び気管支炎 | 31.6 | 高血圧性疾患 | 17.0 | 全結核 | 16.1 | 自殺 | 14.5 | 肝硬変 | 11.8 |
| 45 | 肺炎及び気管支炎 | 34.1 | 高血圧性疾患 | 17.7 | 全結核 | 15.4 | 自殺 | 15.3 | 肝硬変 | 12.5 |
| 46 | 肺炎及び気管支炎 | 28.4 | 高血圧性疾患 | 16.7 | 自殺 | 15.6 | 全結核 | 13.0 | 肝硬変 | 12.5 |
| 47 | 肺炎及び気管支炎 | 28.1 | 自殺 | 17.0 | 高血圧性疾患 | 16.5 | 肝硬変 | 12.8 | 全結核 | 11.9 |
| 48 | 老衰 | 30.9 | 高血圧性疾患 | 17.5 | 自殺 | 17.4 | 肝硬変 | 13.2 | 全結核 | 11.1 |
| 49 | 老衰 | 29.7 | 高血圧性疾患 | 18.4 | 自殺 | 17.5 | 肝硬変 | 13.4 | 全結核 | 10.4 |
| 50 | 老衰 | 26.9 | 自殺 | 18.0 | 高血圧性疾患 | 17.8 | 肝硬変 | 13.6 | 全結核 | 9.5 |
| 51 | 老衰 | 26.4 | 高血圧性疾患 | 17.6 | 自殺 | 17.6 | 肝硬変 | 13.8 | 全結核 | 8.5 |
| 52 | 老衰 | 25.0 | 自殺 | 17.9 | 高血圧性疾患 | 17.0 | 肝硬変 | 13.6 | 糖尿病 | 8.4 |
| 53 | 老衰 | 24.4 | 自殺 | 17.6 | 高血圧性疾患 | 16.4 | 肝硬変 | 14.0 | 糖尿病 | 8.5 |
| 54 | 不慮の事故及び有害作用 | 25.3 | 自殺 | 18.0 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 14.2 | 高血圧性疾患 | 14.0 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 8.0 |
| 55 | 不慮の事故及び有害作用 | 25.1 | 自殺 | 17.7 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 14.2 | 高血圧性疾患 | 13.7 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 8.8 |
| 56 | 不慮の事故及び有害作用 | 24.8 | 自殺 | 17.1 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 14.2 | 高血圧性疾患 | 13.0 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 9.1 |
| 57 | 老衰 | 23.3 | 自殺 | 17.5 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 14.0 | 高血圧性疾患 | 11.7 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 9.7 |
| 58 | 老衰 | 24.7 | 自殺 | 21.0 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 14.1 | 高血圧性疾患 | 11.3 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 10.3 |
| 59 | 老衰 | 24.1 | 自殺 | 20.4 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 14.2 | 高血圧性疾患 | 10.9 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 10.6 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～47年は沖縄県を含まない。各年の死因内容は必ずしも完全な一致をみないが、特に昭和24年以前は25年以降と大きく死因分類が変わっているので5位までののみの掲載にとどめている。なお、昭和54年以降の死因名は現行の第9回分類によるものである。「老衰」は、「精神病の記載のない老衰」の略称であり、また、昭和42年以前の「その他の新生児固有の疾患」は、「その他の新生児固有の疾患及び性質不明の未熟児」のことである。死亡率は人口10万に対する率で、大正4年以前は内地人口、大正9年～昭和41年は総人口(在日外国人を含む)、昭和42年以降は日本人人口を分母としている。

表7 特定死因の男女別にみた年齢(5歳階級)別死亡率の年次変化

(1) 結 核

(人口10万について)

| 年 齢 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 193.6 | 208.9 | 159.5 | 60.6 | 43.1 | 30.6 | 21.6 | 13.5 | 8.2 | 6.3 |
| 0 ~ 4 | 56.8 | 65.9 | 62.0 | 15.2 | 5.0 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 5 ~ 9 | 43.2 | 37.3 | 28.9 | 6.0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | — | — |
| 10~14 | 61.3 | 30.8 | 19.4 | 5.0 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | — | — |
| 15~19 | 323.0 | 179.7 | 95.4 | 15.2 | 4.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 20~24 | 475.6 | 465.8 | 254.6 | 40.5 | 10.7 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 25~29 | 376.5 | 461.7 | 315.8 | 72.5 | 24.7 | 7.4 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 30~34 | 264.5 | 396.8 | 273.8 | 87.4 | 39.6 | 15.8 | 5.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 |
| 35~39 | 203.0 | 327.7 | 259.6 | 88.6 | 54.6 | 25.5 | 11.1 | 4.1 | 1.4 | 0.6 |
| 40~44 | 183.2 | 270.6 | 243.2 | 95.9 | 63.0 | 37.7 | 17.2 | 7.9 | 3.3 | 1.4 |
| 45~49 | 187.4 | 245.2 | 229.9 | 112.2 | 74.9 | 46.2 | 26.1 | 13.1 | 6.1 | 2.5 |
| 50~54 | 186.2 | 236.7 | 239.1 | 129.6 | 94.8 | 61.8 | 36.8 | 20.4 | 11.0 | 7.6 |
| 55~59 | 180.1 | 233.5 | 254.4 | 147.6 | 119.6 | 85.0 | 52.6 | 30.2 | 15.9 | 10.7 |
| 60~64 | 172.1 | 226.8 | 258.9 | 183.1 | 153.5 | 117.0 | 78.7 | 43.1 | 23.7 | 18.2 |
| 65~69 | 166.3 | 189.2 | 243.5 | 209.8 | 204.8 | 162.0 | 131.1 | 70.1 | 40.9 | 28.6 |
| 70~74 | 109.5 | 129.8 | 182.7 | 216.2 | 256.4 | 219.3 | 174.3 | 110.7 | 61.5 | 42.4 |
| 75~79 | | 92.9 | 125.1 | 169.9 | 278.7 | 276.8 | 221.2 | 161.5 | 95.3 | 64.5 |
| 80歳以上 | 47.9 | 28.4 | 89.3 | 100.7 | 179.5 | 248.1 | 232.2 | 191.1 | 108.1 | 86.9 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 188.0 | 166.6 | 133.7 | 44.3 | 25.6 | 15.2 | 9.5 | 5.6 | 2.9 | 2.1 |
| 0 ~ 4 | 53.4 | 63.1 | 64.4 | 16.4 | 5.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 5 ~ 9 | 49.4 | 42.6 | 33.3 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | — | 0.0 |
| 10~14 | 138.3 | 52.8 | 36.5 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | — | — |
| 15~19 | 434.7 | 226.8 | 132.8 | 21.3 | 4.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 20~24 | 459.9 | 386.1 | 254.0 | 46.3 | 13.9 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 25~29 | 344.9 | 342.6 | 273.9 | 70.8 | 25.7 | 8.7 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| 30~34 | 237.1 | 272.0 | 223.2 | 76.2 | 35.6 | 13.1 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 0.2 |
| 35~39 | 174.7 | 197.3 | 183.9 | 68.6 | 40.8 | 20.2 | 8.0 | 2.7 | 1.1 | 0.2 |
| 40~44 | 140.7 | 164.4 | 152.5 | 62.0 | 40.7 | 23.2 | 11.8 | 4.5 | 1.6 | 1.0 |
| 45~49 | 132.8 | 141.3 | 138.9 | 62.6 | 40.7 | 22.4 | 13.4 | 6.8 | 2.5 | 1.2 |
| 50~54 | 117.7 | 137.2 | 136.5 | 65.1 | 42.8 | 24.9 | 16.0 | 7.5 | 3.6 | 2.0 |
| 55~59 | 102.2 | 135.9 | 140.2 | 73.5 | 50.0 | 29.2 | 17.4 | 10.3 | 5.1 | 3.1 |
| 60~64 | 88.2 | 110.9 | 131.1 | 85.9 | 60.3 | 39.9 | 23.0 | 12.5 | 6.5 | 4.1 |
| 65~69 | 71.3 | 82.3 | 111.0 | 91.2 | 73.3 | 51.1 | 35.2 | 20.2 | 10.3 | 6.8 |
| 70~74 | 43.7 | 56.0 | 78.6 | 86.5 | 83.4 | 72.5 | 54.2 | 31.4 | 13.2 | 9.5 |
| 75~79 | | 46.3 | 61.7 | 71.0 | 89.6 | 87.4 | 62.6 | 45.7 | 21.6 | 12.2 |
| 80歳以上 | 26.5 | 16.7 | 35.6 | 42.5 | 60.2 | 74.8 | 70.4 | 53.8 | 29.1 | 23.4 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年~45年は沖縄県を含まない。男女年齢別の結核死亡数の当該男女各年齢階級別人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口(外国人を含む)、45年以降は日本人人口を分母としている。

表7 特定死因の男女、年齢別死亡率の年次変化(つづき)

(2) 悪性新生物

(人口10万について)

| 年齢 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 71.2 | 69.9 | 80.1 | 94.0 | 110.9 | 122.1 | 132.6 | 140.6 | 163.5 | 182.3 |
| 0~4 | 2.2 | 3.9 | 5.6 | 6.9 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 6.0 | 4.6 |
| 5~9 | 0.6 | 1.6 | 2.7 | 4.4 | 4.8 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 4.4 |
| 10~14 | 1.0 | 1.5 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.1 |
| 15~19 | 1.6 | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 5.6 |
| 20~24 | 2.6 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 6.5 | 6.4 |
| 25~29 | 5.3 | 7.2 | 7.7 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 12.7 | 11.3 | 10.9 | 9.1 |
| 30~34 | 11.1 | 14.4 | 15.0 | 17.3 | 18.7 | 19.8 | 20.7 | 19.3 | 17.3 | 17.2 |
| 35~39 | 26.8 | 28.1 | 29.1 | 33.5 | 33.4 | 35.4 | 36.0 | 33.4 | 32.7 | 29.3 |
| 40~44 | 57.2 | 57.7 | 63.4 | 65.2 | 65.0 | 60.3 | 63.0 | 60.7 | 55.8 | 51.7 |
| 45~49 | 124.8 | 106.6 | 116.4 | 126.5 | 124.2 | 119.7 | 114.2 | 112.6 | 118.4 | 104.8 |
| 50~54 | 228.3 | 202.0 | 211.8 | 218.7 | 230.4 | 219.6 | 205.2 | 187.6 | 214.3 | 219.8 |
| 55~59 | 348.5 | 320.2 | 354.0 | 351.7 | 386.9 | 366.3 | 357.3 | 345.8 | 333.7 | 361.4 |
| 60~64 | 476.1 | 493.4 | 523.1 | 570.2 | 592.2 | 606.8 | 579.5 | 541.2 | 558.8 | 550.4 |
| 65~69 | 636.2 | 607.8 | 713.1 | 787.8 | 858.2 | 884.8 | 902.0 | 853.9 | 850.5 | 854.6 |
| 70~74 | 639.5 | 607.1 | 775.1 | 974.1 | 1,106.7 | 1,128.7 | 1,176.9 | 1,207.6 | 1,247.3 | 1,218.5 |
| 75~79 | | 552.9 | 713.5 | 910.7 | 1,166.7 | 1,317.0 | 1,393.5 | 1,468.8 | 1,634.1 | 1,672.1 |
| 80歳以上 | 451.9 | 331.2 | 502.6 | 671.0 | 928.6 | 1,130.7 | 1,283.7 | 1,464.2 | 1,800.2 | 2,042.1 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 70.6 | 68.2 | 74.9 | 80.4 | 90.2 | 95.2 | 100.7 | 105.2 | 115.5 | 123.7 |
| 0~4 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 5.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 4.9 | 4.3 |
| 5~9 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.3 |
| 10~14 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.2 |
| 15~19 | 1.5 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 4.1 |
| 20~24 | 4.0 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.0 | 5.7 |
| 25~29 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 13.9 | 12.6 | 11.8 | 9.3 |
| 30~34 | 32.4 | 30.4 | 26.4 | 23.6 | 26.3 | 27.0 | 24.5 | 24.8 | 20.8 | 20.7 |
| 35~39 | 61.6 | 59.8 | 56.0 | 49.9 | 49.6 | 45.5 | 41.9 | 38.8 | 36.7 | 33.1 |
| 40~44 | 104.1 | 99.5 | 104.8 | 91.6 | 84.2 | 74.0 | 71.0 | 63.4 | 57.3 | 54.3 |
| 45~49 | 161.6 | 153.0 | 152.4 | 138.1 | 138.3 | 120.6 | 111.9 | 101.7 | 89.8 | 86.6 |
| 50~54 | 209.1 | 207.1 | 215.5 | 201.8 | 189.5 | 188.6 | 163.2 | 156.4 | 141.5 | 131.5 |
| 55~59 | 273.7 | 264.9 | 283.6 | 273.2 | 270.6 | 262.3 | 243.1 | 221.2 | 204.2 | 192.2 |
| 60~64 | 349.5 | 350.7 | 375.4 | 367.1 | 369.4 | 358.1 | 347.7 | 308.6 | 296.4 | 271.4 |
| 65~69 | 420.6 | 392.3 | 470.6 | 485.3 | 495.0 | 488.7 | 471.1 | 446.1 | 421.8 | 401.5 |
| 70~74 | 428.7 | 423.2 | 484.3 | 578.6 | 636.5 | 642.7 | 639.7 | 615.4 | 612.1 | 569.0 |
| 75~79 | | 364.8 | 463.4 | 600.0 | 714.2 | 756.0 | 788.3 | 773.8 | 814.4 | 799.8 |
| 80歳以上 | 295.3 | 263.0 | 356.9 | 482.8 | 638.2 | 677.3 | 736.6 | 811.3 | 938.1 | 1,032.1 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年~45年は沖縄県を含まない。男女年齢別の悪性新生物による死亡数の当該男女各年齢階級別人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口（外国人を含む）を、45年以降は日本人人口を分母としている。

表7 特定死因の男女、年齢別死亡率の年次変化(つづき)

(3) 心疾患

(人口10万について)

| 年齢 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 57.4 | 61.9 | 64.0 | 62.2 | 75.8 | 80.5 | 90.9 | 92.1 | 112.1 | 118.4 |
| 0~4 | 13.7 | 18.9 | 6.1 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 5.6 |
| 5~9 | 8.5 | 8.4 | 5.8 | 3.3 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
| 10~14 | 11.9 | 9.5 | 7.8 | 6.0 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
| 15~19 | 16.5 | 16.3 | 12.7 | 9.3 | 7.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 3.4 |
| 20~24 | 17.2 | 22.3 | 13.9 | 11.1 | 9.8 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 6.6 | 6.1 |
| 25~29 | 17.2 | 27.8 | 20.5 | 13.3 | 11.4 | 9.1 | 10.0 | 7.6 | 9.0 | 9.6 |
| 30~34 | 23.1 | 26.9 | 25.1 | 17.1 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 12.7 | 11.9 | 11.7 |
| 35~39 | 32.4 | 37.5 | 33.1 | 25.4 | 20.2 | 20.9 | 22.2 | 20.0 | 20.1 | 18.2 |
| 40~44 | 51.3 | 50.2 | 48.3 | 36.4 | 32.8 | 28.4 | 33.3 | 33.9 | 34.8 | 31.9 |
| 45~49 | 86.7 | 76.0 | 76.2 | 56.1 | 51.5 | 45.8 | 48.9 | 47.4 | 58.0 | 51.3 |
| 50~54 | 128.9 | 116.4 | 118.7 | 96.9 | 91.1 | 82.5 | 83.0 | 75.3 | 86.5 | 84.0 |
| 55~59 | 203.6 | 184.4 | 192.7 | 159.9 | 163.1 | 150.1 | 148.6 | 131.7 | 138.9 | 132.5 |
| 60~64 | 275.2 | 311.2 | 308.0 | 264.7 | 278.6 | 264.7 | 265.6 | 217.1 | 236.8 | 210.0 |
| 65~69 | 403.8 | 445.7 | 516.8 | 449.8 | 473.3 | 457.7 | 464.7 | 398.7 | 411.0 | 372.7 |
| 70~74 | 754.4 | 571.3 | 697.8 | 744.7 | 840.3 | 807.1 | 803.8 | 727.4 | 750.3 | 666.7 |
| 75~79 | | 642.1 | 819.6 | 1,037.8 | 1,403.7 | 1,420.8 | 1,420.4 | 1,267.8 | 1,382.5 | 1,277.4 |
| 80歳以上 | 542.9 | 723.0 | 1,046.3 | 1,340.9 | 2,303.7 | 2,715.5 | 2,898.8 | 2,920.7 | 3,016.5 | 2,996.9 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 57.8 | 62.4 | 64.3 | 59.6 | 70.8 | 73.6 | 82.7 | 86.4 | 100.5 | 109.6 |
| 0~4 | 12.5 | 17.2 | 6.0 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
| 5~9 | 8.7 | 8.3 | 6.2 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.8 |
| 10~14 | 14.7 | 11.9 | 10.4 | 6.8 | 4.3 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| 15~19 | 22.1 | 19.9 | 14.0 | 9.9 | 7.3 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| 20~24 | 26.6 | 27.2 | 20.3 | 14.9 | 10.1 | 6.4 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 2.7 |
| 25~29 | 33.7 | 36.9 | 31.6 | 19.0 | 13.5 | 8.7 | 6.3 | 3.9 | 4.1 | 4.3 |
| 30~34 | 40.9 | 41.6 | 34.5 | 23.6 | 19.0 | 10.8 | 8.9 | 5.9 | 4.8 | 4.5 |
| 35~39 | 51.9 | 47.8 | 46.3 | 31.3 | 23.1 | 16.6 | 13.4 | 10.5 | 7.9 | 6.4 |
| 40~44 | 64.1 | 60.2 | 59.4 | 39.3 | 31.6 | 26.2 | 21.4 | 15.6 | 13.9 | 12.0 |
| 45~49 | 72.5 | 72.8 | 72.9 | 52.9 | 44.9 | 41.2 | 33.7 | 24.2 | 21.8 | 19.9 |
| 50~54 | 103.6 | 103.8 | 95.6 | 76.0 | 68.1 | 56.1 | 51.6 | 41.6 | 36.4 | 29.9 |
| 55~59 | 138.2 | 146.9 | 147.5 | 114.0 | 107.1 | 92.1 | 88.8 | 66.2 | 61.6 | 54.5 |
| 60~64 | 189.1 | 234.0 | 240.5 | 188.9 | 182.2 | 161.7 | 152.0 | 123.4 | 116.4 | 100.1 |
| 65~69 | 293.4 | 328.4 | 375.4 | 315.8 | 317.5 | 293.6 | 288.6 | 231.3 | 226.8 | 211.3 |
| 70~74 | 402.3 | 432.2 | 506.7 | 517.6 | 570.0 | 527.5 | 539.5 | 474.4 | 464.5 | 407.7 |
| 75~79 | | 534.4 | 658.9 | 759.5 | 1,016.0 | 1,021.4 | 1,011.8 | 948.1 | 956.2 | 866.2 |
| 80歳以上 | 460.4 | 602.2 | 840.5 | 1,053.9 | 1,731.1 | 2,130.2 | 2,444.5 | 2,586.2 | 2,548.8 | 2,491.6 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年~45年は沖縄県を含まない。男女年齢別の心疾患による死亡数の当該男女各年齢階級別人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口（外国人を含む）を、45年以降は日本人人口を分母としている。

表7 特定死因の男女、年齢別死亡率の年次変化(つづき)

(4) 脳血管疾患

(人口10万について)

| 年 齢 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 181.3 | 136.0 | 127.9 | 143.0 | 172.1 | 192.2 | 191.5 | 164.3 | 142.7 | 116.1 |
| 0～4 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
| 5～9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 10～14 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 15～19 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 20～24 | 5.3 | 5.6 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
| 25～29 | 9.1 | 6.3 | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | 2.9 | 2.4 |
| 30～34 | 18.2 | 12.0 | 9.2 | 6.2 | 8.1 | 10.5 | 9.6 | 8.3 | 6.2 | 5.2 |
| 35～39 | 41.5 | 26.3 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 23.0 | 27.0 | 20.6 | 17.2 | 12.2 |
| 40～44 | 98.3 | 54.2 | 38.8 | 46.7 | 49.1 | 50.6 | 54.3 | 48.9 | 35.1 | 25.5 |
| 45～49 | 201.2 | 100.4 | 92.5 | 111.0 | 109.6 | 106.1 | 88.0 | 82.3 | 68.4 | 46.7 |
| 50～54 | 381.2 | 206.5 | 197.5 | 232.7 | 232.6 | 208.8 | 166.0 | 120.9 | 101.5 | 82.6 |
| 55～59 | 670.8 | 420.8 | 385.7 | 422.5 | 462.9 | 394.0 | 314.5 | 215.5 | 151.6 | 117.6 |
| 60～64 | 1,079.2 | 815.2 | 699.6 | 765.5 | 798.4 | 769.0 | 601.4 | 408.6 | 276.4 | 190.5 |
| 65～69 | 1,781.1 | 1,361.2 | 1,251.0 | 1,261.8 | 1,344.4 | 1,323.4 | 1,149.2 | 787.1 | 544.3 | 356.3 |
| 70～74 | 2,731.8 | 2,092.2 | 1,972.5 | 1,978.0 | 2,127.0 | 2,289.5 | 2,051.0 | 1,506.7 | 1,061.1 | 708.7 |
| 75～79 | | 2,852.4 | 2,634.8 | 2,584.6 | 3,186.3 | 3,469.6 | 3,357.4 | 2,652.5 | 2,053.9 | 1,390.6 |
| 80歳以上 | 3,418.5 | 3,297.2 | 3,351.1 | 3,147.4 | 4,008.0 | 4,894.9 | 5,043.9 | 4,673.3 | 3,834.2 | 3,029.2 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 149.4 | 123.2 | 126.3 | 129.4 | 149.6 | 160.0 | 160.7 | 149.4 | 136.4 | 118.3 |
| 0～4 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.7 |
| 5～9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 10～14 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 15～19 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 20～24 | 4.2 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
| 25～29 | 7.7 | 6.1 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.3 |
| 30～34 | 18.1 | 11.1 | 7.4 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 2.8 | 2.5 |
| 35～39 | 44.9 | 23.8 | 19.4 | 14.2 | 12.2 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 6.3 |
| 40～44 | 81.5 | 52.7 | 43.3 | 35.6 | 29.4 | 24.4 | 21.4 | 19.2 | 15.3 | 13.1 |
| 45～49 | 145.5 | 107.9 | 97.6 | 92.9 | 76.4 | 61.3 | 45.2 | 36.1 | 33.8 | 26.9 |
| 50～54 | 264.2 | 204.7 | 193.3 | 186.2 | 160.8 | 121.6 | 93.2 | 68.5 | 51.9 | 42.7 |
| 55～59 | 401.2 | 318.6 | 319.9 | 301.7 | 277.0 | 221.9 | 171.1 | 120.9 | 84.3 | 60.0 |
| 60～64 | 649.4 | 589.3 | 538.0 | 512.3 | 485.1 | 429.4 | 331.9 | 233.9 | 160.7 | 103.1 |
| 65～69 | 1,121.3 | 932.3 | 952.3 | 877.4 | 887.3 | 819.2 | 666.5 | 455.4 | 322.8 | 220.8 |
| 70～74 | 1,463.9 | 1,476.4 | 1,459.3 | 1,567.8 | 1,506.7 | 1,302.1 | 978.3 | 672.3 | 469.0 | |
| 75～79 | 1,904.2 | 2,011.6 | 2,061.7 | 1,996.8 | 2,393.2 | 2,550.3 | 2,384.1 | 1,925.0 | 1,439.9 | 996.7 |
| 80歳以上 | 2,414.3 | 2,413.1 | 2,639.7 | 2,485.6 | 3,173.6 | 3,850.3 | 4,065.2 | 3,906.1 | 3,280.3 | 2,594.2 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～45年は沖縄県を含まない。男女年齢別の脳血管疾患による死亡数の当該男女各年齢階級別人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口（外国人を含む）を、45年以降は日本人口を分母としている。

表7 特定死因の男女、年齢別死亡率の年次変化(つづき)

(5) 肺炎および気管支炎

(人口10万について)

| 年齢 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 200.3 | 194.7 | 98.6 | 51.5 | 53.2 | 40.1 | 37.3 | 36.9 | 38.5 | 43.9 |
| 0~4 | 893.5 | 764.9 | 399.8 | 233.2 | 220.1 | 102.7 | 49.6 | 24.9 | 11.3 | 7.8 |
| 5~9 | 38.7 | 40.0 | 14.9 | 8.6 | 6.3 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.9 |
| 10~14 | 15.2 | 15.8 | 7.1 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 0.8 |
| 15~19 | 37.2 | 26.0 | 8.1 | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 |
| 20~24 | 44.7 | 44.0 | 10.8 | 4.2 | 3.7 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 1.3 |
| 25~29 | 44.2 | 51.8 | 10.8 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 |
| 30~34 | 47.1 | 54.9 | 11.0 | 4.5 | 5.7 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.5 |
| 35~39 | 51.6 | 65.2 | 13.3 | 5.7 | 6.7 | 4.4 | 4.6 | 3.9 | 1.6 | 1.8 |
| 40~44 | 65.3 | 83.2 | 17.1 | 6.4 | 8.3 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | 3.4 | 2.7 |
| 45~49 | 85.4 | 96.9 | 27.1 | 11.9 | 13.2 | 7.7 | 10.7 | 7.9 | 6.4 | 5.8 |
| 50~54 | 132.2 | 151.6 | 41.1 | 18.0 | 21.6 | 14.8 | 17.3 | 14.6 | 9.6 | 9.4 |
| 55~59 | 202.5 | 245.0 | 81.1 | 36.4 | 43.3 | 32.4 | 34.4 | 26.1 | 19.8 | 17.5 |
| 60~64 | 310.5 | 427.4 | 153.5 | 75.8 | 94.5 | 66.0 | 72.3 | 54.9 | 44.6 | 40.3 |
| 65~69 | 507.5 | 662.7 | 328.6 | 164.2 | 180.5 | 146.3 | 158.0 | 128.6 | 115.1 | 102.9 |
| 70~74 | 790.1 | 932.3 | 575.6 | 359.9 | 384.0 | 325.7 | 317.7 | 292.1 | 262.0 | 253.5 |
| 75~79 | | 1,233.5 | 940.6 | 656.3 | 800.9 | 692.5 | 616.5 | 590.5 | 584.0 | 596.2 |
| 80歳以上 | 1,081.0 | 1,654.3 | 1,627.7 | 1,153.4 | 1,603.7 | 1,644.9 | 1,348.0 | 1,466.1 | 1,464.3 | 1,555.4 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 173.1 | 155.8 | 88.0 | 45.3 | 45.6 | 34.6 | 31.0 | 30.6 | 29.2 | 31.5 |
| 0~4 | 807.2 | 700.2 | 384.6 | 219.2 | 193.0 | 89.2 | 43.8 | 22.8 | 9.8 | 6.3 |
| 5~9 | 46.1 | 43.3 | 18.7 | 9.4 | 6.8 | 3.6 | 3.0 | 1.9 | 1.2 | 0.7 |
| 10~14 | 27.4 | 18.7 | 8.0 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 |
| 15~19 | 49.3 | 30.0 | 9.5 | 3.7 | 4.0 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 |
| 20~24 | 56.5 | 43.4 | 13.9 | 5.2 | 5.5 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.8 |
| 25~29 | 58.3 | 46.8 | 14.6 | 6.6 | 5.9 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 1.2 |
| 30~34 | 52.8 | 49.5 | 15.2 | 7.0 | 6.0 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 1.2 | 1.5 |
| 35~39 | 48.2 | 52.6 | 17.0 | 7.5 | 7.1 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 1.4 |
| 40~44 | 47.5 | 54.4 | 19.7 | 7.9 | 7.5 | 5.3 | 5.7 | 3.9 | 2.2 | 1.7 |
| 45~49 | 55.7 | 56.8 | 21.6 | 8.6 | 10.1 | 7.3 | 6.6 | 5.4 | 3.2 | 2.6 |
| 50~54 | 70.4 | 77.7 | 32.3 | 15.4 | 16.3 | 10.9 | 11.6 | 8.2 | 4.9 | 3.7 |
| 55~59 | 105.3 | 136.4 | 54.1 | 25.5 | 27.2 | 20.0 | 19.8 | 14.9 | 10.5 | 7.2 |
| 60~64 | 158.2 | 233.0 | 99.1 | 50.4 | 49.2 | 39.8 | 38.6 | 29.8 | 18.3 | 16.6 |
| 65~69 | 246.7 | 338.6 | 191.6 | 100.2 | 105.3 | 80.5 | 80.4 | 61.0 | 46.9 | 40.1 |
| 70~74 | 407.5 | 515.6 | 341.4 | 201.9 | 224.9 | 180.3 | 174.3 | 145.0 | 117.5 | 99.7 |
| 75~79 | | 710.6 | 528.8 | 366.5 | 483.6 | 400.3 | 358.0 | 326.5 | 269.7 | 238.4 |
| 80歳以上 | 661.4 | 1,055.2 | 1,094.2 | 747.1 | 1,052.9 | 1,107.0 | 926.0 | 977.6 | 876.8 | 852.5 |

厚生省統計情報部「人口動態統計」による。昭和22年~45年は沖縄県を含まない。男女年齢別の肺炎および気管支炎による死亡数の当該男女各年齢階級別人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口(外国人を含む)を、45年以降は日本人人口を分母としている。

表7 特定死因の男女、年齢別死亡率の年次変化(つづき)

(6) 不慮の事故および有害作用

(人口10万について)

| 年齢 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 59.4 | 69.6 | 58.3 | 56.8 | 64.9 | 63.6 | 65.4 | 45.4 | 37.0 | 36.1 |
| 0~4 | 87.0 | 103.4 | 94.7 | 91.7 | 84.5 | 66.8 | 58.5 | 45.5 | 34.0 | 25.0 |
| 5~9 | 39.3 | 60.2 | 50.8 | 46.1 | 42.2 | 34.7 | 30.5 | 22.8 | 16.0 | 11.1 |
| 10~14 | 19.2 | 29.4 | 18.7 | 19.0 | 19.4 | 17.2 | 15.3 | 9.7 | 6.2 | 6.1 |
| 15~19 | 45.0 | 56.0 | 36.7 | 31.1 | 47.8 | 42.3 | 62.0 | 45.8 | 38.1 | 40.6 |
| 20~24 | 64.3 | 67.8 | 60.0 | 58.5 | 74.9 | 66.7 | 62.3 | 41.5 | 33.6 | 34.5 |
| 25~29 | 63.7 | 63.0 | 56.0 | 59.6 | 74.3 | 59.7 | 54.8 | 30.7 | 24.1 | 23.4 |
| 30~34 | 60.5 | 60.4 | 53.8 | 53.0 | 62.3 | 61.8 | 53.9 | 31.4 | 20.8 | 18.7 |
| 35~39 | 62.4 | 64.6 | 56.4 | 53.2 | 64.1 | 62.3 | 59.8 | 34.4 | 25.3 | 22.4 |
| 40~44 | 66.1 | 72.5 | 68.3 | 56.9 | 66.9 | 69.6 | 65.9 | 43.7 | 31.2 | 30.1 |
| 45~49 | 66.2 | 75.9 | 62.8 | 65.6 | 71.3 | 79.3 | 70.2 | 49.5 | 40.7 | 36.3 |
| 50~54 | 64.4 | 75.9 | 66.8 | 69.7 | 77.1 | 83.2 | 82.7 | 56.6 | 44.7 | 46.4 |
| 55~59 | 67.0 | 79.2 | 66.1 | 72.9 | 81.3 | 88.0 | 95.7 | 66.4 | 53.1 | 51.3 |
| 60~64 | 74.9 | 95.5 | 69.8 | 77.6 | 92.7 | 106.5 | 107.3 | 75.8 | 60.7 | 54.4 |
| 65~69 | 80.0 | 105.6 | 72.4 | 80.7 | 110.7 | 116.0 | 129.0 | 94.1 | 78.0 | 70.2 |
| 70~74 | 123.6 | 124.7 | 83.1 | 95.8 | 137.1 | 142.3 | 163.1 | 119.0 | 105.6 | 96.5 |
| 75~79 | | 151.6 | 119.1 | 138.9 | 172.0 | 184.3 | 208.8 | 159.1 | 138.6 | 141.2 |
| 80歳以上 | 199.6 | 232.8 | 190.6 | 182.2 | 270.0 | 286.0 | 302.0 | 229.3 | 229.8 | 224.8 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 24.3 | 30.0 | 21.4 | 18.4 | 19.3 | 19.0 | 20.4 | 15.6 | 13.6 | 13.4 |
| 0~4 | 70.6 | 82.7 | 76.4 | 69.4 | 58.9 | 46.2 | 39.0 | 28.1 | 21.1 | 16.5 |
| 5~9 | 16.6 | 26.2 | 18.5 | 14.8 | 15.8 | 13.7 | 12.0 | 9.0 | 6.6 | 4.8 |
| 10~14 | 7.5 | 15.0 | 8.2 | 9.2 | 6.3 | 5.2 | 4.4 | 3.1 | 2.0 | 1.9 |
| 15~19 | 13.6 | 14.6 | 7.5 | 6.1 | 8.4 | 6.2 | 8.0 | 6.2 | 7.1 | 7.2 |
| 20~24 | 14.6 | 16.4 | 8.3 | 8.2 | 9.6 | 8.3 | 10.0 | 7.7 | 5.5 | 6.3 |
| 25~29 | 11.6 | 16.0 | 7.3 | 6.0 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 4.3 | 4.1 | 3.6 |
| 30~34 | 11.5 | 16.4 | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 3.7 | 4.1 |
| 35~39 | 12.4 | 17.2 | 8.1 | 7.7 | 9.0 | 9.5 | 10.2 | 5.7 | 5.2 | 4.4 |
| 40~44 | 11.8 | 17.4 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 11.1 | 12.4 | 7.9 | 6.8 | 6.4 |
| 45~49 | 14.6 | 19.4 | 10.6 | 9.7 | 13.4 | 14.0 | 13.3 | 10.4 | 7.1 | 8.0 |
| 50~54 | 18.8 | 25.3 | 11.6 | 11.4 | 16.9 | 17.3 | 18.3 | 11.5 | 10.7 | 9.9 |
| 55~59 | 21.8 | 28.5 | 14.1 | 15.3 | 21.7 | 23.2 | 23.8 | 15.6 | 13.4 | 11.7 |
| 60~64 | 26.9 | 43.1 | 21.3 | 21.2 | 27.6 | 30.5 | 32.3 | 20.2 | 16.4 | 15.9 |
| 65~69 | 40.4 | 48.9 | 32.3 | 33.2 | 39.3 | 43.4 | 48.6 | 31.9 | 24.9 | 23.9 |
| 70~74 | 68.4 | 68.5 | 51.3 | 46.7 | 64.4 | 67.9 | 74.3 | 52.0 | 43.4 | 37.7 |
| 75~79 | | 99.9 | 67.5 | 78.1 | 106.1 | 105.6 | 121.2 | 91.5 | 75.0 | 65.1 |
| 80歳以上 | 128.5 | 150.6 | 111.4 | 113.6 | 175.4 | 218.9 | 216.4 | 201.2 | 166.0 | 152.1 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年~45年は沖縄県を含まない。男女年齢別の不慮の事故および有害作用による死亡数の当該男女各年齢階級別人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口(外国人を含む)を、45年以降は日本人口を分母としている。

表7 特定死因の男女、年齢別死亡率の年次変化(つづき)

(7) 自殺

(人口10万について)

| 年齢 | 昭和10年 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 男 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 25.1 | 18.6 | 24.1 | 31.5 | 25.1 | 17.3 | 17.3 | 21.5 | 22.3 | 27.6 |
| 0~4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5~9 | — | 0.3 | — | 0.1 | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10~14 | 1.3 | 1.3 | — | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.8 |
| 15~19 | 25.0 | 9.6 | 17.5 | 37.2 | 25.3 | 8.8 | 8.7 | 12.6 | 9.5 | 7.3 |
| 20~24 | 47.8 | 19.7 | 44.9 | 84.1 | 58.7 | 23.3 | 18.8 | 26.0 | 24.3 | 21.6 |
| 25~29 | 36.3 | 23.2 | 36.0 | 54.7 | 44.1 | 23.8 | 22.0 | 26.0 | 26.5 | 24.7 |
| 30~34 | 24.8 | 18.3 | 24.4 | 30.3 | 22.9 | 18.0 | 18.3 | 24.9 | 24.0 | 27.0 |
| 35~39 | 25.8 | 16.0 | 22.4 | 24.5 | 18.6 | 15.8 | 19.3 | 24.4 | 27.1 | 28.3 |
| 40~44 | 26.1 | 20.8 | 24.3 | 23.6 | 18.6 | 15.4 | 16.4 | 27.5 | 31.2 | 40.7 |
| 45~49 | 36.6 | 28.7 | 32.5 | 32.1 | 23.7 | 20.7 | 18.1 | 27.2 | 34.9 | 50.3 |
| 50~54 | 45.4 | 38.3 | 39.7 | 37.6 | 31.4 | 23.8 | 22.9 | 26.1 | 31.5 | 54.6 |
| 55~59 | 52.7 | 48.6 | 56.1 | 47.8 | 39.3 | 32.7 | 29.7 | 29.7 | 32.5 | 45.2 |
| 60~64 | 65.1 | 66.4 | 67.7 | 55.3 | 49.5 | 42.1 | 35.9 | 36.7 | 32.5 | 39.9 |
| 65~69 | 80.5 | 85.6 | 85.1 | 67.8 | 60.3 | 52.3 | 45.7 | 41.0 | 34.8 | 42.3 |
| 70~74 | 108.2 | 112.3 | 105.3 | 86.7 | 72.7 | 59.1 | 57.6 | 52.8 | 48.5 | 48.5 |
| 75~79 | | 127.2 | 121.0 | 111.1 | 86.3 | 76.1 | 74.2 | 73.9 | 62.4 | 66.6 |
| 80歳以上 | 134.9 | 151.4 | 136.7 | 123.8 | 94.4 | 103.9 | 95.2 | 102.9 | 88.7 | 95.1 |
| 女 | | | | | | | | | | |
| 総数 | 15.8 | 12.9 | 15.3 | 19.0 | 18.2 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 13.1 | 13.3 |
| 0~4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5~9 | — | 0.1 | — | — | 0.0 | — | — | — | — | — |
| 10~14 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| 15~19 | 20.9 | 8.7 | 13.0 | 26.1 | 22.4 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 4.9 | 3.7 |
| 20~24 | 31.3 | 20.5 | 27.8 | 46.8 | 44.0 | 18.3 | 16.2 | 16.9 | 11.6 | 9.2 |
| 25~29 | 21.0 | 16.0 | 18.8 | 28.0 | 25.3 | 16.1 | 15.4 | 15.3 | 12.3 | 11.0 |
| 30~34 | 19.7 | 12.3 | 16.1 | 18.1 | 16.9 | 11.1 | 12.3 | 13.9 | 10.7 | 10.9 |
| 35~39 | 15.6 | 10.6 | 14.4 | 16.0 | 13.0 | 10.6 | 11.4 | 12.6 | 12.3 | 11.4 |
| 40~44 | 16.7 | 12.1 | 14.4 | 14.8 | 12.9 | 8.7 | 10.3 | 13.2 | 12.9 | 13.0 |
| 45~49 | 19.1 | 14.5 | 19.0 | 16.5 | 16.4 | 11.3 | 12.2 | 13.8 | 14.4 | 15.5 |
| 50~54 | 23.0 | 16.8 | 20.2 | 18.6 | 19.3 | 15.0 | 15.3 | 16.4 | 16.0 | 17.3 |
| 55~59 | 21.7 | 21.5 | 24.1 | 22.5 | 20.7 | 16.0 | 19.0 | 18.1 | 17.2 | 17.5 |
| 60~64 | 29.2 | 35.2 | 33.4 | 30.8 | 29.5 | 23.4 | 22.8 | 23.8 | 18.8 | 20.4 |
| 65~69 | 37.8 | 46.9 | 53.8 | 40.4 | 42.8 | 33.6 | 35.2 | 33.9 | 30.2 | 27.1 |
| 70~74 | 61.8 | 64.9 | 59.5 | 57.5 | 51.0 | 49.1 | 47.8 | 50.1 | 41.9 | 36.3 |
| 75~79 | | 89.9 | 83.3 | 65.6 | 62.8 | 59.5 | 61.5 | 67.5 | 55.6 | 48.8 |
| 80歳以上 | 83.4 | 108.5 | 105.7 | 89.4 | 73.2 | 79.3 | 72.3 | 78.7 | 65.3 | 65.4 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年~45年は沖縄県を含まない。男女年齢別の自殺による死亡数の当該男女各年齢階級別人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口(外国人を含む)を、45年以後は日本人口を分母としている。

表8 男女別にみた年齢階級別死因順位（死亡数・率）：昭和59年

(1) 男

| 年齢階級 | 第1位 | | 第2位 | | 第3位 | | 第4位 | | 第5位 | |
|-------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) |
| 総 数 | 悪性新生物 | 107,175 (182.3) | 心 疾 患 | 69,582 (118.4) | 脳血管疾患 | 68,262 (116.1) | 肺炎・気管支炎 | 25,833 (43.9) | 不慮の事故 | 21,223 (36.1) |
| 0 歳 ¹⁾ | 出産時外傷等 | 1,533 (200.5) | 先天異常 | 1,455 (190.3) | 不慮の事故 | 309 (40.4) | 肺炎・気管支炎 | 204 (26.7) | 敗血症(新生児 敗血症を含む) | 162 (21.2) |
| 1 ~ 4 | 不慮の事故 | 662 (21.2) | 先天異常 | 277 (8.9) | 悪性新生物 | 147 (4.7) | 肺炎・気管支炎 | 101 (3.2) | 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 91 (2.9) |
| 5 ~ 9 | 不慮の事故 | 498 (11.1) | 悪性新生物 | 199 (4.4) | 先天異常 | 81 (1.8) | 心 疾 患 | 45 (1.0) | 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 41 (0.9) |
| 10 ~ 14 | 不慮の事故 | 312 (6.1) | 悪性新生物 | 208 (4.1) | 心 疾 患 | 98 (1.9) | 先天異常 | 55 (1.1) | 良性等の新生物 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 45 (0.9) |
| 15 ~ 19 | 不慮の事故 | 1,826 (40.6) | 自 殺 | 326 (7.3) | 悪性新生物 | 253 (5.6) | 心 疾 患 | 154 (3.4) | 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 51 (1.1) |
| 20 ~ 24 | 不慮の事故 | 1,398 (34.5) | 自 殺 | 876 (21.6) | 悪性新生物 | 261 (6.4) | 心 疾 患 | 247 (6.1) | 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 55 (1.4) |
| 25 ~ 29 | 自 殺 | 977 (24.7) | 不慮の事故 | 927 (23.4) | 心 疾 患 | 378 (9.6) | 悪性新生物 | 361 (9.1) | 脳血管疾患 | 95 (2.4) |
| 30 ~ 34 | 自 殺 | 1,287 (27.0) | 不慮の事故 | 889 (18.7) | 悪性新生物 | 817 (17.2) | 心 疾 患 | 559 (11.7) | 脳血管疾患 | 247 (5.2) |
| 35 ~ 39 | 悪性新生物 | 1,481 (29.3) | 自 殺 | 1,428 (28.3) | 不慮の事故 | 1,133 (22.4) | 心 疾 患 | 919 (18.2) | 脳血管疾患 | 617 (12.2) |
| 40 ~ 44 | 悪性新生物 | 2,393 (51.7) | 自 殺 | 1,885 (40.7) | 心 疾 患 | 1,477 (31.9) | 不慮の事故 | 1,393 (30.1) | 脳血管疾患 | 1,178 (25.5) |
| 45 ~ 49 | 悪性新生物 | 4,253 (104.8) | 心 疾 患 | 2,082 (51.3) | 自 殺 | 2,042 (50.3) | 脳血管疾患 | 1,897 (46.7) | 不慮の事故 | 1,474 (36.3) |
| 50 ~ 54 | 悪性新生物 | 8,472 (219.8) | 心 疾 患 | 3,236 (84.0) | 脳血管疾患 | 3,185 (82.6) | 肝 硬 变 | 2,274 (59.0) | 自 殺 | 2,106 (54.6) |
| 55 ~ 59 | 悪性新生物 | 11,914 (361.4) | 心 疾 患 | 4,367 (132.5) | 脳血管疾患 | 3,877 (117.6) | 肝 硬 变 | 1,858 (56.4) | 不慮の事故 | 1,690 (51.3) |
| 60 ~ 64 | 悪性新生物 | 12,213 (550.4) | 心 疾 患 | 4,660 (210.0) | 脳血管疾患 | 4,228 (190.5) | 肝 硬 变 | 1,265 (57.0) | 不慮の事故 | 1,208 (54.4) |
| 65 ~ 69 | 悪性新生物 | 14,750 (854.6) | 心 疾 患 | 6,433 (372.7) | 脳血管疾患 | 6,150 (356.3) | 肺炎・気管支炎 | 1,776 (102.9) | 不慮の事故 | 1,211 (70.2) |
| 70 ~ 74 | 悪性新生物 | 17,937 (1,218.5) | 脳血管疾患 | 10,432 (708.7) | 心 疾 患 | 9,814 (666.7) | 肺炎・気管支炎 | 3,732 (253.5) | 不慮の事故 | 1,420 (96.5) |
| 75 ~ 79 | 悪性新生物 | 16,102 (1,672.1) | 脳血管疾患 | 13,391 (1,390.6) | 心 疾 患 | 12,301 (1,277.4) | 肺炎・気管支炎 | 5,741 (596.2) | 不慮の事故 | 1,360 (141.2) |
| 80 ~ 84 | 脳血管疾患 | 13,201 (2,543.5) | 心 疾 管 | 12,152 (2,341.4) | 悪性新生物 | 10,639 (2,049.9) | 肺炎・気管支炎 | 6,354 (1,224.3) | 老 衰 | 2,868 (552.6) |
| 85 ~ 89 | 心 疾 患 | 7,454 (4,007.5) | 脳血管疾患 | 7,217 (3,880.1) | 悪性新生物 | 3,950 (2,123.7) | 肺炎・気管支炎 | 3,774 (2,029.0) | 老 衰 | 3,287 (1,767.2) |
| 90歳以上 | 心 疾 患 | 2,961 (6,300.0) | 脳血管疾患 | 2,377 (5,057.4) | 老 衰 | 2,330 (4,957.4) | 肺炎・気管支炎 | 1,584 (3,370.2) | 悪性新生物 | 788 (1,676.6) |
| (再掲) 65歳以上 | 悪性新生物 | 64,166 (1,305.8) | 脳血管疾患 | 52,768 (1,073.8) | 心 疾 患 | 51,115 (1,040.2) | 肺炎・気管支炎 | 22,961 (467.3) | 老 衰 | 10,140 (206.3) |
| 80歳以上 | 脳血管疾患 | 22,795 (3,027.2) | 心 疾 患 | 22,567 (2,996.9) | 悪性新生物 | 15,377 (2,042.1) | 肺炎・気管支炎 | 11,712 (1,555.4) | 老 衰 | 8,485 (1,126.8) |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口動態統計 上巻』(昭61.3)による。死因順位は死亡数の多いものから定めている。死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄としている。

(次ページにつづく)

表8 男女別にみた年齢階級別死因順位(死亡数・率):昭和59年

(1) 男(つづき)

| 年齢階級 | 第6位 | | 第7位 | | 第8位 | | 第9位 | | 第10位 | |
|------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) |
| 総 数 | 自殺 | 16,251 (27.6) | 肝硬変 | 12,044 (20.5) | 老衰 | 10,149 (17.3) | 腎炎等 | 6,325 (10.8) | 高血圧性疾患 | 5,163 (8.8) |
| 0歳 ¹⁾ | 詳細不明の未熟児 | 140 (18.3) | 心疾患 | 136 (17.8) | その他の外因 | 95 (12.4) | 新生児出血性疾患 | 47 (6.1) | 膿膜炎 | 41 (5.4) |
| 1~4 | 心疾患 | 82 (2.6) | 他殺 | 39 (1.2) | 喘息 | 28 (0.9) | 麻疹 | 27 (0.9) | 良性等の新生物 | 22 (0.7) |
| 5~9 | 良性等の新生物 | 40 (0.9) | 肺炎・気管支炎 | 39 (0.9) | 他殺 | 35 (0.8) | 喘息 | 22 (0.5) | 貧血 | 17 (0.4) |
| 10~14 | | | 自殺 | 43 (0.8) | 肺炎・気管支炎 | 40 (0.8) | 他殺 | 30 (0.6) | 喘息 | 26 (0.5) |
| 15~19 | 良性等の新生物 | 43 (1.0) | 先天異常 | 38 (0.8) | 肺炎・気管支炎 | 36 (0.8) | 脳血管疾患 | 29 (0.6) | 喘息 | 20 (0.4) |
| 20~24 | 肺炎・気管支炎 | 54 (1.3) | 脳血管疾患 | 50 (1.2) | 良性等の新生物 | 32 (0.8) | {先天異常} 他殺 | 30 (0.7) | | |
| 25~29 | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 48 (1.2) | 肺炎・気管支炎 | 35 (0.9) | 他殺 | 34 (0.9) | 良性等の新生物 | 31 (0.8) | 腎炎等 | 26 (0.7) |
| 30~34 | 肝硬変 | 82 (1.7) | 肺炎・気管支炎 | 72 (1.5) | 腎炎等 | 66 (1.4) | 良性等の新生物 | 57 (1.2) | 他殺 | 49 (1.0) |
| 35~39 | 肝硬変 | 268 (5.3) | 肺炎・気管支炎 | 91 (1.8) | 良性等の新生物 | 89 (1.8) | 腎炎等 | 76 (1.5) | {糖尿病} 他殺 | 66 (1.3) |
| 40~44 | 肝硬変 | 763 (16.5) | 腎炎等 | 129 (2.8) | 肺炎・気管支炎 | 126 (2.7) | 糖尿病 | 118 (2.6) | 良性等の新生物 | 102 (2.2) |
| 45~49 | 肝硬変 | 1,401 (34.5) | 肺炎・気管支炎 | 235 (5.8) | 糖尿病 | 209 (5.1) | 腎炎等 | 163 (4.0) | 良性等の新生物 | 136 (3.3) |
| 50~54 | 不慮の事故 | 1,787 (46.4) | 肺炎・気管支炎 | 363 (9.4) | 糖尿病 | 356 (9.2) | 結核 | 294 (7.6) | 腎炎等 | 268 (7.0) |
| 55~59 | 自殺 | 1,490 (45.2) | 肺炎・気管支炎 | 578 (17.5) | 糖尿病 | 404 (12.3) | 腎炎等 | 368 (11.2) | 結核 | 354 (10.7) |
| 60~64 | 肺炎・気管支炎 | 894 (40.3) | 自殺 | 885 (39.9) | 結核 | 403 (18.2) | 糖尿病 | 394 (17.8) | 腎炎等 | 393 (17.7) |
| 65~69 | 肝硬変 | 1,094 (63.4) | 自殺 | 730 (42.3) | 腎炎等 | 627 (36.3) | 糖尿病 | 545 (31.6) | 結核 | 493 (28.6) |
| 70~74 | 肝硬変 | 1,123 (76.3) | 腎炎等 | 966 (65.6) | 自殺 | 714 (48.5) | 糖尿病 | 705 (47.9) | 結核 | 624 (42.4) |
| 75~79 | 老衰 | 1,202 (124.8) | 腎炎等 | 1,198 (124.4) | 高血圧性疾患 | 1,005 (104.4) | 肝硬変 | 946 (98.2) | 糖尿病 | 748 (77.7) |
| 80~84 | 高血圧性疾患 | 1,329 (256.1) | 腎炎等 | 1,118 (215.4) | 不慮の事故 | 1,019 (196.3) | 循環系のその他の疾患 | 785 (151.3) | 喘息 | 784 (151.1) |
| 85~89 | 高血圧性疾患 | 1,004 (539.8) | 腎炎等 | 600 (322.6) | {循環系のその他の疾患} 不慮の事故 | 497 (267.2) | | | 喘息 | 395 (212.4) |
| 90歳以上 | 高血圧性疾患 | 382 (812.8) | 循環系のその他の疾患 腎炎等 | 198 (421.3) | | | 不慮の事故 | 177 (376.6) | 喘息 | 111 (236.2) |
| (再掲) 65歳以上 | 不慮の事故 | 5,684 (115.7) | 腎炎等 | 4,707 (95.8) | 高血圧性疾患 | 4,635 (94.3) | 肝硬変 | 4,099 (83.4) | 循環系のその他の疾患 | 3,225 (65.6) |
| 80歳以上 | 高血圧性疾患 | 2,715 (360.6) | 腎炎等 | 1,916 (254.4) | 不慮の事故 | 1,693 (224.8) | 循環系のその他の疾患 | 1,480 (196.5) | 喘息 | 1,290 (171.3) |

()内の死亡率は、男女各年齢階級別死亡数の当該年齢日本人人口(10月1日現在)10万に対するもの。

1) 0歳の死亡率は出生10万対の率である。

(次ページにつづく)

表8 男女別にみた年齢階級別死因順位（死亡数・率）：昭和59年（つづき）

(2) 女

| 年齢階級 | 第1位 | | 第2位 | | 第3位 | | 第4位 | | 第5位 | |
|-------------------|-------|----------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) |
| 総 数 | 悪性新生物 | 75,105 (123.7) | 脳血管疾患 | 71,831 (118.3) | 心 疾 患 | 66,580 (109.6) | 肺炎・気管支炎 | 19,149 (31.5) | 老 衰 | 18,656 (30.7) |
| 0 歳 ¹⁾ | 先天異常 | 1,210 (166.9) | 出産時外傷等 | 1,182 (163.0) | 不慮の事故 | 191 (26.3) | 肺炎・気管支炎 | 136 (18.8) | 敗血症(新生児 敗血症を含む) | 121 (16.7) |
| 1 ~ 4 | 不慮の事故 | 417 (14.1) | 先天異常 | 274 (9.3) | 悪性新生物 | 130 (4.4) | 肺炎・気管支炎 | 98 (3.3) | 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 58 (2.0) |
| 5 ~ 9 | 不慮の事故 | 204 (4.8) | 悪性新生物 | 143 (3.3) | 他 殺 | 50 (1.2) | 先天異常 | 49 (1.1) | 心 疾 患 | 33 (0.8) |
| 10 ~ 14 | 悪性新生物 | 156 (3.2) | 不慮の事故 | 93 (1.9) | 心 疾 患 | 51 (1.1) | 肺炎・気管支炎 | 36 (0.7) | 先天異常 | 34 (0.7) |
| 15 ~ 19 | 不慮の事故 | 306 (7.2) | 悪性新生物 | 175 (4.1) | 自 殺 | 159 (3.7) | 心 疾 患 | 76 (1.8) | 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 33 (0.8) |
| 20 ~ 24 | 自 殺 | 360 (9.2) | 不慮の事故 | 245 (6.3) | 悪性新生物 | 222 (5.7) | 心 疾 患 | 104 (2.7) | 中枢神経系の 非炎症性疾患 | 44 (1.1) |
| 25 ~ 29 | 自 殺 | 429 (11.0) | 悪性新生物 | 360 (9.3) | 心 疾 患 | 167 (4.3) | 不慮の事故 | 141 (3.6) | 脳血管疾患 | 91 (2.3) |
| 30 ~ 34 | 悪性新生物 | 978 (20.7) | 自 殺 | 513 (10.9) | 心 疾 患 | 211 (4.5) | 不慮の事故 | 192 (4.1) | 脳血管疾患 | 120 (2.5) |
| 35 ~ 39 | 悪性新生物 | 1,659 (33.1) | 自 殺 | 572 (11.4) | 心 疾 患 | 321 (6.4) | 脳血管疾患 | 315 (6.3) | 不慮の事故 | 222 (4.4) |
| 40 ~ 44 | 悪性新生物 | 2,528 (54.3) | 脳血管疾患 | 611 (13.1) | 自 殺 | 605 (13.0) | 心 疾 患 | 558 (12.0) | 不慮の事故 | 296 (6.4) |
| 45 ~ 49 | 悪性新生物 | 3,551 (86.6) | 脳血管疾患 | 1,101 (26.9) | 心 疾 患 | 816 (19.9) | 自 殺 | 636 (15.5) | 不慮の事故 | 327 (8.0) |
| 50 ~ 54 | 悪性新生物 | 5,158 (131.5) | 脳血管疾患 | 1,674 (42.7) | 心 疾 患 | 1,172 (29.9) | 自 殺 | 678 (17.3) | 不慮の事故 | 389 (9.9) |
| 55 ~ 59 | 悪性新生物 | 6,739 (192.2) | 脳血管疾患 | 2,105 (60.0) | 心 疾 患 | 1,911 (54.5) | 自 殺 | 612 (17.5) | 肝 硬 变 | 537 (15.3) |
| 60 ~ 64 | 悪性新生物 | 7,960 (271.4) | 脳血管疾患 | 3,025 (103.1) | 心 疾 患 | 2,937 (100.1) | 肝 硬 变 | 651 (22.2) | 自 殺 | 598 (20.4) |
| 65 ~ 69 | 悪性新生物 | 9,191 (401.5) | 脳血管疾患 | 5,054 (220.8) | 心 疾 患 | 4,836 (211.3) | 肺炎・気管支炎 | 918 (40.1) | 肝 硬 变 | 680 (29.7) |
| 70 ~ 74 | 悪性新生物 | 11,374 (569.0) | 脳血管疾患 | 9,376 (469.0) | 心 疾 患 | 8,150 (407.7) | 肺炎・気管支炎 | 1,994 (99.7) | 糖 尿 病 | 971 (48.6) |
| 75 ~ 79 | 脳血管疾患 | 13,754 (996.7) | 心 疾 患 | 11,954 (866.2) | 悪性新生物 | 11,037 (799.8) | 肺炎・気管支炎 | 3,290 (238.4) | 老 衰 | 1,512 (109.6) |
| 80 ~ 84 | 脳血管疾患 | 16,879 (11,992.8) | 心 疾 患 | 14,857 (1,754.1) | 悪性新生物 | 8,568 (1,011.6) | 肺炎・気管支炎 | 4,749 (560.7) | 老 衰 | 4,271 (504.3) |
| 85 ~ 89 | 脳血管疾患 | 12,178 (3,345.6) | 心 疾 患 | 11,768 (3,233.0) | 老 衰 | 6,152 (1,690.1) | 肺炎・気管支炎 | 4,078 (1,120.3) | 悪性新生物 | 4,075 (1,119.5) |
| 90歳以上 | 心 疾 患 | 6,488 (5,498.3) | 老 衰 | 6,249 (5,295.8) | 脳血管疾患 | 5,420 (4,593.2) | 肺炎・気管支炎 | 2,503 (2,121.2) | 高 血 壓 性 疾 患 | 1,120 (949.2) |
| (再掲) 65歳以上 | 脳血管疾患 | 62,661 (895.5) | 心 疾 患 | 58,053 (829.7) | 悪性新生物 | 45,318 (647.7) | 老 衰 | 18,644 (266.5) | 肺炎・気管支炎 | 17,532 (250.6) |
| 80歳以上 | 脳血管疾患 | 34,477 (2,594.2) | 心 疾 患 | 33,113 (2,491.6) | 老 衰 | 16,672 (1,254.5) | 悪性新生物 | 13,716 (1,032.1) | 肺炎・気管支炎 | 11,330 (852.5) |

死因名の表記は紙幅の関係で略称した場合があるが、それは次の8死因である。

出産時外傷等→出産時外傷、低酸素症分娩仮死及びその他の呼吸器病態 不慮の事故→不慮の事故及び有害作用 肝硬変→慢性肝疾患及び肝硬変 腎炎等→腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ

(次ページにつづく)

表8 男女別にみた年齢階級別死因順位(死亡数・率)：昭和59年

(2) 女(つづき)

| 年齢階級 | 第6位 | | 第7位 | | 第8位 | | 第9位 | | 第10位 | |
|------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|------------|-----------------|
| | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) | 死因 | 死亡数 (死亡率) |
| 総 数 | 不慮の事故 | 8,121 (13.4) | 自殺 | 8,093 (13.3) | 高血圧性疾患 | 7,910 (13.0) | 腎炎等 | 6,363 (10.5) | 糖尿病 | 5,027 (8.3) |
| 0歳 ¹⁾ | 心疾患 | 113 (15.6) | 詳細不明の未熟児 | 99 (13.7) | その他の外因 | 72 (9.9) | 循膜炎 | 36 (5.0) | 悪性新生物 | 28 (3.9) |
| 1～4 | 他殺 | 56 (1.9) | 心疾患 | 54 (1.8) | 喘息 | 28 (0.9) | 良性等の新生物 | 25 (0.8) | 麻疹 | 20 (0.7) |
| 5～9 | 中枢神経系の非炎症性疾患 肺炎・気管支炎 | 32 (0.7) | | | 良性等の新生物 | 28 (0.7) | {貧血 脳血管疾患} | 11 (0.3) | | |
| 10～14 | 良性等の新生生物 | 27 (0.6) | 中枢神経系の非炎症性疾患 自殺 | 23 (0.5) | | | 他殺 | 21 (0.4) | 脳血管疾患 | 19 (0.4) |
| 15～19 | 肺炎・気管支炎 | 30 (0.7) | 脳血管疾患 | 28 (0.7) | 先天異常 | 23 (0.5) | 良性等の新生物 | 21 (0.5) | 他殺 | 20 (0.5) |
| 20～24 | 脳血管疾患 | 43 (1.1) | 肺炎・気管支炎 | 30 (0.8) | 妊娠婦死亡 | 28 (0.7) | 他殺 | 26 (0.7) | 良性等の新生生物 | 20 (0.5) |
| 25～29 | 妊娠婦死亡 | 65 (1.7) | 肺炎・気管支炎 | 46 (1.2) | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 30 (0.8) | 良性等の新生物 | 29 (0.7) | 他殺 | 26 (0.7) |
| 30～34 | 肺炎・気管支炎 | 71 (1.5) | 妊娠婦死亡 | 58 (1.2) | 中枢神経系の非炎症性疾患 | 49 (1.0) | 腎炎等 | 39 (0.8) | 良性等の新生生物 | 37 (0.8) |
| 35～39 | 肺炎・気管支炎 | 68 (1.4) | 腎炎等 | 61 (1.2) | 肝硬変 | 60 (1.2) | 良性等の新生生物 | 59 (1.2) | 妊娠婦死亡 | 55 (1.1) |
| 40～44 | 肝硬変 | 111 (2.4) | 腎炎等 | 98 (2.1) | 肺炎・気管支炎 | 77 (1.7) | 良性等の新生生物 | 70 (1.5) | 糖尿病 | 62 (1.3) |
| 45～49 | 肝硬変 | 223 (5.4) | 腎炎等 | 117 (2.9) | 肺炎・気管支炎 | 105 (2.6) | 糖尿病 | 95 (2.3) | 良性等の新生生物 | 92 (2.3) |
| 50～54 | 肝硬変 | 366 (9.3) | 肺炎・気管支炎 | 146 (3.7) | 良性等の新生生物 | 145 (3.7) | 腎炎等 | 135 (3.4) | 糖尿病 | 126 (3.2) |
| 55～59 | 不慮の事故 | 410 (11.7) | 肺炎・気管支炎 | 254 (7.2) | 腎炎等 | 253 (7.2) | 糖尿病 | 222 (6.3) | 良性等の新生生物 | 174 (5.0) |
| 60～64 | 肺炎・気管支炎 | 486 (16.6) | 不慮の事故 | 465 (15.9) | 糖尿病 | 409 (13.9) | 腎炎等 | 393 (13.4) | 良性等の新生生物 | 240 (8.2) |
| 65～69 | 糖尿病 | 672 (29.4) | 自殺 | 621 (27.1) | 不慮の事故 | 548 (23.9) | 腎炎等 | 522 (22.8) | 良性等の新生生物 | 276 (12.1) |
| 70～74 | 腎炎等 | 944 (47.2) | 肝硬変 | 765 (38.3) | 不慮の事故 | 754 (37.7) | 自殺 | 725 (36.3) | 高血圧性疾患 | 643 (32.2) |
| 75～79 | 高血圧性疾患 | 1,337 (96.9) | 腎炎等 | 1,217 (88.2) | 糖尿病 | 1,088 (78.8) | 不慮の事故 | 898 (65.1) | 自殺 | 674 (48.8) |
| 80～84 | 高血圧性疾患 | 2,157 (254.7) | 腎炎等 | 1,303 (153.8) | 不慮の事故 | 969 (114.4) | 循環系のその他の疾患 | 929 (109.7) | 糖尿病 | 851 (100.5) |
| 85～89 | 高血圧性疾患 | 2,013 (553.0) | 腎炎等 | 851 (233.8) | 循環系のその他の疾患 | 775 (212.9) | 不慮の事故 | 675 (185.4) | 胃及び十二指腸潰瘍 | 441 (121.2) |
| 90歳以上 | 悪性新生物 | 1,073 (909.3) | 循環系のその他の疾患 | 555 (470.3) | 不慮の事故 | 377 (319.5) | 腎炎等 | 334 (283.1) | 胃腸炎 | 269 (228.0) |
| (再掲) 65歳以上 | 高血圧性疾患 | 7,543 (107.8) | 腎炎等 | 5,171 (73.9) | 不慮の事故 | 4,221 (60.3) | 糖尿病 | 4,024 (57.5) | 循環系のその他の疾患 | 3,440 (49.2) |
| 80歳以上 | 高血圧性疾患 | 5,290 (398.0) | 腎炎等 | 2,488 (187.2) | 循環系のその他の疾患 | 2,259 (170.0) | 不慮の事故 | 2,021 (152.1) | 糖尿病 | 1,293 (97.3) |

肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎
患→新生児の出血及び新生児出血性疾患 良性等の新生生物→良性及び性質不詳の新生生物
老衰→精神病の記載のない老衰 新生児出血性疾

表9 月別にみた主要死因別死亡率：昭和59年

| 死 因 | 死 亡 数 | 死 亡 率 (人口10万について) | | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 総 数 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 |
| 結 悪 性 新 生 物 | 4,950 182,280 | 4.1 152.5 | 4.8 150.7 | 4.4 148.7 | 4.2 147.7 | 3.8 148.3 | 4.3 151.4 |
| 胃 | 49,785 | 41.7 | 41.4 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 41.2 |
| 肝 | 18,607 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 15.2 | 15.6 | 15.2 |
| 気 管, 気 管 支 及 び 肺 | 27,356 | 22.9 | 23.2 | 21.9 | 22.4 | 22.7 | 22.6 |
| 良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物 | 6,387 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| 糖 尿 病 | 9,470 | 7.9 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 7.9 |
| 心 疾 患 | 136,162 | 113.9 | 148.6 | 142.0 | 132.5 | 118.1 | 108.3 |
| 高 血 壓 性 疾 患 | 13,073 | 10.9 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 12.6 | 10.9 |
| 脳 血 管 疾 患 | 140,093 | 117.2 | 147.8 | 145.0 | 136.6 | 121.1 | 111.3 |
| 脳 脳 出 血 塞 | 39,734 68,926 | 33.2 57.7 | 40.9 73.5 | 42.5 70.3 | 39.5 66.7 | 35.7 58.6 | 32.2 54.4 |
| 肺 炎 及 び 気 管 支 炎 | 44,982 38,895 | 37.6 32.5 | 46.9 40.2 | 44.9 38.3 | 40.4 34.7 | 38.2 32.9 | 37.4 32.3 |
| 胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍 | 4,606 2,495 | 3.9 2.1 | 4.9 2.4 | 4.6 2.7 | 4.6 2.6 | 3.8 1.9 | 3.7 2.0 |
| 慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変 | 16,991 | 14.2 | 17.3 | 15.2 | 14.8 | 15.4 | 13.9 |
| 腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 12,688 | 10.6 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 11.2 | 10.7 |
| 精 神 病 の 記 載 の な い 老 衰 | 28,805 | 24.1 | 35.6 | 33.7 | 28.9 | 23.9 | 21.0 |
| 損 傷 及 び 中 毒 | 57,128 | 47.8 | 50.5 | 47.2 | 50.0 | 50.3 | 49.0 |
| 不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用 | 29,344 | 24.6 | 27.8 | 23.7 | 24.4 | 23.9 | 23.0 |
| 自 動 車 事 故 殺 | 12,432 24,344 | 10.4 20.4 | 9.3 19.4 | 7.5 20.1 | 9.0 22.0 | 9.8 23.7 | 10.1 22.9 |

| 死 因 | 死 亡 率 (つづき) | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |
| 結 悪 性 新 生 物 | 4.0 151.6 | 4.0 156.0 | 4.3 154.6 | 3.7 154.7 | 4.0 157.8 | 4.1 157.8 | 4.1 154.2 | 4.1 |
| 胃 | 40.8 | 44.0 | 42.5 | 41.8 | 43.5 | 42.4 | 42.4 | |
| 肝 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 16.5 | 15.8 | 15.5 | |
| 気 管, 気 管 支 及 び 肺 | 22.2 | 22.5 | 22.9 | 23.0 | 24.3 | 23.7 | 23.6 | |
| 良 性 及 び 性 質 不 詳 の 新 生 物 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | |
| 糖 尿 病 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 8.0 | 8.7 | |
| 心 疾 患 | 95.8 | 91.3 | 95.1 | 90.5 | 104.1 | 116.2 | 128.1 | |
| 高 血 壓 性 疾 患 | 8.7 | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 9.3 | 11.1 | 12.0 | |
| 脳 血 管 疾 患 | 102.2 | 98.5 | 101.2 | 98.3 | 108.8 | 113.5 | 125.9 | |
| 脳 脳 出 血 塞 | 29.5 | 26.1 | 25.7 | 27.9 | 32.0 | 32.6 | 35.7 | |
| 肺 炎 及 び 気 管 支 炎 | 34.7 | 34.4 | 38.6 | 31.9 | 32.7 | 34.6 | 37.8 | |
| 胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | |
| 胃 腸 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変 | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 13.9 | 15.0 | |
| 腎炎, ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | |
| 精 神 病 の 記 載 の な い 老 衰 | 18.4 | 18.4 | 20.6 | 19.1 | 20.8 | 23.3 | 26.5 | |
| 損 傷 及 び 中 毒 | 46.4 | 48.7 | 48.4 | 46.8 | 44.4 | 46.4 | 46.6 | |
| 不 慎 の 事 故 及 び 有 害 作 用 | 21.5 | 24.9 | 26.7 | 23.9 | 23.3 | 25.6 | 26.2 | |
| 自 動 車 事 故 殺 | 9.7 | 10.7 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 12.3 | 11.5 | |
| 自 | 22.2 | 21.0 | 18.7 | 20.5 | 18.8 | 18.3 | 17.4 | |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口動態統計 上巻』(昭61.3)による。各月の率は年率に換算した人口10万についてのもので、月間死亡数を月初人口×年換算係数をもって除している。ここに年換算係数とは、月間日数を年間日数で除したもの、すなわち、1年の長さを1とした場合の各月の長さをいう。

表10 都道府県別にみた死因順位(死亡割合)：昭和59年

(%)

| 都道府県 | 第1位 | | 第2位 | | 第3位 | | 第4位 | | 第5位 | |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|---------|-----|---------|-----|
| | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 |
| 全国 | 悪性新生物 | 24.6 | 脳血管疾患 | 18.9 | 心疾患 | 18.4 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 | 不慮の事故 | 4.0 |
| 北海道 | 悪性新生物 | 26.4 | 心疾患 | 19.4 | 脳血管疾患 | 16.3 | 肺炎・気管支炎 | 6.6 | 不慮の事故 | 4.6 |
| 青森 | 悪性新生物 | 22.4 | 脳血管疾患 | 20.8 | 心疾患 | 18.8 | 肺炎・気管支炎 | 6.8 | 老衰 | 5.2 |
| 岩手 | 悪性新生物 | 22.8 | 脳血管疾患 | 21.0 | 心疾患 | 19.0 | 肺炎・気管支炎 | 6.9 | 不慮の事故 | 4.6 |
| 宮城 | 悪性新生物 | 25.0 | 脳血管疾患 | 23.8 | 心疾患 | 17.4 | 肺炎・気管支炎 | 5.2 | 不慮の事故 | 3.8 |
| 秋田 | 悪性新生物 | 25.2 | 脳血管疾患 | 22.6 | 心疾患 | 18.4 | 肺炎・気管支炎 | 5.6 | 自殺 | 3.9 |
| 山形 | 悪性新生物 | 24.5 | 脳血管疾患 | 23.5 | 心疾患 | 17.3 | 肺炎・気管支炎 | 5.8 | 老衰 | 5.4 |
| 福島 | 悪性新生物 | 24.4 | 脳血管疾患 | 23.4 | 心疾患 | 17.3 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 | 老衰 | 5.2 |
| 茨城 | 脳血管疾患 | 22.6 | 悪性新生物 | 21.7 | 心疾患 | 18.4 | 肺炎・気管支炎 | 5.2 | 老衰 | 5.0 |
| 栃木 | 脳血管疾患 | 23.7 | 悪性新生物 | 22.1 | 心疾患 | 17.1 | 肺炎・気管支炎 | 6.2 | 不慮の事故 | 4.5 |
| 群馬 | 脳血管疾患 | 22.6 | 悪性新生物 | 22.3 | 心疾患 | 17.6 | 肺炎・気管支炎 | 6.5 | 不慮の事故 | 4.1 |
| 埼玉 | 悪性新生物 | 25.2 | 脳血管疾患 | 18.9 | 心疾患 | 18.6 | 肺炎・気管支炎 | 5.8 | 不慮の事故 | 4.2 |
| 千葉 | 悪性新生物 | 24.7 | 脳血管疾患 | 19.2 | 心疾患 | 18.6 | 肺炎・気管支炎 | 5.5 | 不慮の事故 | 4.5 |
| 東京 | 悪性新生物 | 27.2 | 脳血管疾患 | 18.7 | 心疾患 | 17.5 | 肺炎・気管支炎 | 6.7 | 自殺 | 3.3 |
| 神奈川 | 悪性新生物 | 27.2 | 脳血管疾患 | 18.7 | 心疾患 | 17.1 | 肺炎・気管支炎 | 5.9 | 不慮の事故 | 3.9 |
| 新潟 | 悪性新生物 | 25.6 | 脳血管疾患 | 22.6 | 心疾患 | 15.7 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 | 老衰 | 4.0 |
| 富山 | 悪性新生物 | 25.3 | 脳血管疾患 | 19.2 | 心疾患 | 18.0 | 肺炎・気管支炎 | 6.5 | 不慮の事故 | 4.2 |
| 石川 | 悪性新生物 | 25.0 | 心疾患 | 18.9 | 脳血管疾患 | 17.8 | 肺炎・気管支炎 | 6.4 | 老衰 | 5.4 |
| 福井 | 悪性新生物 | 23.3 | 脳血管疾患 | 19.5 | 心疾患 | 19.1 | 老衰 | 5.4 | 肺炎・気管支炎 | 5.3 |
| 山梨 | 悪性新生物 | 23.1 | 脳血管疾患 | 21.3 | 心疾患 | 19.0 | 肺炎・気管支炎 | 5.8 | 老衰 | 4.2 |
| 長野 | 悪性新生物 | 24.3 | 脳血管疾患 | 23.6 | 心疾患 | 18.4 | 肺炎・気管支炎 | 5.7 | 老衰 | 4.6 |
| 岐阜 | 悪性新生物 | 23.3 | 脳血管疾患 | 20.5 | 心疾患 | 18.7 | 肺炎・気管支炎 | 5.2 | 老衰 | 4.6 |
| 静岡 | 悪性新生物 | 22.2 | 脳血管疾患 | 20.4 | 心疾患 | 18.4 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 | 老衰 | 5.0 |
| 愛知 | 悪性新生物 | 24.9 | 心疾患 | 20.0 | 脳血管疾患 | 18.3 | 肺炎・気管支炎 | 5.4 | 不慮の事故 | 4.1 |
| 三重 | 悪性新生物 | 22.0 | 脳血管疾患 | 20.4 | 心疾患 | 19.2 | 肺炎・気管支炎 | 5.4 | 老衰 | 5.3 |
| 滋賀 | 悪性新生物 | 23.2 | 脳血管疾患 | 19.8 | 心疾患 | 19.5 | 肺炎・気管支炎 | 5.0 | 老衰 | 4.4 |
| 京都 | 悪性新生物 | 24.3 | 心疾患 | 19.7 | 脳血管疾患 | 17.2 | 肺炎・気管支炎 | 5.3 | 老衰 | 4.5 |
| 大阪 | 悪性新生物 | 26.6 | 心疾患 | 19.3 | 脳血管疾患 | 14.2 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 | 自殺 | 3.5 |
| 兵庫 | 悪性新生物 | 25.2 | 心疾患 | 18.9 | 脳血管疾患 | 16.4 | 老衰 | 5.1 | 肺炎・気管支炎 | 5.0 |
| 奈良 | 悪性新生物 | 25.5 | 脳血管疾患 | 19.3 | 心疾患 | 18.1 | 肺炎・気管支炎 | 4.9 | 老衰 | 4.6 |
| 和歌山 | 悪性新生物 | 24.4 | 心疾患 | 20.1 | 脳血管疾患 | 18.5 | 老衰 | 6.6 | 肺炎・気管支炎 | 5.0 |
| 鳥取 | 悪性新生物 | 23.0 | 脳血管疾患 | 20.6 | 心疾患 | 18.8 | 肺炎・気管支炎 | 7.0 | 老衰 | 5.8 |
| 島根 | 悪性新生物 | 22.7 | 脳血管疾患 | 21.9 | 心疾患 | 18.3 | 肺炎・気管支炎 | 6.3 | 老衰 | 4.9 |
| 岡山 | 悪性新生物 | 22.5 | 脳血管疾患 | 20.0 | 心疾患 | 18.6 | 肺炎・気管支炎 | 6.6 | 老衰 | 5.7 |
| 広島 | 悪性新生物 | 24.1 | 心疾患 | 17.9 | 脳血管疾患 | 17.0 | 肺炎・気管支炎 | 6.6 | 老衰 | 5.1 |
| 山口 | 悪性新生物 | 24.1 | 心疾患 | 18.4 | 脳血管疾患 | 17.4 | 肺炎・気管支炎 | 7.7 | 不慮の事故 | 4.4 |
| 徳島 | 悪性新生物 | 22.0 | 心疾患 | 19.3 | 脳血管疾患 | 18.0 | 肺炎・気管支炎 | 7.6 | 老衰 | 4.6 |
| 香川 | 悪性新生物 | 24.4 | 心疾患 | 19.5 | 脳血管疾患 | 16.6 | 肺炎・気管支炎 | 6.6 | 老衰 | 5.0 |
| 愛媛 | 悪性新生物 | 23.4 | 脳血管疾患 | 18.1 | 心疾患 | 17.9 | 老衰 | 6.6 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 |
| 高知 | 悪性新生物 | 20.4 | 脳血管疾患 | 20.4 | 心疾患 | 18.8 | 肺炎・気管支炎 | 7.3 | 不慮の事故 | 4.8 |
| 福岡 | 悪性新生物 | 26.7 | 心疾患 | 18.0 | 脳血管疾患 | 16.8 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 | 不慮の事故 | 4.0 |
| 佐賀 | 悪性新生物 | 24.3 | 心疾患 | 17.8 | 脳血管疾患 | 17.1 | 肺炎・気管支炎 | 6.1 | 不慮の事故 | 4.5 |
| 長崎 | 悪性新生物 | 26.0 | 心疾患 | 18.3 | 脳血管疾患 | 17.5 | 肺炎・気管支炎 | 6.9 | 高血圧性疾患 | 3.3 |
| 熊本 | 悪性新生物 | 23.2 | 心疾患 | 19.0 | 脳血管疾患 | 17.6 | 肺炎・気管支炎 | 6.2 | 不慮の事故 | 4.0 |
| 大分 | 悪性新生物 | 23.3 | 脳血管疾患 | 19.5 | 心疾患 | 19.1 | 肺炎・気管支炎 | 6.3 | 不慮の事故 | 4.0 |
| 宮崎 | 悪性新生物 | 23.3 | 心疾患 | 19.3 | 脳血管疾患 | 18.7 | 肺炎・気管支炎 | 6.7 | 自殺 | 3.9 |
| 鹿児島 | 悪性新生物 | 21.4 | 脳血管疾患 | 19.3 | 心疾患 | 18.0 | 肺炎・気管支炎 | 6.9 | 老衰 | 4.2 |
| 沖縄 | 悪性新生物 | 21.9 | 心疾患 | 15.1 | 脳血管疾患 | 12.7 | 肺炎・気管支炎 | 7.4 | 老衰 | 7.1 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口動態統計 上巻』(昭61.3)による。割合は、各都道府県の死亡総数を100.0としたもの。死因順位は死亡割合の大きいものから定めている。同じ割合の場合には同一順位に死因名を列記し、次位を空欄としている。

(次ページにつづく)

表10 (つづき)

(%)

| 都道府県 | 第6位 | | 第7位 | | 第8位 | | 第9位 | | 第10位 | |
|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|
| | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 | 死因 | 割合 |
| 全国 | 老衰 | 3.9 | 自殺 | 3.3 | 肝硬変 | 2.3 | 高血圧性疾患 | 1.8 | 腎炎等 | 1.7 |
| 北海道 | 自殺 | 4.0 | 老衰 | 2.2 | 腎炎等 | 2.0 | 肝硬変 | 2.0 | 糖尿病 | 1.6 |
| 青森 | 不慮の事故 | 4.1 | 自殺 | 3.8 | 腎炎等 | 1.9 | 肝硬変 | 1.8 | 高血圧性疾患 | 1.1 |
| 宮城 | 自殺 | 4.5 | 老衰 | 2.6 | 腎炎等 | 1.8 | 肝硬変 | 1.5 | 高血圧性疾患 | 1.2 |
| 福島 | 老衰 | 3.5 | 自殺 | 3.2 | 高血圧性疾患 | 1.6 | 肝硬変 | 1.5 | 糖尿病 | 1.3 |
| 秋田 | 不慮の事故 | 3.8 | 老衰 | 3.5 | 腎炎等 | 1.6 | 肝硬変 | 1.5 | 高血圧性疾患 | 1.1 |
| 山形 | 不慮の事故 | 3.7 | 自殺 | 3.1 | 高血圧性疾患 | 1.5 | 肝硬変 | 1.3 | 腎炎等 | 1.3 |
| 福島 | 不慮の事故 | 4.1 | 自殺 | 2.8 | 肝硬変 | 1.7 | 高血圧性疾患 | 1.3 | 等 | 1.2 |
| 茨城 | 不慮の事故 | 4.8 | 自殺 | 3.0 | 高血圧性疾患 | 2.2 | 肝硬変 | 1.5 | 糖尿病 | 1.4 |
| 栃木 | 老衰 | 3.7 | 自殺 | 3.3 | 肝硬変 | 2.1 | 高血圧性疾患 | 1.8 | 喘息 | 1.3 |
| 群馬 | 老衰 | 3.7 | 自殺 | 3.6 | 肝硬変 | 1.9 | 高血圧性疾患 | 1.6 | 腎炎等 | 1.4 |
| 埼玉 | 老衰 | 3.7 | 自殺 | 3.3 | 肝硬変 | 2.7 | 高血圧性疾患 | 1.8 | 腎炎等 | 1.4 |
| 千葉 | 老衰 | 4.2 | 自殺 | 3.4 | 高血圧性疾患 | 2.3 | 肝硬変 | 2.0 | 腎炎等 | 1.5 |
| 東京 | 不慮の事故 | 2.9 | 自殺 | 2.7 | 老衰 | 2.2 | 腎炎等 | 1.8 | 高血圧性疾患 | 1.7 |
| 神奈川 | 自殺 | 3.6 | 自殺 | 2.8 | 老衰 | 2.8 | 高血圧性疾患 | 1.8 | 腎炎等 | 1.7 |
| 新潟 | 不慮の事故 | 3.9 | 自殺 | 3.9 | 高血圧性疾患 | 2.0 | 糖尿病 | 1.3 | 循環系のその他の疾患 | |
| 富山 | 自殺 | 3.8 | 老衰 | 3.7 | 腎炎等 | 1.6 | 糖尿病 | 1.4 | 等 | |
| 石川 | 不慮の事故 | 4.0 | 自殺 | 3.1 | 高血圧性疾患 | 1.6 | 糖尿病 | 1.6 | 肝硬変 | 1.5 |
| 福井 | 不慮の事故 | 4.4 | 自殺 | 2.6 | 肝硬変 | 2.0 | 高血圧性疾患 | 1.5 | 等 | |
| 山梨 | 不慮の事故 | 4.0 | 自殺 | 2.9 | 肝硬変 | 2.6 | 腎炎等 | 1.4 | 高血圧性疾患 | 1.3 |
| 長野 | 不慮の事故 | 3.5 | 自殺 | 2.8 | 高血圧性疾患 | 1.6 | 肝硬変 | 1.4 | 循環系のその他の疾患 | 1.3 |
| 岐阜 | 不慮の事故 | 4.4 | 自殺 | 3.5 | 高血圧性疾患 | 2.2 | 肝硬変 | 1.9 | 腎炎等 | 1.5 |
| 愛知 | 不慮の事故 | 4.2 | 自殺 | 2.8 | 肝硬変 | 2.5 | 高血圧性疾患 | 1.7 | 腎炎等 | 1.5 |
| 三重 | 老衰 | 3.6 | 自殺 | 3.3 | 肝硬変 | 2.0 | 高血圧性疾患 | 1.7 | 腎炎等 | 1.6 |
| 滋賀 | 不慮の事故 | 4.4 | 自殺 | 2.6 | 高血圧性疾患 | 1.8 | 肝硬変 | 1.8 | 循環系のその他の疾患 | 1.6 |
| 京都 | 不慮の事故 | 3.5 | 自殺 | 2.8 | 高血圧性疾患 | 2.2 | 腎炎等 | 1.7 | 肝硬変 | 1.5 |
| 大阪 | 不慮の事故 | 3.6 | 自殺 | 3.0 | 腎炎等 | 2.3 | 肝硬変 | 1.9 | 循環系のその他の疾患 | 1.8 |
| 兵庫 | 肝硬変 | 3.4 | 不慮の事故 | 3.2 | 老衰 | 3.0 | 腎炎等 | 2.2 | 高血圧性疾患 | 1.7 |
| 奈良 | 不慮の事故 | 3.8 | 自殺 | 3.0 | 肝硬変 | 2.9 | 腎炎等 | 2.0 | 高血圧性疾患 | 1.8 |
| 和歌山 | 不慮の事故 | 3.6 | 自殺 | 2.5 | 肝硬変 | 2.0 | 腎炎等 | 2.0 | 高血圧性疾患 | 1.9 |
| 鳥取 | 不慮の事故 | 3.6 | 自殺 | 3.2 | 肝硬変 | 2.2 | 腎炎等 | 1.5 | 高血圧性疾患 | 1.4 |
| 島根 | 不慮の事故 | 3.8 | 自殺 | 2.4 | 肝硬変 | 2.2 | 腎炎等 | 1.6 | 高血圧性疾患 | 1.3 |
| 岡山 | 不慮の事故 | 3.8 | 自殺 | 3.2 | 肝硬変 | 2.1 | 高血圧性疾患 | 1.5 | 腎炎等 | 1.4 |
| 広島 | 不慮の事故 | 4.1 | 自殺 | 2.5 | 肝硬変 | 2.2 | 腎炎等 | 1.9 | 糖尿病 | 1.1 |
| 福井 | 不慮の事故 | 4.1 | 自殺 | 3.0 | 肝硬変 | 2.9 | 高血圧性疾患 | 1.8 | 高血圧性疾患 | 1.7 |
| 老衰 | 老衰 | 3.7 | 自殺 | 3.2 | 肝硬変 | 2.3 | 高血圧性疾患 | 1.7 | 腎炎等 | 1.6 |
| 高知 | 不慮の事故 | 3.8 | 自殺 | 2.6 | 肝硬変 | 2.2 | 腎炎等 | 1.9 | 高血圧性疾患 | 1.5 |
| 愛媛 | 不慮の事故 | 4.6 | 自殺 | 3.2 | 肝硬変 | 2.0 | 腎炎等 | 1.7 | 高血圧性疾患 | 1.3 |
| 香川 | 不慮の事故 | 4.9 | 自殺 | 3.3 | 肝硬変 | 2.2 | 腎炎等 | 1.9 | 高血圧性疾患 | 1.2 |
| 高知 | 老衰 | 3.9 | 自殺 | 3.0 | 腎炎等 | 2.4 | 肝硬変 | 2.4 | 糖尿病 | 1.5 |
| 福井 | 自殺 | 3.1 | 肝硬変 | 3.1 | 老衰 | 2.6 | 高血圧性疾患 | 2.3 | 腎炎等 | 1.8 |
| 佐賀 | 老衰 | 3.7 | 自殺 | 2.9 | 肝硬変 | 2.9 | 高血圧性疾患 | 2.8 | 腎炎等 | 1.8 |
| 長崎 | 不慮の事故 | 3.1 | 自殺 | 2.8 | 肝硬変 | 2.5 | 腎炎等 | 2.3 | 肝硬変 | 2.3 |
| 熊本 | 老衰 | 3.7 | 自殺 | 2.7 | 肝硬変 | 2.5 | 高血圧性疾患 | 2.4 | 腎炎等 | 1.9 |
| 大分 | 老衰 | 3.0 | 自殺 | 2.8 | 高血圧性疾患 | 2.5 | 肝硬変 | 2.5 | 腎炎等 | 1.9 |
| 鹿児島 | 不慮の事故 | 3.8 | 自殺 | 2.7 | 肝硬変 | 2.2 | 高血圧性疾患 | 2.1 | 腎炎等 | 1.7 |
| 沖縄 | 不慮の事故 | 3.6 | 自殺 | 2.9 | 肝硬変 | 2.3 | 高血圧性疾患 | 2.2 | 腎炎等 | 2.2 |
| 鹿児島 | 不慮の事故 | 5.2 | 自殺 | 4.3 | 腎炎等 | 2.0 | 肝硬変 | 1.8 | 喘息 | 1.5 |

死因名は次のように略称している。

不慮の事故→不慮の事故及び有害作用 肝硬変→慢性肝疾患及び肝硬変 腎炎等→腎炎、ネフローゼ
症候群及びネフローゼ 肺炎・気管支炎→肺炎及び気管支炎 老衰→精神病の記載のない老衰

表11 死亡の場所別にみた主要死因の男女別死亡数および割合：昭和59年

| 死 因 | 総 数 | 施 設 内 | | | | 施 設 外 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| | | 総 数 | 病 院 | 診 療 所 | 助 産 所 | 総 数 | 自 宅 | そ の 他 | |
| 死 亡 数 | | | | | | | | | |
| 総 数 | | | | | | | | | |
| 結 核 | 4,950 | 4,234 | 4,152 | 82 | — | 716 | 666 | 50 | |
| 悪 性 新 生 物 | 182,280 | 163,115 | 155,329 | 7,786 | — | 19,165 | 18,394 | 771 | |
| 心 疾 患 | 136,162 | 74,075 | 67,632 | 6,443 | — | 62,087 | 56,410 | 5,677 | |
| 脳 血 管 疾 患 | 140,093 | 81,397 | 75,476 | 5,921 | — | 58,696 | 55,684 | 3,012 | |
| 不 感 の 事 故 | 29,344 | 16,288 | 15,195 | 1,093 | — | 13,056 | 4,042 | 9,014 | |
| 及 び 有 害 作 用 | | | | | | | | | |
| 自動車事故 | 12,432 | 8,414 | 7,906 | 508 | — | 4,018 | 46 | 3,972 | |
| そ の 他 | 247,418 | 142,069 | 131,282 | 10,782 | 5 | 105,349 | 89,267 | 16,082 | |
| 男 | | | | | | | | | |
| 総 数 | 402,220 | 270,892 | 253,822 | 17,068 | 2 | 131,328 | 107,733 | 23,595 | |
| 結 核 | 3,685 | 3,163 | 3,102 | 61 | — | 522 | 481 | 41 | |
| 悪 性 新 生 物 | 107,175 | 96,522 | 92,162 | 4,360 | — | 10,653 | 10,296 | 357 | |
| 心 疾 患 | 69,582 | 38,175 | 34,974 | 3,201 | — | 31,407 | 27,738 | 3,669 | |
| 脳 血 管 疾 患 | 68,262 | 41,156 | 38,215 | 2,941 | — | 27,106 | 25,542 | 1,564 | |
| 不 感 の 事 故 | 21,223 | 11,658 | 10,924 | 734 | — | 9,565 | 2,214 | 7,351 | |
| 及 び 有 害 作 用 | | | | | | | | | |
| 自動車事故 | 9,347 | 6,163 | 5,791 | 372 | — | 3,184 | 32 | 3,152 | |
| そ の 他 | 132,293 | 80,218 | 74,445 | 5,771 | 2 | 52,075 | 41,462 | 10,613 | |
| 女 | | | | | | | | | |
| 総 数 | 338,027 | 210,286 | 195,244 | 15,039 | 3 | 127,741 | 116,730 | 11,011 | |
| 結 核 | 1,265 | 1,071 | 1,050 | 21 | — | 194 | 185 | 9 | |
| 悪 性 新 生 物 | 75,105 | 66,593 | 63,167 | 3,426 | — | 8,512 | 8,098 | 414 | |
| 心 疾 患 | 66,580 | 35,900 | 32,658 | 3,242 | — | 30,680 | 28,672 | 2,008 | |
| 脳 血 管 疾 患 | 71,831 | 40,241 | 37,261 | 2,980 | — | 31,590 | 30,142 | 1,448 | |
| 不 感 の 事 故 | 8,121 | 4,630 | 4,271 | 359 | — | 3,491 | 1,828 | 1,663 | |
| 及 び 有 害 作 用 | | | | | | | | | |
| 自動車事故 | 3,085 | 2,251 | 2,115 | 136 | — | 834 | 14 | 820 | |
| そ の 他 | 115,125 | 61,851 | 56,837 | 5,011 | 3 | 53,274 | 47,805 | 5,469 | |
| 割 合(%) | | | | | | | | | |
| 男 | | | | | | | | | |
| 総 数 | 100.0 | 67.3 | 63.1 | 4.2 | 0.0 | 32.7 | 26.8 | 5.9 | |
| 結 核 | 100.0 | 85.8 | 84.2 | 1.7 | — | 14.2 | 13.1 | 1.1 | |
| 悪 性 新 生 物 | 100.0 | 90.1 | 86.0 | 4.1 | — | 9.9 | 9.6 | 0.3 | |
| 心 疾 患 | 100.0 | 54.9 | 50.3 | 4.6 | — | 45.1 | 39.9 | 5.3 | |
| 脳 血 管 疾 患 | 100.0 | 60.3 | 56.0 | 4.3 | — | 39.7 | 37.4 | 2.3 | |
| 不 感 の 事 故 | 100.0 | 54.9 | 51.5 | 3.5 | — | 45.1 | 10.4 | 34.6 | |
| 及 び 有 害 作 用 | | | | | | | | | |
| 自動車事故 | 100.0 | 65.9 | 62.0 | 4.0 | — | 34.1 | 0.3 | 33.7 | |
| そ の 他 | 100.0 | 60.6 | 56.3 | 4.4 | 0.0 | 39.4 | 31.3 | 8.0 | |
| 女 | | | | | | | | | |
| 総 数 | 100.0 | 62.2 | 57.8 | 4.4 | 0.0 | 37.8 | 34.5 | 3.3 | |
| 結 核 | 100.0 | 84.7 | 83.0 | 1.7 | — | 15.3 | 14.6 | 0.7 | |
| 悪 性 新 生 物 | 100.0 | 88.7 | 84.1 | 4.6 | — | 11.3 | 10.8 | 0.6 | |
| 心 疾 患 | 100.0 | 53.9 | 49.1 | 4.9 | — | 46.1 | 43.1 | 3.0 | |
| 脳 血 管 疾 患 | 100.0 | 56.0 | 51.9 | 4.1 | — | 44.0 | 42.0 | 2.0 | |
| 不 感 の 事 故 | 100.0 | 57.0 | 52.6 | 4.4 | — | 43.0 | 22.5 | 20.5 | |
| 及 び 有 害 作 用 | | | | | | | | | |
| 自動車事故 | 100.0 | 73.0 | 68.6 | 4.4 | — | 27.0 | 0.5 | 26.6 | |
| そ の 他 | 100.0 | 53.7 | 49.4 | 4.4 | 0.0 | 46.3 | 41.5 | 4.8 | |

厚生省大臣官房統計情報部「昭和59年人口動態統計 上巻」(昭61.3)による。

表12 世帯の主な仕事別にみた主要死因別死亡数および割合：昭和59年

| 死因 | 総数 ¹⁾ | 専業農家世帯 | 兼業農家世帯 | 自営業者世帯 | 常用勤労者世帯(I) | 常用勤労者世帯(II) | その他の世帯 |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-------------|---------|
| 死 亡 数 | | | | | | | |
| 総 数 | 740,247 | 67,120 | 99,741 | 94,778 | 100,826 | 109,199 | 265,725 |
| 結 核 | 4,950 | 292 | 412 | 536 | 532 | 662 | 2,486 |
| 悪 性 新 生 物 | 182,280 | 14,657 | 20,701 | 25,995 | 28,750 | 27,462 | 64,126 |
| 糖 尿 病 | 9,470 | 727 | 1,118 | 1,331 | 1,120 | 1,305 | 3,841 |
| 心 疾 患 | 136,162 | 12,340 | 18,705 | 76,747 | 16,807 | 18,746 | 52,352 |
| 高 血 壓 性 疾 患 | 13,073 | 1,464 | 2,082 | 1,564 | 1,505 | 1,656 | 4,756 |
| 脳 血 管 疾 患 | 140,093 | 15,439 | 23,143 | 17,605 | 16,628 | 18,922 | 47,925 |
| 肺 炎 及 び 気 管 支 炎 | 44,982 | 4,350 | 5,980 | 5,109 | 5,111 | 5,493 | 18,779 |
| 胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍 | 4,606 | 422 | 577 | 512 | 544 | 591 | 1,935 |
| 慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変 | 16,991 | 951 | 1,451 | 2,461 | 2,196 | 2,814 | 7,035 |
| 腎炎・ネフローゼ症候群 及 び ネ フ ロ ー ゼ | 12,688 | 963 | 1,254 | 1,563 | 1,687 | 1,697 | 5,473 |
| 精神病の記載のない老衰 | 28,805 | 3,998 | 6,059 | 3,354 | 3,188 | 3,346 | 8,803 |
| 胃 腸 炎 | 2,495 | 316 | 528 | 279 | 288 | 323 | 757 |
| 不慮の事故及び有害作用 | 29,344 | 2,437 | 4,377 | 3,587 | 4,523 | 6,891 | 7,395 |
| 自 殺 | 24,344 | 1,839 | 2,756 | 3,398 | 4,124 | 4,974 | 7,001 |
| 割 合 (%) | | | | | | | |
| 総 数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 結 核 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| 悪 性 新 生 物 | 24.6 | 21.8 | 20.8 | 27.4 | 28.5 | 25.1 | 24.1 |
| 糖 尿 病 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 心 疾 患 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 17.7 | 16.7 | 17.2 | 19.7 |
| 高 血 壓 性 疾 患 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| 脳 血 管 疾 患 | 18.9 | 23.0 | 23.2 | 18.6 | 16.5 | 17.3 | 18.0 |
| 肺 炎 及 び 気 管 支 炎 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 7.1 |
| 胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 慢 性 肝 疾 患 及 び 肝 硬 変 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| 腎炎・ネフローゼ症候群 及 び ネ フ ロ ー ゼ | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 |
| 精神病の記載のない老衰 | 3.9 | 6.0 | 6.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
| 胃 腸 炎 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 不慮の事故及び有害作用 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 6.3 | 2.8 |
| 自 殺 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 2.6 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口動態統計 上巻』(昭61.3)による。常用勤労者世帯(I)は、管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者・旧専門学校卒業以上の技術者などの勤労者世帯(臨時・日雇はその他の世帯)。常用勤労者世帯(II)は、常用勤労者世帯(I)にあてはまらない勤労者世帯(臨時・日雇はその他の世帯)。

1) 世帯のおもな仕事不詳を含む。

表13 職業(大分類)別にみた男女別死亡数および率ならびに死因順位の年次変化

(1) 男女別15歳以上の死亡数および率

| 職業(大分類) | 男 | | | | 女 | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|------|
| | 死 亡 数 | | 死亡率 (%) | | 死 亡 数 | | 死亡率 (%) | | |
| | 昭和45年度 | 昭和55年度 | 昭和45年度 | 昭和55年度 | 昭和45年度 | 昭和55年度 | 昭和45年度 | 昭和55年度 | |
| 総 数 | 349,878 | 374,202 | 9.2 | 8.7 | 297,356 | 320,499 | 7.3 | 7.0 | |
| 就業者 総数 | 161,412 | 133,862 | 5.1 | 3.9 | 52,814 | 39,604 | 2.6 | 1.9 | |
| 専門的・技術的職業者 | 8,232 | 10,242 | 3.8 | 3.8 | 2,536 | 2,666 | 2.0 | 1.2 | |
| 管理的職業従事者 | 7,802 | 9,325 | 4.0 | 3.8 | 1,112 | 1,251 | 11.4 | 6.9 | |
| 事務従事者 | 12,261 | 10,694 | 3.4 | 2.6 | 3,862 | 3,447 | 1.1 | 0.7 | |
| 販売従事者 | 19,815 | 18,925 | 5.5 | 3.8 | 6,562 | 6,335 | 2.5 | 2.0 | |
| 農林漁業作業者 | 58,827 | 33,261 | 12.5 | 10.5 | 26,846 | 12,117 | 5.0 | 4.2 | |
| 採掘作業者 | 1,017 | 707 | 7.7 | 12.0 | 113 | 113 | 15.8 | ... | |
| 運輸・通信従事者 | 5,191 | 5,408 | 2.5 | 2.4 | 428 | 627 | 1.9 | 4.4 | |
| 技能工・生産工程作業者 | 39,337 | 29,304 | 3.4 | 2.3 | 6,974 | 4,817 | 1.4 | 0.9 | |
| 業者及び労務作業者 | 1,497 | 1,482 | 2.4 | 2.0 | 126 | 115 | 13.9 | 6.5 | |
| 保安職業従事者 | 5,400 | 6,391 | 4.9 | 4.7 | 3,776 | 3,958 | 1.7 | 1.6 | |
| サービス職業従事者 | 2,033 | 8,123 | ... | ... | 479 | 4,158 | ... | ... | |
| 分類不能の職業 | 無職 | 188,466 | 240,340 | 30.0 | 28.1 | 244,542 | 280,895 | 12.2 | 11.4 |

(2) 男15歳以上就業者の死因順位(死亡割合)

| 職業(大分類) | 第1位 | | 第2位 | | 第3位 | | 第4位 | | 第5位 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 死因 | 割合(%) |
| 昭和45年度 | | | | | | | | | | |
| 就業者 総数 | 脳血管疾患 | 23.4 | 悪性新生物 | 22.3 | 不慮の事故及び有害作用 | 13.7 | 心疾患 | 11.2 | 自殺 | 3.4 |
| 専門的・技術的職業従事者 | 悪性新生物 | 24.7 | 脳血管疾患 | 21.3 | 心疾患 | 13.2 | 不慮の事故及び有害作用 | 9.4 | 肺炎及び気管支炎 | 2.9 |
| 管理的職業従事者 | " | 32.1 | " | 19.8 | " | 13.7 | " | 5.4 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 4.1 |
| 事務従事者 | " | 27.8 | " | 16.3 | 不慮の事故及び有害作用 | 12.0 | 心疾患 | 11.7 | 自殺 | 4.3 |
| 販売従事者 | " | 24.5 | " | 22.0 | 心疾患 | 12.4 | 不慮の事故及び有害作用 | 10.0 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 3.8 |
| 農林漁業作業者 | 脳血管疾患 | 30.4 | 悪性新生物 | 21.0 | " | 11.6 | " | 8.3 | 肺炎及び気管支炎 | 3.1 |
| 採掘作業者 | 不慮の事故及び有害作用 | 42.5 | " | 14.8 | 脳血管疾患 | 14.5 | 心疾患 | 5.2 | 自殺 | 3.2 |
| 運輸・通信従事者 | " | 38.6 | " | 17.2 | " | 11.4 | " | 7.3 | " | 5.4 |
| 技能工・生産工程作業者 | " | 22.8 | " | 19.9 | " | 19.3 | " | 9.6 | " | 4.2 |
| 業者及び労務作業者 | 悪性新生物 | 26.2 | 脳血管疾患 | 17.6 | 不慮の事故及び有害作用 | 17.0 | " | 12.5 | " | 3.9 |
| 保安職業従事者 | 脳血管疾患 | 22.1 | 悪性新生物 | 21.5 | 心疾患 | 12.0 | 不慮の事故及び有害作用 | 11.9 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 4.0 |
| 昭和55年度 | | | | | | | | | | |
| 就業者 総数 | 悪性新生物 | 30.8 | 脳血管疾患 | 17.4 | 心疾患 | 15.3 | 不慮の事故及び有害作用 | 9.2 | 自殺 | 5.8 |
| 専門的・技術的職業従事者 | " | 33.1 | 心疾患 | 16.7 | 脳血管疾患 | 16.4 | " | 5.9 | " | 4.8 |
| 管理的職業従事者 | " | 38.7 | " | 16.6 | " | 16.1 | 慢性肝疾患及び肝硬変 | 4.0 | 不慮の事故及び有害作用 | 3.6 |
| 事務従事者 | " | 36.9 | " | 14.7 | " | 14.0 | 不慮の事故及び有害作用 | 7.5 | 自殺 | 7.0 |
| 販売従事者 | " | 31.7 | 脳血管疾患 | 17.4 | 心疾患 | 15.8 | " | 6.5 | " | 5.3 |
| 農林漁業作業者 | " | 29.4 | " | 21.7 | " | 15.8 | " | 7.9 | " | 3.7 |
| 採掘作業者 | " | 26.2 | 不慮の事故及び有害作用 | 17.7 | 脳血管疾患 | 14.9 | 心疾患 | 14.7 | " | 7.2 |
| 運輸・通信従事者 | " | 30.2 | " | 17.1 | " | 13.1 | " | 12.6 | " | 9.4 |
| 技能工・生産工程作業者 | " | 28.1 | 脳血管疾患 | 15.9 | 不慮の事故及び有害作用 | 15.0 | " | 14.2 | " | 7.7 |
| 業者及び労務作業者 | " | 31.6 | 心疾患 | 17.4 | 脳血管疾患 | 15.5 | 不慮の事故及び有害作用 | 11.4 | " | 5.9 |
| 保安職業従事者 | " | 28.8 | 脳血管疾患 | 17.2 | 心疾患 | 15.9 | " | 8.3 | " | 5.8 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年度 職業・産業別人口動態統計 人口動態統計特殊報告』(昭59.4)による。人口動態調査においては国勢調査年にあわせ、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間に発生した人口動態事象について、職業(死亡については産業も含む)を調査しているが、その昭和45年度ならびに55年度をここに示した。上表の死亡率は国勢調査(10月1日現在)による男女各職業別人口1,000についてのもの。下表の死亡割合は、各職業別死亡総数100.0についての死因別割合である。なお、昭和45年には沖縄県を含まない。

表14 悪性新生物の部位別死亡数および率の年次変化

| 死 因 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 死 亡 数 | | | | | | | | |
| 総 | 64,428 | 77,721 | 93,773 | 106,536 | 119,977 | 136,383 | 161,764 | 182,280 |
| 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 699 | 650 | 761 | 894 | 1,112 | 1,448 | 1,825 | 2,048 |
| 消化器及び腹膜の悪性新生物 | 45,284 | 55,310 | 65,398 | 73,031 | 71,175 | 78,263 | 100,507 | 111,296 |
| 食道の悪性新生物 | 2,763 | 2,973 | 3,467 | 3,958 | 4,823 | 4,997 | 5,733 | 5,958 |
| 胃の悪性新生物 | 31,211 | 37,306 | 42,750 | 46,385 | 48,823 | 49,857 | 50,443 | 49,785 |
| 十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物 | 1,642 | 1,767 | 2,273 | 3,033 | 4,034 | 5,828 | 8,262 | 10,932 |
| 結腸の悪性新生物 | 1,457 | 1,628 | 2,039 | 2,804 | 3,818 | 5,573 | 7,932 | 10,546 |
| 直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物 | 2,271 | 2,611 | 2,998 | 3,796 | 4,717 | 5,904 | 6,917 | 7,820 |
| 肝の悪性新生物 | 6,179 | 8,577 | 8,818 | 8,505 | 9,516 | 10,588 | 14,510 | 18,607 |
| 胆囊及び肝外胆管の悪性新生物 | | | 1,144 | 2,041 | 3,104 | 4,484 | 6,599 | 8,802 |
| 脾の悪性新生物 | 526 | 1,102 | 1,975 | 3,066 | 4,399 | 5,635 | 7,835 | 9,485 |
| 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 2,740 | 4,236 | 6,953 | 9,737 | 13,209 | 17,383 | 23,464 | 29,444 |
| 喉頭の悪性新生物 | 800 | 717 | 738 | 792 | 943 | 862 | 866 | 872 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 1,119 | 2,711 | 5,171 | 7,725 | 10,489 | 14,759 | 21,294 | 27,356 |
| 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 412 | 811 | 1,014 | 1,044 | 902 | 704 | 509 | 433 |
| 皮膚の悪性新生物 | 517 | 563 | 610 | 626 | 707 | 704 | 619 | 646 |
| 乳房の悪性新生物 | 1,448 | 1,589 | 1,703 | 1,995 | 2,509 | 3,289 | 4,185 | 4,863 |
| 子宮の悪性新生物 | 8,356 | 7,289 | 7,068 | 6,689 | 6,373 | 6,075 | 5,465 | 4,975 |
| 卵巢の悪性新生物 | 346 | 473 | 647 | 840 | 1,129 | 1,516 | 2,098 | 2,561 |
| 男性生殖器の悪性新生物 | 221 | 451 | 663 | 908 | 1,153 | 1,554 | 2,011 | 2,561 |
| 前立腺の悪性新生物 | 83 | 273 | 480 | 683 | 883 | 1,267 | 1,736 | 2,315 |
| 泌尿器の悪性新生物 | 719 | 1,099 | 1,602 | 1,913 | 2,362 | 2,901 | 3,941 | 4,569 |
| 膀胱の悪性新生物 | ... | ... | 1,108 | 1,291 | 1,570 | 1,830 | 2,361 | 2,441 |
| 腎の悪性新生物 | 205 | 262 | 452 | 552 | 684 | 940 | 1,366 | 1,841 |
| リンパ組織及び造血組織の悪性新生物 | 2,007 | 3,196 | 4,156 | 5,215 | 6,286 | 7,957 | 9,459 | 10,981 |
| 白 血 痘 | 1,226 | 2,038 | 2,628 | 3,159 | 3,559 | 4,164 | 4,567 | 5,212 |
| 死 亡 率(人口10万について) | | | | | | | | |
| 総 | 77.4 | 87.1 | 100.4 | 108.4 | 116.3 | 122.6 | 139.1 | 152.5 |
| 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
| 消化器及び腹膜の悪性新生物 | 54.4 | 62.0 | 70.0 | 74.3 | 69.0 | 70.3 | 86.4 | 93.1 |
| 食道の悪性新生物 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5.0 |
| 胃の悪性新生物 | 37.5 | 41.8 | 45.8 | 47.2 | 47.3 | 44.8 | 43.4 | 41.7 |
| 十二指腸、小腸及び結腸の悪性新生物 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 9.1 |
| 結腸の悪性新生物 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 5.0 | 6.8 | 8.8 |
| 直腸、直腸S状結腸移行部及び肛門の悪性新生物 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 |
| 肝の悪性新生物 | 7.4 | 9.6 | 9.4 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 12.5 | 15.6 |
| 胆囊及び肝外胆管の悪性新生物 | | | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 7.4 |
| 脾の悪性新生物 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 4.3 | 5.1 | 6.7 | 7.9 |
| 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 3.3 | 4.7 | 7.4 | 9.9 | 12.8 | 15.6 | 20.2 | 24.6 |
| 喉頭の悪性新生物 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 気管、気管支及び肺の悪性新生物 | 1.3 | 3.0 | 5.5 | 7.9 | 10.2 | 13.3 | 18.3 | 22.9 |
| 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| 皮膚の悪性新生物 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 乳房の悪性新生物 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 |
| 子宮の悪性新生物 | 19.7 | 16.0 | 14.9 | 13.4 | 12.1 | 10.7 | 9.2 | 4.2 |
| 卵巢の悪性新生物 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 2.1 |
| 男性生殖器の悪性新生物 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 2.1 |
| 前立腺の悪性新生物 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 1.9 |
| 泌尿器の悪性新生物 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.8 |
| 膀胱の悪性新生物 | ... | ... | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| 腎の悪性新生物 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| リンパ組織及び造血組織の悪性新生物 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 7.2 | 8.1 | 9.2 |
| 白 血 痘 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和25年～45年は沖縄県を含まない。死因分類は年次によって若干の相違がある。死亡率は人口10万に対するものであるが、昭和40年以前は総人口（外国人を含む）を、45年以降は日本人人口を分母としている。1) 女子人口10万に対する率。2) 男子人口10万に対する率である。

表15 男女別にみた悪性新生物の主要部位別死亡率の年次変化

(人口10万について)

| 死因 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 80.1 | 94.0 | 111.0 | 122.1 | 132.6 | 140.6 | 163.5 | 182.3 |
| 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 |
| 消化器及び腹膜の悪性新生物 | 66.5 | 75.4 | 85.4 | 90.7 | 83.8 | 84.5 | 106.1 | 115.4 |
| 呼吸器及び胸腔内蔵器の悪性新生物 | 4.6 | 6.7 | 10.5 | 13.9 | 18.5 | 22.9 | 29.7 | 36.5 |
| 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| 皮膚の悪性新生物 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| 乳房の悪性新生物 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 男性生殖器の悪性新生物 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.4 |
| 泌尿器の悪性新生物 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 5.3 |
| リンパ組織及び造血組織の悪性新生物 | 2.9 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 10.7 |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 74.9 | 80.4 | 90.2 | 95.2 | 100.7 | 105.2 | 115.5 | 123.7 |
| 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| 消化器及び腹膜の悪性新生物 | 42.8 | 49.0 | 55.2 | 58.5 | 54.8 | 56.6 | 67.3 | 71.6 |
| 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物 | 2.0 | 2.9 | 4.5 | 6.0 | 7.4 | 8.6 | 10.9 | 13.2 |
| 骨及び関節軟骨の悪性新生物 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 皮膚の悪性新生物 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 乳房の悪性新生物 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.8 | 2.0 | 7.9 |
| 子宮の悪性新生物 | 19.7 | 16.0 | 14.9 | 13.4 | 12.1 | 10.7 | 9.2 | 8.2 |
| 卵巣の悪性新生物 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.2 |
| 泌尿器の悪性新生物 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| リンパ組織及び造血組織の悪性新生物 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.9 | 6.6 | 7.7 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和25年～45年は沖縄県を含まない。死因分類は年次によつて若干の相違がある。男女別の人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口(外国人を含む)を、45年以降は日本人人口を分母としている。

表16 男女別にみた脳血管疾患の病類別死亡数および率の年次変化

| 死因・性 | 昭和26年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 死 亡 数 | | | | | | | | |
| 脳血管疾患 総数 | 105,858 | 121,504 | 150,109 | 172,773 | 181,315 | 174,367 | 162,317 | 140,093 |
| 男 | 52,388 | 62,737 | 78,965 | 92,723 | 96,910 | 89,924 | 81,650 | 68,262 |
| 女 | 53,470 | 58,767 | 71,144 | 80,050 | 84,405 | 84,443 | 80,667 | 71,831 |
| 脳出血 総数 | 98,441 | 104,793 | 115,230 | 104,099 | 85,518 | 64,744 | 50,792 | 39,734 |
| 男 | 48,759 | 54,121 | 60,726 | 56,577 | 46,864 | 34,981 | 27,149 | 20,975 |
| 女 | 49,682 | 50,672 | 54,504 | 47,522 | 38,654 | 29,763 | 23,643 | 18,759 |
| 脳梗塞 総数 | 3,425 | 7,968 | 19,999 | 42,654 | 59,003 | 68,547 | 75,311 | 68,926 |
| 男 | 1,697 | 4,109 | 10,435 | 22,225 | 30,604 | 34,130 | 37,175 | 33,373 |
| 女 | 1,728 | 3,859 | 9,564 | 20,429 | 28,399 | 34,417 | 38,136 | 35,553 |
| その他の脳血管疾患 総数 | 3,992 | 8,743 | 14,880 | 26,020 | 36,794 | 41,076 | 36,214 | 31,433 |
| 男 | 1,932 | 4,507 | 7,804 | 13,921 | 19,442 | 20,813 | 17,326 | 13,914 |
| 女 | 2,060 | 4,236 | 7,076 | 12,099 | 17,352 | 20,263 | 18,888 | 17,519 |
| 死 亡 率(人口10万について) | | | | | | | | |
| 脳血管疾患 総数 | 125.2 | 136.1 | 160.7 | 175.8 | 175.8 | 156.7 | 139.5 | 117.2 |
| 男 | 126.3 | 143.0 | 172.1 | 192.2 | 191.5 | 164.3 | 142.7 | 116.1 |
| 女 | 124.1 | 129.4 | 149.7 | 160.0 | 160.7 | 149.4 | 136.4 | 118.3 |
| 脳出血 総数 | 116.4 | 117.4 | 123.3 | 105.9 | 82.9 | 58.2 | 43.7 | 33.2 |
| 男 | 117.5 | 123.4 | 132.4 | 117.3 | 92.6 | 63.9 | 47.5 | 35.7 |
| 女 | 115.3 | 111.6 | 114.6 | 95.0 | 73.6 | 52.7 | 40.0 | 30.9 |
| 脳梗塞 総数 | 4.0 | 8.9 | 21.4 | 43.4 | 57.2 | 61.6 | 64.7 | 57.7 |
| 男 | 4.1 | 9.4 | 22.7 | 46.1 | 60.5 | 62.4 | 65.0 | 56.8 |
| 女 | 4.0 | 8.5 | 20.1 | 40.8 | 54.1 | 60.9 | 64.5 | 58.5 |
| その他の脳血管疾患 総数 | 4.7 | 9.8 | 15.9 | 26.5 | 35.7 | 36.9 | 31.1 | 26.3 |
| 男 | 4.7 | 10.3 | 17.0 | 28.9 | 38.4 | 38.0 | 30.3 | 23.7 |
| 女 | 4.8 | 9.3 | 14.9 | 24.2 | 33.0 | 35.8 | 31.9 | 28.8 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和26年～45年は沖縄県を含まない。死因分類は年次によつて若干の相違がある。死亡率は、男女別の人口10万に対する率であるが、昭和40年以前は総人口(外国人を含む)を、45年以降は日本人人口を分母としている。

表17 男女別にみた心疾患の病類別死亡数および率の年次変化

| 死 因 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 死 亡 数 | | | | | | | | |
| 総 数 | | | | | | | | |
| 総 数 | 53,377 | 54,351 | 68,400 | 75,672 | 89,411 | 99,226 | 123,505 | 136,162 |
| 慢性リウマチ性心疾患 | 5,010 | 3,092 | 5,671 | 4,751 | 4,195 | 3,948 | 1,716 | 1,774 |
| 虚血性心疾患 | 8,272 | 10,368 | 19,859 | 28,034 | 39,086 | 43,820 | 48,347 | 49,213 |
| 肺循環疾患及びその他 の型の心疾患 | 40,095 | 40,891 | 42,870 | 42,887 | 46,130 | 51,458 | 73,442 | 85,175 |
| 心内膜の慢性疾患 | 21,451 | 18,013 | 11,953 | 7,606 | 4,577 | 2,959 | 3,510 | 3,428 |
| 心不全 | 4,575 | 9,869 | 14,840 | 21,206 | 31,736 | 40,608 | 59,560 | 70,890 |
| その他の心疾患 | 14,069 | 13,009 | 16,077 | 14,075 | 9,817 | 7,891 | 10,372 | 10,857 |
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 26,108 | 27,282 | 34,755 | 38,827 | 45,988 | 50,395 | 64,103 | 69,582 |
| 慢性リウマチ性心疾患 | 1,937 | 1,149 | 2,116 | 1,645 | 1,594 | 1,576 | 582 | 533 |
| 虚血性心疾患 | 5,127 | 6,291 | 11,926 | 16,458 | 22,441 | 24,106 | 26,887 | 26,837 |
| 肺循環疾患及びその他 の型の心疾患 | 19,044 | 19,842 | 20,713 | 20,724 | 21,953 | 24,713 | 36,634 | 42,212 |
| 心内膜の慢性疾患 | 9,330 | 7,801 | 5,070 | 3,133 | 1,713 | 1,092 | 1,519 | 1,423 |
| 心不全 | 2,328 | 4,881 | 7,122 | 10,118 | 15,035 | 19,482 | 29,448 | 34,991 |
| その他の心疾患 | 7,386 | 7,160 | 8,521 | 7,473 | 5,205 | 4,139 | 5,667 | 5,798 |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 27,269 | 27,069 | 33,645 | 36,845 | 43,423 | 48,831 | 59,402 | 66,580 |
| 慢性リウマチ性心疾患 | 3,073 | 1,943 | 3,555 | 3,106 | 2,601 | 2,372 | 1,134 | 1,241 |
| 虚血性心疾患 | 3,145 | 4,077 | 7,933 | 11,576 | 16,645 | 19,714 | 21,460 | 22,376 |
| 肺循環疾患及びその他 の型の心疾患 | 21,051 | 21,049 | 22,157 | 22,163 | 24,177 | 26,745 | 36,808 | 42,963 |
| 心内膜の慢性疾患 | 12,121 | 10,212 | 6,883 | 4,473 | 2,864 | 1,867 | 1,991 | 2,005 |
| 心不全 | 2,247 | 4,988 | 7,718 | 11,088 | 16,701 | 21,126 | 30,112 | 35,899 |
| その他の心疾患 | 6,683 | 5,849 | 7,556 | 6,602 | 4,612 | 3,752 | 4,705 | 5,059 |
| 死 亡 率(人口10万について) | | | | | | | | |
| 総 数 | | | | | | | | |
| 総 数 | 64.2 | 60.9 | 73.2 | 77.0 | 86.7 | 89.2 | 106.2 | 113.9 |
| 慢性リウマチ性心疾患 | 6.0 | 3.5 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| 虚血性心疾患 | 9.9 | 11.6 | 21.3 | 28.5 | 37.9 | 39.4 | 41.6 | 41.2 |
| 肺循環疾患及びその他 の型の心疾患 | 48.2 | 45.8 | 45.9 | 43.6 | 44.7 | 46.3 | 63.1 | 71.3 |
| 心内膜の慢性疾患 | 25.8 | 20.2 | 12.8 | 7.7 | 4.4 | 2.7 | 3.0 | 2.9 |
| 心不全 | 5.5 | 11.1 | 15.9 | 21.6 | 30.8 | 36.5 | 51.2 | 59.3 |
| その他の心疾患 | 16.9 | 14.6 | 17.2 | 14.3 | 9.5 | 7.1 | 8.9 | 9.1 |
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 64.0 | 62.2 | 75.8 | 80.5 | 90.9 | 92.1 | 112.1 | 118.4 |
| 慢性リウマチ性心疾患 | 4.7 | 2.6 | 4.6 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 1.0 | 0.9 |
| 虚血性心疾患 | 12.6 | 14.3 | 26.0 | 34.1 | 44.3 | 44.0 | 47.0 | 45.6 |
| 肺循環疾患及びその他 の型の心疾患 | 46.7 | 45.2 | 45.1 | 43.0 | 43.4 | 45.2 | 64.0 | 71.8 |
| 心内膜の慢性疾患 | 22.9 | 17.8 | 11.1 | 6.5 | 3.4 | 2.0 | 2.7 | 2.4 |
| 心不全 | 5.7 | 11.1 | 15.5 | 21.0 | 29.7 | 35.6 | 51.5 | 59.5 |
| その他の心疾患 | 18.1 | 16.3 | 18.6 | 15.5 | 10.3 | 7.6 | 9.9 | 9.9 |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 64.3 | 59.6 | 70.8 | 73.6 | 82.7 | 86.4 | 100.5 | 109.6 |
| 慢性リウマチ性心疾患 | 7.2 | 4.3 | 7.5 | 6.2 | 5.0 | 4.2 | 1.9 | 2.0 |
| 虚血性心疾患 | 7.4 | 9.0 | 16.7 | 23.1 | 31.7 | 34.9 | 36.3 | 36.8 |
| 肺循環疾患及びその他 の型の心疾患 | 49.7 | 46.3 | 46.6 | 44.3 | 46.0 | 47.3 | 62.3 | 70.7 |
| 心内膜の慢性疾患 | 28.6 | 22.5 | 14.5 | 8.9 | 5.5 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
| 心不全 | 5.3 | 11.0 | 16.2 | 22.2 | 31.8 | 37.4 | 50.9 | 59.1 |
| その他の心疾患 | 15.8 | 12.9 | 15.9 | 13.2 | 8.8 | 6.6 | 8.0 | 8.3 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和25年～45年は沖縄県を含まない。死因分類は年次によって若干の相違がある。死亡率は男女別の人口10万に対するものであるが、昭和40年以前は総人口（外国人を含む）を、45年以降は日本人人口を分母としている。

表18 不慮の事故の種類別死亡数および率の年次変化

| 死 因 | 死 亡 数 | | | | 死亡率(人口10万について) | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|-------|
| | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和58年 | 昭和59年 |
| 不慮の事故及び有害作用 交通事故 | 29,227 | 29,089 | 29,668 | 29,344 | 25.3 | 24.8 | 25.0 | 24.6 |
| 自動車事故 | 13,362 | 13,416 | 14,253 | 13,622 | 11.6 | 11.4 | 12.0 | 11.4 |
| 自動車事故以外の交通事故 | 11,778 | 11,874 | 12,919 | 12,432 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 10.4 |
| 鉄道事故 | 1,584 | 1,542 | 1,334 | 1,190 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 不慮の中毒 | 558 | 511 | 444 | 364 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 不慮の墜落 | 743 | 705 | 796 | 820 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| 火災及び火焰による不慮の事故 | 4,569 | 4,257 | 4,069 | 4,196 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
| 天災 | 1,493 | 1,384 | 1,259 | 1,481 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| 不慮の溺死 | 35 | 38 | 242 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 不慮の機械的窒息 (食物及びその他の物体を含む) | 3,616 | 3,514 | 3,188 | 3,158 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.6 |
| 落下物による不慮の打撲 | 2,004 | 2,255 | 2,398 | 2,457 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
| 機械による不慮の事故 | 539 | 445 | 398 | 419 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 電流による不慮の事故 | 800 | 847 | 839 | 829 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| | 137 | 102 | 86 | 93 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

厚生省統計情報部「人口動態統計」による。

表19 男女別にみた自殺の手段別死亡数および割合の年次変化

| 死 因 | 死 亡 数 | | | | 割 合 (%) | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|
| | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 |
| 総 数 | 20,542 | 20,668 | 24,985 | 24,344 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 固体又は液体 ¹⁾ | 1,335 | 1,596 | 1,785 | 1,829 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 7.5 |
| ガス及び蒸気 | 2,342 | 2,339 | 2,836 | 2,635 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 10.8 |
| 縊首、絞首及び窒息 | 10,968 | 11,137 | 14,611 | 13,969 | 53.4 | 53.9 | 58.5 | 57.4 |
| 入水(溺死) | 1,543 | 1,526 | 1,505 | 1,480 | 7.5 | 7.4 | 6.0 | 6.1 |
| 銃器及び爆発物 | 92 | 85 | 67 | 69 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 刀器及び刺器 | 517 | 507 | 532 | 526 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |
| 高所からの飛びおり | 1,365 | 1,344 | 1,613 | 1,723 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
| その他及び詳細不明の手段 | 2,376 | 2,128 | 2,031 | 2,108 | 11.6 | 10.3 | 8.1 | 8.7 |
| 自傷の後遺症 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 男 | 12,769 | 13,203 | 16,876 | 16,251 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 固体又は液体 ¹⁾ | 693 | 864 | 1,071 | 1,031 | 5.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
| ガス及び蒸気 | 1,667 | 1,800 | 2,292 | 2,164 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.3 |
| 縊首、絞首及び窒息 | 6,990 | 7,340 | 10,132 | 9,623 | 54.7 | 55.6 | 60.0 | 59.2 |
| 入水(溺死) | 558 | 549 | 572 | 591 | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 3.6 |
| 銃器及び爆発物 | 85 | 83 | 65 | 62 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| 刀器及び刺器 | 378 | 360 | 393 | 372 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.3 |
| 高所からの飛びおり | 830 | 812 | 1,011 | 1,045 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 6.4 |
| その他及び詳細不明の手段 | 1,564 | 1,391 | 1,336 | 1,361 | 12.2 | 10.5 | 7.9 | 8.4 |
| 自傷の後遺症 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 女 | 7,773 | 7,465 | 8,109 | 8,093 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 固体又は液体 ¹⁾ | 642 | 732 | 714 | 798 | 8.3 | 9.8 | 8.8 | 9.9 |
| ガス及び蒸気 | 675 | 539 | 544 | 471 | 8.7 | 7.2 | 6.7 | 5.8 |
| 縊首、絞首及び窒息 | 3,978 | 3,797 | 4,479 | 4,346 | 51.2 | 50.9 | 55.2 | 53.7 |
| 入水(溺死) | 985 | 977 | 933 | 889 | 12.7 | 13.1 | 11.5 | 11.0 |
| 銃器及び爆発物 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 刀器及び刺器 | 139 | 147 | 139 | 154 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
| 高所からの飛びおり | 535 | 532 | 602 | 678 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 8.4 |
| その他及び詳細不明の手段 | 812 | 737 | 695 | 747 | 10.4 | 9.9 | 8.6 | 9.2 |
| 自傷の後遺症 | — | 2 | 1 | 3 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

厚生省統計情報部「人口動態統計」による。1)鎮静薬・催眠薬・農業用および園芸用の化学製品等。

表20 妊産婦死亡の死因別死亡数および率の年次変化

| 死因 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 妊産婦死亡数 | | | | | | |
| 総直 | 376 | 323 | 294 | 279 | 234 | 228 |
| 接産科的死亡 | 339 | 292 | 260 | 240 | 202 | 204 |
| 子宮外妊娠 | 33 | 22 | 14 | 16 | 8 | 7 |
| 分娩前出血、胎盤早期剥離及び前置胎盤 | 39 | 38 | 26 | 30 | 31 | 21 |
| 高血圧、妊娠・分娩・產じょくに合併するもの | 74 | 73 | 49 | 53 | 48 | 47 |
| 妊娠のその他の合併症 | 18 | 28 | 15 | 17 | 10 | 8 |
| 分娩後異常出血 | 68 | 61 | 68 | 46 | 45 | 53 |
| 分娩のその他の合併症 | 50 | 25 | 28 | 35 | 16 | 25 |
| 産科的肺塞栓 | 26 | 19 | 21 | 16 | 14 | 16 |
| 産じょくのその他の合併症 | 31 | 26 | 39 | 27 | 30 | 27 |
| 間接産科的死亡 | 37 | 31 | 34 | 39 | 32 | 24 |
| 妊産婦死亡率(出産10万について) | | | | | | |
| 総直 | 21.8 | 19.5 | 18.3 | 17.5 | 14.8 | 14.6 |
| 接産科的死亡 | 19.7 | 17.7 | 16.2 | 15.1 | 12.8 | 13.1 |
| 子宮外妊娠 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| 分娩前出血、胎盤早期剥離及び前置胎盤 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.3 |
| 高血圧、妊娠・分娩・產じょくに合併するもの | 4.3 | 4.4 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| 妊娠のその他の合併症 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 |
| 分娩後異常出血 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 3.4 |
| 分娩のその他の合併症 | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.6 |
| 産科的肺塞栓 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 産じょくのその他の合併症 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
| 間接産科的死亡 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 1.5 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。死亡率算出に用いた出産数は各年の出生と死産を合わせたもの。

表21 都道府県別にみた妊産婦死亡数および率：昭和59年

| 都道府県 | 妊産婦死 亡数 | 死 亡 率 (出産10万) | 都道府県 | 妊産婦死 亡数 | 死 亡 率 (出産10万) | 都道府県 | 妊 産 婦 死 亡 数 | 死 亡 率 (出産10万) |
|---------|------------|------------------------|-------|------------|------------------------|------|----------------------------|------------------------|
| 全 国 | 228 | 14.6 | 富 石 | 1 | 7.7 | 島 岡 | 6 | 61.9 |
| 北 海 道 | 9 | 11.9 | 山 川 | 2 | 13.7 | 根 山 | 3 | 12.1 |
| 青 森 県 | 7 | 33.2 | 福 井 | — | — | 廣 島 | 4 | 11.0 |
| 岩 手 県 | 2 | 10.5 | 山 長 | 1 | 9.7 | 山 口 | 4 | 20.8 |
| 宮 田 県 | 4 | 12.9 | 梨 野 | 5 | 19.3 | 德 香 | 1 | 9.5 |
| 秋 田 県 | 2 | 12.8 | 岐 静 | 4 | 15.6 | 島 川 | 3 | 23.9 |
| 山 形 県 | 1 | 6.1 | 愛 知 | 8 | 16.8 | 媛 知 | 2 | 10.4 |
| 福 岐 県 | 1 | 3.3 | 三 重 | 14 | 16.1 | 岡 高 | — | — |
| 茨 城 県 | 3 | 8.1 | 滋 賀 | 3 | 13.8 | 福 佐 | 9 | 13.8 |
| 栃 木 県 | 1 | 3.9 | 高 賀 | 1 | 6.2 | 長 賀 | 4 | 31.9 |
| 群 馬 県 | 1 | 4.1 | 京 都 | 4 | 12.6 | 崎 本 | 3 | 13.1 |
| 埼 玉 県 | 14 | 19.4 | 大 兵 庫 | 23 | 21.0 | 熊 大 | 2 | 7.7 |
| 千 東 県 | 8 | 12.1 | 奈 良 | 9 | 13.4 | 宮 分 | 3 | 18.9 |
| 新 神 奈 県 | 21 | 15.3 | 和 歌 山 | 5 | 30.6 | 鹿 崎 | 2 | 11.6 |
| 新 潟 県 | 14 | 15.2 | 鳥 取 | 2 | 15.2 | 島 岸 | 5 | 19.4 |
| 潟 県 | 3 | 9.5 | | 1 | 11.9 | 沖 縄 | 3 | 14.3 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口統態統計 上巻』(昭61.3) による。

1)全国には住所地不詳を含む。

表22 男女別にみた主要死因の年齢階級別死亡率および標準化死亡率の年次変化

(1) 昭和30年

| 年齢階級 | 人 口 | 全 死 因 | 結 核 | 悪性新生物 | 糖 尿 病 | 心 疾 患 | 高 血 壓 性 疾 患 | 脳血管疾患 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 43,532,859 | 0.008390 | 0.000611 | 0.000947 | 0.000023 | 0.000627 | 0.000101 | 0.001441 |
| 0 歳 | 867,575 | 0.043374 | 0.000178 | 0.000048 | 0.000001 | 0.000066 | 0.000000 | 0.000012 |
| 1~4 | 3,814,769 | 0.004213 | 0.000148 | 0.000074 | 0.000001 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000006 |
| 5~9 | 5,586,677 | 0.001463 | 0.000060 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000033 | 0.000000 | 0.000004 |
| 10~14 | 4,776,918 | 0.000756 | 0.000050 | 0.000040 | 0.000001 | 0.000060 | 0.000000 | 0.000005 |
| 15~19 | 4,312,297 | 0.001484 | 0.000153 | 0.000054 | 0.000003 | 0.000094 | 0.000002 | 0.000015 |
| 20~24 | 4,175,404 | 0.002715 | 0.000407 | 0.000058 | 0.000005 | 0.000110 | 0.000002 | 0.000027 |
| 25~29 | 3,753,953 | 0.002861 | 0.000729 | 0.000091 | 0.000007 | 0.000134 | 0.000004 | 0.000036 |
| 30~34 | 2,768,249 | 0.002963 | 0.000883 | 0.000175 | 0.000007 | 0.000172 | 0.000008 | 0.000063 |
| 35~39 | 2,295,309 | 0.003493 | 0.000896 | 0.000339 | 0.000007 | 0.000256 | 0.000008 | 0.000180 |
| 40~44 | 2,303,408 | 0.004709 | 0.000968 | 0.000658 | 0.000015 | 0.000367 | 0.000029 | 0.000471 |
| 45~49 | 2,117,792 | 0.007196 | 0.001131 | 0.001275 | 0.000031 | 0.000566 | 0.000054 | 0.001120 |
| 50~54 | 1,916,054 | 0.011101 | 0.001305 | 0.002202 | 0.000058 | 0.000975 | 0.000121 | 0.002343 |
| 55~59 | 1,598,180 | 0.016981 | 0.001485 | 0.003538 | 0.000086 | 0.001609 | 0.000178 | 0.004250 |
| 60~64 | 1,222,112 | 0.027348 | 0.001838 | 0.005724 | 0.000117 | 0.002657 | 0.000384 | 0.007684 |
| 65~69 | 916,730 | 0.043535 | 0.002103 | 0.007898 | 0.000182 | 0.004510 | 0.000784 | 0.012650 |
| 70~74 | 593,023 | 0.069952 | 0.002165 | 0.009753 | 0.000225 | 0.007457 | 0.001447 | 0.019805 |
| 75~79 | 341,712 | 0.105065 | 0.001700 | 0.009116 | 0.000247 | 0.010389 | 0.002561 | 0.025873 |
| 80~84 | 133,066 | 0.151978 | 0.001082 | 0.007222 | 0.000219 | 0.012543 | 0.003577 | 0.030970 |
| 85歳以上 | 39,631 | 0.242952 | 0.000757 | 0.005021 | 0.000152 | 0.016376 | 0.005475 | 0.033307 |
| 年齢標準化死亡率(1) | | 0.033240 | 0.001025 | 0.002896 | 0.000073 | 0.002814 | 0.000666 | 0.006797 |
| 年齢標準化死亡率(2) | | 0.026552 | 0.000961 | 0.002509 | 0.000062 | 0.002261 | 0.000511 | 0.005491 |
| 年齢標準化死亡率(3) | | 0.013372 | 0.000750 | 0.001473 | 0.000036 | 0.001091 | 0.000207 | 0.002626 |
| 年齢標準化死亡率(4) | | 0.009748 | 0.000610 | 0.001006 | 0.000025 | 0.000705 | 0.000122 | 0.001637 |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 45,145,232 | 0.007272 | 0.000446 | 0.000808 | 0.000026 | 0.000600 | 0.000104 | 0.001302 |
| 0 歳 | 825,759 | 0.037751 | 0.000176 | 0.000054 | 0.000000 | 0.000071 | 0.000000 | 0.000016 |
| 1~4 | 3,654,357 | 0.003975 | 0.000163 | 0.000054 | 0.000001 | 0.000035 | 0.000000 | 0.000003 |
| 5~9 | 5,360,282 | 0.001132 | 0.000058 | 0.000030 | 0.000001 | 0.000032 | 0.000000 | 0.000003 |
| 10~14 | 4,654,399 | 0.000631 | 0.000078 | 0.000034 | 0.000001 | 0.000068 | 0.000001 | 0.000006 |
| 15~19 | 4,255,965 | 0.001079 | 0.000214 | 0.000035 | 0.000003 | 0.000099 | 0.000001 | 0.000008 |
| 20~24 | 4,186,432 | 0.001922 | 0.000465 | 0.000053 | 0.000010 | 0.000149 | 0.000001 | 0.000021 |
| 25~29 | 3,810,191 | 0.002263 | 0.000711 | 0.000119 | 0.000009 | 0.000191 | 0.000003 | 0.000033 |
| 30~34 | 3,299,310 | 0.002563 | 0.000766 | 0.000238 | 0.000009 | 0.000237 | 0.000005 | 0.000063 |
| 35~39 | 2,780,411 | 0.003034 | 0.000689 | 0.000502 | 0.000012 | 0.000315 | 0.000009 | 0.000143 |
| 40~44 | 2,607,156 | 0.003795 | 0.000623 | 0.000921 | 0.000023 | 0.000395 | 0.000021 | 0.000357 |
| 45~49 | 2,221,613 | 0.005274 | 0.000629 | 0.001387 | 0.000028 | 0.000531 | 0.000051 | 0.000933 |
| 50~54 | 1,913,396 | 0.007721 | 0.000654 | 0.002025 | 0.000046 | 0.000763 | 0.000073 | 0.001869 |
| 55~59 | 1,593,081 | 0.011208 | 0.000738 | 0.002741 | 0.000079 | 0.001143 | 0.000136 | 0.003026 |
| 60~64 | 1,267,245 | 0.017549 | 0.000861 | 0.003678 | 0.000140 | 0.001893 | 0.000254 | 0.005133 |
| 65~69 | 1,046,167 | 0.028719 | 0.000914 | 0.004862 | 0.000197 | 0.003163 | 0.000577 | 0.008789 |
| 70~74 | 797,861 | 0.048494 | 0.000866 | 0.005793 | 0.000191 | 0.005183 | 0.001120 | 0.014612 |
| 75~79 | 533,001 | 0.077746 | 0.000711 | 0.006007 | 0.000179 | 0.007604 | 0.002096 | 0.019992 |
| 80~84 | 244,294 | 0.119972 | 0.000463 | 0.005248 | 0.000135 | 0.009824 | 0.003000 | 0.024110 |
| 85歳以上 | 94,311 | 0.206247 | 0.000329 | 0.003764 | 0.000096 | 0.012438 | 0.004496 | 0.026900 |
| 年齢標準化死亡率(1) | | 0.025377 | 0.000571 | 0.002035 | 0.000064 | 0.002118 | 0.000535 | 0.005145 |
| 年齢標準化死亡率(2) | | 0.020074 | 0.000553 | 0.001776 | 0.000056 | 0.001706 | 0.000409 | 0.004133 |
| 年齢標準化死亡率(3) | | 0.009945 | 0.000482 | 0.001087 | 0.000035 | 0.000842 | 0.000163 | 0.001947 |
| 年齢標準化死亡率(4) | | 0.007366 | 0.000421 | 0.000767 | 0.000024 | 0.000558 | 0.000095 | 0.001211 |

人口問題研究所の算定による。表末の注記を参照。

表22

(1) 昭和30年(つづき)

| 肺炎及び 気管支炎 | 胃及び十二 指腸潰瘍 | 胃 腸 炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 腎炎、ネフローゼ症候 群及びネフローゼ | 精神病の 記載のない 老衰 | 不慮の事故 及び 有害作用 | 自殺 | その他の 死因 | 年齢階級 |
|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0.000519 | 0.000216 | 0.000298 | 0.000104 | 0.000209 | 0.000542 | 0.000572 | 0.000318 | 0.001862 | 総 数 |
| 0.010122 | 0.000003 | 0.003645 | 0.000021 | 0.000037 | 0.000000 | 0.001039 | 0.000000 | 0.028202 | 0 歳 |
| 0.000587 | 0.000005 | 0.000654 | 0.000004 | 0.000134 | 0.000000 | 0.000901 | 0.000000 | 0.001656 | 1~4 |
| 0.000087 | 0.000001 | 0.000100 | 0.000004 | 0.000089 | 0.000000 | 0.000465 | 0.000001 | 0.000573 | 5~9 |
| 0.000035 | 0.000002 | 0.000023 | 0.000004 | 0.000043 | 0.000000 | 0.000191 | 0.000012 | 0.000289 | 10~14 |
| 0.000039 | 0.000010 | 0.000024 | 0.000005 | 0.000049 | 0.000000 | 0.000313 | 0.000375 | 0.000350 | 15~19 |
| 0.000042 | 0.000033 | 0.000021 | 0.000007 | 0.000063 | 0.000000 | 0.000588 | 0.000846 | 0.000506 | 20~24 |
| 0.000044 | 0.000045 | 0.000021 | 0.000011 | 0.000065 | 0.000000 | 0.000599 | 0.000551 | 0.000524 | 25~29 |
| 0.000046 | 0.000074 | 0.000029 | 0.000026 | 0.000071 | 0.000000 | 0.000535 | 0.000307 | 0.000568 | 30~34 |
| 0.000058 | 0.000121 | 0.000036 | 0.000045 | 0.000091 | 0.000000 | 0.000537 | 0.000248 | 0.000670 | 35~39 |
| 0.000064 | 0.000194 | 0.000041 | 0.000100 | 0.000114 | 0.000000 | 0.000574 | 0.000239 | 0.000875 | 40~44 |
| 0.000120 | 0.000312 | 0.000067 | 0.000168 | 0.000167 | 0.000001 | 0.000662 | 0.000324 | 0.001198 | 45~49 |
| 0.000182 | 0.000484 | 0.000122 | 0.000263 | 0.000260 | 0.000007 | 0.000701 | 0.000379 | 0.001699 | 50~54 |
| 0.000367 | 0.000750 | 0.000201 | 0.000340 | 0.000397 | 0.000043 | 0.000733 | 0.000481 | 0.002522 | 55~59 |
| 0.000761 | 0.001088 | 0.000392 | 0.000492 | 0.000697 | 0.000259 | 0.000779 | 0.000556 | 0.003920 | 60~64 |
| 0.001646 | 0.001640 | 0.000903 | 0.000762 | 0.001201 | 0.001430 | 0.000809 | 0.000680 | 0.006336 | 65~69 |
| 0.003604 | 0.002111 | 0.002135 | 0.001017 | 0.001958 | 0.006404 | 0.000960 | 0.000869 | 0.010041 | 70~74 |
| 0.006570 | 0.002444 | 0.004220 | 0.001244 | 0.003184 | 0.020497 | 0.001390 | 0.001113 | 0.014516 | 75~79 |
| 0.010393 | 0.002255 | 0.007132 | 0.001285 | 0.004111 | 0.049156 | 0.001684 | 0.001226 | 0.019119 | 80~84 |
| 0.015417 | 0.002498 | 0.011885 | 0.001110 | 0.005248 | 0.114228 | 0.002296 | 0.001288 | 0.027808 | 85歳以上 |
| 0.001893 | 0.000730 | 0.001265 | 0.000356 | 0.000852 | 0.007855 | 0.000775 | 0.000504 | 0.004735 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001498 | 0.000616 | 0.000978 | 0.000300 | 0.000684 | 0.005522 | 0.000724 | 0.000460 | 0.003972 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000793 | 0.000343 | 0.000472 | 0.000166 | 0.000339 | 0.001573 | 0.000620 | 0.000358 | 0.002524 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000691 | 0.000232 | 0.000388 | 0.000112 | 0.000234 | 0.000802 | 0.000592 | 0.000309 | 0.002284 | 年齢標準化死亡率(4) |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0.000455 | 0.000088 | 0.000339 | 0.000069 | 0.000222 | 0.000805 | 0.000185 | 0.000191 | 0.001631 | 総 数 |
| 0.009135 | 0.000001 | 0.003220 | 0.000029 | 0.000028 | 0.000000 | 0.001015 | 0.000000 | 0.024006 | 0 歳 |
| 0.000647 | 0.000004 | 0.000668 | 0.000007 | 0.000096 | 0.000000 | 0.000629 | 0.000000 | 0.001668 | 1~4 |
| 0.000095 | 0.000002 | 0.000127 | 0.000002 | 0.000068 | 0.000000 | 0.000149 | 0.000000 | 0.000564 | 5~9 |
| 0.000037 | 0.000001 | 0.000022 | 0.000003 | 0.000045 | 0.000000 | 0.000093 | 0.000007 | 0.000236 | 10~14 |
| 0.000037 | 0.000006 | 0.000020 | 0.000004 | 0.000052 | 0.000000 | 0.000061 | 0.000263 | 0.000273 | 15~19 |
| 0.000053 | 0.000016 | 0.000027 | 0.000005 | 0.000060 | 0.000000 | 0.000083 | 0.000470 | 0.000509 | 20~24 |
| 0.000066 | 0.000018 | 0.000029 | 0.000009 | 0.000077 | 0.000000 | 0.000060 | 0.000281 | 0.000656 | 25~29 |
| 0.000070 | 0.000035 | 0.000035 | 0.000018 | 0.000088 | 0.000000 | 0.000066 | 0.000182 | 0.000751 | 30~34 |
| 0.000075 | 0.000042 | 0.000041 | 0.000034 | 0.000126 | 0.000000 | 0.000077 | 0.000161 | 0.000807 | 35~39 |
| 0.000079 | 0.000056 | 0.000052 | 0.000051 | 0.000150 | 0.000000 | 0.000094 | 0.000148 | 0.000824 | 40~44 |
| 0.000087 | 0.000089 | 0.000078 | 0.000083 | 0.000197 | 0.000003 | 0.000098 | 0.000166 | 0.000913 | 45~49 |
| 0.000154 | 0.000130 | 0.000124 | 0.000155 | 0.000261 | 0.000009 | 0.000114 | 0.000187 | 0.001157 | 50~54 |
| 0.000256 | 0.000195 | 0.000217 | 0.0000218 | 0.000383 | 0.000057 | 0.000153 | 0.000226 | 0.001641 | 55~59 |
| 0.000505 | 0.000340 | 0.000403 | 0.000293 | 0.000607 | 0.000275 | 0.000212 | 0.000309 | 0.002645 | 60~64 |
| 0.001004 | 0.000519 | 0.000891 | 0.000384 | 0.001082 | 0.001387 | 0.000333 | 0.000404 | 0.004213 | 65~69 |
| 0.002022 | 0.000846 | 0.002007 | 0.000593 | 0.001683 | 0.005719 | 0.000468 | 0.000575 | 0.006817 | 70~74 |
| 0.003670 | 0.001038 | 0.004023 | 0.000692 | 0.002486 | 0.017524 | 0.000783 | 0.000657 | 0.010285 | 75~79 |
| 0.006148 | 0.001257 | 0.006967 | 0.000782 | 0.003127 | 0.043138 | 0.001028 | 0.000766 | 0.013979 | 80~84 |
| 0.010932 | 0.001378 | 0.011664 | 0.000551 | 0.004369 | 0.105961 | 0.001421 | 0.001230 | 0.020698 | 85歳以上 |
| 0.001242 | 0.000296 | 0.001234 | 0.000201 | 0.000718 | 0.007105 | 0.000294 | 0.000311 | 0.003508 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.000997 | 0.000242 | 0.000954 | 0.000171 | 0.000582 | 0.004983 | 0.000261 | 0.000279 | 0.002974 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000587 | 0.000124 | 0.000461 | 0.000096 | 0.000300 | 0.001405 | 0.000206 | 0.000208 | 0.002002 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000563 | 0.000082 | 0.000377 | 0.000066 | 0.000211 | 0.000716 | 0.000209 | 0.000179 | 0.001888 | 年齢標準化死亡率(4) |

(次ページにつづく)

表22 男女別にみた主要死因の年齢別死亡率および標準化死亡率の年次変化(つづき)

(2) 昭和35年

| 年齢階級 | 人 口 | 全 死 因 | 結 核 | 悪性新生物 | 糖 尿 病 | 心 疾 患 | 高 血 壓 性 疾 患 | 脳血管疾患 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 45,566,018 | 0.008285 | 0.000434 | 0.001117 | 0.000033 | 0.000763 | 0.000162 | 0.001733 |
| 0 歳 | 801,580 | 0.034576 | 0.000066 | 0.000065 | 0.000001 | 0.000191 | 0.000000 | 0.000025 |
| 1~4 | 3,178,674 | 0.002678 | 0.000046 | 0.000093 | 0.000000 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000005 |
| 5~9 | 4,662,540 | 0.001027 | 0.000016 | 0.000048 | 0.000000 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000004 |
| 10~14 | 5,575,795 | 0.000585 | 0.000016 | 0.000048 | 0.000001 | 0.000038 | 0.000000 | 0.000007 |
| 15~19 | 4,646,286 | 0.001328 | 0.000045 | 0.000062 | 0.000002 | 0.000073 | 0.000002 | 0.000015 |
| 20~24 | 4,102,106 | 0.002152 | 0.000107 | 0.000069 | 0.000002 | 0.000099 | 0.000004 | 0.000022 |
| 25~29 | 4,076,037 | 0.002295 | 0.000248 | 0.000100 | 0.000005 | 0.000114 | 0.000008 | 0.000039 |
| 30~34 | 3,727,237 | 0.002366 | 0.000398 | 0.000188 | 0.000006 | 0.000145 | 0.000014 | 0.000081 |
| 35~39 | 2,737,554 | 0.002977 | 0.000552 | 0.000337 | 0.000009 | 0.000204 | 0.000021 | 0.000180 |
| 40~44 | 2,253,377 | 0.004126 | 0.000635 | 0.000656 | 0.000011 | 0.000332 | 0.000032 | 0.000495 |
| 45~49 | 2,238,589 | 0.006328 | 0.000755 | 0.001252 | 0.000029 | 0.000520 | 0.000093 | 0.001105 |
| 50~54 | 2,026,278 | 0.010289 | 0.000955 | 0.002321 | 0.000056 | 0.000917 | 0.000167 | 0.002342 |
| 55~59 | 1,791,744 | 0.016832 | 0.001203 | 0.003892 | 0.000109 | 0.001641 | 0.000297 | 0.004656 |
| 60~64 | 1,430,683 | 0.026701 | 0.001542 | 0.005950 | 0.000171 | 0.002799 | 0.000582 | 0.008023 |
| 65~69 | 1,023,861 | 0.043046 | 0.002054 | 0.008609 | 0.000289 | 0.004748 | 0.001085 | 0.013485 |
| 70~74 | 692,067 | 0.069973 | 0.002569 | 0.011091 | 0.000350 | 0.008421 | 0.002100 | 0.021316 |
| 75~79 | 376,287 | 0.113615 | 0.002790 | 0.011680 | 0.000369 | 0.014054 | 0.003683 | 0.031899 |
| 80~84 | 168,956 | 0.173793 | 0.001959 | 0.009973 | 0.000320 | 0.021154 | 0.005309 | 0.039697 |
| 85歳以上 | 56,367 | 0.259685 | 0.001313 | 0.007274 | 0.000213 | 0.028794 | 0.006387 | 0.041425 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.034657 | 0.000949 | 0.003393 | 0.000103 | 0.003886 | 0.000912 | 0.007956 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.027386 | 0.000847 | 0.002905 | 0.000088 | 0.003028 | 0.000707 | 0.006370 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.013117 | 0.000564 | 0.001653 | 0.000049 | 0.001320 | 0.000297 | 0.002963 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.009159 | 0.000419 | 0.001117 | 0.000032 | 0.000816 | 0.000176 | 0.001824 | |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 47,275,278 | 0.006961 | 0.000258 | 0.000907 | 0.000036 | 0.000712 | 0.000164 | 0.001505 |
| 0 歳 | 763,203 | 0.028275 | 0.000075 | 0.000076 | 0.000001 | 0.000144 | 0.000000 | 0.000017 |
| 1~4 | 3,038,506 | 0.002266 | 0.000050 | 0.000065 | 0.000000 | 0.000027 | 0.000000 | 0.000003 |
| 5~9 | 4,465,083 | 0.000766 | 0.000019 | 0.000035 | 0.000001 | 0.000026 | 0.000000 | 0.000005 |
| 10~14 | 5,355,470 | 0.000426 | 0.000020 | 0.000041 | 0.000001 | 0.000043 | 0.000001 | 0.000004 |
| 15~19 | 4,599,359 | 0.000796 | 0.000049 | 0.000050 | 0.000003 | 0.000073 | 0.000001 | 0.000010 |
| 20~24 | 4,169,841 | 0.001369 | 0.000140 | 0.000075 | 0.000008 | 0.000101 | 0.000002 | 0.000017 |
| 25~29 | 4,096,526 | 0.001557 | 0.000258 | 0.000128 | 0.000016 | 0.000136 | 0.000003 | 0.000031 |
| 30~34 | 3,753,863 | 0.001800 | 0.000357 | 0.000265 | 0.000011 | 0.000190 | 0.000008 | 0.000051 |
| 35~39 | 3,256,403 | 0.002263 | 0.000411 | 0.000499 | 0.000011 | 0.000232 | 0.000011 | 0.000123 |
| 40~44 | 2,731,517 | 0.002976 | 0.000409 | 0.000846 | 0.000019 | 0.000317 | 0.000025 | 0.000295 |
| 45~49 | 2,547,867 | 0.004518 | 0.000409 | 0.001389 | 0.000027 | 0.000451 | 0.000061 | 0.000767 |
| 50~54 | 2,152,133 | 0.006657 | 0.000430 | 0.001903 | 0.000055 | 0.000684 | 0.000102 | 0.001615 |
| 55~59 | 1,833,068 | 0.010074 | 0.000502 | 0.002715 | 0.000099 | 0.001074 | 0.000203 | 0.002779 |
| 60~64 | 1,490,068 | 0.015904 | 0.000605 | 0.003704 | 0.000182 | 0.001827 | 0.000365 | 0.004864 |
| 65~69 | 1,131,340 | 0.026710 | 0.000735 | 0.004959 | 0.000264 | 0.003181 | 0.000834 | 0.008889 |
| 70~74 | 868,918 | 0.047044 | 0.000836 | 0.006375 | 0.000309 | 0.005708 | 0.001686 | 0.015702 |
| 75~79 | 577,338 | 0.082404 | 0.000897 | 0.007150 | 0.000282 | 0.010171 | 0.003083 | 0.023958 |
| 80~84 | 313,412 | 0.132138 | 0.000657 | 0.006684 | 0.000227 | 0.015357 | 0.004435 | 0.030615 |
| 85歳以上 | 131,363 | 0.219350 | 0.000472 | 0.005687 | 0.000099 | 0.022046 | 0.005511 | 0.034545 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.025689 | 0.000406 | 0.002258 | 0.000089 | 0.002830 | 0.000746 | 0.005907 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.020012 | 0.000375 | 0.001942 | 0.000077 | 0.002199 | 0.000574 | 0.004677 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.009232 | 0.000284 | 0.001146 | 0.000046 | 0.000960 | 0.000234 | 0.002100 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.006465 | 0.000229 | 0.000800 | 0.000032 | 0.000602 | 0.000136 | 0.001276 | |

人口問題研究所の算定による。表末の注記を参照。

表22

(2) 昭和35年(つづき)

| 肺炎及び 気管支炎 | 胃及び十二 指腸潰瘍 | 胃 腸 炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 腎炎、ネフローゼ症候 群及びネフローゼ | 精神病の 記載のない 老 衰 | 不慮の事故 及び 有害作用 | 自殺 | その他の 死 因 | 年齢階級 |
|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0.000535 | 0.000168 | 0.000191 | 0.000124 | 0.000167 | 0.000451 | 0.000654 | 0.000253 | 0.001502 | 総 数 |
| 0.009444 | 0.000006 | 0.002642 | 0.000007 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000892 | 0.000000 | 0.021224 | 0 歳 |
| 0.000397 | 0.000003 | 0.000277 | 0.000002 | 0.000056 | 0.000000 | 0.000842 | 0.000000 | 0.000933 | 1~4 |
| 0.000063 | 0.000002 | 0.000048 | 0.000003 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000425 | 0.000000 | 0.000351 | 5~9 |
| 0.000027 | 0.000001 | 0.000012 | 0.000003 | 0.000032 | 0.000000 | 0.000196 | 0.000007 | 0.000197 | 10~14 |
| 0.000037 | 0.000010 | 0.000014 | 0.000003 | 0.000051 | 0.000000 | 0.000481 | 0.000255 | 0.000278 | 15~19 |
| 0.000038 | 0.000018 | 0.000010 | 0.000006 | 0.000076 | 0.000000 | 0.000753 | 0.000591 | 0.000357 | 20~24 |
| 0.000043 | 0.000030 | 0.000016 | 0.000017 | 0.000076 | 0.000000 | 0.000747 | 0.000443 | 0.000409 | 25~29 |
| 0.000058 | 0.000042 | 0.000016 | 0.000031 | 0.000074 | 0.000000 | 0.000626 | 0.000230 | 0.000457 | 30~34 |
| 0.000068 | 0.000062 | 0.000019 | 0.000061 | 0.000079 | 0.000000 | 0.000647 | 0.000188 | 0.000551 | 35~39 |
| 0.000084 | 0.000103 | 0.000030 | 0.000115 | 0.000093 | 0.000000 | 0.000675 | 0.000187 | 0.000676 | 40~44 |
| 0.000133 | 0.000172 | 0.000037 | 0.000190 | 0.000145 | 0.000000 | 0.000719 | 0.000239 | 0.000939 | 45~49 |
| 0.000217 | 0.000297 | 0.000049 | 0.000305 | 0.000208 | 0.000002 | 0.000777 | 0.000316 | 0.001359 | 50~54 |
| 0.000436 | 0.000469 | 0.000134 | 0.000384 | 0.000311 | 0.000015 | 0.000818 | 0.000395 | 0.002072 | 55~59 |
| 0.000949 | 0.000771 | 0.000231 | 0.000522 | 0.000458 | 0.000140 | 0.000932 | 0.000497 | 0.003133 | 60~64 |
| 0.001811 | 0.001191 | 0.000517 | 0.000739 | 0.000789 | 0.000728 | 0.001111 | 0.000605 | 0.005285 | 65~69 |
| 0.003848 | 0.001705 | 0.001241 | 0.001120 | 0.001426 | 0.003656 | 0.001374 | 0.000729 | 0.009026 | 70~74 |
| 0.008018 | 0.002325 | 0.003147 | 0.001435 | 0.002392 | 0.013378 | 0.001722 | 0.000864 | 0.015856 | 75~79 |
| 0.014021 | 0.002663 | 0.006659 | 0.001858 | 0.003368 | 0.039442 | 0.002445 | 0.000977 | 0.023943 | 80~84 |
| 0.022158 | 0.002732 | 0.010946 | 0.001916 | 0.004364 | 0.094754 | 0.003477 | 0.000852 | 0.033071 | 85歳以上 |
| 0.002399 | 0.000627 | 0.001026 | 0.000435 | 0.000659 | 0.006144 | 0.000973 | 0.000395 | 0.004799 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001853 | 0.000515 | 0.000771 | 0.000359 | 0.000525 | 0.004275 | 0.000890 | 0.000361 | 0.003891 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000880 | 0.000263 | 0.000331 | 0.000189 | 0.000256 | 0.001161 | 0.000724 | 0.000278 | 0.002189 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000710 | 0.000171 | 0.000255 | 0.000126 | 0.000175 | 0.000582 | 0.000671 | 0.000236 | 0.001850 | 年齢標準化死亡率(4) |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0.000458 | 0.000072 | 0.000234 | 0.000072 | 0.000166 | 0.000711 | 0.000194 | 0.000183 | 0.001289 | 総 数 |
| 0.008112 | 0.000004 | 0.002167 | 0.000018 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000786 | 0.000000 | 0.016865 | 0 歳 |
| 0.000397 | 0.000001 | 0.000262 | 0.000003 | 0.000031 | 0.000000 | 0.000545 | 0.000000 | 0.000882 | 1~4 |
| 0.000069 | 0.000001 | 0.000062 | 0.000004 | 0.000032 | 0.000000 | 0.000159 | 0.000000 | 0.000354 | 5~9 |
| 0.000027 | 0.000001 | 0.000011 | 0.000002 | 0.000028 | 0.000000 | 0.000063 | 0.000004 | 0.000180 | 10~14 |
| 0.000040 | 0.000004 | 0.000008 | 0.000002 | 0.000037 | 0.000000 | 0.000085 | 0.000025 | 0.000208 | 15~19 |
| 0.000055 | 0.000008 | 0.000012 | 0.000004 | 0.000048 | 0.000000 | 0.000096 | 0.000043 | 0.000360 | 20~24 |
| 0.000059 | 0.000009 | 0.000017 | 0.000007 | 0.000067 | 0.000000 | 0.000079 | 0.0000254 | 0.000494 | 25~29 |
| 0.000061 | 0.000018 | 0.000021 | 0.000012 | 0.000067 | 0.000000 | 0.000071 | 0.0000170 | 0.000497 | 30~34 |
| 0.000072 | 0.000020 | 0.000025 | 0.000024 | 0.000086 | 0.000000 | 0.000091 | 0.0000131 | 0.000529 | 35~39 |
| 0.000076 | 0.000033 | 0.000030 | 0.000039 | 0.000105 | 0.000000 | 0.0000100 | 0.0000129 | 0.000552 | 40~44 |
| 0.000101 | 0.000049 | 0.000046 | 0.000085 | 0.000151 | 0.000001 | 0.0000134 | 0.0000165 | 0.000681 | 45~49 |
| 0.000164 | 0.000067 | 0.000078 | 0.000128 | 0.000174 | 0.000004 | 0.0000170 | 0.0000194 | 0.000891 | 50~54 |
| 0.000273 | 0.000122 | 0.000115 | 0.000187 | 0.000238 | 0.000027 | 0.0000218 | 0.0000207 | 0.001316 | 55~59 |
| 0.000493 | 0.000197 | 0.000235 | 0.000255 | 0.000408 | 0.000123 | 0.0000277 | 0.0000295 | 0.002075 | 60~64 |
| 0.001055 | 0.000355 | 0.000462 | 0.000370 | 0.000683 | 0.000683 | 0.000393 | 0.000429 | 0.003417 | 65~69 |
| 0.002252 | 0.000707 | 0.001332 | 0.000619 | 0.001192 | 0.003202 | 0.000645 | 0.000511 | 0.005970 | 70~74 |
| 0.004841 | 0.001067 | 0.003123 | 0.000831 | 0.001841 | 0.012481 | 0.001062 | 0.000629 | 0.010985 | 75~79 |
| 0.008688 | 0.001465 | 0.006528 | 0.000906 | 0.002674 | 0.034641 | 0.001573 | 0.000744 | 0.016943 | 80~84 |
| 0.014966 | 0.001621 | 0.011609 | 0.001066 | 0.003487 | 0.089302 | 0.002215 | 0.000708 | 0.026006 | 85歳以上 |
| 0.001553 | 0.000272 | 0.001044 | 0.000226 | 0.000536 | 0.005668 | 0.000386 | 0.000276 | 0.003493 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001207 | 0.000215 | 0.000780 | 0.000185 | 0.000429 | 0.003936 | 0.000330 | 0.000251 | 0.002834 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000615 | 0.000098 | 0.000324 | 0.000095 | 0.000212 | 0.001059 | 0.000230 | 0.000192 | 0.001637 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000537 | 0.000061 | 0.000243 | 0.000063 | 0.000144 | 0.000531 | 0.000217 | 0.000164 | 0.001430 | 年齢標準化死亡率(4) |

(次ページにつづく)

表22 男女別にみた主要死因の年齢別死亡率および標準化死亡率の年次変化(つづき)

(3) 昭和40年

| 年齢階級 | 人 口 | 全 死 因 | 結 核 | 悪性新生物 | 糖 原 病 | 心 疾 患 | 高 血 壓 性 疾 | 脳血管疾患 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 47,928,420 | 0.007902 | 0.000308 | 0.001229 | 0.000051 | 0.000810 | 0.000191 | 0.001935 |
| 0 歳 | 883,139 | 0.021880 | 0.000016 | 0.000051 | 0.000001 | 0.000194 | 0.000000 | 0.000035 |
| 1~4 | 3,234,913 | 0.001565 | 0.000016 | 0.000096 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000004 |
| 5~9 | 3,963,304 | 0.000713 | 0.000005 | 0.000061 | 0.000002 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000005 |
| 10~14 | 4,633,039 | 0.000488 | 0.000005 | 0.000053 | 0.000002 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000006 |
| 15~19 | 5,440,846 | 0.000924 | 0.000012 | 0.000073 | 0.000002 | 0.000034 | 0.000001 | 0.000012 |
| 20~24 | 4,468,997 | 0.001501 | 0.000033 | 0.000088 | 0.000005 | 0.000068 | 0.000004 | 0.000021 |
| 25~29 | 4,133,388 | 0.001632 | 0.000075 | 0.000126 | 0.000007 | 0.000092 | 0.000004 | 0.000037 |
| 30~34 | 4,127,542 | 0.002008 | 0.000159 | 0.000199 | 0.000008 | 0.000140 | 0.000012 | 0.000105 |
| 35~39 | 3,727,725 | 0.002615 | 0.000256 | 0.000356 | 0.000014 | 0.000210 | 0.000022 | 0.000232 |
| 40~44 | 2,705,503 | 0.003632 | 0.000380 | 0.000608 | 0.000015 | 0.000287 | 0.000034 | 0.000510 |
| 45~49 | 2,205,612 | 0.005718 | 0.000466 | 0.001207 | 0.000035 | 0.000462 | 0.000078 | 0.001070 |
| 50~54 | 2,157,047 | 0.008991 | 0.000623 | 0.002212 | 0.000076 | 0.000831 | 0.000140 | 0.002103 |
| 55~59 | 1,918,468 | 0.014746 | 0.000855 | 0.003686 | 0.000128 | 0.001511 | 0.000274 | 0.003965 |
| 60~64 | 1,617,101 | 0.024958 | 0.001176 | 0.006098 | 0.000259 | 0.002660 | 0.000578 | 0.007728 |
| 65~69 | 1,213,846 | 0.040396 | 0.001626 | 0.008885 | 0.000382 | 0.004596 | 0.001139 | 0.013289 |
| 70~74 | 786,820 | 0.066599 | 0.002199 | 0.011318 | 0.000599 | 0.008094 | 0.002260 | 0.022959 |
| 75~79 | 450,832 | 0.108274 | 0.002775 | 0.013200 | 0.000584 | 0.014241 | 0.004299 | 0.034776 |
| 80~84 | 186,643 | 0.175467 | 0.002717 | 0.012360 | 0.000676 | 0.024272 | 0.006676 | 0.047761 |
| 85歳以上 | 73,655 | 0.261394 | 0.001901 | 0.008716 | 0.000313 | 0.034649 | 0.008499 | 0.052299 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.033431 | 0.000804 | 0.003642 | 0.000162 | 0.004179 | 0.001087 | 0.008852 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.026173 | 0.000691 | 0.003092 | 0.000137 | 0.003210 | 0.000832 | 0.006997 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.011997 | 0.000408 | 0.001720 | 0.000074 | 0.001333 | 0.000334 | 0.003128 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.008032 | 0.000284 | 0.001152 | 0.000048 | 0.000805 | 0.000193 | 0.001895 | |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 49,752,503 | 0.006466 | 0.000152 | 0.000957 | 0.000053 | 0.000741 | 0.000197 | 0.001609 |
| 0 歳 | 846,653 | 0.017032 | 0.000026 | 0.000060 | 0.000000 | 0.000171 | 0.000000 | 0.000022 |
| 1~4 | 3,106,836 | 0.001213 | 0.000009 | 0.000069 | 0.000001 | 0.000019 | 0.000000 | 0.000006 |
| 5~9 | 3,824,611 | 0.000447 | 0.000004 | 0.000044 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000002 |
| 10~14 | 4,477,985 | 0.000304 | 0.000007 | 0.000040 | 0.000003 | 0.000020 | 0.000000 | 0.000006 |
| 15~19 | 5,337,407 | 0.000440 | 0.000010 | 0.000052 | 0.000005 | 0.000033 | 0.000000 | 0.000007 |
| 20~24 | 4,544,990 | 0.000813 | 0.000040 | 0.000079 | 0.000007 | 0.000064 | 0.000003 | 0.000017 |
| 25~29 | 4,184,331 | 0.001057 | 0.000087 | 0.000136 | 0.000010 | 0.000087 | 0.000004 | 0.000025 |
| 30~34 | 4,091,642 | 0.001262 | 0.000132 | 0.000272 | 0.000009 | 0.000109 | 0.000006 | 0.000045 |
| 35~39 | 3,734,218 | 0.001701 | 0.000203 | 0.000457 | 0.000012 | 0.000166 | 0.000012 | 0.000104 |
| 40~44 | 3,213,808 | 0.002374 | 0.000233 | 0.000744 | 0.000017 | 0.000264 | 0.000024 | 0.000246 |
| 45~49 | 2,685,093 | 0.003699 | 0.000225 | 0.001212 | 0.000029 | 0.000414 | 0.000059 | 0.000616 |
| 50~54 | 2,474,400 | 0.005593 | 0.000251 | 0.001894 | 0.000066 | 0.000564 | 0.000094 | 0.001222 |
| 55~59 | 2,063,940 | 0.008553 | 0.000293 | 0.002633 | 0.000120 | 0.000924 | 0.000179 | 0.002227 |
| 60~64 | 1,714,109 | 0.013970 | 0.000400 | 0.003592 | 0.000229 | 0.001622 | 0.000363 | 0.004307 |
| 65~69 | 1,339,855 | 0.023860 | 0.000513 | 0.004901 | 0.000361 | 0.002944 | 0.000764 | 0.008214 |
| 70~74 | 953,595 | 0.041964 | 0.000727 | 0.006440 | 0.000505 | 0.005286 | 0.001699 | 0.015099 |
| 75~79 | 642,772 | 0.076269 | 0.000876 | 0.007575 | 0.000549 | 0.010234 | 0.003527 | 0.025553 |
| 80~84 | 340,575 | 0.135176 | 0.000863 | 0.007405 | 0.000447 | 0.018005 | 0.005996 | 0.037099 |
| 85歳以上 | 175,683 | 0.218801 | 0.000529 | 0.005584 | 0.000200 | 0.027811 | 0.007371 | 0.041438 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.024308 | 0.000290 | 0.002274 | 0.000137 | 0.003067 | 0.000896 | 0.006327 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.018687 | 0.000256 | 0.001949 | 0.000117 | 0.002333 | 0.000679 | 0.004932 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.008094 | 0.000168 | 0.001136 | 0.000066 | 0.000943 | 0.000262 | 0.002104 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.005360 | 0.000125 | 0.000788 | 0.000044 | 0.000569 | 0.000149 | 0.001249 | |

人口問題研究所の算定による。表末の注記を参照。

表22

(3) 昭和40年(つづき)

| 肺炎及び 気管支炎 | 胃及び十二 指腸潰瘍 | 胃 腸 炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 腎炎、ネフローゼ症候 群及びネフローゼ | 精神病の 記載のない 老衰 | 不慮の事故 及び有害作用 | 自殺 | その他の死 因 | 年齢階級 |
|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------|-------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0.000403 | 0.000133 | 0.000115 | 0.000135 | 0.000122 | 0.000365 | 0.000640 | 0.000174 | 0.001289 | 総 数 |
| 0.004123 | 0.000019 | 0.001317 | 0.000011 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000690 | 0.000000 | 0.015419 | 0 歳 |
| 0.000192 | 0.000001 | 0.000092 | 0.000002 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000668 | 0.000000 | 0.000463 | 1~4 |
| 0.000040 | 0.000001 | 0.000013 | 0.000002 | 0.000027 | 0.000000 | 0.000350 | 0.000000 | 0.000197 | 5~9 |
| 0.000024 | 0.000002 | 0.000007 | 0.000002 | 0.000028 | 0.000000 | 0.000173 | 0.000007 | 0.000154 | 10~14 |
| 0.000028 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000003 | 0.000041 | 0.000000 | 0.000426 | 0.000088 | 0.000192 | 15~19 |
| 0.000026 | 0.000012 | 0.000008 | 0.000005 | 0.000078 | 0.000000 | 0.000672 | 0.000235 | 0.000247 | 20~24 |
| 0.000025 | 0.000017 | 0.000007 | 0.000013 | 0.000081 | 0.000000 | 0.000601 | 0.000240 | 0.000307 | 25~29 |
| 0.000034 | 0.000036 | 0.000007 | 0.000042 | 0.000077 | 0.000000 | 0.000621 | 0.000181 | 0.000387 | 30~34 |
| 0.000044 | 0.000058 | 0.000012 | 0.000078 | 0.000073 | 0.000000 | 0.000626 | 0.000159 | 0.000476 | 35~39 |
| 0.000060 | 0.000072 | 0.000014 | 0.000134 | 0.000084 | 0.000000 | 0.000702 | 0.000156 | 0.000577 | 40~44 |
| 0.000078 | 0.000125 | 0.000026 | 0.000225 | 0.000125 | 0.000000 | 0.000800 | 0.000209 | 0.000812 | 45~49 |
| 0.000149 | 0.000197 | 0.000032 | 0.000315 | 0.000143 | 0.000000 | 0.000838 | 0.000240 | 0.001093 | 50~54 |
| 0.000326 | 0.000296 | 0.000067 | 0.000441 | 0.000213 | 0.000009 | 0.000885 | 0.000329 | 0.001761 | 55~59 |
| 0.000663 | 0.000496 | 0.000129 | 0.000550 | 0.000302 | 0.000073 | 0.001070 | 0.000423 | 0.002752 | 60~64 |
| 0.001469 | 0.000839 | 0.000307 | 0.000671 | 0.000439 | 0.000395 | 0.001165 | 0.000526 | 0.004668 | 65~69 |
| 0.003266 | 0.001284 | 0.000764 | 0.001031 | 0.000817 | 0.002091 | 0.001427 | 0.000593 | 0.007898 | 70~74 |
| 0.006941 | 0.001934 | 0.001941 | 0.001291 | 0.001304 | 0.008892 | 0.001848 | 0.000764 | 0.013483 | 75~79 |
| 0.013973 | 0.002465 | 0.004549 | 0.001591 | 0.002095 | 0.029388 | 0.002658 | 0.001105 | 0.023179 | 80~84 |
| 0.022836 | 0.002593 | 0.007956 | 0.001466 | 0.002797 | 0.078053 | 0.003395 | 0.000883 | 0.035003 | 85歳以上 |
| 0.002211 | 0.000506 | 0.000686 | 0.000400 | 0.000410 | 0.004757 | 0.000983 | 0.000321 | 0.004428 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001659 | 0.000409 | 0.000507 | 0.000336 | 0.000329 | 0.003279 | 0.000892 | 0.000284 | 0.003520 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000676 | 0.000199 | 0.000197 | 0.000186 | 0.000167 | 0.000852 | 0.000699 | 0.000196 | 0.001829 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000473 | 0.000127 | 0.000140 | 0.000127 | 0.000117 | 0.000421 | 0.000628 | 0.000155 | 0.001466 | 年齢標準化死亡率(4) |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0.000348 | 0.000056 | 0.000145 | 0.000067 | 0.000114 | 0.000635 | 0.000191 | 0.000123 | 0.001078 | 総 数 |
| 0.003556 | 0.000012 | 0.000888 | 0.000009 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000615 | 0.000000 | 0.011663 | 0 歳 |
| 0.000175 | 0.000002 | 0.000077 | 0.000002 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000424 | 0.000000 | 0.000420 | 1~4 |
| 0.000036 | 0.000001 | 0.000012 | 0.000001 | 0.000012 | 0.000000 | 0.000138 | 0.000000 | 0.000190 | 5~9 |
| 0.000021 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000020 | 0.000000 | 0.000052 | 0.000003 | 0.000123 | 10~14 |
| 0.000021 | 0.000002 | 0.000004 | 0.000001 | 0.000029 | 0.000000 | 0.000063 | 0.000061 | 0.000151 | 15~19 |
| 0.000031 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000084 | 0.000184 | 0.000250 | 20~24 |
| 0.000035 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000006 | 0.000053 | 0.000000 | 0.000077 | 0.000162 | 0.000360 | 25~29 |
| 0.000037 | 0.000008 | 0.000012 | 0.000009 | 0.000059 | 0.000000 | 0.000073 | 0.000111 | 0.000380 | 30~34 |
| 0.000040 | 0.000009 | 0.000013 | 0.000021 | 0.000069 | 0.000000 | 0.000096 | 0.000107 | 0.000392 | 35~39 |
| 0.000053 | 0.000014 | 0.000013 | 0.000040 | 0.000084 | 0.000000 | 0.000112 | 0.000087 | 0.000443 | 40~44 |
| 0.000074 | 0.000025 | 0.000023 | 0.000074 | 0.000114 | 0.000000 | 0.000141 | 0.000113 | 0.000580 | 45~49 |
| 0.000109 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000106 | 0.000123 | 0.000001 | 0.000173 | 0.000151 | 0.000768 | 50~54 |
| 0.000201 | 0.000067 | 0.000066 | 0.000166 | 0.000167 | 0.000010 | 0.000233 | 0.000160 | 0.001109 | 55~59 |
| 0.000400 | 0.000117 | 0.000120 | 0.000217 | 0.000257 | 0.000063 | 0.000306 | 0.000235 | 0.001741 | 60~64 |
| 0.000808 | 0.000235 | 0.000305 | 0.000348 | 0.000403 | 0.000387 | 0.000435 | 0.000337 | 0.002905 | 65~69 |
| 0.001807 | 0.000455 | 0.000719 | 0.000464 | 0.000698 | 0.001938 | 0.000681 | 0.000492 | 0.004955 | 70~74 |
| 0.004011 | 0.000902 | 0.001973 | 0.000675 | 0.001077 | 0.008566 | 0.001058 | 0.000596 | 0.009099 | 75~79 |
| 0.008882 | 0.001456 | 0.004542 | 0.000940 | 0.001503 | 0.028781 | 0.001938 | 0.000805 | 0.016514 | 80~84 |
| 0.015374 | 0.001679 | 0.008680 | 0.000939 | 0.001890 | 0.078442 | 0.002687 | 0.000774 | 0.025371 | 85歳以上 |
| 0.001411 | 0.000228 | 0.000707 | 0.000197 | 0.000317 | 0.004720 | 0.000417 | 0.000224 | 0.003094 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001059 | 0.000176 | 0.000516 | 0.000161 | 0.000257 | 0.003248 | 0.000349 | 0.000195 | 0.002460 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000446 | 0.000073 | 0.000188 | 0.000082 | 0.000133 | 0.000836 | 0.000223 | 0.000130 | 0.001305 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000333 | 0.000044 | 0.000125 | 0.000054 | 0.000093 | 0.000413 | 0.000198 | 0.000102 | 0.001075 | 年齢標準化死亡率(4) |

(次ページにつづく)

表22 男女別にみた主要死因の年齢別死亡率および標準化死亡率の年次変化(つづき)

(4) 昭和45年

| 年齢階級 | 人 口 | 全 死 因 | 結 核 | 悪性新生物 | 糖 尿 病 | 心 疾 患 | 高 血 壓 性 疾 | 脳血管疾患 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 50,600,539 | 0.007666 | 0.000216 | 0.001326 | 0.000074 | 0.000909 | 0.000166 | 0.001915 |
| 0 歳 | 957,461 | 0.015416 | 0.000010 | 0.000078 | 0.000001 | 0.000182 | 0.000000 | 0.000048 |
| 1~4 | 3,525,044 | 0.001232 | 0.000004 | 0.000087 | 0.000000 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000008 |
| 5~9 | 4,140,644 | 0.000576 | 0.000001 | 0.000056 | 0.000001 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000005 |
| 10~14 | 3,976,006 | 0.000416 | 0.000003 | 0.000047 | 0.000003 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000006 |
| 15~19 | 4,538,341 | 0.001095 | 0.000006 | 0.000073 | 0.000003 | 0.000038 | 0.000002 | 0.000014 |
| 20~24 | 5,279,558 | 0.001292 | 0.000013 | 0.000088 | 0.000003 | 0.000059 | 0.000002 | 0.000019 |
| 25~29 | 4,490,569 | 0.001449 | 0.000022 | 0.000127 | 0.000006 | 0.000100 | 0.000007 | 0.000045 |
| 30~34 | 4,158,837 | 0.001726 | 0.000055 | 0.000207 | 0.000012 | 0.000142 | 0.000008 | 0.000096 |
| 35~39 | 4,102,995 | 0.002524 | 0.000111 | 0.000360 | 0.000019 | 0.000222 | 0.000022 | 0.000270 |
| 40~44 | 3,647,406 | 0.003522 | 0.000172 | 0.000630 | 0.000029 | 0.000333 | 0.000033 | 0.000543 |
| 45~49 | 2,656,868 | 0.004996 | 0.000261 | 0.001142 | 0.000043 | 0.000489 | 0.000048 | 0.000880 |
| 50~54 | 2,139,891 | 0.007957 | 0.000369 | 0.002053 | 0.000082 | 0.000830 | 0.000108 | 0.001661 |
| 55~59 | 2,028,700 | 0.013178 | 0.000527 | 0.003573 | 0.000157 | 0.001487 | 0.000207 | 0.003146 |
| 60~64 | 1,746,039 | 0.021828 | 0.000788 | 0.005796 | 0.000295 | 0.002656 | 0.000378 | 0.006017 |
| 65~69 | 1,393,260 | 0.037452 | 0.001312 | 0.009020 | 0.000529 | 0.004649 | 0.000846 | 0.011498 |
| 70~74 | 958,330 | 0.060864 | 0.001744 | 0.011770 | 0.000815 | 0.008040 | 0.001658 | 0.020520 |
| 75~79 | 530,763 | 0.098219 | 0.002214 | 0.013935 | 0.000960 | 0.014208 | 0.003260 | 0.033591 |
| 80~84 | 240,917 | 0.151308 | 0.002434 | 0.013595 | 0.000943 | 0.024015 | 0.005671 | 0.047293 |
| 85歳以上 | 88,910 | 0.245449 | 0.002026 | 0.010787 | 0.000754 | 0.042492 | 0.009314 | 0.059055 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.030283 | 0.000617 | 0.003805 | 0.000237 | 0.004468 | 0.000950 | 0.008582 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.023652 | 0.000516 | 0.003203 | 0.000196 | 0.003395 | 0.000712 | 0.006691 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.010722 | 0.000280 | 0.001743 | 0.000101 | 0.001363 | 0.000266 | 0.002867 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.007105 | 0.000187 | 0.000157 | 0.000065 | 0.000820 | 0.000152 | 0.001714 | |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 52,518,908 | 0.006190 | 0.000095 | 0.001007 | 0.000074 | 0.000827 | 0.000188 | 0.001607 |
| 0 歳 | 907,544 | 0.011754 | 0.000011 | 0.000062 | 0.000000 | 0.000170 | 0.000000 | 0.000032 |
| 1~4 | 3,356,040 | 0.000933 | 0.000008 | 0.000068 | 0.000001 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000003 |
| 5~9 | 3,959,359 | 0.000360 | 0.000002 | 0.000042 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000003 |
| 10~14 | 3,823,278 | 0.000255 | 0.000001 | 0.000040 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000004 |
| 15~19 | 4,460,054 | 0.000440 | 0.000004 | 0.000055 | 0.000006 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000011 |
| 20~24 | 5,315,367 | 0.000671 | 0.000010 | 0.000073 | 0.000008 | 0.000042 | 0.000003 | 0.000018 |
| 25~29 | 4,546,549 | 0.000851 | 0.000025 | 0.000139 | 0.000009 | 0.000063 | 0.000003 | 0.000025 |
| 30~34 | 4,168,854 | 0.01030 | 0.000049 | 0.000245 | 0.000016 | 0.000089 | 0.000005 | 0.000048 |
| 35~39 | 4,067,908 | 0.001419 | 0.000080 | 0.000419 | 0.000011 | 0.000134 | 0.000008 | 0.000094 |
| 40~44 | 3,658,414 | 0.002084 | 0.000118 | 0.000710 | 0.000018 | 0.000214 | 0.000019 | 0.000214 |
| 45~49 | 3,182,849 | 0.003107 | 0.000134 | 0.001119 | 0.000038 | 0.000337 | 0.000032 | 0.000452 |
| 50~54 | 2,637,084 | 0.004767 | 0.000160 | 0.001632 | 0.000078 | 0.000516 | 0.000067 | 0.000932 |
| 55~59 | 2,373,004 | 0.007483 | 0.000174 | 0.002431 | 0.000140 | 0.000888 | 0.000109 | 0.001711 |
| 60~64 | 1,963,880 | 0.012162 | 0.000230 | 0.003477 | 0.000258 | 0.001521 | 0.000287 | 0.003320 |
| 65~69 | 1,580,432 | 0.020951 | 0.000352 | 0.004712 | 0.000469 | 0.002886 | 0.000590 | 0.006665 |
| 70~74 | 1,169,421 | 0.037510 | 0.000542 | 0.006397 | 0.000661 | 0.005395 | 0.001358 | 0.013021 |
| 75~79 | 735,127 | 0.067258 | 0.000626 | 0.007883 | 0.000763 | 0.010119 | 0.002889 | 0.023842 |
| 80~84 | 407,560 | 0.115489 | 0.000690 | 0.007935 | 0.000692 | 0.018634 | 0.005533 | 0.036447 |
| 85歳以上 | 206,184 | 0.214391 | 0.000733 | 0.006242 | 0.000341 | 0.035936 | 0.008352 | 0.048968 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.022036 | 0.000202 | 0.002275 | 0.000184 | 0.003371 | 0.000838 | 0.006156 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.016812 | 0.000172 | 0.001934 | 0.000155 | 0.002520 | 0.000622 | 0.004714 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.007066 | 0.000101 | 0.001103 | 0.000084 | 0.000955 | 0.000224 | 0.001898 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.004599 | 0.000071 | 0.000758 | 0.000055 | 0.000565 | 0.000125 | 0.001107 | |

人口問題研究所の算定による。表末の注記を参照。

表22

(4) 昭和45年(つづき)

| 肺炎及び 気管支炎 | 胃及び十二 指腸潰瘍 | 胃 腸 炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 精神病の 記載のない 老衰 | 不慮の事故 及び有害作用 | 自殺 | その他の死因 | 年齢階級 |
|--------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0.000373 | 0.000107 | 0.000072 | 0.000175 | 0.000094 | 0.000268 | 0.000654 | 0.000173 | 0.001142 | 総 数 |
| 0.001878 | 0.000046 | 0.0000575 | 0.000010 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000688 | 0.000000 | 0.011905 | 0 歳 |
| 0.000120 | 0.000001 | 0.000042 | 0.000001 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000558 | 0.000000 | 0.000388 | 1~4 |
| 0.000030 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000306 | 0.000000 | 0.000150 | 5~9 |
| 0.000018 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000153 | 0.000010 | 0.000141 | 10~14 |
| 0.000025 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000036 | 0.000000 | 0.000621 | 0.000088 | 0.000182 | 15~19 |
| 0.000023 | 0.000009 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000049 | 0.000000 | 0.000624 | 0.000190 | 0.000208 | 20~24 |
| 0.000025 | 0.000010 | 0.000005 | 0.000011 | 0.000070 | 0.000000 | 0.000549 | 0.000222 | 0.000253 | 25~29 |
| 0.000026 | 0.000021 | 0.000006 | 0.000048 | 0.000062 | 0.000000 | 0.000539 | 0.000186 | 0.000321 | 30~34 |
| 0.000046 | 0.000044 | 0.000008 | 0.000142 | 0.000067 | 0.000000 | 0.000599 | 0.000195 | 0.000422 | 35~39 |
| 0.000066 | 0.000066 | 0.000012 | 0.000223 | 0.000071 | 0.000000 | 0.000660 | 0.000166 | 0.000519 | 40~44 |
| 0.000107 | 0.000088 | 0.000015 | 0.000263 | 0.000091 | 0.000000 | 0.000703 | 0.000183 | 0.000683 | 45~49 |
| 0.000173 | 0.000114 | 0.000024 | 0.000393 | 0.000128 | 0.000001 | 0.000828 | 0.000232 | 0.000964 | 50~54 |
| 0.000344 | 0.000210 | 0.000046 | 0.000547 | 0.000170 | 0.000005 | 0.000959 | 0.000300 | 0.001498 | 55~59 |
| 0.000723 | 0.000345 | 0.000096 | 0.000661 | 0.000225 | 0.000039 | 0.001074 | 0.000363 | 0.002368 | 60~64 |
| 0.001580 | 0.000614 | 0.000201 | 0.000816 | 0.000335 | 0.0000215 | 0.001292 | 0.000462 | 0.004075 | 65~69 |
| 0.003178 | 0.000948 | 0.000442 | 0.001032 | 0.000495 | 0.001163 | 0.001633 | 0.000582 | 0.006829 | 70~74 |
| 0.006166 | 0.001459 | 0.001151 | 0.001372 | 0.000748 | 0.005112 | 0.002090 | 0.000751 | 0.011177 | 75~79 |
| 0.010952 | 0.002101 | 0.002495 | 0.001599 | 0.001258 | 0.017807 | 0.002718 | 0.000860 | 0.017520 | 80~84 |
| 0.020338 | 0.002205 | 0.005534 | 0.001474 | 0.001867 | 0.057170 | 0.003852 | 0.001240 | 0.027214 | 85歳以上 |
| 0.001937 | 0.000394 | 0.000429 | 0.000444 | 0.000271 | 0.003235 | 0.001021 | 0.000311 | 0.003572 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001453 | 0.000315 | 0.000313 | 0.000377 | 0.000219 | 0.002208 | 0.000918 | 0.000273 | 0.002856 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000573 | 0.000149 | 0.000114 | 0.000218 | 0.000116 | 0.000546 | 0.000697 | 0.000185 | 0.001503 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000373 | 0.000095 | 0.000077 | 0.000150 | 0.000083 | 0.000268 | 0.000619 | 0.000146 | 0.001199 | 年齢標準化死亡率(4) |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0.000310 | 0.000049 | 0.000094 | 0.000077 | 0.000085 | 0.000489 | 0.000204 | 0.000133 | 0.000952 | 総 数 |
| 0.001650 | 0.000025 | 0.000408 | 0.000012 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000534 | 0.000000 | 0.008849 | 0 歳 |
| 0.000110 | 0.000000 | 0.000036 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000352 | 0.000000 | 0.000338 | 1~4 |
| 0.000030 | 0.000000 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000120 | 0.000000 | 0.000143 | 5~9 |
| 0.000022 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000045 | 0.000004 | 0.000110 | 10~14 |
| 0.000022 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000031 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000069 | 0.000133 | 15~19 |
| 0.000020 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000033 | 0.000000 | 0.000101 | 0.000162 | 0.000194 | 20~24 |
| 0.000028 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000040 | 0.000000 | 0.000076 | 0.000155 | 0.000272 | 25~29 |
| 0.000030 | 0.000004 | 0.000008 | 0.000010 | 0.000048 | 0.000000 | 0.000073 | 0.000123 | 0.000282 | 30~34 |
| 0.000038 | 0.000007 | 0.000008 | 0.000026 | 0.000059 | 0.000000 | 0.000102 | 0.000115 | 0.000320 | 35~39 |
| 0.000057 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000042 | 0.000065 | 0.000000 | 0.000124 | 0.000104 | 0.000381 | 40~44 |
| 0.000066 | 0.000016 | 0.000014 | 0.000078 | 0.000084 | 0.000000 | 0.000133 | 0.000122 | 0.000482 | 45~49 |
| 0.000116 | 0.000025 | 0.000017 | 0.000111 | 0.000092 | 0.000000 | 0.000183 | 0.000154 | 0.000683 | 50~54 |
| 0.000198 | 0.000051 | 0.000047 | 0.000202 | 0.000138 | 0.000010 | 0.000238 | 0.000190 | 0.000956 | 55~59 |
| 0.000386 | 0.000096 | 0.000063 | 0.000266 | 0.000182 | 0.000027 | 0.000324 | 0.000229 | 0.001497 | 60~64 |
| 0.000804 | 0.000178 | 0.000156 | 0.000337 | 0.000259 | 0.000192 | 0.000486 | 0.000354 | 0.002514 | 65~69 |
| 0.001743 | 0.000349 | 0.000405 | 0.000505 | 0.000432 | 0.001060 | 0.000744 | 0.000480 | 0.004417 | 70~74 |
| 0.003580 | 0.000668 | 0.001132 | 0.000679 | 0.000608 | 0.005009 | 0.001213 | 0.000617 | 0.007627 | 75~79 |
| 0.006738 | 0.001146 | 0.002655 | 0.000827 | 0.000935 | 0.017907 | 0.001822 | 0.000663 | 0.012855 | 80~84 |
| 0.014245 | 0.001746 | 0.006378 | 0.000737 | 0.001218 | 0.063514 | 0.002845 | 0.000852 | 0.022189 | 85歳以上 |
| 0.001231 | 0.000192 | 0.000458 | 0.000193 | 0.000205 | 0.003467 | 0.000433 | 0.000226 | 0.002601 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.000917 | 0.000145 | 0.000329 | 0.000160 | 0.000167 | 0.002354 | 0.000360 | 0.000197 | 0.002061 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000361 | 0.000057 | 0.000111 | 0.000085 | 0.000090 | 0.000566 | 0.000223 | 0.000132 | 0.001074 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000247 | 0.000034 | 0.000070 | 0.000057 | 0.000065 | 0.000277 | 0.000193 | 0.000104 | 0.000872 | 年齢標準化死亡率(4) |

(次ページにつづく)

表22 男女別にみた主要死因の年齢別死亡率および標準化死亡率の年次変化(つづき)

(5) 昭和50年

| 年齢階級 | 人 口 | 全 死 因 | 結 核 | 悪性新生物 | 糖 尿 病 | 心 疾 患 | 高 血 壓 性 疾 患 | 脳血管疾患 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 54,724,867 | 0.006904 | 0.000135 | 0.001406 | 0.000080 | 0.000921 | 0.000159 | 0.001643 |
| 0 歳 | 974,414 | 0.011275 | 0.000003 | 0.000060 | 0.000001 | 0.000191 | 0.000000 | 0.000064 |
| 1~4 | 4,119,239 | 0.000955 | 0.000002 | 0.000082 | 0.000000 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000004 |
| 5~9 | 4,552,267 | 0.000447 | 0.000000 | 0.000055 | 0.000000 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000004 |
| 10~14 | 4,207,013 | 0.000300 | 0.000000 | 0.000047 | 0.000001 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000004 |
| 15~19 | 4,011,716 | 0.000866 | 0.000001 | 0.000065 | 0.000002 | 0.000034 | 0.000000 | 0.000008 |
| 20~24 | 4,531,815 | 0.001071 | 0.000004 | 0.000085 | 0.000003 | 0.000063 | 0.000002 | 0.000015 |
| 25~29 | 5,392,687 | 0.001036 | 0.000008 | 0.000113 | 0.000004 | 0.000076 | 0.000003 | 0.000031 |
| 30~34 | 4,597,513 | 0.001324 | 0.000016 | 0.000193 | 0.000007 | 0.000127 | 0.000006 | 0.000083 |
| 35~39 | 4,190,146 | 0.001944 | 0.000041 | 0.000334 | 0.000019 | 0.000200 | 0.000014 | 0.000206 |
| 40~44 | 4,107,047 | 0.003161 | 0.000079 | 0.000607 | 0.000036 | 0.000339 | 0.000025 | 0.000489 |
| 45~49 | 3,638,962 | 0.004593 | 0.000131 | 0.001126 | 0.000060 | 0.000474 | 0.000044 | 0.000823 |
| 50~54 | 2,597,119 | 0.006549 | 0.000204 | 0.001876 | 0.000089 | 0.000753 | 0.000065 | 0.001210 |
| 55~59 | 2,057,581 | 0.010716 | 0.000303 | 0.003459 | 0.000142 | 0.001318 | 0.000132 | 0.002156 |
| 60~64 | 1,924,318 | 0.017227 | 0.000432 | 0.005413 | 0.000265 | 0.002171 | 0.000263 | 0.004088 |
| 65~69 | 1,563,671 | 0.029520 | 0.000702 | 0.008539 | 0.000479 | 0.003989 | 0.000549 | 0.007874 |
| 70~74 | 1,143,548 | 0.050506 | 0.001109 | 0.012077 | 0.000776 | 0.007276 | 0.001315 | 0.015074 |
| 75~79 | 686,223 | 0.082760 | 0.001617 | 0.014689 | 0.000966 | 0.012683 | 0.002853 | 0.026537 |
| 80~84 | 307,179 | 0.134843 | 0.001957 | 0.015357 | 0.001261 | 0.023180 | 0.005847 | 0.041903 |
| 85歳以上 | 122,409 | 0.224075 | 0.001809 | 0.012851 | 0.001016 | 0.044367 | 0.010179 | 0.058927 |
| 年齢標準化死亡率(1) | | 0.026167 | 0.000415 | 0.003932 | 0.000253 | 0.004292 | 0.000914 | 0.007230 |
| 年齢標準化死亡率(2) | | 0.020283 | 0.000339 | 0.003279 | 0.000206 | 0.003229 | 0.000671 | 0.005541 |
| 年齢標準化死亡率(3) | | 0.008960 | 0.000170 | 0.001738 | 0.000102 | 0.001256 | 0.000233 | 0.002253 |
| 年齢標準化死亡率(4) | | 0.005863 | 0.000109 | 0.001142 | 0.000064 | 0.000751 | 0.000129 | 0.001328 |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 56,526,640 | 0.005740 | 0.000056 | 0.001052 | 0.000082 | 0.000864 | 0.000197 | 0.001494 |
| 0 歳 | 926,940 | 0.008770 | 0.000005 | 0.000051 | 0.000000 | 0.000179 | 0.000000 | 0.000044 |
| 1~4 | 3,914,152 | 0.000729 | 0.000002 | 0.000063 | 0.000000 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000006 |
| 5~9 | 4,324,739 | 0.000271 | 0.000000 | 0.000041 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000002 |
| 10~14 | 4,016,381 | 0.000195 | 0.000000 | 0.000038 | 0.000001 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000004 |
| 15~19 | 3,880,280 | 0.000330 | 0.000002 | 0.000047 | 0.000003 | 0.000018 | 0.000000 | 0.000009 |
| 20~24 | 4,475,633 | 0.000556 | 0.000004 | 0.000068 | 0.000003 | 0.000034 | 0.000001 | 0.000012 |
| 25~29 | 5,337,534 | 0.000615 | 0.000007 | 0.000126 | 0.000008 | 0.000039 | 0.000002 | 0.000018 |
| 30~34 | 4,596,193 | 0.000806 | 0.000015 | 0.000248 | 0.000009 | 0.000059 | 0.000003 | 0.000040 |
| 35~39 | 4,188,646 | 0.001116 | 0.000027 | 0.000388 | 0.000012 | 0.000105 | 0.000005 | 0.000085 |
| 40~44 | 4,082,190 | 0.001670 | 0.000045 | 0.000634 | 0.000019 | 0.000156 | 0.000014 | 0.000192 |
| 45~49 | 3,690,066 | 0.002522 | 0.000068 | 0.001017 | 0.000033 | 0.000242 | 0.000017 | 0.000361 |
| 50~54 | 3,150,042 | 0.003927 | 0.000075 | 0.001564 | 0.000060 | 0.000416 | 0.000040 | 0.000685 |
| 55~59 | 2,590,606 | 0.005905 | 0.000103 | 0.002212 | 0.000111 | 0.000662 | 0.000075 | 0.001209 |
| 60~64 | 2,339,041 | 0.009488 | 0.000125 | 0.003086 | 0.000224 | 0.001234 | 0.000156 | 0.002340 |
| 65~69 | 1,871,821 | 0.016303 | 0.000202 | 0.004461 | 0.000463 | 0.002313 | 0.000409 | 0.004555 |
| 70~74 | 1,424,025 | 0.030373 | 0.000314 | 0.006154 | 0.000671 | 0.004744 | 0.001079 | 0.009784 |
| 75~79 | 950,545 | 0.055909 | 0.000457 | 0.007738 | 0.000883 | 0.009481 | 0.002529 | 0.019251 |
| 80~84 | 500,120 | 0.102291 | 0.000522 | 0.008504 | 0.000964 | 0.019072 | 0.005715 | 0.032950 |
| 85歳以上 | 267,686 | 0.194373 | 0.000568 | 0.007382 | 0.000551 | 0.038550 | 0.010199 | 0.050484 |
| 年齢標準化死亡率(1) | | 0.018971 | 0.000126 | 0.002246 | 0.000203 | 0.003328 | 0.000856 | 0.005400 |
| 年齢標準化死亡率(2) | | 0.014355 | 0.000104 | 0.001891 | 0.000168 | 0.002453 | 0.000620 | 0.004061 |
| 年齢標準化死亡率(3) | | 0.005850 | 0.000056 | 0.001051 | 0.000085 | 0.000879 | 0.000203 | 0.001542 |
| 年齢標準化死亡率(4) | | 0.003752 | 0.000037 | 0.000717 | 0.000053 | 0.000508 | 0.000110 | 0.000885 |

人口問題研究所の算定による。表末の注記を参照。

表22

(5) 昭和50年(つづき)

| 肺炎及び 気管支炎 | 胃及び十二 指腸潰瘍 | 胃腸炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ | 精神病の記載のない老衰 | 不慮の事故 及び有害作用 | 自殺 | その他の死因 | 年齢階級 |
|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|----------|----------|-------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0.000369 | 0.000082 | 0.000046 | 0.000199 | 0.000064 | 0.000188 | 0.000454 | 0.000215 | 0.000944 | 総数 |
| 0.000968 | 0.000001 | 0.000200 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000568 | 0.000000 | 0.009220 | 0歳 |
| 0.000079 | 0.000001 | 0.000017 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000429 | 0.000000 | 0.000318 | 1~4 |
| 0.000022 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000228 | 0.000000 | 0.000119 | 5~9 |
| 0.000017 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000097 | 0.000015 | 0.000096 | 10~14 |
| 0.000022 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000458 | 0.000127 | 0.000129 | 15~19 |
| 0.000022 | 0.000006 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000416 | 0.000262 | 0.000168 | 20~24 |
| 0.000019 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000010 | 0.000023 | 0.000000 | 0.000308 | 0.000263 | 0.000170 | 25~29 |
| 0.000022 | 0.000008 | 0.000005 | 0.000040 | 0.000033 | 0.000000 | 0.000315 | 0.000252 | 0.000220 | 30~34 |
| 0.000039 | 0.000026 | 0.000005 | 0.000132 | 0.000035 | 0.000000 | 0.000344 | 0.000247 | 0.000305 | 35~39 |
| 0.000055 | 0.000049 | 0.000007 | 0.000293 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000438 | 0.000277 | 0.000425 | 40~44 |
| 0.000079 | 0.000070 | 0.000016 | 0.000382 | 0.000056 | 0.000000 | 0.000496 | 0.000275 | 0.000564 | 45~49 |
| 0.000146 | 0.000094 | 0.000021 | 0.000463 | 0.000072 | 0.000000 | 0.000567 | 0.000263 | 0.000727 | 50~54 |
| 0.000262 | 0.000128 | 0.000021 | 0.000552 | 0.000120 | 0.000001 | 0.000665 | 0.000300 | 0.001157 | 55~59 |
| 0.000549 | 0.000224 | 0.000041 | 0.000691 | 0.000168 | 0.000015 | 0.000759 | 0.000371 | 0.001774 | 60~64 |
| 0.001286 | 0.000391 | 0.000119 | 0.000822 | 0.000276 | 0.000102 | 0.000942 | 0.000414 | 0.003028 | 65~69 |
| 0.002921 | 0.000605 | 0.000282 | 0.000958 | 0.000414 | 0.000617 | 0.001192 | 0.000534 | 0.005341 | 70~74 |
| 0.005906 | 0.001128 | 0.000618 | 0.001138 | 0.000554 | 0.002680 | 0.001594 | 0.000746 | 0.009025 | 75~79 |
| 0.011921 | 0.001729 | 0.001544 | 0.001480 | 0.000934 | 0.010069 | 0.002045 | 0.001056 | 0.014515 | 80~84 |
| 0.021548 | 0.001945 | 0.004005 | 0.001596 | 0.001274 | 0.036427 | 0.002929 | 0.000999 | 0.023994 | 85歳以上 |
| 0.001943 | 0.000299 | 0.000280 | 0.000445 | 0.000192 | 0.001970 | 0.000730 | 0.000335 | 0.002924 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001437 | 0.000236 | 0.000201 | 0.000380 | 0.000155 | 0.001336 | 0.000651 | 0.000299 | 0.002316 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000528 | 0.000106 | 0.000067 | 0.000225 | 0.000078 | 0.000319 | 0.000484 | 0.000217 | 0.001184 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000322 | 0.000066 | 0.000042 | 0.000158 | 0.000053 | 0.000156 | 0.000430 | 0.000177 | 0.000936 | 年齢標準化死亡率(4) |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0.000306 | 0.000042 | 0.000066 | 0.000075 | 0.000062 | 0.000347 | 0.000156 | 0.000146 | 0.000794 | 総数 |
| 0.000838 | 0.000001 | 0.000152 | 0.000001 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000395 | 0.000000 | 0.007098 | 0歳 |
| 0.000084 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000254 | 0.000000 | 0.000288 | 1~4 |
| 0.000019 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000090 | 0.000000 | 0.000103 | 5~9 |
| 0.000016 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000031 | 0.000006 | 0.000081 | 10~14 |
| 0.000018 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000062 | 0.000068 | 0.000093 | 15~19 |
| 0.000020 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000013 | 0.000000 | 0.000077 | 0.000169 | 0.000147 | 20~24 |
| 0.000022 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000043 | 0.000153 | 0.000175 | 25~29 |
| 0.000025 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000006 | 0.000022 | 0.000000 | 0.000047 | 0.000140 | 0.000186 | 30~34 |
| 0.000028 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000020 | 0.000030 | 0.000000 | 0.000057 | 0.000126 | 0.000223 | 35~39 |
| 0.000039 | 0.000009 | 0.000006 | 0.000035 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000079 | 0.000133 | 0.000267 | 40~44 |
| 0.000054 | 0.000012 | 0.000010 | 0.000062 | 0.000048 | 0.000000 | 0.000104 | 0.000139 | 0.000355 | 45~49 |
| 0.000082 | 0.000021 | 0.000016 | 0.000012 | 0.000070 | 0.000000 | 0.000115 | 0.000165 | 0.000506 | 50~54 |
| 0.000149 | 0.000027 | 0.000019 | 0.000158 | 0.000092 | 0.000001 | 0.000156 | 0.000181 | 0.000752 | 55~59 |
| 0.000298 | 0.000057 | 0.000043 | 0.000236 | 0.000133 | 0.000009 | 0.000202 | 0.000238 | 0.001108 | 60~64 |
| 0.000610 | 0.000119 | 0.000089 | 0.000325 | 0.000222 | 0.000075 | 0.000320 | 0.000340 | 0.001805 | 65~69 |
| 0.001450 | 0.000253 | 0.000228 | 0.000458 | 0.000341 | 0.000530 | 0.000520 | 0.000502 | 0.003347 | 70~74 |
| 0.003265 | 0.000518 | 0.000687 | 0.000548 | 0.000491 | 0.002560 | 0.000916 | 0.000677 | 0.005909 | 75~79 |
| 0.006982 | 0.000932 | 0.001728 | 0.000784 | 0.000670 | 0.010463 | 0.001524 | 0.000782 | 0.010697 | 80~84 |
| 0.014995 | 0.001633 | 0.004404 | 0.000807 | 0.000938 | 0.041254 | 0.002926 | 0.000801 | 0.018797 | 85歳以上 |
| 0.001200 | 0.000157 | 0.000300 | 0.000177 | 0.000151 | 0.002156 | 0.000347 | 0.000238 | 0.002082 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.000877 | 0.000117 | 0.000213 | 0.000146 | 0.000122 | 0.001454 | 0.000281 | 0.000208 | 0.001636 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000315 | 0.000043 | 0.000067 | 0.000075 | 0.000062 | 0.000336 | 0.000162 | 0.000140 | 0.000832 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000200 | 0.000025 | 0.000040 | 0.000049 | 0.000042 | 0.000163 | 0.000138 | 0.000110 | 0.000675 | 年齢標準化死亡率(4) |

(次ページにつづく)

表22 男女別にみた主要死因の年齢別死亡率および標準化死亡率の年次変化(つづき)

(6) 昭和55年

| 年齢階級 | 人口 | 全死因 | 結核 | 悪性新生物 | 糖尿病 | 心疾患 | 高血圧性疾患 | 脳血管疾患 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総数 | 57,201,287 | 0.006829 | 0.000082 | 0.001635 | 0.000071 | 0.001121 | 0.000116 | 0.001427 |
| 0歳 | 808,148 | 0.008363 | 0.000002 | 0.000030 | 0.000000 | 0.000184 | 0.000000 | 0.000057 |
| 1~4 | 3,528,690 | 0.000737 | 0.000001 | 0.000067 | 0.000000 | 0.000031 | 0.000000 | 0.000004 |
| 5~9 | 5,109,227 | 0.000342 | 0.000000 | 0.000057 | 0.000000 | 0.000013 | 0.000000 | 0.000005 |
| 10~14 | 4,564,462 | 0.000226 | 0.000000 | 0.000048 | 0.000000 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000004 |
| 15~19 | 4,194,921 | 0.000708 | 0.000000 | 0.000064 | 0.000002 | 0.000042 | 0.000000 | 0.000006 |
| 20~24 | 3,932,017 | 0.000870 | 0.000002 | 0.000065 | 0.000003 | 0.000066 | 0.000000 | 0.000013 |
| 25~29 | 4,513,252 | 0.000908 | 0.000003 | 0.000109 | 0.000004 | 0.000090 | 0.000002 | 0.000029 |
| 30~34 | 5,388,380 | 0.001030 | 0.000007 | 0.000173 | 0.000007 | 0.000119 | 0.000003 | 0.000062 |
| 35~39 | 4,568,728 | 0.001599 | 0.000014 | 0.000327 | 0.000014 | 0.000201 | 0.000004 | 0.000172 |
| 40~44 | 4,137,879 | 0.002542 | 0.000033 | 0.000559 | 0.000026 | 0.000348 | 0.000012 | 0.000351 |
| 45~49 | 4,016,696 | 0.004385 | 0.000062 | 0.001184 | 0.000057 | 0.000580 | 0.000021 | 0.000684 |
| 50~54 | 3,531,231 | 0.006331 | 0.000110 | 0.002143 | 0.000078 | 0.000865 | 0.000036 | 0.001015 |
| 55~59 | 2,494,018 | 0.009221 | 0.000159 | 0.003337 | 0.000108 | 0.001390 | 0.000063 | 0.001517 |
| 60~64 | 1,932,902 | 0.015124 | 0.000237 | 0.005588 | 0.000210 | 0.002369 | 0.000136 | 0.002764 |
| 65~69 | 1,734,457 | 0.025329 | 0.000410 | 0.008505 | 0.000328 | 0.004111 | 0.000313 | 0.005444 |
| 70~74 | 1,312,106 | 0.043599 | 0.000615 | 0.012473 | 0.000542 | 0.007505 | 0.000688 | 0.010614 |
| 75~79 | 845,842 | 0.075591 | 0.000953 | 0.016341 | 0.000870 | 0.013829 | 0.001756 | 0.020544 |
| 80~84 | 416,672 | 0.122718 | 0.001097 | 0.018509 | 0.001111 | 0.024107 | 0.003941 | 0.033574 |
| 85歳以上 | 171,659 | 0.211061 | 0.001043 | 0.016772 | 0.000829 | 0.044897 | 0.007895 | 0.049948 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.023751 | 0.000233 | 0.004331 | 0.000205 | 0.004463 | 0.000626 | 0.005678 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.018317 | 0.000190 | 0.003571 | 0.000166 | 0.003368 | 0.000452 | 0.004313 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.007935 | 0.000093 | 0.001836 | 0.000081 | 0.001325 | 0.000146 | 0.001707 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.005132 | 0.000059 | 0.001194 | 0.000051 | 0.000797 | 0.000079 | 0.001000 | |
| 女 | | | | | | | | |
| 総数 | 59,119,071 | 0.005618 | 0.000029 | 0.001155 | 0.000075 | 0.001005 | 0.000157 | 0.001364 |
| 0歳 | 767,331 | 0.006631 | 0.000001 | 0.000038 | 0.000001 | 0.000152 | 0.000000 | 0.000026 |
| 1~4 | 3,353,911 | 0.000554 | 0.000001 | 0.000052 | 0.000000 | 0.000023 | 0.000000 | 0.000004 |
| 5~9 | 4,857,560 | 0.000211 | 0.000000 | 0.000037 | 0.000000 | 0.000012 | 0.000000 | 0.000001 |
| 10~14 | 4,335,903 | 0.000138 | 0.000000 | 0.000040 | 0.000000 | 0.000012 | 0.000000 | 0.000004 |
| 15~19 | 4,020,499 | 0.000268 | 0.000000 | 0.000047 | 0.000003 | 0.000017 | 0.000000 | 0.000005 |
| 20~24 | 3,851,795 | 0.000371 | 0.000002 | 0.000060 | 0.000003 | 0.000022 | 0.000000 | 0.000010 |
| 25~29 | 4,463,705 | 0.000488 | 0.000003 | 0.000118 | 0.000005 | 0.000041 | 0.000001 | 0.000015 |
| 30~34 | 5,320,249 | 0.000606 | 0.000004 | 0.000208 | 0.000006 | 0.000048 | 0.000002 | 0.000028 |
| 35~39 | 4,582,423 | 0.000908 | 0.000011 | 0.000367 | 0.000008 | 0.000079 | 0.000002 | 0.000075 |
| 40~44 | 4,158,160 | 0.001350 | 0.000016 | 0.000573 | 0.000011 | 0.000139 | 0.000007 | 0.000153 |
| 45~49 | 4,041,109 | 0.002110 | 0.000025 | 0.000898 | 0.000029 | 0.000218 | 0.000012 | 0.000338 |
| 50~54 | 3,639,106 | 0.003252 | 0.000036 | 0.001415 | 0.000043 | 0.000364 | 0.000021 | 0.000519 |
| 55~59 | 3,088,312 | 0.004864 | 0.000051 | 0.002042 | 0.000079 | 0.000616 | 0.000038 | 0.000843 |
| 60~64 | 2,509,649 | 0.007840 | 0.000065 | 0.002964 | 0.000150 | 0.001164 | 0.000084 | 0.001607 |
| 65~69 | 2,213,149 | 0.013446 | 0.000103 | 0.004218 | 0.000292 | 0.002268 | 0.000210 | 0.003228 |
| 70~74 | 1,700,015 | 0.024810 | 0.000132 | 0.006121 | 0.000563 | 0.004645 | 0.000544 | 0.006723 |
| 75~79 | 1,184,978 | 0.047393 | 0.000216 | 0.008144 | 0.000774 | 0.009563 | 0.001593 | 0.014399 |
| 80~84 | 674,464 | 0.087760 | 0.000298 | 0.009618 | 0.000949 | 0.018561 | 0.003696 | 0.026612 |
| 85歳以上 | 356,753 | 0.178160 | 0.000278 | 0.008933 | 0.000650 | 0.038590 | 0.008339 | 0.044507 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.016494 | 0.000061 | 0.002310 | 0.000175 | 0.003289 | 0.000603 | 0.004321 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.012394 | 0.000050 | 0.001921 | 0.000141 | 0.002420 | 0.000429 | 0.003214 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.004916 | 0.000026 | 0.001030 | 0.000068 | 0.000859 | 0.000130 | 0.001176 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.003113 | 0.000017 | 0.000692 | 0.000042 | 0.000494 | 0.000069 | 0.000668 | |

人口問題研究所の算定による。表末の注記を参照。

表22

(6) 昭和55年(つづき)

| 肺炎及び 気管支炎 | 胃及び十二 指腸潰瘍 | 胃 腸 炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 腎炎、ネフローゼ症候 群及びネフローゼ | 精神病の 記載のない 老衰 | 不慮の事故 及び 有害作用 | 自殺 | その他の死 因 | 年齢階級 |
|--------------|---------------|----------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0.000385 | 0.000059 | 0.000027 | 0.000209 | 0.000089 | 0.000197 | 0.000370 | 0.000223 | 0.000820 | 総 数 |
| 0.000396 | 0.000004 | 0.000083 | 0.000000 | 0.000030 | 0.000000 | 0.000472 | 0.000000 | 0.007114 | 0歳 |
| 0.000048 | 0.000001 | 0.000012 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000311 | 0.000000 | 0.000260 | 1~4 |
| 0.000012 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000160 | 0.000000 | 0.000090 | 5~9 |
| 0.000010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000062 | 0.000009 | 0.000072 | 10~14 |
| 0.000015 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000382 | 0.000096 | 0.000094 | 15~19 |
| 0.000010 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000336 | 0.000245 | 0.000120 | 20~24 |
| 0.000016 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000242 | 0.000267 | 0.000124 | 25~29 |
| 0.000014 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000026 | 0.000018 | 0.000000 | 0.000208 | 0.000242 | 0.000146 | 30~34 |
| 0.000016 | 0.000010 | 0.000002 | 0.000087 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000254 | 0.000273 | 0.000206 | 35~39 |
| 0.000034 | 0.000023 | 0.000003 | 0.000224 | 0.000032 | 0.000000 | 0.000312 | 0.000315 | 0.000274 | 40~44 |
| 0.000064 | 0.000037 | 0.000008 | 0.000462 | 0.000045 | 0.000000 | 0.000408 | 0.000352 | 0.000424 | 45~49 |
| 0.000096 | 0.000055 | 0.000013 | 0.000529 | 0.000068 | 0.000000 | 0.000448 | 0.000318 | 0.000559 | 50~54 |
| 0.000199 | 0.000081 | 0.000019 | 0.000556 | 0.000103 | 0.000001 | 0.000532 | 0.000328 | 0.000830 | 55~59 |
| 0.000447 | 0.000131 | 0.000026 | 0.000648 | 0.000191 | 0.000004 | 0.000608 | 0.000328 | 0.001436 | 60~64 |
| 0.001152 | 0.000218 | 0.000051 | 0.000704 | 0.000348 | 0.000072 | 0.000781 | 0.000351 | 0.002538 | 65~69 |
| 0.002621 | 0.000420 | 0.000124 | 0.000816 | 0.000655 | 0.000412 | 0.001058 | 0.000490 | 0.004562 | 70~74 |
| 0.005842 | 0.000728 | 0.000324 | 0.001100 | 0.001078 | 0.002015 | 0.001387 | 0.000630 | 0.008183 | 75~79 |
| 0.011246 | 0.001169 | 0.000780 | 0.001447 | 0.001738 | 0.008180 | 0.002001 | 0.000814 | 0.012980 | 80~84 |
| 0.022899 | 0.001748 | 0.002010 | 0.001457 | 0.002517 | 0.031781 | 0.003027 | 0.001093 | 0.022886 | 85歳以上 |
| 0.001911 | 0.000211 | 0.000141 | 0.000419 | 0.000313 | 0.001669 | 0.000630 | 0.000324 | 0.002587 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001396 | 0.000163 | 0.000101 | 0.000359 | 0.000242 | 0.001126 | 0.000551 | 0.000291 | 0.002022 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000481 | 0.000068 | 0.000034 | 0.000213 | 0.000103 | 0.000261 | 0.000389 | 0.000215 | 0.000981 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000277 | 0.000042 | 0.000021 | 0.000151 | 0.000064 | 0.000127 | 0.000339 | 0.000176 | 0.000755 | 年齢標準化死亡率(4) |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0.000292 | 0.000037 | 0.000038 | 0.000077 | 0.000087 | 0.000354 | 0.000136 | 0.000131 | 0.000682 | 総 数 |
| 0.000349 | 0.000001 | 0.000053 | 0.000000 | 0.000038 | 0.000000 | 0.000362 | 0.000000 | 0.005611 | 0歳 |
| 0.000041 | 0.000000 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000176 | 0.000000 | 0.000245 | 1~4 |
| 0.000012 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000066 | 0.000000 | 0.000078 | 5~9 |
| 0.000008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000020 | 0.000003 | 0.000047 | 10~14 |
| 0.000008 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000071 | 0.000050 | 0.000062 | 15~19 |
| 0.000013 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000055 | 0.000116 | 0.000085 | 20~24 |
| 0.000014 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000041 | 0.000123 | 0.000110 | 25~29 |
| 0.000012 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000037 | 0.000107 | 0.000136 | 30~34 |
| 0.000016 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000012 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000052 | 0.000123 | 0.000145 | 35~39 |
| 0.000022 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000029 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000068 | 0.000130 | 0.000177 | 40~44 |
| 0.000032 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000052 | 0.000036 | 0.000000 | 0.000071 | 0.000144 | 0.000245 | 45~49 |
| 0.000049 | 0.000010 | 0.000005 | 0.000102 | 0.000056 | 0.000001 | 0.000107 | 0.000160 | 0.000367 | 50~54 |
| 0.000105 | 0.000016 | 0.000009 | 0.000158 | 0.000091 | 0.000001 | 0.000134 | 0.000172 | 0.000511 | 55~59 |
| 0.000183 | 0.000038 | 0.000022 | 0.000247 | 0.000148 | 0.000004 | 0.000164 | 0.000188 | 0.000813 | 60~64 |
| 0.000469 | 0.000073 | 0.000047 | 0.000288 | 0.000262 | 0.000044 | 0.000249 | 0.000303 | 0.001396 | 65~69 |
| 0.001175 | 0.000187 | 0.000096 | 0.000398 | 0.000444 | 0.000034 | 0.000434 | 0.000420 | 0.002600 | 70~74 |
| 0.002697 | 0.000351 | 0.000268 | 0.000522 | 0.000791 | 0.001887 | 0.000750 | 0.000557 | 0.004890 | 75~79 |
| 0.006077 | 0.000793 | 0.000781 | 0.000652 | 0.001139 | 0.007815 | 0.001247 | 0.000655 | 0.008873 | 80~84 |
| 0.013856 | 0.001444 | 0.002587 | 0.000740 | 0.002013 | 0.035663 | 0.002442 | 0.000651 | 0.017303 | 85歳以上 |
| 0.001042 | 0.000125 | 0.000156 | 0.000160 | 0.000230 | 0.001788 | 0.000286 | 0.000202 | 0.001740 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.000751 | 0.000092 | 0.000109 | 0.000132 | 0.000178 | 0.001199 | 0.000231 | 0.000177 | 0.001348 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000250 | 0.000032 | 0.000032 | 0.000068 | 0.000076 | 0.000267 | 0.000131 | 0.000119 | 0.000653 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000147 | 0.000018 | 0.000018 | 0.000045 | 0.000048 | 0.000129 | 0.000112 | 0.000093 | 0.000523 | 年齢標準化死亡率(4) |

(次ページにつづく)

表22 男女別にみた主要死因の年齢別死亡率および標準化死亡率の年次変化(つづき)

(7) 昭和59年

| 年齢階級 | 人 口 | 全 死 因 | 結 核 | 悪性新生物 | 糖 尿 病 | 心 疾 患 | 高 血 壓 性 疾 患 | 脳血管疾患 |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 男 | | | | | | | | |
| 総 数 | 58,793,381 | 0.006841 | 0.000063 | 0.001823 | 0.000076 | 0.001184 | 0.000088 | 0.001161 |
| 0 歳 | 762,363 | 0.006662 | 0.000001 | 0.000043 | 0.000001 | 0.000178 | 0.000000 | 0.000043 |
| 1~4 | 3,124,678 | 0.000562 | 0.000000 | 0.000047 | 0.000000 | 0.000026 | 0.000000 | 0.000003 |
| 5~9 | 4,504,084 | 0.000259 | 0.000000 | 0.000044 | 0.000000 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000003 |
| 10~14 | 5,110,784 | 0.000208 | 0.000000 | 0.000041 | 0.000000 | 0.000019 | 0.000000 | 0.000002 |
| 15~19 | 4,494,249 | 0.000685 | 0.000001 | 0.000056 | 0.000002 | 0.000034 | 0.000000 | 0.000006 |
| 20~24 | 4,057,593 | 0.000834 | 0.000001 | 0.000064 | 0.000001 | 0.000061 | 0.000000 | 0.000012 |
| 25~29 | 3,954,202 | 0.000831 | 0.000002 | 0.000091 | 0.000004 | 0.000096 | 0.000001 | 0.000024 |
| 30~34 | 4,760,227 | 0.000999 | 0.000004 | 0.000172 | 0.000007 | 0.000117 | 0.000001 | 0.000052 |
| 35~39 | 5,053,682 | 0.001403 | 0.000006 | 0.000293 | 0.000013 | 0.000182 | 0.000003 | 0.000122 |
| 40~44 | 4,626,930 | 0.002343 | 0.000014 | 0.000517 | 0.000026 | 0.000319 | 0.000005 | 0.000255 |
| 45~49 | 4,060,026 | 0.003844 | 0.000025 | 0.001048 | 0.000052 | 0.000513 | 0.000013 | 0.000467 |
| 50~54 | 3,853,985 | 0.006452 | 0.000076 | 0.002198 | 0.000093 | 0.000840 | 0.000029 | 0.000827 |
| 55~59 | 3,297,142 | 0.009101 | 0.000107 | 0.003614 | 0.000124 | 0.001325 | 0.000045 | 0.001176 |
| 60~64 | 2,219,192 | 0.013470 | 0.000182 | 0.005504 | 0.000179 | 0.002101 | 0.000072 | 0.001906 |
| 65~69 | 1,725,933 | 0.022361 | 0.000286 | 0.008546 | 0.000319 | 0.003729 | 0.000178 | 0.003565 |
| 70~74 | 1,472,090 | 0.037545 | 0.000424 | 0.012185 | 0.000484 | 0.006669 | 0.000412 | 0.007089 |
| 75~79 | 963,145 | 0.065734 | 0.000645 | 0.016719 | 0.000785 | 0.012777 | 0.001044 | 0.013909 |
| 80~84 | 519,339 | 0.111809 | 0.000873 | 0.020486 | 0.001088 | 0.023408 | 0.002560 | 0.025428 |
| 85歳以上 | 233,737 | 0.193001 | 0.000861 | 0.020271 | 0.000990 | 0.044576 | 0.005931 | 0.041061 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.021380 | 0.000170 | 0.004548 | 0.000201 | 0.004265 | 0.000428 | 0.004238 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.016468 | 0.000137 | 0.003717 | 0.000162 | 0.003203 | 0.000305 | 0.003188 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.007116 | 0.000065 | 0.001866 | 0.000078 | 0.001239 | 0.000094 | 0.001225 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.004596 | 0.000041 | 0.001204 | 0.000049 | 0.000742 | 0.000051 | 0.000715 | |
| 女 | | | | | | | | |
| 総 数 | 60,729,842 | 0.005374 | 0.000021 | 0.001237 | 0.000083 | 0.001096 | 0.000130 | 0.001183 |
| 0 歳 | 723,441 | 0.005923 | 0.000000 | 0.000039 | 0.000001 | 0.000156 | 0.000000 | 0.000021 |
| 1~4 | 2,962,446 | 0.000522 | 0.000000 | 0.000044 | 0.000001 | 0.000018 | 0.000000 | 0.000003 |
| 5~9 | 4,281,676 | 0.000199 | 0.000000 | 0.000033 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000003 |
| 10~14 | 4,854,025 | 0.000136 | 0.000000 | 0.000032 | 0.000001 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000004 |
| 15~19 | 4,275,872 | 0.000241 | 0.000000 | 0.000041 | 0.000001 | 0.000018 | 0.000000 | 0.000007 |
| 20~24 | 3,910,567 | 0.000338 | 0.000001 | 0.000057 | 0.000003 | 0.000027 | 0.000001 | 0.000011 |
| 25~29 | 3,887,255 | 0.000457 | 0.000002 | 0.000093 | 0.000003 | 0.000043 | 0.000001 | 0.000023 |
| 30~34 | 4,716,404 | 0.000700 | 0.000002 | 0.000207 | 0.000006 | 0.000045 | 0.000002 | 0.000025 |
| 35~39 | 5,005,580 | 0.000758 | 0.000002 | 0.000331 | 0.000006 | 0.000064 | 0.000002 | 0.000063 |
| 40~44 | 4,653,175 | 0.001165 | 0.000010 | 0.000543 | 0.000013 | 0.000120 | 0.000004 | 0.000131 |
| 45~49 | 4,100,132 | 0.002017 | 0.000012 | 0.000866 | 0.000023 | 0.000199 | 0.000005 | 0.000269 |
| 50~54 | 3,921,250 | 0.002921 | 0.000020 | 0.001315 | 0.000033 | 0.000299 | 0.000016 | 0.000427 |
| 55~59 | 3,507,364 | 0.004237 | 0.000031 | 0.001921 | 0.000064 | 0.000545 | 0.000028 | 0.000600 |
| 60~64 | 2,933,260 | 0.006565 | 0.000041 | 0.002714 | 0.000141 | 0.001001 | 0.000048 | 0.001031 |
| 65~69 | 2,288,581 | 0.012157 | 0.000068 | 0.004016 | 0.000297 | 0.002113 | 0.000119 | 0.002208 |
| 70~74 | 1,999,410 | 0.020793 | 0.000095 | 0.005689 | 0.000491 | 0.004076 | 0.000322 | 0.004690 |
| 75~79 | 1,380,036 | 0.038460 | 0.000122 | 0.007998 | 0.000798 | 0.008662 | 0.000969 | 0.00967 |
| 80~84 | 847,254 | 0.071149 | 0.000218 | 0.010113 | 0.001016 | 0.017536 | 0.002546 | 0.019923 |
| 85歳以上 | 482,114 | 0.136487 | 0.000261 | 0.010678 | 0.000806 | 0.037868 | 0.006498 | 0.036503 |
| 年齢標準化死亡率(1) | 0.013293 | 0.000042 | 0.002313 | 0.000178 | 0.003109 | 0.000432 | 0.003274 | |
| 年齢標準化死亡率(2) | 0.010067 | 0.000034 | 0.001901 | 0.000142 | 0.002276 | 0.000304 | 0.002415 | |
| 年齢標準化死亡率(3) | 0.004121 | 0.000016 | 0.000990 | 0.000065 | 0.000792 | 0.000088 | 0.000860 | |
| 年齢標準化死亡率(4) | 0.002649 | 0.000011 | 0.000659 | 0.000040 | 0.000453 | 0.000046 | 0.000487 | |

人口問題研究所の算定による。表末の注記を参照。

表22

(7) 昭和59年(つづき)

| 肺炎及び 気管支炎 | 胃及び十二 指腸潰瘍 | 胃腸炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 腎炎、ネフ ローゼ症候 群及びネフ ローゼ | 精神病の 記載のない 老衰 | 不慮の事故 及び 有害作用 | 自殺 | その他の 死因 | 年齢階級 |
|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|-------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0.000439 | 0.000043 | 0.000018 | 0.000205 | 0.000108 | 0.000173 | 0.000361 | 0.000276 | 0.000826 | 総数 0歳 |
| 0.000268 | 0.000003 | 0.000028 | 0.000001 | 0.000076 | 0.000000 | 0.000406 | 0.000000 | 0.005621 | |
| 0.000032 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000212 | 0.000000 | 0.000233 | 1~4 |
| 0.000009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000111 | 0.000000 | 0.000079 | 5~9 |
| 0.000008 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000061 | 0.000008 | 0.000066 | 10~14 |
| 0.000008 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000407 | 0.000073 | 0.000091 | 15~19 |
| 0.000013 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000345 | 0.000217 | 0.000111 | 20~24 |
| 0.000009 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000235 | 0.000249 | 0.000107 | 25~29 |
| 0.000015 | 0.000004 | 0.000001 | 0.000017 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000187 | 0.000272 | 0.000138 | 30~34 |
| 0.000018 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000053 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000225 | 0.000284 | 0.000182 | 35~39 |
| 0.000027 | 0.000013 | 0.000003 | 0.000165 | 0.000028 | 0.000000 | 0.000302 | 0.000410 | 0.000260 | 40~44 |
| 0.000058 | 0.000021 | 0.000003 | 0.000345 | 0.000040 | 0.000000 | 0.000364 | 0.000506 | 0.000392 | 45~49 |
| 0.000094 | 0.000035 | 0.000006 | 0.000590 | 0.000070 | 0.000000 | 0.000464 | 0.000550 | 0.000580 | 50~54 |
| 0.000175 | 0.000062 | 0.000009 | 0.000564 | 0.000112 | 0.000000 | 0.000513 | 0.000455 | 0.000820 | 55~59 |
| 0.000403 | 0.000072 | 0.000021 | 0.000570 | 0.000177 | 0.000004 | 0.000545 | 0.000401 | 0.001333 | 60~64 |
| 0.001029 | 0.000125 | 0.000034 | 0.000634 | 0.000363 | 0.000041 | 0.000703 | 0.000426 | 0.002381 | 65~69 |
| 0.002536 | 0.000232 | 0.000071 | 0.000763 | 0.000656 | 0.000259 | 0.000966 | 0.000488 | 0.004306 | 70~74 |
| 0.005962 | 0.000472 | 0.000167 | 0.000983 | 0.001244 | 0.001248 | 0.001414 | 0.000670 | 0.007691 | 75~79 |
| 0.012237 | 0.000909 | 0.000408 | 0.001175 | 0.002153 | 0.005522 | 0.001965 | 0.000855 | 0.012725 | 80~84 |
| 0.022927 | 0.001348 | 0.001275 | 0.001395 | 0.003415 | 0.024031 | 0.002888 | 0.001184 | 0.020607 | 85歳以上 |
| 0.001938 | 0.000147 | 0.000083 | 0.000379 | 0.000372 | 0.001217 | 0.000598 | 0.000376 | 0.002411 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.001412 | 0.000112 | 0.000059 | 0.000324 | 0.000282 | 0.000817 | 0.000521 | 0.000340 | 0.001884 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000479 | 0.000045 | 0.000019 | 0.000192 | 0.000114 | 0.000184 | 0.000363 | 0.000252 | 0.000903 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000269 | 0.000027 | 0.000011 | 0.000135 | 0.000069 | 0.000089 | 0.000313 | 0.000204 | 0.000679 | 年齢標準化死亡率(4) |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0.000315 | 0.000034 | 0.000024 | 0.000081 | 0.000105 | 0.000307 | 0.000134 | 0.000133 | 0.000682 | 総数 0歳 |
| 0.000188 | 0.000000 | 0.000019 | 0.000000 | 0.000058 | 0.000000 | 0.000264 | 0.000000 | 0.004573 | |
| 0.000033 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000141 | 0.000000 | 0.000228 | 1~4 |
| 0.000007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000048 | 0.000000 | 0.000067 | 5~9 |
| 0.000007 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000019 | 0.000005 | 0.000042 | 10~14 |
| 0.000007 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000072 | 0.000037 | 0.000056 | 15~19 |
| 0.000008 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000063 | 0.000092 | 0.000079 | 20~24 |
| 0.000012 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000036 | 0.000111 | 0.000103 | 25~29 |
| 0.000015 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000006 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000041 | 0.000109 | 0.000110 | 30~34 |
| 0.000014 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000012 | 0.000012 | 0.000000 | 0.000044 | 0.000115 | 0.000131 | 35~39 |
| 0.000017 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000024 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000064 | 0.000130 | 0.000158 | 40~44 |
| 0.000026 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000054 | 0.000029 | 0.000000 | 0.000080 | 0.000155 | 0.000213 | 45~49 |
| 0.000037 | 0.000007 | 0.000004 | 0.000093 | 0.000034 | 0.000000 | 0.000099 | 0.000173 | 0.000305 | 50~54 |
| 0.000072 | 0.000010 | 0.000005 | 0.000153 | 0.000072 | 0.000000 | 0.000117 | 0.000175 | 0.000444 | 55~59 |
| 0.000166 | 0.000027 | 0.000011 | 0.000222 | 0.000134 | 0.000003 | 0.000159 | 0.000204 | 0.000770 | 60~64 |
| 0.000401 | 0.000054 | 0.000022 | 0.000297 | 0.000228 | 0.000025 | 0.000240 | 0.000272 | 0.001359 | 65~69 |
| 0.000997 | 0.000119 | 0.000057 | 0.000383 | 0.000472 | 0.000201 | 0.000377 | 0.000363 | 0.002303 | 70~74 |
| 0.002384 | 0.000275 | 0.000136 | 0.000465 | 0.000882 | 0.001096 | 0.000651 | 0.000490 | 0.004354 | 75~79 |
| 0.005606 | 0.000622 | 0.000393 | 0.000628 | 0.001538 | 0.005041 | 0.001144 | 0.000648 | 0.008040 | 80~84 |
| 0.013652 | 0.001323 | 0.001336 | 0.000699 | 0.002458 | 0.025722 | 0.002183 | 0.000667 | 0.015920 | 85歳以上 |
| 0.000977 | 0.000103 | 0.000080 | 0.000152 | 0.000263 | 0.001249 | 0.000258 | 0.000194 | 0.001578 | 年齢標準化死亡率(1) |
| 0.000699 | 0.000074 | 0.000056 | 0.000125 | 0.000199 | 0.000833 | 0.000208 | 0.000169 | 0.001218 | 年齢標準化死亡率(2) |
| 0.000223 | 0.000024 | 0.000016 | 0.000065 | 0.000079 | 0.000180 | 0.000118 | 0.000113 | 0.000580 | 年齢標準化死亡率(3) |
| 0.000127 | 0.000013 | 0.000009 | 0.000043 | 0.000048 | 0.000087 | 0.000099 | 0.000088 | 0.000457 | 年齢標準化死亡率(4) |

(次ページにつづく)

表22 男女別にみた主要死因の年齢別死亡率および標準化死亡率の年次変化(つづき)

[注]

- 年齢別死亡率の計算に用いた分母人口は、国勢調査に基づく日本人人口である。また、分母に用いた死因別死亡数は人口動態統計報告書に基づくが、死因分類の改訂とともに死因の定義の変更については、第9回修正の定義に合わせてある。年齢不詳の取り扱いについては、死因別に案分処理されている。
- 年齢標準化死亡率は直接法によって計算されているが、計算は以下の4種について行っている。
- 年齢標準化死亡率(1)は、昭和59年の女子安定人口の年齢構造を標準人口として用いた値。
- 年齢標準化死亡率(2)は、コールとデメインのモデル安定人口表¹⁾の西型の女子安定人口年齢構造のうち平均寿命65年、自然増加率0.01の年齢構造を用いた値。
- 年齢標準化死亡率(3)は、コールとデメインのモデル安定人口表²⁾の西型の女子安定人口年齢構造のうち平均寿命80年、総再生産率1.0の年齢構造を用いた値。
- 年齢標準化死亡率(4)は、昭和5年国勢調査結果の年齢別女子人口構造係数を標準人口として用いた値。

1) A. J. Coale and P. Demeny, *Regional Model Life Tables and Stable Population*, Princeton University Press, 1966.

2) A. J. Coale and Paul Demeny with Barbara Vaughan, *Regional Model Life Tables and Stable Populations*, Second Edition, New York : Academic Press, 1983.

なお、標準化の考え方については毎年掲載表の表11の注記を参照されたい。

表23 男女別にみた特定死因の訂正(標準化)死亡率の年次変化

| 年 次 | 全 | 結 | 悪 | 胃 | 気 | 肺 | 子 | 心 | 高 | 脳 | 肺 | 慢 | 肝 | 自 |
|------|-------------------------|-------|------------------|----------------------------|-------|----------------------------|------------------------|-------|-------|------------------|--------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | 死 | 核 | 性 新 生 物 | の 悪 性 新 生 物 | 管 | の 悪 性 新 生 物 | ・及 び 新 生 物 | 宮 | 疾 | 血 圧 性 疾 | 血 管 | 炎 及び 氣 管 支 | 性 及 硬 疾 び 患 | 動 車 事 故 |
| | 因 | 核 | 物 | 物 | 管 | 支 | 物 | 患 | 患 | 患 | 炎 | 疾 | 變 | 殺 |
| 男 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 訂正死亡率(人口10万について) | | | | | | | | | | | | | |
| 昭和35 | 823.0 | 43.1 | 111.0 | 57.3 | 7.9 | — | 75.8 | 16.0 | 172.1 | 53.2 | 12.4 | 23.3 | 25.1 | |
| 40 | 735.5 | 28.6 | 114.4 | 55.5 | 10.5 | — | 74.4 | 17.5 | 177.8 | 37.7 | 12.6 | 25.6 | 16.3 | |
| 45 | 653.4 | 18.4 | 114.0 | 50.0 | 12.6 | — | 75.2 | 13.6 | 157.9 | 31.3 | 15.0 | 30.8 | 15.4 | |
| 50 | 535.8 | 10.5 | 111.9 | 43.7 | 15.3 | — | 68.5 | 11.2 | 120.8 | 27.0 | 15.9 | 19.1 | 18.6 | |
| 55 | 469.3 | 5.7 | 116.1 | 37.8 | 18.7 | — | 72.8 | 6.7 | 90.3 | 23.4 | 15.2 | 14.8 | 18.6 | |
| | 指 數 (昭和35年=100.0) | | | | | | | | | | | | | |
| 昭和35 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 40 | 89.4 | 66.4 | 103.1 | 96.9 | 132.9 | — | 98.2 | 109.4 | 103.3 | 70.9 | 101.6 | 109.9 | 64.9 | |
| 45 | 79.4 | 42.7 | 102.7 | 87.3 | 159.5 | — | 99.2 | 85.0 | 91.7 | 58.8 | 121.0 | 132.2 | 61.4 | |
| 50 | 65.1 | 24.4 | 100.8 | 76.3 | 193.7 | — | 90.4 | 70.0 | 70.2 | 50.8 | 128.2 | 82.0 | 74.1 | |
| 55 | 57.0 | 13.2 | 104.6 | 66.0 | 236.7 | — | 96.0 | 41.9 | 52.5 | 44.0 | 122.6 | 63.5 | 74.1 | |
| 女 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 訂正死亡率(人口10万について) | | | | | | | | | | | | | |
| 昭和35 | 692.3 | 25.6 | 90.2 | 34.6 | 3.2 | 14.9 | 70.8 | 16.3 | 149.7 | 45.6 | 7.2 | 5.8 | 18.2 | |
| 40 | 605.3 | 14.2 | 89.1 | 33.1 | 4.3 | 12.5 | 68.8 | 18.3 | 149.3 | 33.1 | 6.2 | 6.5 | 11.6 | |
| 45 | 525.8 | 8.2 | 85.7 | 30.8 | 5.0 | 10.1 | 69.0 | 15.5 | 133.4 | 26.5 | 6.3 | 8.8 | 11.8 | |
| 50 | 433.1 | 4.3 | 81.5 | 26.4 | 5.4 | 8.3 | 63.1 | 14.1 | 108.5 | 22.8 | 5.7 | 5.3 | 12.5 | |
| 55 | 362.7 | 2.0 | 79.2 | 22.4 | 6.5 | 6.3 | 61.5 | 9.1 | 82.9 | 17.8 | 5.2 | 4.3 | 10.6 | |
| | 指 數 (昭和35年=100.0) | | | | | | | | | | | | | |
| 昭和35 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 40 | 87.4 | 55.5 | 98.8 | 95.7 | 134.4 | 83.9 | 97.2 | 112.3 | 99.7 | 72.6 | 86.1 | 112.1 | 63.7 | |
| 45 | 75.9 | 32.0 | 95.0 | 89.0 | 156.3 | 67.8 | 97.5 | 95.1 | 89.1 | 58.1 | 87.5 | 151.7 | 64.8 | |
| 50 | 62.6 | 16.8 | 90.4 | 76.3 | 168.7 | 55.7 | 89.1 | 86.5 | 72.5 | 50.0 | 79.2 | 91.4 | 68.7 | |
| 55 | 52.4 | 7.8 | 87.8 | 64.7 | 204.3 | 42.3 | 86.9 | 55.8 | 55.4 | 39.0 | 72.2 | 74.1 | 58.2 | |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年主要死因別訂正死亡率 人口動態統計特殊報告』(昭58.2)による。
ここにいう訂正死亡率、すなわち標準化死亡率は昭和35年の全国(男女別)人口を標準人口とした人口10万についての率である。

表24 都道府県別の男女別にみた主要死因の訂正（標準化）死亡率：昭和55年

(1) 男

(人口10万について)

| 都道府県 | 全死因 | 結 核 | 悪 性 新生物 | 心疾患 | 高血圧 性疾患 | 脳血管 疾 患 | 肺炎及び 気管支炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 自動車事故 | 自 殺 |
|-------|-------|------|------------|------|------------|------------|--------------|----------------|-------|------|
| 全 国 | 469.3 | 5.7 | 116.1 | 72.8 | 6.7 | 90.3 | 23.4 | 15.2 | 14.8 | 18.6 |
| 北 海 道 | 484.0 | 5.0 | 124.0 | 80.1 | 5.6 | 83.4 | 27.8 | 13.3 | 17.5 | 20.8 |
| 青 森 県 | 557.9 | 7.6 | 124.5 | 83.7 | 4.7 | 120.3 | 32.5 | 14.2 | 20.2 | 24.6 |
| 岩 手 県 | 499.1 | 4.8 | 100.6 | 75.1 | 4.3 | 108.8 | 32.5 | 9.4 | 18.0 | 27.4 |
| 宮 城 県 | 468.6 | 3.3 | 115.4 | 68.8 | 6.5 | 106.9 | 26.1 | 10.4 | 12.7 | 15.8 |
| 秋 田 県 | 517.5 | 3.4 | 134.3 | 74.6 | 4.6 | 120.6 | 27.5 | 8.3 | 13.0 | 23.9 |
| 山 形 県 | 497.1 | 3.5 | 127.7 | 74.9 | 5.7 | 116.1 | 25.8 | 8.4 | 12.2 | 18.0 |
| 福 岐 県 | 491.0 | 5.0 | 114.8 | 71.8 | 4.9 | 116.2 | 27.0 | 11.5 | 13.7 | 18.0 |
| 茨 城 県 | 498.9 | 3.6 | 108.6 | 75.1 | 7.1 | 112.4 | 20.2 | 13.3 | 27.1 | 19.1 |
| 栃 木 県 | 502.5 | 4.3 | 112.5 | 73.5 | 7.1 | 119.6 | 24.0 | 14.8 | 23.1 | 19.6 |
| 群 馬 県 | 454.3 | 2.9 | 98.5 | 69.8 | 4.7 | 104.7 | 24.1 | 11.3 | 16.5 | 19.6 |
| 埼 玉 県 | 461.4 | 4.5 | 109.7 | 75.9 | 7.9 | 101.6 | 22.4 | 13.7 | 14.6 | 16.4 |
| 千 叶 県 | 450.0 | 3.9 | 105.1 | 71.1 | 10.3 | 95.4 | 20.2 | 11.3 | 18.9 | 15.9 |
| 東 京 市 | 432.4 | 5.5 | 118.7 | 66.7 | 6.6 | 82.3 | 24.8 | 15.3 | 7.2 | 15.8 |
| 神奈川県 | 432.0 | 5.3 | 116.0 | 66.1 | 5.6 | 84.1 | 23.6 | 15.6 | 10.6 | 15.3 |
| 新潟県 | 471.8 | 3.3 | 119.4 | 62.9 | 7.1 | 107.6 | 27.1 | 7.9 | 15.8 | 19.6 |
| 富山県 | 470.3 | 6.5 | 124.1 | 69.4 | 5.5 | 93.2 | 24.7 | 9.1 | 16.0 | 19.3 |
| 石川県 | 475.7 | 3.9 | 126.4 | 76.8 | 5.2 | 94.6 | 25.4 | 10.0 | 13.2 | 19.3 |
| 福井県 | 445.8 | 6.9 | 110.0 | 75.6 | 6.7 | 78.3 | 21.0 | 9.7 | 19.0 | 17.7 |
| 山梨県 | 483.9 | 4.5 | 115.9 | 71.5 | 6.3 | 97.5 | 18.5 | 15.4 | 22.8 | 19.5 |
| 長野県 | 430.4 | 2.7 | 101.9 | 66.4 | 5.4 | 97.7 | 19.1 | 8.8 | 12.4 | 17.3 |
| 岐阜県 | 453.7 | 7.6 | 108.9 | 70.2 | 7.1 | 87.4 | 20.5 | 11.1 | 16.0 | 17.6 |
| 静岡県 | 446.3 | 4.1 | 100.9 | 72.2 | 7.1 | 88.8 | 23.6 | 16.9 | 18.0 | 17.6 |
| 愛知県 | 446.8 | 8.1 | 106.9 | 76.8 | 7.9 | 86.2 | 22.4 | 12.8 | 15.5 | 15.3 |
| 三重県 | 460.9 | 5.2 | 106.0 | 75.4 | 5.8 | 82.2 | 19.0 | 12.8 | 19.5 | 17.5 |
| 滋賀県 | 467.8 | 3.8 | 112.0 | 78.2 | 7.8 | 91.2 | 20.8 | 10.8 | 19.8 | 14.3 |
| 京都府 | 442.5 | 7.7 | 115.5 | 72.6 | 6.4 | 74.8 | 20.8 | 13.3 | 12.0 | 17.9 |
| 大阪府 | 497.8 | 8.3 | 133.6 | 78.1 | 8.7 | 79.1 | 24.1 | 23.2 | 10.6 | 18.0 |
| 兵庫県 | 479.5 | 5.9 | 126.4 | 72.9 | 5.9 | 82.1 | 20.0 | 19.3 | 16.0 | 19.7 |
| 奈良県 | 472.3 | 5.7 | 124.0 | 76.3 | 7.2 | 80.3 | 20.0 | 14.4 | 15.4 | 17.4 |
| 和歌山县 | 488.8 | 7.0 | 124.9 | 81.6 | 6.8 | 82.2 | 17.6 | 15.8 | 18.4 | 18.1 |
| 鳥取県 | 498.5 | 4.7 | 120.5 | 75.8 | 4.1 | 94.8 | 22.1 | 19.0 | 17.4 | 21.7 |
| 島根県 | 481.0 | 2.5 | 107.2 | 72.1 | 4.5 | 94.3 | 26.0 | 15.3 | 15.9 | 27.9 |
| 岡山県 | 442.4 | 5.0 | 109.1 | 65.7 | 3.8 | 80.8 | 22.5 | 14.7 | 17.5 | 17.6 |
| 広島県 | 459.3 | 4.4 | 117.5 | 67.3 | 5.7 | 76.5 | 22.6 | 18.8 | 13.9 | 19.4 |
| 山 口 県 | 494.7 | 5.9 | 118.4 | 73.5 | 0.2 | 90.9 | 25.7 | 17.1 | 16.6 | 20.3 |
| 徳島県 | 513.8 | 8.5 | 114.1 | 86.9 | 5.9 | 87.7 | 22.8 | 20.2 | 19.7 | 24.5 |
| 香川県 | 436.1 | 5.3 | 107.1 | 71.9 | 3.8 | 65.8 | 21.6 | 14.7 | 20.0 | 18.9 |
| 愛媛県 | 469.5 | 6.1 | 109.8 | 77.1 | 4.8 | 85.7 | 20.4 | 16.6 | 15.9 | 22.7 |
| 高知県 | 514.2 | 5.1 | 102.1 | 84.9 | 4.0 | 96.7 | 23.0 | 17.2 | 24.5 | 25.6 |
| 福岡県 | 497.5 | 7.8 | 134.7 | 74.8 | 8.4 | 80.8 | 23.4 | 23.5 | 15.8 | 19.8 |
| 佐賀県 | 482.9 | 6.8 | 123.1 | 72.9 | 11.6 | 80.4 | 20.3 | 22.7 | 13.4 | 19.2 |
| 長崎県 | 508.3 | 6.4 | 126.2 | 78.0 | 10.5 | 90.9 | 28.7 | 15.8 | 11.2 | 21.1 |
| 熊本県 | 462.9 | 7.0 | 105.9 | 72.1 | 8.2 | 79.3 | 20.3 | 17.8 | 15.6 | 19.7 |
| 大分県 | 482.5 | 10.3 | 111.8 | 74.0 | 8.2 | 90.2 | 21.8 | 21.0 | 17.4 | 19.4 |
| 宮崎県 | 507.6 | 8.3 | 115.2 | 76.9 | 7.9 | 93.9 | 24.2 | 17.6 | 16.5 | 29.9 |
| 鹿児島県 | 509.0 | 4.8 | 111.8 | 77.1 | 8.7 | 89.3 | 26.1 | 15.1 | 14.1 | 24.9 |
| 沖縄県 | 435.0 | 4.5 | 113.0 | 54.2 | 4.1 | 64.0 | 20.8 | 8.6 | 16.2 | 22.6 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年主要死因別訂正死亡率 人口動態統計特殊報告』(昭58.2)による。

昭和55年の人口動態統計の死因に関する統計をもとに、同年実施の国勢調査による人口を用い、昭和35年を標準人口として算出した人口10万についての訂正死亡率、すなわち標準化死亡率である。

(次ページにつづく)

表24 都道府県別の男女別にみた主要死因の訂正(標準化)死亡率:昭和55年(つづき)

(2) 女

(人口10万について)

| 都道府県 | 全死因 | 結 核 | 悪 性 新生物 | 心疾患 | 高血圧 性疾患 | 脳血管 疾 患 | 肺炎及び 気管支炎 | 慢性肝疾患 及び肝硬変 | 自動車事故 | 自 殺 |
|--------|-------|-----|------------|------|------------|------------|--------------|----------------|-------|------|
| 全 国 | 362.7 | 2.0 | 79.2 | 61.5 | 9.1 | 82.9 | 17.8 | 5.2 | 4.3 | 10.6 |
| 北 海 道 | 378.3 | 2.1 | 82.4 | 72.3 | 8.8 | 81.5 | 21.5 | 4.5 | 5.3 | 10.6 |
| 青 森 県 | 381.6 | 1.9 | 78.0 | 62.1 | 5.8 | 91.7 | 21.3 | 3.4 | 5.7 | 10.5 |
| 岩 手 県 | 376.3 | 2.4 | 70.2 | 63.8 | 7.9 | 99.2 | 26.1 | 3.1 | 5.3 | 14.5 |
| 宮 城 県 | 373.9 | 0.9 | 81.7 | 62.0 | 8.5 | 105.5 | 19.8 | 4.3 | 3.3 | 8.3 |
| 秋 田 県 | 378.7 | 1.3 | 84.5 | 66.5 | 5.8 | 107.0 | 17.0 | 2.9 | 3.2 | 11.8 |
| 山形 県 | 377.7 | 0.9 | 85.6 | 59.3 | 6.9 | 96.6 | 18.6 | 3.9 | 4.2 | 11.9 |
| 福 岐 県 | 382.0 | 1.5 | 83.1 | 62.8 | 6.5 | 102.0 | 19.7 | 3.4 | 5.3 | 9.7 |
| 茨 城 県 | 383.2 | 1.6 | 75.0 | 63.0 | 10.2 | 100.0 | 17.6 | 4.6 | 6.6 | 10.3 |
| 栃 木 県 | 392.2 | 1.1 | 73.5 | 62.7 | 7.4 | 111.4 | 21.4 | 3.9 | 6.6 | 12.4 |
| 群 埼 県 | 378.0 | 1.8 | 73.8 | 62.5 | 6.7 | 98.7 | 21.7 | 5.8 | 6.0 | 12.8 |
| 埼 玉 県 | 370.9 | 1.3 | 78.6 | 68.6 | 10.7 | 90.2 | 17.6 | 5.4 | 3.7 | 10.5 |
| 千 葉 県 | 356.5 | 1.7 | 75.9 | 61.6 | 12.2 | 86.9 | 14.9 | 3.6 | 5.5 | 10.0 |
| 東 京 市 | 343.8 | 1.9 | 82.7 | 56.9 | 8.9 | 78.4 | 19.6 | 5.2 | 2.5 | 9.4 |
| 神奈 川 市 | 339.2 | 1.6 | 81.2 | 58.6 | 8.3 | 78.3 | 16.0 | 5.2 | 3.2 | 7.9 |
| 新潟 市 | 363.5 | 1.3 | 82.8 | 49.1 | 9.8 | 92.4 | 20.2 | 2.2 | 4.1 | 13.5 |
| 富山 市 | 370.1 | 1.3 | 85.5 | 59.5 | 8.2 | 81.4 | 22.0 | 3.2 | 4.0 | 12.3 |
| 石川 市 | 364.2 | 1.4 | 84.0 | 57.6 | 10.0 | 77.0 | 18.1 | 4.1 | 4.6 | 9.4 |
| 福 井 市 | 364.1 | 1.7 | 84.6 | 57.9 | 7.9 | 75.3 | 16.2 | 4.7 | 5.7 | 8.4 |
| 山梨 市 | 360.4 | 1.3 | 76.2 | 52.3 | 7.3 | 90.4 | 16.9 | 5.4 | 6.5 | 10.6 |
| 長 崎 市 | 355.5 | 2.5 | 78.6 | 52.9 | 6.7 | 100.2 | 14.2 | 3.0 | 2.8 | 9.7 |
| 岐 静 市 | 384.6 | 3.1 | 80.3 | 64.7 | 9.6 | 95.2 | 15.2 | 5.3 | 5.7 | 11.3 |
| 岡 知 市 | 345.1 | 1.1 | 70.0 | 60.0 | 9.6 | 81.7 | 16.4 | 4.8 | 5.4 | 10.1 |
| 愛 三 市 | 375.1 | 2.5 | 81.0 | 64.9 | 11.0 | 85.5 | 16.3 | 5.4 | 4.8 | 10.9 |
| 重 知 市 | 360.2 | 2.2 | 75.4 | 61.3 | 8.8 | 81.3 | 15.7 | 4.2 | 5.6 | 9.7 |
| 滋賀 市 | 371.0 | 2.7 | 75.0 | 65.5 | 10.1 | 87.8 | 11.3 | 3.8 | 5.9 | 10.4 |
| 京 大 市 | 351.0 | 1.2 | 77.9 | 63.8 | 8.3 | 71.5 | 13.7 | 4.9 | 4.6 | 11.0 |
| 大 阪 市 | 382.3 | 2.8 | 83.1 | 70.5 | 11.5 | 75.7 | 18.3 | 7.3 | 2.5 | 11.0 |
| 兵 奈 市 | 367.7 | 2.3 | 83.5 | 61.7 | 8.1 | 73.4 | 14.9 | 6.5 | 4.3 | 12.5 |
| 奈 和 市 | 370.6 | 1.7 | 82.5 | 62.7 | 9.1 | 78.2 | 14.2 | 5.4 | 3.3 | 12.2 |
| 歌 山 市 | 380.8 | 3.4 | 85.8 | 70.4 | 7.6 | 79.1 | 12.8 | 5.6 | 4.2 | 12.2 |
| 鳥 取 市 | 345.6 | 1.6 | 77.4 | 50.2 | 6.8 | 86.2 | 15.4 | 5.4 | 3.7 | 9.5 |
| 島 岡 市 | 357.6 | 1.7 | 76.7 | 53.9 | 8.1 | 82.8 | 15.3 | 4.8 | 4.3 | 14.0 |
| 岡 広 市 | 338.2 | 1.6 | 74.3 | 58.4 | 5.3 | 76.2 | 17.5 | 4.6 | 3.7 | 9.5 |
| 山 口 市 | 348.1 | 1.8 | 74.3 | 55.0 | 7.4 | 71.6 | 17.8 | 7.6 | 4.6 | 11.6 |
| 德 香 市 | 355.7 | 1.6 | 74.4 | 59.3 | 8.1 | 75.3 | 21.3 | 5.7 | 5.0 | 13.0 |
| 島 岸 市 | 393.5 | 2.4 | 73.3 | 67.1 | 9.8 | 82.5 | 23.6 | 8.5 | 4.7 | 12.4 |
| 川 愛 市 | 351.6 | 2.1 | 77.2 | 63.1 | 5.5 | 62.2 | 19.6 | 5.8 | 7.6 | 13.4 |
| 媛 知 市 | 339.5 | 2.1 | 69.3 | 56.7 | 6.3 | 69.7 | 18.9 | 6.0 | 5.7 | 8.8 |
| 高 知 市 | 347.8 | 1.9 | 63.9 | 61.3 | 6.0 | 86.8 | 18.5 | 4.4 | 5.7 | 9.9 |
| 福 岡 市 | 359.5 | 2.6 | 87.5 | 62.0 | 11.1 | 71.3 | 16.7 | 6.9 | 4.4 | 10.2 |
| 佐 長 市 | 375.0 | 2.1 | 87.2 | 65.6 | 13.9 | 72.3 | 17.2 | 7.7 | 4.6 | 10.0 |
| 長 嵐 市 | 370.6 | 2.3 | 81.0 | 58.2 | 15.7 | 78.1 | 21.6 | 6.0 | 4.4 | 10.9 |
| 熊 本 市 | 349.0 | 2.2 | 73.9 | 62.7 | 11.1 | 68.9 | 16.6 | 5.7 | 4.2 | 10.0 |
| 大 分 市 | 375.5 | 2.9 | 82.7 | 64.5 | 11.5 | 86.6 | 18.9 | 5.4 | 4.3 | 10.4 |
| 宮 崎 市 | 361.0 | 3.4 | 73.8 | 61.9 | 10.0 | 82.7 | 18.6 | 5.1 | 4.2 | 11.9 |
| 鹿児 島 市 | 381.6 | 2.9 | 68.9 | 67.2 | 10.6 | 83.9 | 19.0 | 5.3 | 4.2 | 11.8 |
| 沖 缶 市 | 288.9 | 1.4 | 63.0 | 44.0 | 5.1 | 47.5 | 16.7 | 4.2 | 3.3 | 6.8 |

前記のように、訂正(標準化)死亡率は、年齢構造が著しく異なる人口集団の死亡状態を比較する場合に、これら年齢構造の差異を調整した死亡率で観察する場合に使用される。厚生省(統計情報部)において、この種の死因別訂正死亡率(昭和35年を基準人口とする)を算出するようになったのは昭和35年分からで、以後5年ごとの国勢調査年次に基づく結果が報告書として刊行されている。

表25 男女別にみた乳児死亡数、性比および割合の推移

| 年 次 | 乳 児 死 亡 数 | | 乳児死亡性 比(女100 につき男) | 総死亡中乳 児死亡の占 める割合(%) | 年 次 | 乳 児 死 亡 数 | | 乳児死亡性 比(女100 につき男) | 総死亡中乳 児死亡の占 める割合(%) |
|------|-----------|---------|--------------------------|---------------------------|------|-----------|--------|--------------------------|---------------------------|
| | 男 | 女 | | | | 男 | 女 | | |
| 明治33 | 118,470 | 101,740 | 116.4 | 24.2 | 昭和40 | 19,322 | 14,420 | 134.0 | 4.8 |
| 38 | 118,305 | 102,141 | 115.8 | 21.9 | | 15,024 | 11,193 | 134.2 | 3.9 |
| 43 | 147,338 | 128,797 | 114.4 | 25.9 | | 16,628 | 12,300 | 135.2 | 4.3 |
| 大正 4 | 153,903 | 134,731 | 114.2 | 26.4 | 43 | 16,676 | 11,924 | 139.9 | 4.2 |
| 9 | 179,956 | 155,657 | 115.6 | 23.6 | | 15,544 | 11,330 | 137.2 | 3.9 |
| 14 | 160,311 | 136,697 | 117.3 | 24.5 | | | | | |
| 昭和 5 | 140,143 | 118,559 | 118.2 | 22.1 | 46 | 14,747 | 10,665 | 138.3 | 3.6 |
| 10 | 126,936 | 106,768 | 118.9 | 20.1 | | 14,292 | 10,513 | 135.9 | 3.6 |
| 15 | 103,900 | 86,609 | 120.0 | 16.1 | | 13,840 | 9,933 | 139.3 | 3.5 |
| 22 | 111,597 | 93,763 | 119.0 | 18.0 | | 13,698 | 9,985 | 137.2 | 3.3 |
| 25 | 76,247 | 64,268 | 118.6 | 15.4 | | 12,654 | 9,234 | 137.0 | 3.1 |
| 30 | 37,628 | 31,173 | 120.7 | 9.9 | 50 | 10,975 | 8,128 | 135.0 | 2.7 |
| 31 | 37,309 | 30,382 | 122.8 | 9.3 | | 9,843 | 7,262 | 135.5 | 2.4 |
| 32 | 34,828 | 27,850 | 125.1 | 8.3 | | 8,988 | 6,678 | 134.6 | 2.3 |
| 33 | 31,671 | 25,381 | 124.8 | 8.3 | | 8,216 | 6,111 | 134.4 | 2.1 |
| 34 | 30,646 | 24,122 | 127.0 | 7.9 | | 7,387 | 5,536 | 133.4 | 1.9 |
| 35 | 27,714 | 21,579 | 128.4 | 7.0 | 55 | 6,754 | 5,087 | 132.8 | 1.6 |
| 36 | 25,893 | 19,572 | 132.3 | 6.5 | | 6,148 | 4,743 | 129.6 | 1.5 |
| 37 | 24,159 | 18,638 | 129.6 | 6.0 | | 5,685 | 4,284 | 132.7 | 1.4 |
| 38 | 21,763 | 16,679 | 130.5 | 5.7 | | 5,267 | 4,139 | 127.3 | 1.3 |
| 39 | 19,922 | 15,045 | 132.4 | 5.2 | | 5,075 | 3,845 | 132.0 | 1.2 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。生後1年未満の死亡で、昭和22年～47年は沖縄県を含まない。

II

表26 男女別にみた新生児死亡数、性比および割合の推移

| 年 次 | 新 生 児 死 亡 数 | | 新生児死 亡性比(女100 につき男) | 乳児死亡中新 生児死亡の占 める割合(%) | 年 次 | 新 生 児 死 亡 数 | | 新生児死 亡性比(女100 につき男) | 乳児死亡中新 生児死亡の占 める割合(%) |
|------|-------------|--------|---------------------------|-----------------------------|------|-------------|-------|---------------------------|-----------------------------|
| | 男 | 女 | | | | 男 | 女 | | |
| 明治33 | 60,081 | 52,177 | 115.1 | 51.0 | 昭和40 | 12,315 | 8,945 | 137.7 | 63.0 |
| 38 | 55,077 | 48,305 | 114.0 | 46.9 | | 9,430 | 6,866 | 137.3 | 62.2 |
| 43 | 67,556 | 59,353 | 113.8 | 46.0 | | 11,170 | 8,078 | 138.3 | 66.5 |
| 大正 4 | 66,711 | 58,626 | 113.8 | 43.4 | 43 | 10,828 | 7,498 | 144.4 | 64.1 |
| 9 | 75,068 | 64,613 | 116.2 | 41.6 | | 10,074 | 7,042 | 143.1 | 63.7 |
| 14 | 65,983 | 55,255 | 119.4 | 40.8 | | | | | |
| 昭和 5 | 57,067 | 47,033 | 121.3 | 40.2 | 45 | 9,929 | 6,813 | 145.7 | 65.9 |
| 10 | 53,945 | 44,048 | 122.5 | 41.9 | | 9,633 | 6,817 | 141.3 | 66.3 |
| 15 | 45,439 | 36,430 | 124.7 | 43.0 | | 9,439 | 6,378 | 148.0 | 66.5 |
| 22 | 46,545 | 37,659 | 123.7 | 41.0 | | 9,157 | 6,316 | 145.0 | 65.3 |
| 25 | 35,484 | 28,658 | 123.8 | 45.6 | | 8,604 | 5,868 | 146.6 | 66.1 |
| 30 | 21,395 | 17,251 | 124.0 | 56.2 | 51 | 7,560 | 5,352 | 141.3 | 67.6 |
| 31 | 21,368 | 16,864 | 126.7 | 56.5 | | 6,896 | 4,742 | 145.4 | 68.0 |
| 32 | 18,967 | 14,880 | 127.5 | 54.0 | | 6,290 | 4,483 | 140.3 | 68.8 |
| 33 | 18,152 | 14,085 | 128.9 | 56.5 | | 5,605 | 4,023 | 139.3 | 67.2 |
| 34 | 17,202 | 13,033 | 132.0 | 55.2 | | 4,980 | 3,610 | 138.0 | 66.5 |
| 35 | 15,544 | 11,818 | 131.5 | 55.5 | 56 | 4,522 | 3,274 | 138.1 | 65.8 |
| 36 | 15,101 | 11,154 | 135.4 | 57.7 | | 4,111 | 3,077 | 133.6 | 66.0 |
| 37 | 14,100 | 10,677 | 132.1 | 57.9 | | 3,702 | 2,723 | 136.0 | 64.4 |
| 38 | 13,154 | 9,811 | 134.1 | 59.7 | | 3,305 | 2,589 | 127.7 | 62.7 |
| 39 | 12,304 | 9,040 | 136.1 | 61.0 | | 3,130 | 2,397 | 130.6 | 62.0 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和15年以前の新生児死亡は生後1か月未満の死亡、22年以降は同じく28日未満の死亡である。昭和22年～47年は沖縄県を含まない。

表27 生存期間別にみた男女別乳児死亡率、性比および割合：昭和59年

| 日齢・月齢 | 乳児死亡率(出生10万について) | | | 乳児死亡率性比 (女100につき男) | 生存期間別割合 (%) |
|----------|------------------|-------|-------|-----------------------|----------------|
| | 総数 | 男 | 女 | | |
| 総 数 | 598.7 | 663.7 | 530.2 | 125.2 | 100.0 |
| 4週未満 | 371.0 | 409.4 | 330.5 | 123.9 | 62.0 |
| 1週未満 | 286.9 | 318.5 | 253.6 | 125.6 | 47.9 |
| 1日未満 | 144.2 | 153.7 | 134.2 | 114.5 | 24.1 |
| 1 日 | 52.8 | 59.1 | 46.2 | 127.9 | 8.8 |
| 2 | 36.0 | 41.3 | 30.5 | 135.4 | 6.0 |
| 3 | 20.3 | 25.5 | 14.8 | 172.3 | 3.4 |
| 4 | 13.4 | 15.8 | 10.8 | 146.3 | 2.2 |
| 5 | 11.4 | 13.3 | 9.4 | 141.5 | 1.9 |
| 6 | 8.8 | 9.7 | 7.9 | 122.8 | 1.5 |
| 1～2週未満 | 40.7 | 45.8 | 35.4 | 129.4 | 6.8 |
| 2～3 | 26.0 | 27.2 | 24.7 | 110.1 | 4.3 |
| 3～4 | 17.4 | 17.9 | 16.8 | 106.5 | 2.9 |
| 4週～2か月未満 | 49.9 | 56.8 | 42.7 | 133.0 | 8.3 |
| 2 か 月 | 32.0 | 36.2 | 27.6 | 131.2 | 5.3 |
| 3 | 23.7 | 28.1 | 19.0 | 147.9 | 4.0 |
| 4 | 23.7 | 26.5 | 20.7 | 128.0 | 4.0 |
| 5 | 19.9 | 23.7 | 16.0 | 148.1 | 3.3 |
| 6 | 17.4 | 17.9 | 16.8 | 106.5 | 2.9 |
| 7 | 15.1 | 16.3 | 13.8 | 118.1 | 2.5 |
| 8 | 11.5 | 10.3 | 12.8 | 80.5 | 1.9 |
| 9 | 10.9 | 11.2 | 10.5 | 106.7 | 1.8 |
| 10 | 11.6 | 13.3 | 9.8 | 135.7 | 1.9 |
| 11 | 11.9 | 13.9 | 9.9 | 140.4 | 2.0 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口動態統計 上巻』(昭61.3)による。

表28 月別にみた乳児死亡数および率の年次変化

| 月 次 | 乳児死亡数 | | | | | 乳児死亡率(%) | | | | |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 昭和25年 ¹⁾ | 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 | 昭和25年 | 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
| 総 数 | 140,515 | 33,742 | 19,103 | 11,841 | 8,920 | 60.1 | 18.5 | 10.0 | 7.5 | 6.0 |
| 1 月 | 19,497 | 3,869 | 1,744 | 1,047 | 790 | 87.3 | 26.5 | 10.2 | 7.5 | 6.2 |
| 2 | 16,822 | 3,528 | 1,618 | 979 | 744 | 84.1 | 26.6 | 10.5 | 7.5 | 6.2 |
| 3 | 16,601 | 3,600 | 1,651 | 1,038 | 761 | 75.9 | 24.4 | 9.7 | 7.5 | 6.0 |
| 4 | 11,422 | 2,843 | 1,572 | 929 | 752 | 54.6 | 19.8 | 9.6 | 6.9 | 6.1 |
| 5 | 10,179 | 2,552 | 1,603 | 1,000 | 794 | 47.6 | 17.2 | 9.5 | 7.3 | 6.3 |
| 6 | 9,361 | 2,432 | 1,588 | 1,009 | 705 | 45.7 | 16.8 | 9.8 | 7.6 | 5.7 |
| 7 | 9,455 | 2,598 | 1,843 | 1,022 | 767 | 45.2 | 17.3 | 11.0 | 7.5 | 6.1 |
| 8 | 7,887 | 2,403 | 1,603 | 1,000 | 775 | 38.1 | 15.9 | 9.7 | 7.3 | 6.1 |
| 9 | 7,161 | 2,112 | 1,434 | 931 | 726 | 36.1 | 14.3 | 9.0 | 7.1 | 5.9 |
| 10 | 8,253 | 2,324 | 1,461 | 907 | 705 | 40.8 | 15.1 | 9.0 | 6.7 | 5.6 |
| 11 | 9,712 | 2,369 | 1,400 | 922 | 695 | 50.1 | 15.8 | 8.9 | 7.1 | 5.7 |
| 12 | 14,160 | 3,112 | 1,586 | 1,057 | 706 | 71.3 | 20.1 | 9.8 | 7.9 | 5.6 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和25年、40年は沖縄県を含まない。乳児死亡率は出生1,000に対するもの。各月の率は、年率に換算したものである。

1) 総数に月不詳を含む。

表29 出生月別の出生数、乳児死亡数および率の年次変化

| 出生年月 | 出生数 | 乳児死亡数 | 乳児死亡率(%) | 出生年月 | 出生数 | 乳児死亡数 | 乳児死亡率(%) |
|---------------|------------------------|------------------|------------|---------------|------------------------|----------------|------------|
| 昭和55年年計 56 | 1,576,889 1,529,455 | 11,664 10,807 | 7.4 7.1 | 昭和57年年計 58 | 1,515,392 1,508,687 | 9,932 9,314 | 6.6 6.2 |
| 55年1月 | 135,848 | 956 | 7.0 | 57年1月 | 125,918 | 794 | 6.3 |
| 2 | 125,070 | 901 | 7.2 | 2 | 114,176 | 747 | 6.5 |
| 3 | 129,692 | 983 | 7.6 | 3 | 119,541 | 786 | 6.6 |
| 4 | 128,240 | 966 | 7.5 | 4 | 118,768 | 821 | 6.9 |
| 5 | 134,367 | 1,017 | 7.6 | 5 | 127,009 | 864 | 6.8 |
| 6 | 128,227 | 943 | 7.4 | 6 | 126,734 | 836 | 6.6 |
| 7 | 138,952 | 997 | 7.2 | 7 | 137,024 | 940 | 6.9 |
| 8 | 138,266 | 985 | 7.1 | 8 | 138,478 | 908 | 6.6 |
| 9 | 136,886 | 1,006 | 7.3 | 9 | 133,150 | 853 | 6.4 |
| 10 | 133,342 | 949 | 7.1 | 10 | 128,288 | 812 | 6.3 |
| 11 | 120,455 | 941 | 7.8 | 11 | 118,708 | 748 | 6.3 |
| 12 | 127,544 | 1,020 | 8.0 | 12 | 127,598 | 823 | 6.4 |
| 56年1月 | 127,356 | 901 | 7.1 | 58年1月 | 125,821 | 842 | 6.7 |
| 2 | 117,324 | 871 | 7.4 | 2 | 113,421 | 735 | 6.5 |
| 3 | 124,117 | 860 | 6.9 | 3 | 124,437 | 762 | 6.1 |
| 4 | 125,800 | 919 | 7.3 | 4 | 124,646 | 750 | 6.0 |
| 5 | 130,663 | 910 | 7.0 | 5 | 128,176 | 815 | 6.4 |
| 6 | 125,310 | 889 | 7.1 | 6 | 122,982 | 731 | 5.9 |
| 7 | 135,137 | 993 | 7.3 | 7 | 134,823 | 804 | 6.0 |
| 8 | 134,770 | 925 | 6.9 | 8 | 133,733 | 824 | 6.2 |
| 9 | 133,295 | 937 | 7.0 | 9 | 129,111 | 778 | 6.0 |
| 10 | 130,813 | 862 | 6.6 | 10 | 125,266 | 759 | 6.1 |
| 11 | 118,667 | 857 | 7.2 | 11 | 119,127 | 734 | 6.2 |
| 12 | 126,203 | 883 | 7.0 | 12 | 127,144 | 780 | 6.1 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年人口動態統計 上巻』(昭61.3)による。乳児死亡率は、乳児死亡数の出生1,000に対する率である。

表30 市部・郡部別にみた死亡の場所別乳児死亡数および割合の年次変化

| 地域・場所 | 昭和22年 | 昭和25年 | 昭和30年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和57年 | 昭和59年 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 乳児死亡数 | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 205,360 | 140,515 | 68,801 | 49,293 | 33,742 | 25,412 | 19,103 | 11,841 | 9,969 | 8,920 |
| 施設内 | 12,090 | 11,610 | 13,050 | 21,763 | 24,021 | 21,520 | 17,104 | 10,767 | 9,179 | 8,106 |
| 施設外 | 193,270 | 128,905 | 55,751 | 27,530 | 9,721 | 3,892 | 1,999 | 1,074 | 790 | 814 |
| 市 部 | 59,282 | 40,225 | 30,513 | 27,195 | 21,487 | 18,067 | 14,432 | 8,819 | 7,512 | 6,671 |
| 施設内 | 7,538 | 6,623 | 8,072 | 14,797 | 16,792 | 15,783 | 13,073 | 8,078 | 6,953 | 6,096 |
| 施設外 | 51,744 | 33,602 | 22,441 | 12,398 | 4,695 | 2,284 | 1,359 | 741 | 559 | 575 |
| 郡 部 | 146,078 | 100,290 | 38,275 | 22,085 | 12,250 | 7,299 | 4,638 | 2,996 | 2,442 | 2,227 |
| 施設内 | 4,552 | 4,987 | 4,977 | 6,960 | 7,227 | 5,735 | 4,030 | 2,686 | 2,224 | 2,008 |
| 施設外 | 141,526 | 95,303 | 33,298 | 15,125 | 5,023 | 1,564 | 608 | 310 | 218 | 219 |
| 割 合 (%) | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 施設内 | 5.9 | 8.3 | 19.0 | 44.2 | 71.2 | 84.7 | 89.5 | 90.9 | 92.1 | 90.9 |
| 施設外 | 94.1 | 91.7 | 81.0 | 55.8 | 28.8 | 15.3 | 10.5 | 9.1 | 7.9 | 9.1 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和22年～45年は沖縄県を含まない。昭和22年は事件発生地により、25年以降は住所地によって表記されている。なお、市部・郡部を合算して総数に合わないのは、地域不詳があるためである。

表31 世帯の主な仕事別にみた生存期間別乳児死亡数および率の年次変化

| 日 齢・月 齢 | 総 数 ¹⁾ | 専業農家 世 帯 | 兼業農家 世 帯 | 自 営 業 者 世 带 | 常用勤労者 世 帯(Ⅰ) | 常用勤労者 世 帯(Ⅱ) | その他の 世 帯 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 昭和55年 | | | | | | | |
| 乳児死亡数 | | | | | | | |
| 総 数 | 11,841 | 452 | 1,078 | 1,504 | 3,936 | 3,646 | 1,167 |
| 4 週 未 満 | 7,796 | 261 | 695 | 1,013 | 2,623 | 2,482 | 686 |
| 1 週 未 満 | 6,154 | 199 | 556 | 813 | 2,038 | 1,979 | 537 |
| 1 日 未 満 | 2,808 | 81 | 244 | 387 | 957 | 879 | 236 |
| 4 週～3か月未満 | 1,411 | 74 | 137 | 175 | 458 | 395 | 165 |
| 3か月～6か月未満 | 1,237 | 57 | 118 | 147 | 388 | 362 | 157 |
| 6か月～9か月未満 | 782 | 29 | 63 | 93 | 280 | 225 | 87 |
| 9か月～1年未満 | 615 | 31 | 65 | 76 | 187 | 182 | 72 |
| 乳児死亡率(%) | | | | | | | |
| 総 数 | 7.5 | 10.8 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 7.4 | 12.5 |
| 4 週 未 満 | 4.9 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 7.3 |
| 1 週 未 満 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 3.2 | 4.0 | 5.8 |
| 1 日 未 満 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
| 4 週～3か月未満 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.8 |
| 3か月～6か月未満 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.7 |
| 6か月～9か月未満 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| 9か月～1年未満 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| 昭和59年 | | | | | | | |
| 乳児死亡数 | | | | | | | |
| 総 数 | 8,920 | 263 | 810 | 942 | 3,019 | 2,650 | 1,187 |
| 4 週 未 満 | 5,527 | 157 | 490 | 594 | 1,967 | 1,628 | 661 |
| 1 週 未 満 | 4,274 | 119 | 384 | 493 | 1,508 | 1,247 | 499 |
| 1 日 未 満 | 2,148 | 56 | 193 | 242 | 749 | 629 | 258 |
| 4 週～3か月未満 | 1,221 | 34 | 120 | 120 | 395 | 368 | 179 |
| 3か月～6か月未満 | 1,003 | 41 | 85 | 115 | 315 | 280 | 163 |
| 6か月～9か月未満 | 656 | 13 | 61 | 67 | 200 | 202 | 106 |
| 9か月～1年未満 | 513 | 18 | 54 | 46 | 142 | 172 | 78 |
| 乳児死亡率(%) | | | | | | | |
| 総 数 | 6.0 | 8.0 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 12.2 |
| 4 週 未 満 | 3.7 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 6.8 |
| 1 週 未 満 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 5.1 |
| 1 日 未 満 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 2.6 |
| 4 週～3か月未満 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.8 |
| 3か月～6か月未満 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.7 |
| 6か月～9か月未満 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
| 9か月～1年未満 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年人口動態統計 上巻』(昭57.2)および同『昭和59年人口動態統計 上巻』(昭61.3)による。乳児死亡率は世帯の主な仕事別出生1,000に対するもの。なお、世帯の主な仕事のうち常用勤労者(Ⅰ)とは、管理・事務・教員・販売・外交・医療保健技術者・旧専門学校卒業以上の技術者などの勤労者世帯(臨時・日雇はその他の世帯)であり、常用勤労者世帯(Ⅱ)とは、(Ⅰ)に当てはまらない勤労者世帯(臨時・日雇はその他の世帯)である。1) 世帯のおもな仕事不詳を含む。

表32 都道府県別にみた乳児死亡数および率の年次変化

| 都道府県 | 乳児死亡数 | | | | | 乳児死亡率(%) | | | | |
|------|---------|---------|--------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| | 昭和10年 | 昭和25年 | 昭和40年 | 昭和55年 | 昭和59年 | 昭和10年 | 昭和25年 | 昭和40年 | 昭和55年 | 昭和59年 |
| 全国 | 233,706 | 140,515 | 33,742 | 11,841 | 8,920 | 106.7 | 60.1 | 18.5 | 7.5 | 6.0 |
| 北海道 | 11,573 | 8,178 | 1,881 | 632 | 462 | 105.3 | 55.6 | 19.5 | 8.4 | 6.6 |
| 青森 | 5,777 | 4,404 | 822 | 180 | 149 | 140.7 | 95.5 | 29.1 | 8.3 | 7.4 |
| 岩手 | 5,403 | 4,105 | 707 | 178 | 123 | 133.6 | 89.9 | 28.7 | 9.1 | 6.8 |
| 宮城 | 5,442 | 3,170 | 583 | 261 | 150 | 120.8 | 59.6 | 19.9 | 8.4 | 5.1 |
| 秋田 | 5,658 | 3,403 | 465 | 129 | 94 | 135.6 | 79.8 | 23.4 | 7.9 | 6.3 |
| 山形 | 5,347 | 2,773 | 341 | 122 | 97 | 130.2 | 68.1 | 18.1 | 7.2 | 6.2 |
| 福島 | 5,986 | 4,263 | 742 | 260 | 207 | 106.8 | 63.1 | 22.6 | 8.8 | 7.3 |
| 茨城 | 6,842 | 4,147 | 866 | 335 | 247 | 127.8 | 69.4 | 24.4 | 9.2 | 7.0 |
| 栃木 | 4,078 | 2,631 | 588 | 227 | 147 | 97.6 | 56.2 | 22.8 | 8.8 | 6.1 |
| 群馬 | 4,007 | 2,445 | 589 | 199 | 143 | 95.0 | 54.6 | 21.1 | 7.9 | 6.1 |
| 埼玉 | 6,053 | 4,119 | 1,348 | 558 | 410 | 112.8 | 65.8 | 20.2 | 7.4 | 5.9 |
| 千葉 | 6,677 | 3,860 | 1,029 | 472 | 377 | 131.1 | 67.2 | 19.0 | 7.2 | 5.9 |
| 東京 | 13,970 | 6,363 | 3,053 | 934 | 671 | 79.4 | 42.9 | 13.5 | 6.7 | 5.1 |
| 神奈川 | 5,309 | 2,689 | 1,382 | 678 | 485 | 95.8 | 40.9 | 14.2 | 7.2 | 5.5 |
| 新潟 | 7,498 | 4,237 | 865 | 252 | 178 | 105.2 | 58.8 | 21.5 | 7.7 | 5.8 |
| 富山 | 4,222 | 2,333 | 384 | 105 | 77 | 152.2 | 83.7 | 23.5 | 7.7 | 6.1 |
| 石川 | 3,514 | 2,190 | 346 | 125 | 94 | 146.7 | 83.6 | 20.8 | 8.3 | 6.7 |
| 福井 | 2,918 | 1,640 | 305 | 57 | 66 | 142.0 | 77.3 | 23.9 | 5.3 | 6.3 |
| 山梨 | 2,356 | 1,125 | 212 | 78 | 54 | 109.1 | 52.7 | 16.7 | 7.8 | 5.5 |
| 長野 | 4,769 | 2,464 | 553 | 223 | 143 | 89.5 | 49.3 | 17.5 | 8.2 | 5.7 |
| 岐阜 | 4,543 | 2,684 | 672 | 196 | 132 | 109.6 | 64.7 | 20.9 | 7.6 | 5.4 |
| 静岡 | 7,299 | 4,043 | 866 | 305 | 239 | 111.6 | 57.5 | 15.7 | 6.5 | 5.2 |
| 愛知 | 9,053 | 5,207 | 1,630 | 614 | 493 | 101.1 | 59.3 | 16.0 | 7.0 | 5.9 |
| 三重 | 4,496 | 2,514 | 522 | 165 | 142 | 119.0 | 67.5 | 19.3 | 7.7 | 6.8 |
| 滋賀 | 2,359 | 1,411 | 343 | 103 | 110 | 110.7 | 65.9 | 24.0 | 6.5 | 7.1 |
| 京都 | 4,357 | 2,079 | 587 | 209 | 181 | 98.0 | 50.4 | 16.0 | 6.5 | 6.0 |
| 大阪 | 11,764 | 5,118 | 2,281 | 771 | 603 | 111.8 | 54.5 | 15.5 | 6.9 | 5.8 |
| 兵庫 | 8,487 | 4,534 | 1,286 | 481 | 390 | 103.3 | 55.4 | 15.6 | 7.0 | 6.1 |
| 奈良 | 2,424 | 1,252 | 260 | 127 | 97 | 134.5 | 67.3 | 17.8 | 8.0 | 6.2 |
| 和歌山 | 2,545 | 1,387 | 352 | 113 | 72 | 103.9 | 58.4 | 19.5 | 8.4 | 5.7 |
| 鳥取 | 1,567 | 991 | 174 | 62 | 45 | 107.1 | 61.5 | 20.3 | 7.6 | 5.6 |
| 島根 | 2,814 | 1,651 | 269 | 95 | 61 | 117.2 | 63.9 | 22.8 | 9.5 | 6.6 |
| 岡山 | 4,163 | 2,505 | 439 | 136 | 126 | 108.1 | 62.1 | 17.2 | 5.6 | 5.3 |
| 広島 | 4,992 | 2,781 | 707 | 286 | 196 | 93.4 | 52.7 | 18.1 | 7.7 | 5.6 |
| 山口 | 3,435 | 2,189 | 482 | 158 | 120 | 100.3 | 51.2 | 19.6 | 8.0 | 6.5 |
| 徳島 | 2,715 | 1,949 | 271 | 86 | 49 | 111.4 | 76.5 | 21.5 | 8.2 | 4.9 |
| 香川 | 2,625 | 1,677 | 317 | 88 | 59 | 107.1 | 68.1 | 23.1 | 6.8 | 4.9 |
| 愛媛 | 3,651 | 2,612 | 482 | 154 | 117 | 95.2 | 57.3 | 19.7 | 7.8 | 6.4 |
| 高知 | 2,367 | 1,437 | 250 | 75 | 67 | 113.4 | 62.4 | 20.8 | 8.0 | 6.9 |
| 福岡 | 8,696 | 5,715 | 1,154 | 442 | 358 | 104.2 | 52.4 | 16.8 | 6.9 | 5.8 |
| 佐賀 | 2,618 | 1,944 | 303 | 86 | 76 | 113.6 | 64.8 | 21.0 | 6.9 | 6.4 |
| 長崎 | 4,015 | 3,274 | 697 | 153 | 128 | 97.0 | 60.0 | 23.1 | 6.9 | 6.0 |
| 熊本 | 3,805 | 3,017 | 678 | 224 | 154 | 87.6 | 54.5 | 23.4 | 9.2 | 6.4 |
| 大分 | 3,578 | 2,467 | 457 | 144 | 79 | 110.9 | 67.2 | 24.7 | 8.8 | 5.3 |
| 宮崎 | 2,528 | 2,156 | 488 | 145 | 114 | 88.9 | 61.0 | 26.5 | 8.5 | 7.1 |
| 鹿児島 | 4,526 | 3,325 | 709 | 233 | 179 | 86.4 | 60.4 | 24.2 | 9.5 | 7.4 |
| 沖縄 | 885 | ... | ... | 159 | 137 | 53.9 | ... | ... | 7.8 | 6.7 |
| 不詳 | — | 57 | 5 | 26 | 22 | — | ... | ... | ... | ... |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和25年、40年は沖縄県を含まない。昭和10年は事件発生地により、25年以降は住所地により表章されている。乳児死亡率は出生1,000に対する率である。

表33 死因別にみた乳児死亡数および率の年次変化

| 死因 | 乳児死亡数 | | | | 乳児死亡率(出生10万について) | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|
| | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和54年 | 昭和56年 | 昭和58年 | 昭和59年 |
| 総 数 | 12,923 | 10,891 | 9,406 | 8,920 | 786.8 | 712.1 | 623.5 | 598.7 |
| 腸炎及びその他の下痢性疾患 | 108 | 62 | 58 | 35 | 6.6 | 4.1 | 3.8 | 2.3 |
| 結 核 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 百 日 咳 | 29 | 9 | 10 | 3 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
| 破傷風(新生児破傷風を含む) | — | — | 2 | — | — | — | 0.1 | — |
| 敗血症(新生児敗血症を含む) | 198 | 286 | 267 | 283 | 12.1 | 18.7 | 17.7 | 19.0 |
| 麻 痹 | 25 | 14 | 11 | 20 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
| ウイルス肝炎 | 20 | 41 | 30 | 17 | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 1.1 |
| その他の感染症及び寄生虫症 | 24 | 24 | 30 | 21 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.4 |
| 悪 性 新 生 物 | 71 | 54 | 71 | 61 | 4.3 | 3.5 | 4.7 | 4.1 |
| 白 血 病 | 31 | 29 | 25 | 20 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 |
| そ の 他 | 40 | 25 | 46 | 41 | 2.4 | 1.6 | 3.0 | 2.8 |
| 良性及び性質不詳の新生物 | 35 | 39 | 21 | 27 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.8 |
| 栄 養 失 調 症 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 髄 膜 炎 | 170 | 116 | 91 | 77 | 10.3 | 7.6 | 6.0 | 5.2 |
| 脳 性 小 児 麻 瘡 | 26 | 26 | 17 | 27 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.8 |
| 心 疾 患 | 230 | 225 | 200 | 249 | 14.0 | 14.7 | 13.3 | 16.7 |
| 肺 炎 | 628 | 459 | 319 | 320 | 38.2 | 30.0 | 21.1 | 21.5 |
| インフルエンザ | 2 | 3 | 4 | — | 0.1 | 0.2 | 0.3 | — |
| 気 管 支 炎 | 41 | 31 | 26 | 20 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 |
| 腹腔ヘルニア及び腸閉塞 | 75 | 41 | 28 | 29 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 1.9 |
| 胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎 | 4 | — | 1 | — | 0.2 | — | 0.1 | — |
| 先 天 异 常 | 3,323 | 2,927 | 2,730 | 2,665 | 202.3 | 191.4 | 181.0 | 178.9 |
| 神経系の先天異常 | 324 | 248 | 245 | 211 | 19.7 | 16.2 | 16.2 | 14.2 |
| 心臓の先天異常 | 1,642 | 1,356 | 1,201 | 1,184 | 100.0 | 88.7 | 79.6 | 79.5 |
| その他の循環系の先天異常 | 289 | 317 | 360 | 324 | 17.6 | 20.7 | 23.9 | 21.7 |
| 消化系の先天異常 | 409 | 332 | 204 | 176 | 24.9 | 21.7 | 13.5 | 11.8 |
| その他の先天異常 | 659 | 674 | 720 | 770 | 40.1 | 44.1 | 47.7 | 51.7 |
| 出産時外傷 | 468 | 460 | 412 | 394 | 28.5 | 30.1 | 27.3 | 26.4 |
| 脳及び脊髄の損傷 | 434 | 429 | 378 | 371 | 26.4 | 28.0 | 25.1 | 24.9 |
| その他及び詳細不明の損傷 | 34 | 31 | 34 | 23 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.5 |
| 低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 3,672 | 3,176 | 2,444 | 2,321 | 223.6 | 207.7 | 162.0 | 155.8 |
| 詳細不明の未熟児 | 867 | 487 | 332 | 239 | 52.8 | 31.8 | 22.0 | 16.0 |
| 同種免疫による新生児溶血性疾患 | 25 | 10 | 6 | 4 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| その他の周産期黄疸 | 36 | 35 | 16 | 31 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 2.1 |
| 新生児の出血 | 121 | 64 | 43 | 40 | 7.4 | 4.2 | 2.9 | 2.7 |
| 新生児出血性疾患 | 41 | 29 | 24 | 31 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 |
| その他の新生児の異常(新生児破傷風、カンジダ感染及び敗血症を除く) | 1,053 | 811 | 707 | 629 | 64.1 | 53.0 | 46.9 | 42.2 |
| その他のすべての疾患 | 745 | 717 | 750 | 708 | 45.4 | 46.9 | 49.7 | 47.5 |
| 損傷及び中毒 | 879 | 739 | 749 | 667 | 53.5 | 48.3 | 49.6 | 44.8 |
| 損傷及び中毒の外因 | 879 | 739 | 749 | 667 | 53.5 | 48.3 | 49.6 | 44.8 |
| 不慮の事故及び有害作用 | 710 | 588 | 585 | 500 | 43.2 | 38.4 | 38.8 | 33.6 |
| 食物及びその他の物体による窒息 | 175 | 210 | 214 | 189 | 10.7 | 13.7 | 14.2 | 12.7 |
| 不慮の機械的窒息 | 313 | 223 | 218 | 179 | 19.1 | 14.6 | 14.4 | 12.0 |
| そ の 他 | 222 | 155 | 153 | 132 | 13.5 | 10.1 | 10.1 | 8.9 |
| そ の 他 の 外 因 | 169 | 151 | 164 | 167 | 10.3 | 9.9 | 10.9 | 11.2 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。死因は第9回乳児簡単分類によるが、ここに示した年次における死亡数が0の死因名は掲げていない。

表34 乳児の死因順位（死亡数、率および割合）の年次変化

| 年次 | 第1位 | | 第2位 | | 第3位 | | 第4位 | | 第5位 | |
|------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) |
| 昭和45 | 先天異常 | 3,914 202.4 (15.4) | 出生時損傷等 | 3,757 194.2 (14.8) | 肺炎及び 気管支炎 | 3,295 170.4 (12.8) | 詳細不明の未熟児 | 2,547 131.7 (10.0) | その他新生児の異常 | 2,109 109.0 (8.3) |
| | 先天異常 | 4,072 214.2 (21.3) | 出生時損傷等 | 3,314 174.3 (17.3) | 肺炎及び 気管支炎 | 1,720 90.5 (9.0) | 詳細不明の未熟児 | 1,446 76.0 (7.6) | その他新生児の異常 | 1,255 66.0 (6.6) |
| | 出産時外傷等 | 3,885 246.4 (32.8) | 先天異常 | 3,131 198.6 (26.4) | 不慮の事故及び有害作用 | 659 41.8 (5.6) | 詳細不明の未熟児 | 658 41.7 (5.6) | 肺炎及び 気管支炎 | 588 37.3 (5.0) |
| | 出産時外傷等 | 3,636 237.7 (33.4) | 先天異常 | 2,927 191.4 (26.9) | 不慮の事故及び有害作用 | 588 38.4 (5.4) | 肺炎及び 気管支炎 | 490 32.0 (4.5) | 詳細不明の未熟児 | 487 31.8 (4.5) |
| | 出産時外傷等 | 3,340 220.4 (33.5) | 先天異常 | 2,764 182.4 (27.7) | 不慮の事故及び有害作用 | 525 34.6 (5.3) | 肺炎及び 気管支炎 | 391 25.8 (3.9) | 詳細不明の未熟児 | 374 24.7 (3.8) |
| | 出産時外傷等 | 2,856 189.3 (30.4) | 先天異常 | 2,730 181.0 (29.0) | 不慮の事故及び有害作用 | 585 38.8 (6.2) | 肺炎及び 気管支炎 | 345 22.9 (3.7) | 詳細不明の未熟児 | 332 22.0 (3.5) |
| | 出産時外傷等 | 2,715 182.2 (30.4) | 先天異常 | 2,665 178.9 (29.9) | 不慮の事故及び有害作用 | 500 33.6 (5.6) | 肺炎及び 気管支炎 | 340 22.8 (3.8) | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 283 19.0 (3.2) |
| 年次 | 第6位 | | 第7位 | | 第8位 | | 第9位 | | 第10位 | |
| | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死因 | 死亡数 死亡率 (割合) |
| 昭和45 | 不慮の事故 | 1,142 59.0 (4.5) | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 1,081 55.9 (4.3) | 新生児の出血性疾患 | 972 50.3 (3.8) | 胃腸炎 | 921 47.6 (3.6) | 腸閉塞及びヘルニア | 424 21.9 (1.7) |
| | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 956 50.3 (5.0) | 不慮の事故 | 919 48.3 (4.8) | 新生児の出血性疾患 | 612 32.2 (3.2) | 心疾患 | 353 18.6 (1.8) | 胃腸炎 | 336 17.7 (1.8) |
| | 心疾患 | 266 16.9 (2.2) | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 231 14.6 (2.0) | その他の外因 | 161 10.2 (1.4) | 髄膜炎 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 132 8.4 (1.1) | | |
| | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 286 18.7 (2.6) | 心疾患 | 225 14.7 (2.6) | その他の外因 | 151 9.9 (1.4) | 髄膜炎 | 116 7.6 (1.1) | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 93 6.1 (0.9) |
| | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 238 15.7 (2.4) | 心疾患 | 209 13.8 (2.1) | 髄膜炎 | 134 8.8 (1.3) | その他の外因 | 126 8.3 (1.3) | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 88 5.8 (0.9) |
| | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 267 17.7 (2.8) | 心疾患 | 200 13.3 (2.1) | その他の外因 | 164 10.9 (1.7) | 髄膜炎 | 91 6.0 (1.0) | 悪性新生物 | 71 4.7 (0.8) |
| | 心疾患 | 249 16.7 (2.8) | 詳細不明の未熟児 | 239 16.0 (2.7) | その他の外因 | 167 11.2 (1.9) | 髄膜炎 | 77 5.2 (0.9) | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 71 4.8 (0.8) |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和45年は沖縄県を含まない。死亡率は出生10万に対する率。（）内の割合は乳児死亡数を100.0とした場合の各死因割合である。なお、昭和45,50年の「出生時損傷等」は、出生時損傷、難産及びその他の無酸素症、低酸素症であり、55年以降の「出産時外傷等」は、出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態である。

表35 新生児の死因順位（死亡数、率および割合）の年次変化

| 年 次 | 第 1 位 | | 第 2 位 | | 第 3 位 | | 第 4 位 | | 第 5 位 | |
|------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) |
| 昭和45 | 出生時損傷等 | 3,742 193.5 (22.4) | 詳細不明の未熟児 | 2,428 125.5 (14.5) | その他の新生児の異常 | 2,066 106.8 (12.3) | 先天異常 | 1,903 98.4 (11.4) | 肺炎及び気管支炎 | 1,108 57.3 (6.6) |
| 50 | 出生時損傷等 | 3,298 173.4 (25.5) | 先天異常 | 2,119 111.4 (16.4) | 詳細不明の未熟児 | 1,376 72.4 (10.7) | その他の新生児の異常 | 1,234 64.9 (9.6) | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 956 50.3 (7.4) |
| 55 | 出産時外傷等 | 3,752 237.9 (48.1) | 先天異常 | 1,624 103.0 (20.8) | 詳細不明の未熟児 | 650 41.2 (8.3) | 肺炎及び気管支炎 | 173 11.0 (2.2) | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 152 9.6 (1.9) |
| 56 | 出産時外傷等 | 3,494 228.4 (48.6) | 先天異常 | 1,538 100.6 (21.4) | 詳細不明の未熟児 | 481 31.4 (6.7) | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 222 14.5 (3.1) | 肺炎及び気管支炎 | 142 9.3 (2.0) |
| 57 | 出産時外傷等 | 3,190 210.5 (49.6) | 先天異常 | 1,447 95.5 (22.5) | 詳細不明の未熟児 | 366 24.2 (5.7) | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 169 11.2 (2.6) | 肺炎及び気管支炎 | 105 6.9 (1.6) |
| 58 | 出産時外傷等 | 2,683 177.8 (45.5) | 先天異常 | 1,501 99.5 (25.5) | 詳細不明の未熟児 | 323 21.4 (5.5) | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 174 11.5 (3.0) | 肺炎及び気管支炎 | 80 5.3 (1.4) |
| 59 | 出産時外傷等 | 2,547 171.0 (46.1) | 先天異常 | 1,448 97.2 (26.2) | 詳細不明の未熟児 | 233 15.6 (4.2) | 敗血症（新生児敗血症を含む） | 177 11.9 (3.2) | 肺炎及び気管支炎 | 97 6.5 (1.8) |
| 年 次 | 第 6 位 | | 第 7 位 | | 第 8 位 | | 第 9 位 | | 第 10 位 | |
| | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) | 死 因 | 死亡数 死亡率 (割合) |
| 昭和45 | 母体の妊娠時の疾患による新生児の障害 | 1,081 55.9 (6.5) | 新生児の出血性疾患 | 954 49.3 (5.7) | 新生児溶血性疾患 | 298 15.4 (1.8) | 心疾患 | 163 8.4 (1.0) | 腸閉塞及びヘルニア | 153 7.9 (0.9) |
| 50 | 新生児の出血性疾患 | 604 31.8 (4.7) | 肺炎及び気管支炎 | 536 28.2 (4.2) | 心疾患 | 142 7.5 (1.1) | 新生児溶血性疾患 | 111 5.8 (0.9) | 敗血症 | 103 5.4 (0.8) |
| 55 | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 121 7.7 (1.6) | 不慮の事故及び有害作用 | 79 5.0 (1.0) | 髄膜炎 | 71 4.5 (0.9) | その他の外因 | 70 4.4 (0.9) | 心疾患 | 42 2.7 (0.5) |
| 56 | 不慮の事故及び有害作用 | 91 5.9 (1.3) | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 80 5.2 (1.1) | その他の外因 | 64 4.2 (0.9) | 髄膜炎 | 55 3.6 (0.8) | 心疾患 | 28 1.8 (0.4) |
| 57 | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 67 4.4 (1.0) | その他の外因 | 64 4.2 (1.0) | 髄膜炎 | 49 3.2 (0.8) | 不慮の事故及び有害作用 | 34 2.2 (0.5) | 心疾患 | 30 2.0 (0.5) |
| 58 | その他の外因 | 75 5.0 (1.3) | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 56 3.7 (1.0) | 不慮の事故及び有害作用 | 50 3.3 (0.8) | 心疾患 | 27 1.8 (0.5) | 髄膜炎 | 25 1.7 (0.4) |
| 59 | その他の外因 | 71 4.8 (1.3) | 新生児の出血及び新生児出血性疾患 | 53 3.6 (1.0) | 不慮の事故及び有害作用 | 34 2.3 (0.6) | 心疾患 | 31 2.1 (0.6) | 髄膜炎 | 25 1.7 (0.5) |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和45年は沖縄県を含まない。生後4週未満の死亡で、死亡率は出生10万対、割合は、新生児死亡数を100とした場合の各死因割合である。なお、昭和45、50年の「出生時損傷等」は出生時損傷、難産及びその他の無酸素症、低酸素症である。また、昭和54年以降の「出産時外傷等」は出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態である。

表36 男女別にみた妊娠満28週以後の死産・早期新生児死亡別周産期死亡数および率の推移

| 年次 | 周産期死 | | | 妊娠満28週以後の死産 | | | 早期新生児死 | | |
|------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 昭和25 | 108,843 | 59,467 | 49,047 | 73,659 | 39,781 | 33,549 | 35,184 | 19,686 | 15,498 |
| 30 | 75,918 | 42,413 | 33,394 | 53,297 | 29,650 | 23,536 | 22,621 | 12,763 | 9,858 |
| 35 | 66,552 | 37,455 | 28,976 | 49,512 | 27,664 | 21,727 | 17,040 | 9,791 | 7,249 |
| 40 | 54,904 | 31,049 | 23,712 | 39,955 | 22,243 | 17,569 | 14,949 | 8,806 | 6,143 |
| 41 | 42,583 | 23,913 | 18,534 | 30,818 | 17,030 | 13,652 | 11,765 | 6,883 | 4,882 |
| 42 | 50,846 | 28,672 | 22,002 | 36,738 | 20,407 | 16,159 | 14,108 | 8,265 | 5,843 |
| 43 | 45,921 | 26,048 | 19,680 | 32,228 | 17,873 | 14,162 | 13,693 | 8,175 | 5,518 |
| 44 | 43,419 | 24,580 | 18,621 | 30,609 | 16,948 | 13,443 | 12,810 | 7,632 | 5,178 |
| 45 | 41,917 | 23,705 | 17,999 | 29,107 | 16,011 | 12,883 | 12,810 | 7,694 | 5,116 |
| 46 | 40,900 | 22,890 | 17,774 | 28,235 | 15,419 | 12,580 | 12,665 | 7,471 | 5,194 |
| 47 | 38,754 | 21,977 | 16,567 | 26,329 | 14,459 | 11,660 | 12,425 | 7,518 | 4,907 |
| 48 | 37,598 | 21,190 | 16,174 | 25,442 | 13,934 | 11,274 | 12,156 | 7,256 | 4,900 |
| 49 | 34,383 | 19,332 | 14,835 | 22,989 | 12,496 | 10,277 | 11,394 | 6,836 | 4,558 |
| 50 | 30,513 | 16,996 | 13,326 | 20,268 | 10,991 | 9,086 | 10,245 | 6,005 | 4,240 |
| 51 | 27,133 | 15,180 | 11,791 | 17,741 | 9,550 | 8,029 | 9,392 | 5,630 | 3,762 |
| 52 | 24,708 | 13,704 | 10,851 | 16,022 | 8,581 | 7,288 | 8,686 | 5,123 | 3,563 |
| 53 | 22,217 | 12,391 | 9,667 | 14,516 | 7,837 | 6,520 | 7,701 | 4,554 | 3,147 |
| 54 | 20,481 | 11,303 | 9,016 | 13,580 | 7,266 | 6,152 | 6,901 | 4,037 | 2,864 |
| 55 | 18,385 | 10,097 | 8,123 | 12,231 | 6,488 | 5,578 | 6,154 | 3,609 | 2,545 |
| 56 | 16,531 | 9,015 | 7,382 | 10,929 | 5,791 | 5,004 | 5,602 | 3,224 | 2,378 |
| 57 | 15,303 | 8,378 | 6,781 | 10,236 | 5,432 | 4,660 | 5,067 | 2,946 | 2,121 |
| 58 | 14,035 | 7,558 | 6,368 | 9,464 | 4,966 | 4,389 | 4,571 | 2,592 | 1,979 |
| 59 | 12,998 | 7,077 | 5,807 | 8,724 | 4,642 | 3,968 | 4,274 | 2,435 | 1,839 |
| | | | | 周産期死 | 亡 | 率(%) | | | |
| 昭和25 | 46.6 | 49.4 | 43.2 | 31.5 | 33.1 | 29.6 | 15.1 | 16.4 | 13.7 |
| 30 | 43.9 | 47.7 | 39.7 | 30.8 | 33.3 | 28.0 | 13.1 | 14.3 | 11.7 |
| 35 | 41.4 | 45.4 | 37.1 | 30.8 | 33.5 | 27.8 | 10.6 | 11.9 | 9.3 |
| 40 | 30.1 | 33.2 | 26.7 | 21.9 | 23.8 | 19.8 | 8.2 | 9.4 | 6.9 |
| 41 | 31.3 | 33.9 | 28.3 | 22.6 | 24.1 | 20.8 | 8.6 | 9.8 | 7.4 |
| 42 | 26.3 | 28.9 | 23.3 | 19.0 | 20.6 | 17.1 | 7.3 | 8.3 | 6.2 |
| 43 | 24.5 | 26.9 | 21.8 | 17.2 | 18.5 | 15.7 | 7.3 | 8.4 | 6.1 |
| 44 | 23.0 | 25.1 | 20.4 | 16.2 | 17.3 | 14.7 | 6.8 | 7.8 | 5.7 |
| 45 | 21.7 | 23.7 | 19.3 | 15.0 | 16.0 | 13.8 | 6.6 | 7.7 | 5.5 |
| 46 | 20.4 | 22.2 | 18.4 | 14.1 | 14.9 | 13.0 | 6.3 | 7.2 | 5.4 |
| 47 | 19.0 | 20.9 | 16.8 | 12.9 | 13.8 | 11.8 | 6.1 | 7.2 | 5.0 |
| 48 | 18.0 | 19.7 | 15.9 | 12.2 | 12.9 | 11.1 | 5.8 | 6.7 | 4.8 |
| 49 | 16.9 | 18.5 | 15.1 | 11.3 | 11.9 | 10.4 | 5.6 | 6.5 | 4.6 |
| 50 | 16.0 | 17.4 | 14.4 | 10.7 | 11.2 | 9.9 | 5.4 | 6.1 | 4.6 |
| 51 | 14.8 | 16.1 | 13.3 | 9.7 | 10.1 | 9.0 | 5.1 | 6.0 | 4.2 |
| 52 | 14.1 | 15.2 | 12.7 | 9.1 | 9.5 | 8.6 | 4.9 | 5.7 | 4.2 |
| 53 | 13.0 | 14.1 | 11.7 | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 4.5 | 5.2 | 3.8 |
| 54 | 12.5 | 13.4 | 11.3 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 4.2 | 4.8 | 3.6 |
| 55 | 11.7 | 12.4 | 10.6 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 3.9 | 4.4 | 3.3 |
| 56 | 10.8 | 11.5 | 9.9 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 3.7 | 4.1 | 3.2 |
| 57 | 10.1 | 10.8 | 9.2 | 6.8 | 7.0 | 6.3 | 3.3 | 3.8 | 2.9 |
| 58 | 9.3 | 9.7 | 8.7 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 3.0 | 3.3 | 2.7 |
| 59 | 8.7 | 9.3 | 8.0 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 2.9 | 3.2 | 2.5 |

厚生省統計情報部『人口動態統計』による。昭和47年以前は沖縄県を含まない。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡で、これと妊娠満28週以後の死産とを合わせて周産期死亡という。周産期死亡率は出生1,000についてのもので、そのうち、妊娠満28週以後の死産については妊娠満28週以後の死産比といふ。

表37 男女別にみた主要年齢の死亡率、生存数および平均余命の年次変化

(1) 死亡率 (q_x)

| 年齢 | 昭和10 ～11年 | 昭和25 ～27年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 | 昭和59 ～60年 |
|----|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0歳 | 0.11303 | 0.05669 | 0.03333 | 0.02071 | 0.01481 | 0.01110 | 0.00826 | 0.00662 | 0.00641 |
| 1 | 0.03699 | 0.01153 | 0.00372 | 0.00217 | 0.00167 | 0.00140 | 0.00105 | 0.00083 | 0.00091 |
| 2 | 0.02045 | 0.00890 | 0.00289 | 0.00164 | 0.00125 | 0.00101 | 0.00080 | 0.00062 | 0.00058 |
| 3 | 0.01349 | 0.00658 | 0.00225 | 0.00128 | 0.00099 | 0.00076 | 0.00062 | 0.00046 | 0.00044 |
| 4 | 0.00911 | 0.00461 | 0.00177 | 0.00105 | 0.00082 | 0.00062 | 0.00050 | 0.00036 | 0.00036 |
| 5 | 0.00648 | 0.00310 | 0.00142 | 0.00091 | 0.00073 | 0.00055 | 0.00043 | 0.00032 | 0.00032 |
| 10 | 0.00240 | 0.00109 | 0.00064 | 0.00047 | 0.00038 | 0.00028 | 0.00021 | 0.00019 | 0.00018 |
| 15 | 0.00479 | 0.00123 | 0.00083 | 0.00068 | 0.00069 | 0.00056 | 0.00046 | 0.00042 | 0.00042 |
| 20 | 0.00996 | 0.00314 | 0.00192 | 0.00133 | 0.00132 | 0.00105 | 0.00089 | 0.00088 | 0.00090 |
| 25 | 0.00922 | 0.00419 | 0.00233 | 0.00160 | 0.00134 | 0.00105 | 0.00085 | 0.00080 | 0.00077 |
| 30 | 0.00769 | 0.00437 | 0.00226 | 0.00182 | 0.00154 | 0.00116 | 0.00096 | 0.00089 | 0.00086 |
| 35 | 0.00760 | 0.00449 | 0.00272 | 0.00235 | 0.00214 | 0.00159 | 0.00132 | 0.00119 | 0.00114 |
| 40 | 0.00891 | 0.00561 | 0.00362 | 0.00321 | 0.00312 | 0.00259 | 0.00205 | 0.00196 | 0.00190 |
| 45 | 0.01185 | 0.00749 | 0.00521 | 0.00472 | 0.00438 | 0.00404 | 0.00353 | 0.00310 | 0.00304 |
| 50 | 0.01725 | 0.01073 | 0.00847 | 0.00739 | 0.00666 | 0.00573 | 0.00551 | 0.00533 | 0.00522 |
| 55 | 0.02398 | 0.01610 | 0.01374 | 0.01199 | 0.01067 | 0.00872 | 0.00796 | 0.00806 | 0.00795 |
| 60 | 0.03554 | 0.02477 | 0.02204 | 0.01997 | 0.01767 | 0.01393 | 0.01245 | 0.01151 | 0.01145 |
| 65 | 0.05191 | 0.04059 | 0.03557 | 0.03305 | 0.03003 | 0.02351 | 0.02015 | 0.01802 | 0.01787 |
| 70 | 0.07668 | 0.06170 | 0.05696 | 0.05436 | 0.04957 | 0.04024 | 0.03501 | 0.02948 | 0.02917 |
| 75 | 0.11326 | 0.09197 | 0.09216 | 0.08782 | 0.08106 | 0.06700 | 0.05981 | 0.05279 | 0.05196 |
| 80 | 0.16615 | 0.13468 | 0.14084 | 0.13979 | 0.12385 | 0.11039 | 0.10036 | 0.08982 | 0.08744 |
| 85 | 0.24096 | 0.19389 | 0.19712 | 0.20747 | 0.18542 | 0.16957 | 0.15464 | 0.14351 | 0.13936 |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0歳 | 0.09917 | 0.04973 | 0.02739 | 0.01632 | 0.01149 | 0.00871 | 0.00658 | 0.00529 | 0.00524 |
| 1 | 0.03527 | 0.01163 | 0.00323 | 0.00180 | 0.00137 | 0.00111 | 0.00089 | 0.00076 | 0.00080 |
| 2 | 0.01996 | 0.00879 | 0.00244 | 0.00129 | 0.00097 | 0.00078 | 0.00062 | 0.00054 | 0.00045 |
| 3 | 0.01361 | 0.00647 | 0.00185 | 0.00095 | 0.00071 | 0.00056 | 0.00043 | 0.00036 | 0.00035 |
| 4 | 0.00932 | 0.00449 | 0.00142 | 0.00073 | 0.00055 | 0.00042 | 0.00032 | 0.00026 | 0.00025 |
| 5 | 0.00657 | 0.00294 | 0.00112 | 0.00061 | 0.00046 | 0.00035 | 0.00027 | 0.00020 | 0.00020 |
| 10 | 0.00254 | 0.00095 | 0.00046 | 0.00028 | 0.00025 | 0.00018 | 0.00014 | 0.00012 | 0.00012 |
| 15 | 0.00695 | 0.00129 | 0.00049 | 0.00036 | 0.00032 | 0.00025 | 0.00020 | 0.00017 | 0.00018 |
| 20 | 0.00960 | 0.00277 | 0.00121 | 0.00067 | 0.00061 | 0.00049 | 0.00035 | 0.00033 | 0.00033 |
| 25 | 0.00906 | 0.00377 | 0.00151 | 0.00097 | 0.00078 | 0.00060 | 0.00043 | 0.00039 | 0.00038 |
| 30 | 0.00806 | 0.00399 | 0.00165 | 0.00115 | 0.00091 | 0.00072 | 0.00054 | 0.00049 | 0.00049 |
| 35 | 0.00824 | 0.00422 | 0.00204 | 0.00151 | 0.00125 | 0.00095 | 0.00077 | 0.00070 | 0.00068 |
| 40 | 0.00901 | 0.00495 | 0.00271 | 0.00203 | 0.00177 | 0.00141 | 0.00112 | 0.00105 | 0.00104 |
| 45 | 0.00949 | 0.00590 | 0.00379 | 0.00311 | 0.00260 | 0.00210 | 0.00175 | 0.00159 | 0.00155 |
| 50 | 0.01211 | 0.00804 | 0.00567 | 0.00473 | 0.00412 | 0.00330 | 0.00279 | 0.00245 | 0.00247 |
| 55 | 0.01590 | 0.01146 | 0.00842 | 0.00717 | 0.00634 | 0.00500 | 0.00410 | 0.00358 | 0.00350 |
| 60 | 0.02274 | 0.01690 | 0.01317 | 0.01118 | 0.00998 | 0.00772 | 0.00644 | 0.00555 | 0.00551 |
| 65 | 0.03408 | 0.02746 | 0.02156 | 0.01896 | 0.01652 | 0.01310 | 0.01063 | 0.00923 | 0.00904 |
| 70 | 0.05333 | 0.04351 | 0.03691 | 0.03270 | 0.02922 | 0.02326 | 0.01934 | 0.01594 | 0.01564 |
| 75 | 0.08530 | 0.06912 | 0.06501 | 0.05918 | 0.05360 | 0.04331 | 0.03627 | 0.03040 | 0.02965 |
| 80 | 0.13753 | 0.10945 | 0.10614 | 0.10541 | 0.09200 | 0.08073 | 0.06841 | 0.05813 | 0.05679 |
| 85 | 0.22000 | 0.17158 | 0.16085 | 0.16395 | 0.15343 | 0.13550 | 0.12155 | 0.10577 | 0.10329 |

各生命表により、昭和55年以前は完全生命表、昭和59年は厚生省統計情報部の簡易生命表、59～60年は人口問題研究所の簡速静止人口表（第38回）による。完全生命表は、明治24年～31年の資料に基づいて第1回生命表が作成されて以来第15回（第7回は作られていない）にまで及んでいるが、本表には、そのうち第6回、9回および11回以後各回のものを掲げている。すなわち、第6回生命表は昭和10年4月～11年3月、第9回は昭和25年10月～27年9月、第11回は昭和35年、第12回は昭和40年、第13回は昭和45年、第14回は昭和50年、第15回は昭和55年1月～12月の死亡統計に基づいて作成されているが、第6回までは旧内閣統計局、第8回以降は厚生省（現在は統計情報部）が作成している。

（次ページにつづく）

表37 男女別にみた主要年齢の死亡率、生存数および平均余命の年次変化（つづき）

(2) 生存数 (l_x)

| 年齢 | 昭和10 ～11年 | 昭和25 ～27年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 | 昭和59 ～60年 |
|-----|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0 歳 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1 | 88,697 | 94,331 | 96,667 | 97,929 | 98,519 | 98,890 | 99,174 | 99,338 | 99,359 |
| 2 | 85,416 | 93,243 | 96,307 | 97,716 | 98,354 | 98,752 | 99,070 | 99,255 | 99,269 |
| 3 | 83,669 | 92,413 | 96,029 | 97,556 | 98,231 | 98,653 | 98,991 | 99,194 | 99,211 |
| 4 | 82,540 | 91,805 | 95,813 | 97,431 | 98,134 | 98,577 | 98,930 | 99,149 | 99,167 |
| 5 | 81,788 | 91,382 | 95,643 | 97,329 | 98,053 | 98,516 | 98,881 | 99,113 | 99,131 |
| 10 | 80,141 | 90,481 | 95,154 | 96,984 | 97,775 | 98,301 | 98,714 | 98,987 | 99,005 |
| 15 | 79,100 | 90,022 | 94,869 | 96,754 | 97,571 | 98,152 | 98,598 | 98,882 | 98,903 |
| 20 | 76,189 | 89,132 | 94,249 | 96,288 | 97,051 | 97,731 | 98,245 | 98,539 | 98,552 |
| 25 | 72,486 | 87,516 | 93,239 | 95,572 | 96,415 | 97,214 | 97,819 | 98,125 | 98,144 |
| 30 | 69,441 | 85,653 | 92,172 | 94,790 | 95,724 | 96,700 | 97,386 | 97,724 | 97,750 |
| 35 | 66,849 | 83,820 | 91,072 | 93,839 | 94,907 | 96,069 | 96,868 | 97,245 | 97,289 |
| 40 | 64,242 | 81,802 | 89,709 | 92,598 | 93,717 | 95,139 | 96,100 | 96,541 | 96,596 |
| 45 | 61,113 | 79,263 | 87,868 | 90,890 | 92,058 | 93,635 | 94,889 | 95,401 | 95,483 |
| 50 | 57,034 | 75,859 | 85,108 | 88,310 | 89,713 | 91,487 | 92,822 | 93,587 | 93,710 |
| 55 | 51,631 | 71,177 | 80,786 | 84,416 | 86,167 | 88,444 | 89,890 | 90,605 | 90,768 |
| 60 | 44,712 | 64,481 | 74,207 | 78,327 | 80,626 | 83,798 | 85,699 | 86,492 | 86,685 |
| 65 | 36,218 | 55,113 | 64,781 | 69,080 | 72,073 | 76,822 | 79,392 | 80,705 | 80,961 |
| 70 | 26,434 | 42,997 | 51,942 | 56,239 | 59,639 | 66,007 | 69,852 | 72,198 | 72,525 |
| 75 | 16,475 | 29,435 | 36,124 | 39,860 | 43,534 | 51,048 | 55,739 | 59,599 | 60,006 |
| 80 | 8,071 | 16,625 | 20,099 | 22,610 | 26,112 | 33,198 | 37,803 | 42,318 | 42,872 |
| 85 | 2,739 | 7,076 | 8,235 | 9,127 | 11,731 | 16,250 | 19,839 | 23,645 | 24,347 |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0 歳 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 1 | 90,083 | 95,027 | 97,261 | 98,368 | 98,851 | 99,129 | 99,342 | 99,471 | 99,476 |
| 2 | 86,906 | 93,922 | 96,947 | 98,190 | 98,716 | 99,019 | 99,254 | 99,395 | 99,396 |
| 3 | 85,171 | 93,096 | 96,710 | 98,063 | 98,620 | 98,942 | 99,192 | 99,342 | 99,352 |
| 4 | 84,012 | 92,494 | 96,531 | 97,970 | 98,551 | 98,887 | 99,150 | 99,306 | 99,317 |
| 5 | 83,229 | 92,079 | 96,394 | 97,899 | 98,497 | 98,846 | 99,119 | 99,280 | 99,293 |
| 10 | 81,564 | 91,275 | 96,029 | 97,681 | 98,323 | 98,716 | 99,016 | 99,200 | 99,213 |
| 15 | 80,117 | 90,820 | 95,823 | 97,538 | 98,199 | 98,620 | 98,947 | 99,137 | 99,149 |
| 20 | 76,792 | 89,978 | 95,448 | 97,311 | 97,986 | 98,454 | 98,812 | 99,017 | 99,025 |
| 25 | 73,179 | 88,525 | 94,797 | 96,919 | 97,651 | 98,188 | 98,630 | 98,844 | 98,854 |
| 30 | 70,130 | 86,813 | 94,058 | 96,410 | 97,244 | 97,879 | 98,393 | 98,630 | 98,642 |
| 35 | 67,346 | 85,070 | 93,212 | 95,794 | 96,742 | 97,489 | 98,087 | 98,354 | 98,368 |
| 40 | 64,515 | 83,189 | 92,152 | 94,983 | 96,053 | 96,947 | 97,648 | 97,949 | 97,974 |
| 45 | 61,645 | 81,031 | 90,773 | 93,849 | 95,049 | 96,138 | 96,993 | 97,339 | 97,374 |
| 50 | 58,537 | 78,325 | 88,741 | 92,100 | 93,561 | 94,922 | 95,965 | 96,407 | 96,455 |
| 55 | 54,663 | 74,713 | 85,784 | 89,553 | 91,303 | 93,056 | 94,407 | 95,020 | 95,073 |
| 60 | 49,862 | 69,713 | 81,533 | 85,755 | 87,921 | 90,303 | 92,111 | 93,013 | 93,097 |
| 65 | 43,550 | 62,847 | 75,212 | 79,961 | 82,566 | 86,087 | 88,502 | 89,898 | 90,013 |
| 70 | 35,328 | 53,063 | 65,624 | 70,839 | 74,285 | 79,122 | 82,690 | 84,794 | 85,017 |
| 75 | 25,263 | 40,452 | 51,471 | 57,141 | 61,169 | 67,803 | 72,683 | 76,303 | 76,698 |
| 80 | 14,564 | 26,104 | 33,772 | 38,414 | 43,028 | 50,705 | 56,970 | 62,155 | 62,763 |
| 85 | 5,809 | 12,834 | 17,112 | 19,190 | 23,360 | 29,653 | 35,949 | 42,027 | 42,884 |

完全生命表が詳細な資料と精密な計算方法を用いて作成されるのに対して、簡易(あるいは簡速)生命表は簡便に作られるが、人口あるいは死亡分析の多くは簡易生命表で十分耐えられるし、多くの時日を要して作成される完全生命表では、その数値が使用時の死亡状況と数年あるいはそれ以上のずれを生ずる不便がある。この難点を補い、死亡状況を速やかに判定したり、年齢別人口の推計に直ちに利用できるなどに簡易生命表作成の意義がある。厚生省では、昭和20年以降毎年の歴年死亡統計に基づく簡易生命表を作成している。また、人口問題研究所においても、昭和22年4月～23年3月の死亡統計に基づいて第1回が算定されており、毎年4月～翌年3月の簡速静止人口表(生命表)を作成しており、第38回に及んでいる。

(次ページにつづく)

表37 男女別にみた主要年齢の死亡率、生存数および平均余命の年次変化（つづき）

(3) 平均余命 (\bar{e}_x)

| 年齢 | 昭和10 ～11年 | 昭和25 ～27年 | 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和59年 | 昭和59 ～60年 |
|----|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 男 | | | | | | | | | |
| 0歳 | 46.92 | 59.57 | 65.32 | 67.74 | 69.31 | 71.73 | 73.35 | 74.54 | 74.73 |
| 1 | 51.95 | 62.14 | 66.56 | 68.16 | 69.35 | 71.53 | 72.96 | 74.04 | 74.21 |
| 2 | 52.92 | 61.86 | 65.81 | 67.31 | 68.47 | 70.63 | 72.03 | 73.10 | 73.28 |
| 3 | 53.02 | 61.42 | 65.00 | 66.42 | 67.55 | 69.70 | 71.09 | 72.14 | 72.32 |
| 4 | 52.74 | 60.82 | 64.15 | 65.51 | 66.62 | 68.75 | 70.14 | 71.18 | 71.35 |
| 5 | 52.22 | 60.10 | 63.26 | 64.57 | 65.67 | 67.80 | 69.17 | 70.20 | 70.38 |
| 10 | 48.25 | 55.68 | 58.57 | 59.80 | 60.85 | 62.94 | 64.28 | 65.29 | 65.47 |
| 15 | 43.85 | 50.95 | 53.74 | 54.93 | 55.97 | 58.03 | 59.35 | 60.36 | 60.53 |
| 20 | 40.41 | 46.43 | 49.08 | 50.18 | 51.26 | 53.27 | 54.56 | 55.56 | 55.74 |
| 25 | 37.35 | 42.24 | 44.58 | 45.54 | 46.58 | 48.54 | 49.79 | 50.78 | 50.96 |
| 30 | 33.89 | 38.10 | 40.07 | 40.90 | 41.90 | 43.78 | 45.00 | 45.98 | 46.15 |
| 35 | 30.10 | 33.87 | 35.52 | 36.28 | 37.24 | 39.05 | 40.22 | 41.19 | 41.36 |
| 40 | 26.22 | 29.65 | 31.02 | 31.73 | 32.68 | 34.41 | 35.52 | 36.47 | 36.64 |
| 45 | 22.43 | 25.52 | 26.61 | 27.28 | 28.22 | 29.92 | 30.94 | 31.88 | 32.03 |
| 50 | 18.85 | 21.54 | 22.39 | 23.00 | 23.88 | 25.56 | 26.57 | 27.44 | 27.59 |
| 55 | 15.55 | 17.79 | 18.45 | 18.94 | 19.76 | 21.35 | 22.35 | 23.26 | 23.40 |
| 60 | 12.55 | 14.36 | 14.84 | 15.20 | 15.93 | 17.38 | 18.31 | 19.24 | 19.37 |
| 65 | 9.89 | 11.35 | 11.62 | 11.88 | 12.50 | 13.72 | 14.56 | 15.43 | 15.56 |
| 70 | 7.62 | 8.82 | 8.85 | 8.99 | 9.56 | 10.53 | 11.18 | 11.93 | 12.06 |
| 75 | 5.72 | 6.73 | 6.60 | 6.63 | 7.14 | 7.85 | 8.34 | 8.89 | 9.02 |
| 80 | 4.20 | 5.04 | 4.91 | 4.81 | 5.26 | 5.70 | 6.08 | 6.47 | 6.58 |
| 85 | 3.03 | 3.72 | 3.69 | 3.51 | 3.82 | 4.14 | 4.39 | 4.63 | 4.71 |
| 女 | | | | | | | | | |
| 0歳 | 49.63 | 62.97 | 70.19 | 72.92 | 74.66 | 76.89 | 78.76 | 80.18 | 80.43 |
| 1 | 54.07 | 65.25 | 71.17 | 73.13 | 74.52 | 76.56 | 78.29 | 79.60 | 79.85 |
| 2 | 55.02 | 65.01 | 70.39 | 72.26 | 73.62 | 75.65 | 77.35 | 78.66 | 78.92 |
| 3 | 55.13 | 64.58 | 69.57 | 71.35 | 72.69 | 74.71 | 76.40 | 77.70 | 77.95 |
| 4 | 54.89 | 64.00 | 68.69 | 70.42 | 71.75 | 73.75 | 75.43 | 76.73 | 76.98 |
| 5 | 54.40 | 63.28 | 67.79 | 69.47 | 70.78 | 72.78 | 74.46 | 75.75 | 76.00 |
| 10 | 50.47 | 58.82 | 63.04 | 64.62 | 65.91 | 67.87 | 69.53 | 70.81 | 71.06 |
| 15 | 46.33 | 54.10 | 58.17 | 59.71 | 60.99 | 62.94 | 64.58 | 65.85 | 66.10 |
| 20 | 43.22 | 49.58 | 53.39 | 54.85 | 56.11 | 58.04 | 59.66 | 60.93 | 61.18 |
| 25 | 40.23 | 45.35 | 48.74 | 50.06 | 51.30 | 53.19 | 54.77 | 56.03 | 56.28 |
| 30 | 36.88 | 41.20 | 44.10 | 45.31 | 46.50 | 48.35 | 49.90 | 51.15 | 51.40 |
| 35 | 33.30 | 36.99 | 39.48 | 40.58 | 41.73 | 43.53 | 45.04 | 46.28 | 46.53 |
| 40 | 29.65 | 32.77 | 34.90 | 35.91 | 37.01 | 38.76 | 40.23 | 41.46 | 41.71 |
| 45 | 25.91 | 28.58 | 30.39 | 31.31 | 32.37 | 34.06 | 35.49 | 36.71 | 36.95 |
| 50 | 22.15 | 24.47 | 26.03 | 26.85 | 27.84 | 29.46 | 30.84 | 32.04 | 32.28 |
| 55 | 18.54 | 20.53 | 21.83 | 22.54 | 23.47 | 25.00 | 26.30 | 27.47 | 27.71 |
| 60 | 15.07 | 16.81 | 17.83 | 18.42 | 19.27 | 20.68 | 21.89 | 23.00 | 23.24 |
| 65 | 11.88 | 13.36 | 14.10 | 14.56 | 15.34 | 16.56 | 17.68 | 18.71 | 18.94 |
| 70 | 9.04 | 10.34 | 10.78 | 11.09 | 11.75 | 12.78 | 13.73 | 14.67 | 14.90 |
| 75 | 6.62 | 7.76 | 8.01 | 8.11 | 8.70 | 9.47 | 10.24 | 11.00 | 11.22 |
| 80 | 4.67 | 5.64 | 5.88 | 5.80 | 6.27 | 6.76 | 7.33 | 7.89 | 8.11 |
| 85 | 3.17 | 3.97 | 4.26 | 4.19 | 4.46 | 4.79 | 5.12 | 5.43 | 5.67 |

生命表は、ある人口のある時の死亡統計に基づいて計算した男女年齢の関数としての生存と死亡の確率を表にして示したものであるが、それは、静止人口（理論上の人口の一種で、流入出のない封鎖人口において、出生と死亡とが全く相等しく、増減も起こらず、男女年齢別人口構造の一定不変な人口をいう）の理論を基礎とし、また、生命表によって静止人口が数値として与えられる。ここには、生命表の基礎関数のうちの3種を掲示したが、出生後 x 年間の生存の確率を x 歳の生存数といい、 l_x と書く。 l_0 は出生数を意味し、通例、男女各100,000を基礎ておく。死亡率は、 x 歳のもののうち $x+1$ 歳に到達しないで死亡するものの割合で q_x で表わす。また、 x 歳の生存数が、その生命表の死亡秩序に従ってその後平均して何年生きられるかという期待値を平均余命といい、 \bar{e}_x で表わす。

表38 男女別にみた0歳の死因別死亡確率の年次変化

(%)

| 死因 | 男 | | | | 女 | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 昭和30年 | 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和59年 | 昭和30年 | 昭和40年 | 昭和50年 | 昭和59年 |
| 悪性新生物 | 11.9 | 15.0 | 18.56 | 23.56 | 10.6 | 12.4 | 13.86 | 16.13 |
| 高血圧性疾患 | 1.7 | 2.8 | 2.92 | 1.72 | 1.9 | 3.5 | 4.23 | 3.02 |
| 心疾患 | 8.7 | 11.4 | 14.94 | 18.99 | 8.9 | 12.3 | 16.86 | 21.74 |
| 脳血管疾患 | 21.3 | 27.4 | 26.55 | 18.79 | 21.7 | 27.0 | 28.28 | 22.58 |
| 肺炎・気管支炎 | 5.4 | 5.3 | 6.35 | 8.12 | 5.0 | 5.4 | 6.00 | 6.89 |
| 慢性肝疾患・肝硬変 | ... | ... | 2.27 | 2.16 | ... | ... | 1.06 | 1.06 |
| 腎炎、ネフローゼ症候群 ・ネフローゼ | ... | ... | ... | 1.68 | ... | ... | ... | 1.81 |
| 不慮の事故・有害作用 | ... | 5.1 | 4.03 | 3.51 | ... | 2.1 | 1.94 | 1.86 |
| 自動車事故(再掲) | ... | ... | 1.65 | 1.36 | ... | ... | 0.61 | 0.51 |
| 自殺 | ... | 1.5 | 1.90 | 2.39 | ... | 1.2 | 1.54 | 1.41 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年簡易生命表』(昭60.9)による。人はいずれかの時期に、なんらかの傷病(死因)で死亡するが、生命表上のある年齢の者が将来その死因で死亡すると思われる確率を計算したもののが死因別死亡確率である。

表39 特定死因を除去した場合の平均余命(男女別主要年齢)の延び:昭和59年

(年)

| 死因 | 0歳 | 5歳 | 10歳 | 20歳 | 35歳 | 50歳 | 65歳 | 80歳 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 男 | | | | | | | | |
| 悪性新生物 | 3.24 | 3.25 | 3.24 | 3.23 | 3.19 | 2.98 | 2.05 | 0.72 |
| 高血圧性疾患 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 心疾患 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.92 | 1.82 | 1.60 | 1.23 |
| 脳血管疾患 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.62 | 1.19 |
| 肺炎・気管支炎 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.57 |
| 慢性肝疾患・肝硬変 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.12 | 0.04 |
| 腎炎、ネフローゼ症候群 ・ネフローゼ | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.08 |
| 不慮の事故・有害作用 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.61 | 0.43 | 0.29 | 0.16 | 0.07 |
| 自動車事故(再掲) | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| 自殺 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.41 | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
| 女 | | | | | | | | |
| 悪性新生物 | 2.43 | 2.43 | 2.42 | 2.40 | 2.32 | 2.02 | 1.36 | 0.49 |
| 高血圧性疾患 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| 心疾患 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.83 | 1.45 |
| 脳血管疾患 | 2.11 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.07 | 1.94 | 1.45 |
| 肺炎・気管支炎 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.43 |
| 慢性肝疾患・肝硬変 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.03 |
| 腎炎、ネフローゼ症候群 ・ネフローゼ | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| 不慮の事故・有害作用 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.07 |
| 自動車事故(再掲) | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 自殺 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和59年簡易生命表』(昭60.9)による。ある死因を除去すれば、その死因によって死亡していた者は、その死亡年齢以後に他の死因で死亡することになる。この結果死亡時期のくり延べが起こり、余命が延びることになる。この延びは、その死因のために失われた余命とみることができこれによって各死因の平均余命への影響の大きさを測ることができる。

表40 都道府県別の男女別にみた出生時の平均余命の年次変化

(年)

| 都道府県 | 男 | | | | 女 | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 |
| 全 国 ¹⁾ | 67.74 | 69.84 | 71.79 | 73.57 | 72.92 | 75.23 | 77.01 | 79.00 |
| 北海道 | 67.46 | 69.26 | 71.46 | 72.96 | 72.82 | 74.73 | 76.74 | 78.58 |
| 青森 | 65.32 | 67.82 | 69.69 | 71.41 | 71.77 | 74.68 | 76.50 | 78.39 |
| 岩手 | 65.87 | 68.03 | 70.27 | 72.72 | 71.58 | 74.13 | 76.20 | 78.59 |
| 宮城 | 67.29 | 69.49 | 71.50 | 73.40 | 73.19 | 75.30 | 77.00 | 78.85 |
| 秋田 | 65.39 | 67.56 | 70.17 | 72.48 | 71.24 | 74.14 | 75.86 | 78.64 |
| 山形 | 66.49 | 68.71 | 70.96 | 73.12 | 71.94 | 74.46 | 76.35 | 78.58 |
| 福島 | 66.46 | 68.52 | 70.71 | 72.90 | 72.04 | 74.46 | 76.35 | 78.46 |
| 茨城 | 66.99 | 68.32 | 70.58 | 72.78 | 72.52 | 74.43 | 76.12 | 78.35 |
| 栃木 | 66.47 | 68.30 | 70.61 | 72.86 | 72.44 | 74.27 | 76.31 | 78.13 |
| 群馬 | 67.34 | 69.22 | 71.23 | 73.72 | 72.38 | 74.50 | 76.42 | 78.46 |
| 埼玉 | 67.26 | 69.38 | 71.88 | 73.79 | 72.45 | 74.62 | 76.61 | 78.68 |
| 千葉 | 67.71 | 69.61 | 71.99 | 73.85 | 73.29 | 75.33 | 77.07 | 79.07 |
| 東京 | 69.84 | 71.30 | 73.19 | 74.46 | 74.70 | 75.96 | 77.89 | 79.49 |
| 神奈川 | 69.05 | 70.85 | 72.95 | 74.52 | 74.08 | 75.97 | 77.85 | 79.55 |
| 新潟 | 67.18 | 69.07 | 71.14 | 73.29 | 72.19 | 74.65 | 76.76 | 78.97 |
| 富山 | 66.70 | 69.18 | 71.11 | 73.27 | 72.04 | 74.78 | 76.56 | 78.93 |
| 石川 | 67.14 | 69.77 | 71.63 | 73.48 | 72.40 | 75.04 | 76.58 | 78.88 |
| 福井 | 67.96 | 70.18 | 72.21 | 74.24 | 72.87 | 75.04 | 76.81 | 79.18 |
| 山梨 | 67.56 | 69.42 | 71.66 | 73.26 | 73.29 | 75.38 | 77.43 | 79.21 |
| 長野 | 68.45 | 70.46 | 72.40 | 74.50 | 72.81 | 75.22 | 77.00 | 79.44 |
| 岐阜 | 68.90 | 70.69 | 72.18 | 74.13 | 73.03 | 74.96 | 76.41 | 78.47 |
| 静岡 | 68.21 | 70.31 | 72.32 | 74.10 | 74.07 | 75.88 | 77.64 | 79.62 |
| 愛知 | 69.00 | 70.74 | 72.39 | 74.08 | 73.67 | 75.28 | 76.63 | 78.73 |
| 三重 | 68.61 | 70.23 | 71.75 | 73.83 | 73.32 | 75.29 | 76.84 | 79.07 |
| 滋賀 | 67.26 | 69.66 | 71.51 | 73.61 | 72.48 | 74.75 | 76.47 | 78.64 |
| 京都 | 69.18 | 71.08 | 72.63 | 74.20 | 73.75 | 75.66 | 77.30 | 79.19 |
| 大阪 | 68.02 | 70.16 | 71.60 | 72.96 | 73.30 | 75.21 | 76.57 | 78.36 |
| 兵庫 | 68.29 | 70.32 | 71.82 | 73.31 | 73.48 | 75.63 | 77.13 | 78.84 |
| 奈良 | 67.97 | 70.29 | 72.00 | 73.43 | 72.89 | 75.16 | 76.76 | 78.65 |
| 和歌山 | 67.75 | 69.48 | 71.25 | 72.79 | 73.57 | 75.19 | 76.81 | 78.47 |
| 鳥取 | 67.18 | 69.29 | 71.42 | 73.02 | 73.39 | 75.44 | 77.45 | 79.45 |
| 島根 | 67.77 | 69.54 | 71.55 | 73.38 | 73.01 | 75.37 | 77.53 | 79.42 |
| 岡山 | 68.68 | 70.69 | 72.25 | 74.21 | 74.03 | 76.37 | 77.76 | 79.78 |
| 広島 | 68.61 | 70.15 | 72.04 | 73.69 | 73.93 | 75.80 | 77.48 | 79.51 |
| 山口 | 67.30 | 69.16 | 71.20 | 72.96 | 72.98 | 75.33 | 77.27 | 79.14 |
| 徳島 | 66.69 | 68.56 | 70.71 | 72.54 | 72.14 | 74.30 | 76.00 | 78.48 |
| 香川 | 67.67 | 69.95 | 71.91 | 74.28 | 73.16 | 75.44 | 77.12 | 79.64 |
| 愛媛 | 67.81 | 69.26 | 71.25 | 73.16 | 73.30 | 75.41 | 76.91 | 79.43 |
| 高知 | 66.94 | 68.02 | 70.20 | 72.20 | 73.32 | 74.99 | 76.50 | 78.98 |
| 福岡 | 67.32 | 69.32 | 71.41 | 72.99 | 73.11 | 75.44 | 77.44 | 79.21 |
| 佐賀 | 66.69 | 68.83 | 71.10 | 73.09 | 72.65 | 74.85 | 76.83 | 79.02 |
| 長崎 | 66.29 | 68.17 | 70.74 | 72.41 | 72.06 | 74.37 | 76.46 | 78.67 |
| 熊本 | 67.18 | 69.06 | 71.36 | 73.61 | 72.60 | 74.97 | 76.89 | 79.37 |
| 大分 | 66.83 | 68.99 | 71.03 | 73.21 | 72.07 | 74.66 | 76.73 | 78.54 |
| 宮崎 | 66.93 | 68.40 | 70.75 | 72.77 | 72.45 | 74.62 | 76.77 | 78.84 |
| 鹿児島 | 67.36 | 68.14 | 70.54 | 72.53 | 72.71 | 74.62 | 76.53 | 78.44 |
| 沖縄 | ... | ... | 72.15 | 74.52 | ... | ... | 78.96 | 81.72 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年地域別生命表』(昭57.10)による。厚生省では昭和40年から5年ごとに地域別生命表を作成しているが、各年の生命表とも国勢調査実施年を中心とした前後3年間の死亡統計に基づいている。表37の注記参照。1) 昭和45年以前は沖縄県を含まない。

表41 都道府県別の男女別にみた特定年齢の平均余命：昭和55年

(年)

| 都道府県 | 男 | | | | 女 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0歳 | 20歳 | 40歳 | 65歳 | 0歳 | 20歳 | 40歳 | 65歳 |
| 全国 | 73.57 | 54.78 | 35.74 | 14.77 | 79.00 | 59.90 | 40.48 | 17.91 |
| 北海道 | 72.96 | 54.28 | 35.43 | 14.68 | 78.58 | 59.57 | 40.18 | 17.71 |
| 青森 | 71.41 | 52.85 | 34.20 | 13.83 | 78.39 | 59.42 | 40.04 | 17.46 |
| 岩手 | 72.72 | 54.26 | 35.44 | 14.69 | 78.59 | 59.70 | 40.40 | 17.72 |
| 宮城 | 73.40 | 54.67 | 35.65 | 14.54 | 78.85 | 59.78 | 40.35 | 17.63 |
| 秋田 | 72.48 | 53.77 | 34.95 | 14.30 | 78.64 | 59.51 | 40.11 | 17.30 |
| 山形 | 73.12 | 54.29 | 35.33 | 14.21 | 78.58 | 59.53 | 40.11 | 17.44 |
| 福島 | 72.90 | 54.30 | 35.39 | 14.46 | 78.46 | 59.52 | 40.17 | 17.50 |
| 茨城 | 72.78 | 54.28 | 35.35 | 14.32 | 78.35 | 59.42 | 40.04 | 17.49 |
| 栃木 | 72.86 | 54.18 | 35.22 | 14.28 | 78.13 | 59.17 | 39.77 | 17.22 |
| 群馬 | 73.72 | 55.04 | 36.06 | 14.74 | 78.46 | 59.41 | 40.02 | 17.41 |
| 埼玉 | 73.79 | 54.97 | 35.79 | 14.51 | 78.68 | 59.55 | 40.06 | 17.45 |
| 千葉 | 73.85 | 55.05 | 35.91 | 14.72 | 79.07 | 59.93 | 40.44 | 17.82 |
| 東京 | 74.46 | 55.46 | 36.24 | 15.20 | 79.49 | 60.29 | 40.82 | 18.25 |
| 神奈川 | 74.52 | 55.59 | 36.37 | 15.22 | 79.55 | 60.38 | 40.86 | 18.24 |
| 新潟 | 73.29 | 54.60 | 35.65 | 14.46 | 78.97 | 59.90 | 40.44 | 17.62 |
| 富山 | 73.27 | 54.60 | 35.59 | 14.46 | 78.93 | 59.92 | 40.50 | 17.77 |
| 石川 | 73.48 | 54.71 | 35.65 | 14.41 | 78.88 | 59.84 | 40.41 | 17.62 |
| 福井 | 74.24 | 55.32 | 36.34 | 14.86 | 79.18 | 60.02 | 40.58 | 17.85 |
| 山梨 | 73.26 | 54.62 | 35.72 | 14.86 | 79.21 | 60.05 | 40.78 | 18.06 |
| 長野 | 74.50 | 55.63 | 36.60 | 15.01 | 79.44 | 60.31 | 40.87 | 18.14 |
| 岐阜 | 74.13 | 55.34 | 36.33 | 14.89 | 78.47 | 59.44 | 40.05 | 17.57 |
| 静岡 | 74.10 | 55.20 | 36.16 | 15.02 | 79.62 | 60.42 | 40.97 | 18.33 |
| 愛知 | 74.08 | 55.20 | 36.02 | 14.61 | 78.73 | 59.56 | 40.06 | 17.57 |
| 三重 | 73.83 | 55.21 | 36.23 | 14.92 | 79.07 | 59.94 | 40.54 | 17.93 |
| 滋賀 | 73.61 | 54.76 | 35.63 | 14.39 | 78.64 | 59.47 | 40.05 | 17.46 |
| 京都 | 74.20 | 55.25 | 36.04 | 14.83 | 79.19 | 60.00 | 40.55 | 17.97 |
| 大阪 | 72.96 | 54.07 | 34.94 | 14.24 | 78.36 | 59.17 | 39.73 | 17.36 |
| 兵庫 | 73.31 | 54.48 | 35.46 | 14.62 | 78.84 | 59.67 | 40.26 | 17.85 |
| 奈良 | 73.43 | 54.74 | 35.68 | 14.59 | 78.65 | 59.63 | 40.18 | 17.68 |
| 和歌山 | 72.79 | 54.24 | 35.26 | 14.60 | 78.47 | 59.52 | 40.17 | 17.71 |
| 鳥取 | 73.02 | 54.43 | 35.51 | 14.82 | 79.45 | 60.31 | 41.00 | 18.32 |
| 島根 | 73.38 | 54.63 | 35.98 | 15.17 | 79.42 | 60.36 | 41.07 | 18.45 |
| 岡山 | 74.21 | 55.38 | 36.40 | 15.31 | 79.78 | 60.66 | 41.24 | 18.47 |
| 広島 | 73.69 | 54.95 | 36.02 | 15.21 | 79.51 | 60.45 | 41.05 | 18.54 |
| 山口 | 72.96 | 54.30 | 35.40 | 14.80 | 79.14 | 60.16 | 40.84 | 18.22 |
| 徳島 | 72.54 | 53.97 | 35.17 | 14.61 | 78.48 | 59.48 | 40.21 | 17.77 |
| 香川 | 74.28 | 55.52 | 36.67 | 15.40 | 79.64 | 60.50 | 41.10 | 18.51 |
| 媛 | 73.16 | 54.47 | 35.79 | 15.11 | 79.43 | 60.33 | 41.02 | 18.43 |
| 高知 | 72.20 | 53.70 | 35.18 | 14.85 | 78.98 | 59.92 | 40.56 | 18.16 |
| 福岡 | 72.99 | 54.14 | 35.13 | 14.82 | 79.21 | 60.12 | 40.73 | 18.28 |
| 佐賀 | 73.09 | 54.40 | 35.53 | 14.72 | 79.02 | 60.03 | 40.68 | 18.19 |
| 長崎 | 72.41 | 53.58 | 34.81 | 14.40 | 78.67 | 59.55 | 40.18 | 17.80 |
| 熊本 | 73.61 | 54.96 | 36.06 | 15.24 | 79.37 | 60.44 | 41.05 | 18.48 |
| 大分 | 73.21 | 54.55 | 35.77 | 15.05 | 78.54 | 59.61 | 40.29 | 17.83 |
| 宮崎 | 72.77 | 54.12 | 35.44 | 14.83 | 78.84 | 59.79 | 40.54 | 18.12 |
| 鹿児島 | 72.53 | 54.07 | 35.39 | 14.74 | 78.44 | 59.56 | 40.34 | 18.00 |
| 沖縄 | 74.52 | 55.93 | 37.25 | 16.36 | 81.72 | 62.66 | 43.35 | 20.68 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年地域別生命表』(昭57.10)による。昭和55年地域別生命表は、昭和54～56年人口動態統計による都道府県・特別区・指定都市別、年齢別死亡数および昭和55年国勢調査によるそれらの地域別、年齢別人口等を基礎資料として作成されている。なお、表37の注記参照。

表42 都道府県別の男女別にみた出生時の平均余命の伸び：昭和50年～55年

(年)

| 都道府県 | 出生時平均余命の伸び (昭和50～55年) | | 都道府県 | 出生時平均余命の伸び (昭和50～55年) | | 都道府県 | 出生時平均余命の伸び (昭和50～55年) | |
|-------------|--------------------------|------|-------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|
| | 男 | 女 | | 男 | 女 | | 男 | 女 |
| 全 国 | 1.78 | 1.99 | 富 山 | 2.16 | 2.37 | 島 岡 | 1.83 | 1.89 |
| 北 海 道 | 1.50 | 1.84 | 石 川 | 1.85 | 2.30 | 根 山 | 1.96 | 2.02 |
| 青 岩 手 城 宮 城 | 1.72 | 1.89 | 福 井 | 2.03 | 2.37 | 廣 島 | 1.65 | 2.03 |
| 秋 田 岩 岩 岸 | 2.45 | 2.39 | 長 梨 | 1.60 | 1.78 | 山 口 | 1.76 | 1.87 |
| 山 形 岩 岸 | 1.90 | 1.85 | 岐 関 | 2.10 | 2.44 | 德 香 | 1.83 | 2.48 |
| 福 岛 岸 | 2.31 | 2.78 | 静 爽 | 1.95 | 2.06 | 愛 媛 | 2.37 | 2.52 |
| 茨 城 埼 玉 千 県 | 2.16 | 2.23 | 愛 三 | 1.78 | 1.98 | 高 福 | 1.91' | 2.52 |
| 栃 木 埼 玉 千 県 | 2.19 | 2.11 | 重 賀 | 1.69 | 2.10 | 佐 賀 | 2.00 | 2.48 |
| 群 埼 玉 千 県 | 2.20 | 2.23 | 滋 都 | 2.08 | 2.23 | 長 崎 | 1.58 | 1.77 |
| 埼 玉 千 県 | 2.25 | 1.82 | 京 阪 | 2.10 | 2.17 | 熊 本 | 1.99 | 2.19 |
| 埼 玉 千 県 | 2.49 | 2.04 | 大 兵 庫 | 1.57 | 1.89 | 大 分 | 1.67 | 2.21 |
| 千 県 | 1.91 | 2.07 | 奈 良 | 1.36 | 1.79 | 宮 崎 | 2.25 | 2.48 |
| 東 神 奈 新 | 1.86 | 2.00 | 和 歌 山 | 1.49 | 1.71 | 鹿 島 | 2.18 | 1.81 |
| 神 奈 新 | 1.27 | 1.60 | 鳥 取 | 1.43 | 1.89 | 沖 縄 | 2.02 | 2.07 |
| 新 | 1.57 | 1.70 | | 1.54 | 1.66 | | 1.99 | 1.91 |
| 潟 | 2.15 | 2.21 | | 1.60 | 2.00 | | 2.37 | 2.76 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年地域別生命表』(昭57.10)による。表40を参照。

表43 特別区・指定都市別の男女別にみた出生時の平均余命の年次変化

(年)

| 地 域 | 男 | | | | 女 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|
| | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和50～55年 の伸び | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和50～55年 の伸び |
| 東京都区部 | 71.23 | 73.08 | 74.31 | 1.23 | 75.98 | 77.89 | 79.39 | 1.50 |
| 札幌市 | 70.77 | 72.76 | 73.89 | 1.13 | 76.01 | 77.42 | 78.85 | 1.43 |
| 横浜市 | 70.81 | 72.88 | 74.31 | 1.43 | 76.05 | 77.93 | 79.52 | 1.59 |
| 川崎市 | 71.11 | 72.75 | 74.41 | 1.66 | 76.16 | 77.80 | 79.59 | 1.79 |
| 名古屋市 | 71.02 | 72.28 | 73.78 | 1.50 | 75.47 | 76.66 | 78.59 | 1.93 |
| 京都都市 | 71.20 | 72.73 | 74.22 | 1.49 | 75.57 | 77.32 | 79.19 | 1.87 |
| 大阪市 | 69.49 | 70.63 | 72.00 | 1.37 | 74.79 | 76.08 | 77.77 | 1.69 |
| 神戸市 | 70.42 | 71.57 | 72.83 | 1.26 | 75.70 | 76.99 | 78.71 | 1.72 |
| 広島市 | ... | ... | 73.90 | ... | ... | ... | 79.78 | ... |
| 北九州市 | 69.24 | 70.95 | 72.70 | 1.75 | 75.08 | 76.94 | 78.84 | 1.90 |
| 福岡市 | 70.48 | 72.54 | 73.54 | 1.00 | 76.18 | 78.02 | 79.43 | 1.41 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年地域別生命表』(昭57.10)による。表37と表40の注記参照。

表44 特別区・指定都市別の男女別にみた特定年齢の平均余命：昭和55年

(年)

| 地 域 | 男 | | | | 女 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 0 歳 | 20 歳 | 40 歳 | 65 歳 | 0 歳 | 20 歳 | 40 歳 | 65 歳 |
| 東京都区部 | 74.31 | 55.31 | 36.11 | 15.21 | 79.39 | 60.21 | 40.74 | 18.20 |
| 札幌市 | 73.89 | 54.96 | 35.90 | 14.90 | 78.85 | 59.71 | 40.26 | 17.69 |
| 横浜市 | 74.31 | 55.34 | 36.11 | 15.01 | 79.52 | 60.29 | 40.78 | 18.16 |
| 川崎市 | 74.41 | 55.51 | 36.27 | 15.29 | 79.59 | 60.41 | 40.93 | 18.34 |
| 名古屋市 | 73.78 | 54.90 | 35.72 | 14.53 | 78.59 | 59.39 | 39.91 | 17.53 |
| 京都都市 | 74.22 | 55.20 | 35.94 | 14.86 | 79.19 | 59.97 | 40.50 | 18.01 |
| 大阪市 | 72.00 | 53.08 | 34.10 | 13.93 | 77.77 | 58.69 | 39.35 | 17.17 |
| 神戸市 | 72.83 | 53.89 | 34.85 | 14.40 | 78.71 | 59.43 | 40.03 | 17.83 |
| 広島市 | 73.90 | 55.00 | 35.90 | 15.04 | 79.78 | 60.55 | 41.08 | 18.56 |
| 北九州市 | 72.70 | 53.74 | 34.68 | 14.52 | 78.84 | 59.82 | 40.37 | 17.93 |
| 福岡市 | 73.54 | 54.55 | 35.42 | 15.01 | 79.43 | 60.23 | 40.76 | 18.28 |

厚生省大臣官房統計情報部『昭和55年地域別生命表』(昭57.10)による。表37と表41の注記参照。

表45 配偶関係別にみた男女別主要年齢の平均余命の年次変化

| 年齢 | 男 | | | | 女 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 未 婚 | 有配偶 | 死 別 | 離 別 | 未 婚 | 有配偶 | 死 別 | 離 別 |
| 昭和50年 | | | | | | | | |
| 20 歳 | 43.31 | 54.72 | 40.69 | 42.20 | 50.86 | 61.41 | 55.20 | 56.26 |
| 25 | 38.52 | 49.86 | 40.10 | 38.17 | 46.00 | 56.52 | 51.78 | 51.93 |
| 30 | 33.81 | 45.01 | 38.15 | 34.16 | 41.27 | 51.64 | 47.63 | 47.53 |
| 35 | 29.34 | 40.19 | 34.47 | 30.34 | 36.70 | 46.80 | 43.01 | 43.06 |
| 40 | 25.27 | 35.48 | 30.43 | 26.88 | 33.29 | 42.00 | 38.35 | 38.57 |
| 45 | 21.59 | 30.91 | 26.53 | 23.70 | 27.96 | 37.29 | 33.73 | 34.15 |
| 50 | 18.20 | 26.48 | 22.72 | 20.67 | 23.78 | 32.67 | 29.20 | 29.82 |
| 55 | 15.07 | 22.22 | 19.03 | 17.76 | 19.88 | 28.20 | 24.79 | 25.54 |
| 60 | 12.25 | 18.20 | 15.53 | 14.97 | 16.32 | 23.89 | 20.52 | 21.38 |
| 65 | 9.86 | 14.52 | 12.33 | 12.37 | 13.04 | 19.81 | 16.44 | 17.48 |
| 70 | 8.03 | 11.31 | 9.53 | 10.09 | 10.06 | 16.12 | 12.71 | 13.88 |
| 75 | 6.75 | 8.65 | 7.19 | 8.08 | 7.46 | 13.06 | 9.48 | 10.80 |
| 80 | 5.91 | 6.58 | 5.29 | 6.41 | 5.32 | 10.88 | 6.86 | 8.38 |
| 85 | 5.31 | 5.16 | 3.90 | 5.73 | 3.72 | 10.01 | 4.93 | 6.65 |
| 昭和55年 | | | | | | | | |
| 20 歳 | 44.36 | 56.02 | 43.08 | 43.20 | 50.93 | 63.66 | 54.34 | 58.22 |
| 25 | 39.56 | 51.13 | 42.10 | 39.24 | 46.03 | 58.73 | 52.69 | 53.94 |
| 30 | 34.76 | 46.25 | 39.25 | 35.16 | 41.21 | 53.83 | 48.91 | 49.36 |
| 35 | 30.12 | 41.39 | 35.46 | 31.13 | 36.50 | 48.95 | 44.42 | 44.78 |
| 40 | 25.79 | 36.61 | 31.42 | 27.34 | 31.93 | 44.13 | 39.79 | 40.23 |
| 45 | 21.85 | 31.96 | 27.50 | 23.97 | 27.51 | 39.37 | 35.14 | 35.70 |
| 50 | 18.22 | 27.49 | 23.71 | 20.96 | 23.21 | 34.71 | 30.56 | 31.26 |
| 55 | 14.90 | 23.20 | 20.00 | 18.08 | 19.06 | 30.17 | 26.07 | 26.94 |
| 60 | 11.85 | 19.10 | 16.40 | 15.29 | 15.13 | 25.77 | 21.72 | 22.76 |
| 65 | 9.02 | 15.30 | 13.07 | 12.65 | 11.48 | 21.58 | 17.55 | 18.77 |
| 70 | 6.62 | 11.92 | 10.09 | 10.29 | 8.26 | 17.72 | 13.68 | 15.08 |
| 75 | 4.81 | 9.09 | 7.60 | 8.22 | 5.63 | 14.46 | 10.25 | 11.82 |
| 80 | 3.45 | 6.89 | 5.64 | 6.29 | 3.61 | 12.22 | 7.44 | 9.11 |
| 85 | 2.33 | 5.38 | 4.18 | 5.12 | 1.96 | 11.11 | 5.36 | 7.08 |

石川晃「昭和55年配偶関係別生命表」「人口問題研究」第169号（昭59.1）による。

前掲のように（表37の注記参照），生命表は本来，男女別人口について，全国あるいは都道府県などの地域について計算されるが，同じ考え方によって，配偶関係別生命表，職業別生命表等の特殊生命表（差別生命表ともいう）が作成される。配偶関係の違いは，人間の生活に大きな影響を与える。さらに健康状態にも影響すると思われる。事実，配偶関係別生命表をみると，配偶関係の違いによってかなりの平均余命の差がみられる。配偶関係別生命表は配偶関係別人口と配偶関係別死亡数があれば，普通生命表と同じ方法で作成することができる。したがって，国勢調査年次については作成することができるが，分子の死亡数と分母の人口では配偶関係という性格上ずれがあることはいうまでもない。また，職業別生命表を作成するにあたっても幾つかの問題点がある。まず職業であるが，死亡時の職業であり，途中転職もあるうし，生涯一つの職業で通した人ばかりではない（これは配偶関係別生命表についてもいえることである）。また，人口動態統計による職業別死亡は届け出によるもので，通常，死亡者の身内か知人が届け出るものであり，どのような職業として届け出るかは届け人にまかされる。したがって，人口動態統計の職業別死亡の信頼性となると疑問なしとしない。さらに，分母の人口は一時点の職業であり，分子の死亡数と異なる等の問題がある。利用に際しては，これらの問題点を念頭において用いねばならない。

表46 男子就業者の職業別にみた主要年齢の平均余命の年次変化

| 年齢 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 |
|-----|------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
| | 15歳以上就業者総数 | | | 専門的・技術的職業従事者 | | | 管理的職業従事者 | | |
| 15歳 | 57.79 | 59.50 | 60.50 | 59.10 | 60.52 | 60.52 | 60.39 | 60.63 | 62.12 |
| 20 | 52.93 | 54.62 | 55.65 | 54.24 | 55.64 | 55.64 | 55.49 | 55.92 | 57.23 |
| 25 | 48.13 | 49.77 | 50.83 | 49.42 | 50.78 | 50.78 | 50.62 | 51.28 | 52.38 |
| 30 | 43.40 | 44.98 | 46.00 | 44.60 | 45.94 | 45.92 | 45.77 | 46.61 | 47.54 |
| 35 | 38.70 | 40.22 | 41.18 | 39.77 | 41.09 | 41.06 | 40.92 | 41.84 | 42.66 |
| 40 | 34.05 | 35.52 | 36.42 | 34.95 | 36.26 | 36.26 | 36.06 | 37.01 | 37.77 |
| 45 | 29.52 | 30.92 | 31.77 | 30.23 | 31.52 | 31.55 | 31.26 | 32.21 | 32.93 |
| 50 | 25.13 | 26.46 | 27.25 | 25.67 | 26.91 | 26.97 | 26.57 | 27.52 | 28.20 |
| 55 | 20.91 | 22.13 | 22.86 | 21.29 | 22.45 | 22.55 | 22.00 | 22.94 | 23.58 |
| 60 | 16.79 | 17.90 | 18.58 | 17.04 | 18.10 | 18.30 | 17.53 | 18.44 | 19.06 |
| 65 | 13.22 | 14.12 | 14.77 | 13.36 | 14.23 | 14.56 | 13.66 | 14.45 | 15.07 |
| | 事務従事者 | | | 販売従事者 | | | 農林漁業作業者 | | |
| 15歳 | 57.72 | 59.49 | 60.91 | 56.87 | 58.68 | 59.97 | 56.17 | 57.71 | 58.74 |
| 20 | 52.84 | 54.60 | 56.05 | 51.98 | 53.78 | 55.11 | 51.42 | 52.94 | 54.00 |
| 25 | 48.01 | 49.76 | 51.21 | 47.14 | 48.91 | 50.25 | 46.78 | 48.27 | 49.34 |
| 30 | 43.23 | 44.96 | 46.37 | 42.36 | 44.06 | 45.39 | 42.23 | 43.66 | 44.72 |
| 35 | 38.49 | 40.19 | 41.54 | 37.65 | 39.26 | 40.52 | 37.69 | 39.08 | 40.12 |
| 40 | 33.83 | 35.49 | 36.77 | 33.04 | 34.54 | 35.72 | 33.17 | 34.53 | 35.56 |
| 45 | 29.32 | 30.91 | 32.12 | 28.59 | 29.99 | 31.07 | 28.75 | 30.09 | 31.10 |
| 50 | 24.99 | 26.47 | 27.62 | 24.35 | 25.64 | 26.61 | 24.48 | 25.78 | 26.77 |
| 55 | 20.83 | 22.16 | 23.23 | 20.31 | 21.47 | 22.35 | 20.39 | 21.61 | 22.56 |
| 60 | 16.76 | 17.94 | 18.89 | 16.39 | 17.44 | 18.22 | 16.44 | 17.55 | 18.42 |
| 65 | 13.22 | 14.15 | 15.00 | 12.98 | 13.84 | 14.56 | 13.00 | 13.91 | 14.70 |
| | 採鉱・採石作業者 | | | 運輸・通信従事者 | | | 技能工・生産工程作業者及び単純労働者 | | |
| 15歳 | 52.69 | 55.09 | 51.14 | 57.56 | 59.55 | 60.12 | 58.25 | 60.04 | 61.56 |
| 20 | 48.10 | 50.37 | 46.83 | 52.81 | 54.76 | 55.37 | 53.37 | 55.13 | 56.69 |
| 25 | 43.73 | 45.84 | 42.68 | 48.14 | 50.03 | 50.64 | 48.57 | 50.28 | 51.84 |
| 30 | 39.49 | 41.46 | 38.51 | 43.51 | 45.32 | 45.88 | 43.84 | 45.48 | 47.00 |
| 35 | 35.28 | 37.17 | 34.22 | 38.85 | 40.59 | 41.10 | 39.17 | 40.72 | 42.17 |
| 40 | 31.05 | 32.95 | 29.91 | 34.20 | 35.87 | 36.32 | 34.56 | 36.03 | 37.39 |
| 45 | 26.87 | 28.80 | 25.76 | 29.63 | 31.23 | 31.62 | 30.04 | 31.44 | 32.71 |
| 50 | 22.84 | 24.78 | 21.93 | 25.21 | 26.72 | 27.05 | 25.64 | 26.95 | 28.12 |
| 55 | 19.05 | 20.88 | 18.51 | 20.96 | 22.33 | 22.65 | 21.34 | 22.56 | 23.61 |
| 60 | 15.47 | 17.06 | 15.43 | 16.83 | 18.04 | 18.39 | 17.11 | 18.21 | 19.14 |
| 65 | 12.38 | 13.62 | 12.74 | 13.24 | 14.21 | 14.64 | 13.43 | 14.32 | 15.14 |
| | 保安職業従事者 | | | サービス職業従事者 | | | 無職 | | |
| 15歳 | 59.82 | 60.98 | 61.79 | 57.20 | 59.39 | 58.63 | ... | 41.08 | 44.52 |
| 20 | 54.87 | 56.04 | 56.84 | 52.30 | 54.48 | 53.76 | ... | 36.24 | 39.59 |
| 25 | 49.96 | 51.12 | 51.92 | 47.46 | 49.62 | 48.93 | ... | 31.76 | 34.92 |
| 30 | 45.10 | 46.25 | 47.02 | 42.72 | 44.82 | 44.13 | ... | 27.82 | 30.68 |
| 35 | 40.28 | 41.39 | 42.13 | 38.05 | 40.08 | 39.35 | ... | 24.47 | 27.03 |
| 40 | 35.48 | 36.57 | 37.29 | 33.46 | 35.43 | 34.68 | ... | 21.72 | 24.01 |
| 45 | 30.77 | 31.83 | 32.54 | 28.99 | 30.90 | 30.20 | ... | 19.43 | 21.53 |
| 50 | 26.17 | 27.19 | 27.90 | 24.70 | 26.49 | 25.94 | ... | 17.43 | 19.39 |
| 55 | 21.70 | 22.69 | 23.37 | 20.58 | 22.19 | 21.88 | ... | 15.53 | 17.31 |
| 60 | 17.33 | 18.27 | 18.93 | 16.58 | 17.96 | 17.94 | ... | 13.57 | 15.09 |
| 65 | 13.55 | 14.34 | 15.00 | 13.09 | 14.17 | 14.40 | ... | 11.58 | 12.82 |

石川晃「昭和55年職業別男子就業者の生命表」『人口問題研究』第173号(昭60.1)による。表45の注記参照。

表47 主要国の普通死亡率の推移

(%)

| 年次 | カナダ | アメリカ合衆国 | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | チェコスロバキア | デンマーク ¹⁾ | フィンランド | フランス |
|------|-----|---------|--------|--------|--------|----------|---------------------|--------|--------|
| 1950 | 9.0 | 9.6 | 12.4 | 12.5 | 10.2 | 11.5 | 9.2 | 10.1 | 12.8 |
| 1955 | 8.2 | 9.2 | 12.2 | 12.3 | 9.1 | 9.6 | 8.7 | 9.3 | 12.1 |
| 1960 | 7.8 | 9.5 | 12.7 | 12.4 | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 9.0 | 11.4 |
| 1965 | 7.6 | 9.4 | 13.0 | 12.1 | 8.2 | 10.0 | 10.1 | 9.7 | 11.2 |
| 1970 | 7.3 | 9.4 | 13.3 | 12.3 | 9.1 | 11.6 | 9.7 | 9.6 | 10.7 |
| 1975 | 7.4 | 8.9 | 12.8 | 12.2 | 10.3 | 11.5 | 10.1 | 9.3 | 10.6 |
| 1976 | 7.3 | 8.9 | 12.7 | 12.1 | 10.1 | 11.4 | 10.6 | 9.5 | 10.5 |
| 1977 | 7.2 | 8.8 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 11.5 | 9.9 | 9.3 | 10.1 |
| 1978 | 7.2 | 8.8 | 12.6 | 11.7 | 10.5 | 11.6 | 10.4 | 9.2 | 10.3 |
| 1979 | 7.1 | 8.7 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 11.5 | 10.7 | 9.2 | 10.1 |
| 1980 | 7.2 | 8.7 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 12.2 | 10.9 | 9.3 | 10.2 |
| 1981 | 7.0 | * 8.6 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 11.8 | 11.0 | 9.2 | 10.3 |
| 1982 | 7.1 | * 8.6 | 12.0 | 11.1 | ... | 11.7 | 10.8 | 9.0 | 10.1 |
| 1983 | 7.0 | * 8.6 | * 12.3 | * 11.3 | * 11.4 | * 12.0 | * 11.2 | * 9.3 | * 10.2 |
| 1984 | ... | * 8.7 | * 11.6 | * 11.1 | * 11.3 | * 11.8 | * 11.2 | * 9.2 | * 9.8 |

| 年次 | 東ドイツ ²⁾ | 西ドイツ ³⁾ | ギリシア | ハンガリー | イタリア | オランダ | ノルウェー | ポーランド | ポルトガル |
|------|--------------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1950 | 11.9 | 10.6 | 7.1 | 11.4 | 9.7 | 7.5 | 9.1 | 11.6 | 12.2 |
| 1955 | 11.9 | 11.1 | 6.9 | 10.0 | 9.2 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 11.6 |
| 1960 | 13.6 | 11.6 | 7.3 | 10.2 | 9.6 | 7.7 | 9.1 | 7.6 | 10.8 |
| 1965 | 13.5 | 11.5 | 7.8 | 10.6 | 10.0 | 7.9 | 9.5 | 7.4 | 10.3 |
| 1970 | 14.1 | 12.1 | 8.4 | 11.6 | 9.7 | 8.4 | 10.0 | 8.2 | 10.3 |
| 1975 | 14.3 | 12.1 | 8.9 | 12.4 | 9.9 | 8.3 | 10.0 | 8.7 | 10.4 |
| 1976 | 13.9 | 11.9 | 8.9 | 12.5 | 9.8 | 8.3 | 10.0 | 8.8 | 10.5 |
| 1977 | 13.5 | 11.5 | 9.0 | 12.4 | 9.7 | 7.9 | 9.8 | 9.0 | 9.9 |
| 1978 | 13.9 | 11.8 | 8.7 | 13.1 | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 9.3 | 9.8 |
| 1979 | 13.9 | 11.6 | 8.7 | 12.8 | 9.4 | 8.0 | 10.2 | 9.2 | 9.4 |
| 1980 | 14.2 | 11.6 | 9.1 | 13.6 | 9.7 | 8.1 | 10.1 | 9.8 | 9.9 |
| 1981 | 13.9 | 11.7 | 8.9 | 13.5 | 9.6 | 8.1 | 10.2 | 9.2 | ... |
| 1982 | 13.7 | 11.6 | * 8.7 | 13.5 | 9.4 | 8.2 | 10.1 | 9.2 | 9.4 |
| 1983 | * 13.3 | * 11.7 | * 9.1 | * 13.9 | * 9.9 | * 8.2 | * 10.2 | * 9.6 | 9.6 |
| 1984 | * 13.3 | * 11.3 | * 8.9 | * 13.7 | * 9.3 | * 8.3 | * 10.2 | 9.6 | ... |

| 年次 | ルーマニア | スペイン ⁴⁾ | スウェーデン | スイス | イギリス | ユーロ ⁵⁾ スラビア | オーストラリア | ニュージーランド | ソビエト連邦 |
|------|-------|--------------------|--------|-------|--------|------------------------|---------|----------|--------|
| 1950 | 12.4 | 10.9 | 10.0 | 10.1 | 11.7 | 13.0 | 9.6 | 9.5 | 9.7 |
| 1955 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 11.7 | 11.4 | 8.9 | 9.0 | 8.2 |
| 1960 | 8.7 | 8.8 | 10.0 | 9.7 | 11.5 | 9.9 | 8.6 | 8.8 | 7.1 |
| 1965 | 8.6 | 8.5 | 10.1 | 9.5 | 11.5 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 7.3 |
| 1970 | 9.5 | 8.3 | 10.0 | 9.1 | 11.8 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.2 |
| 1975 | 9.3 | 8.4 | 10.8 | 8.7 | 11.9 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 9.3 |
| 1976 | 9.6 | 8.3 | 11.0 | 9.0 | 12.2 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 9.4 |
| 1977 | 9.6 | 8.1 | 10.7 | 8.8 | 11.7 | 8.4 | 7.7 | 8.3 | 9.6 |
| 1978 | 9.7 | 8.1 | 10.8 | 9.1 | 11.9 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 9.7 |
| 1979 | 9.9 | 7.8 | 11.0 | 9.0 | 12.1 | 8.6 | 7.3 | 8.1 | 10.1 |
| 1980 | 10.4 | 7.7 | 11.0 | 9.3 | 11.8 | 8.8 | 7.4 | 8.6 | 10.3 |
| 1981 | 10.0 | 7.6 | 11.1 | 9.3 | 11.7 | 9.0 | 7.3 | 8.0 | 10.2 |
| 1982 | 10.0 | 7.4 | 10.9 | 9.3 | 11.8 | 8.9 | 7.6 | 8.1 | 10.1 |
| 1983 | 10.4 | ... | * 10.9 | * 9.3 | * 11.8 | * 9.6 | * 7.3 | 8.1 | * 10.4 |
| 1984 | ... | ... | * 10.9 | * 9.1 | * 11.4 | * 9.3 | * 7.1 | ... | * 10.8 |

United Nations, *Demographic Yearbook*, 1978~1982年版および同じくUN, *Statistical Papers, Series A, Vol. XXXVII, No. 4 (Population and Vital Statistics Report, Data available as of 1 October 1985)*による。各年の人口1,000についての死亡率。

*暫定値。1) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。2) 東ベルリンを含む。3) 西ベルリンを含む。4) セウタおよびメリラを除く。

表48 主要国の乳児死亡率の推移

(%)

| 年次 | カナダ | アメリカ合衆国 | シンガポール | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | チェコスロバキア | デンマーク | フィンランド |
|------|------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|
| 1950 | 41.5 | 29.2 | 82.2 | 66.1 | 53.4 | 94.5 | 77.7 | 30.7 | 43.5 |
| 1955 | 31.3 | 26.6 | 49.6 | 45.6 | 40.7 | 82.4 | 34.1 | 25.2 | 29.7 |
| 1960 | 27.3 | 26.0 | 34.8 | 37.5 | 31.2 | 45.1 | 23.5 | 21.5 | 21.0 |
| 1965 | 23.6 | 24.7 | 26.1 | 28.3 | 23.7 | 30.8 | 25.5 | 18.7 | 17.6 |
| 1970 | 18.8 | 20.0 | 19.7 | 25.9 | 21.1 | 27.3 | 22.1 | 14.2 | 13.2 |
| 1975 | 14.3 | 16.1 | 13.9 | 20.5 | 16.1 | 23.1 | 20.8 | 10.3 | 9.6 |
| 1976 | 13.5 | 15.2 | 11.6 | 18.2 | 15.3 | 23.5 | 21.0 | 10.2 | 9.9 |
| 1977 | 12.4 | 14.1 | 12.4 | 16.8 | 13.6 | 24.0 | 19.7 | 8.7 | 9.1 |
| 1978 | 12.0 | 13.8 | 12.6 | 15.0 | 11.6 | 22.2 | 18.8 | 8.8 | 7.6 |
| 1979 | 10.9 | 12.9 | 13.2 | 14.7 | 11.2 | 19.8 | 17.7 | 8.8 | 7.7 |
| 1980 | 10.4 | 12.6 | 11.7 | 14.3 | 11.0 | 20.2 | 18.4 | 8.4 | 7.6 |
| 1981 | 9.6 | * 11.8 | 10.7 | 12.7 | 11.6 | 18.9 | 16.9 | 7.9 | 6.5 |
| 1982 | 9.1 | * 11.3 | 10.7 | 12.8 | 11.7 | ... | 16.1 | 8.2 | 6.0 |
| 1983 | 8.5 | * 10.9 | 9.4 | * 12.0 | * 11.3 | * 16.8 | 15.7 | 7.7 | 6.2 |
| 1984 | ... | * 10.6 | ... | * 11.5 | * 10.7 | * 16.2 | ... | ... | ... |

| 年次 | フランス | 東ドイツ ²⁾ | 西ドイツ ³⁾ | ギリシア | ハンガリー | アイルランド | イタリア | オランダ | ノルウェー |
|------|-------|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1950 | 52.0 | 75.5 | 57.2 | 35.4 | 85.7 | 46.2 | 63.8 | 26.7 | 28.2 |
| 1955 | 38.6 | 48.9 | 42.7 | 44.4 | 60.0 | 36.7 | 50.9 | 21.6 | 20.6 |
| 1960 | 27.4 | 38.8 | 33.8 | 40.1 | 47.6 | 29.3 | 43.9 | 17.9 | 18.9 |
| 1965 | 21.9 | 24.8 | 23.9 | 34.3 | 38.8 | 25.2 | 36.0 | 14.4 | 16.8 |
| 1970 | 18.2 | 18.5 | 23.6 | 29.6 | 35.9 | 19.5 | 29.6 | 12.7 | 12.7 |
| 1975 | 13.8 | 15.9 | 19.8 | 24.0 | 32.8 | 17.5 | 21.2 | 10.6 | 11.1 |
| 1976 | 12.5 | 13.9 | 17.4 | 22.5 | 29.8 | 15.5 | 19.5 | 10.7 | 10.5 |
| 1977 | 11.4 | 13.1 | 15.5 | 20.4 | 26.2 | 15.5 | 18.1 | 9.5 | 9.2 |
| 1978 | 10.7 | 13.4 | 14.7 | 19.3 | 24.4 | 15.0 | 17.1 | 9.6 | 8.6 |
| 1979 | 10.0 | 12.9 | 13.5 | 18.7 | 24.0 | 12.4 | 15.3 | 8.7 | 8.8 |
| 1980 | 10.0 | 12.1 | 12.6 | 17.9 | 23.2 | 11.2 | 14.3 | 8.6 | 8.1 |
| 1981 | 9.7 | 12.3 | 11.6 | 16.3 | 20.8 | 10.6 | 14.1 | 8.3 | 7.5 |
| 1982 | 9.3 | 11.4 | 10.9 | * 14.3 | 20.0 | * 10.5 | 12.7 | 8.3 | 8.1 |
| 1983 | * 9.0 | * 10.7 | 10.3 | * 14.9 | * 19.0 | 9.8 | * 12.4 | * 8.4 | 7.9 |
| 1984 | * 8.2 | * 10.0 | ... | * 14.1 | * 20.2 | ... | * 11.6 | * 8.3 | ... |

| 年次 | ポーランド | ルーマニア | スペイン ⁴⁾ | スウェーデン | スイス | イギリス | ユゴスラビア | オーストラリア | ニュージーランド |
|------|--------|-------|--------------------|--------|------|--------|--------|---------|----------|
| 1950 | 108.0 | 116.7 | 69.8 | 21.0 | 31.2 | 31.4 | 118.4 | 24.5 | 27.6 |
| 1955 | 81.4 | 78.2 | 56.9 | 17.4 | 26.5 | 25.8 | 112.8 | 22.0 | 24.5 |
| 1960 | 56.1 | 75.7 | 43.7 | 16.6 | 21.1 | 22.5 | 87.7 | 20.2 | 22.6 |
| 1965 | 41.7 | 44.1 | 37.8 | 13.3 | 17.8 | 19.6 | 71.8 | 18.5 | 19.5 |
| 1970 | 33.2 | 49.4 | 26.5 | 11.0 | 15.1 | 18.4 | 55.5 | 17.9 | 16.7 |
| 1975 | 24.9 | 34.7 | 18.9 | 8.6 | 10.7 | 16.0 | 39.7 | 14.3 | 16.0 |
| 1976 | 23.8 | 31.4 | 17.1 | 8.3 | 10.7 | 14.5 | 36.8 | 13.8 | 14.0 |
| 1977 | 24.6 | 31.2 | 15.6 | 8.0 | 9.8 | 14.1 | 35.6 | 12.5 | 14.2 |
| 1978 | 22.5 | 30.3 | 15.1 | 7.8 | 8.6 | 13.3 | 33.8 | 12.2 | 13.8 |
| 1979 | 21.1 | 31.6 | 12.8 | 7.5 | 8.5 | 12.9 | 32.7 | 11.4 | 12.5 |
| 1980 | 21.3 | 29.3 | 11.1 | 6.9 | 9.1 | 12.1 | 31.4 | 10.7 | 12.9 |
| 1981 | 20.6 | 28.6 | 10.3 | 6.9 | 7.6 | 11.1 | 30.7 | 10.0 | 11.7 |
| 1982 | 20.2 | 28.0 | 9.6 | 6.8 | 7.7 | 11.0 | 29.9 | 10.3 | 11.8 |
| 1983 | * 19.2 | 23.9 | ... | * 7.0 | ... | * 10.2 | * 31.7 | 9.6 | 12.5 |
| 1984 | 19.2 | ... | ... | * 6.3 | ... | * 9.6 | * 28.9 | ... | ... |

前表と同じく、UN, *Demographic Yearbook*, および *Statistical Papers (Series A)* による。各年の出生1,000についての生後1年未満の死亡率。

*暫定値。1) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。2) 東ベルリンを含む。3) 西ベルリンを含む。

4) セウタおよびメリラを除く。

表49 主要国的主要死因別にみた死亡率の推移

(人口10万について)

| 年次 | 総数 | 全結核 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心臓疾患 | 高血圧疾患 | 肺炎 | 腸炎、下痢疾患 | 自動車事故 | その他の不慮事故 | 自殺、自傷 |
|---------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------------------|-------|
| カナダ | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 759.7 | 3.5 | 132.9 | 79.9 | 264.8 | 16.8 | 26.1 | 3.6 | 25.8 | 30.2 | 8.7 |
| 1971 | 728.3 | 2.1 | 143.7 | 74.4 | 248.8 | 7.9 | 23.2 | 1.2 | 26.4 | 29.4 | 11.9 |
| 1976 | 726.4 | 1.2 | 151.5 | 69.4 | 248.0 | 6.3 | 22.3 | 1.1 | 22.5 | 26.4 | 12.8 |
| 1977 | 719.2 | 1.1 | 154.8 | 66.6 | 246.1 | 6.5 | 20.9 | 1.0 | 22.6 | 25.4 | 14.2 |
| 1978 | 716.0 | 1.0 | 158.3 | 64.6 | 240.8 | 6.4 | 19.7 | 0.9 | 22.0 | 25.6 | 14.8 |
| 1982 | 708.3 | 0.6 | 170.4 | 59.0 | 237.2 | 6.1 | 20.7 | 0.2 | 16.5 | 22.0 | 14.3 |
| アメリカ合衆国 | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 943.3 | 4.1 | 153.6 | 103.7 | 338.8 | 34.4 | 30.8 | 4.1 | 25.4 | 30.4 | 11.1 |
| 1970 | 938.0 | 2.7 | 161.5 | 101.5 | 352.1 | 11.0 | 28.5 | 1.1 | 26.1 | 28.0 | 11.0 |
| 1975 | 888.5 | 1.6 | 171.7 | 91.1 | 331.1 | 8.1 | 24.1 | 0.9 | 21.5 | 26.8 | 12.7 |
| 1976 | 889.6 | 1.4 | 175.8 | 87.9 | 332.3 | 7.8 | 25.2 | 0.9 | 21.9 | 25.0 | 12.5 |
| 1977 | 877.9 | 1.4 | 178.7 | 84.1 | 327.2 | 7.5 | 23.1 | 0.9 | 22.9 | 24.8 | 13.8 |
| 1978 | 883.4 | 1.3 | 181.9 | 80.5 | 329.5 | 7.3 | 24.9 | 0.9 | 24.0 | 24.4 | 12.5 |
| 1979 | 852.2 | 0.9 | 179.6 | 75.5 | 315.4 | 14.2 | 19.8 | 0.2 | 23.3 | 23.6 | 12.1 |
| 1980 | 875.8 | 0.8 | 183.3 | 74.9 | 324.1 | 14.4 | 22.9 | 0.2 | 22.9 | 23.6 | 11.8 |
| チリ | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,067.6 | 40.8 | 99.6 | 62.1 | 101.6 | 11.4 | 156.3 | 61.9 | | 83.3 | |
| 1970 | 854.3 | 23.9 | 104.7 | 59.1 | 103.5 | 8.4 | 114.5 | 42.2 | 10.0 | 27.9 | 5.0 |
| 1976 | 770.3 | 18.5 | 101.5 | 57.9 | 90.7 | 6.5 | 72.1 | 20.0 | 9.0 | 15.8 | 5.7 |
| 1977 | 690.1 | 18.2 | 99.2 | 54.8 | 74.1 | 8.0 | 53.1 | 17.8 | 8.5 | 18.4 | 5.8 |
| 1978 | 666.1 | 15.8 | 97.3 | 57.6 | 78.5 | 8.8 | 44.8 | 12.4 | 10.6 | 19.5 | 5.2 |
| 1980 | 663.8 | 12.2 | 102.0 | 60.7 | 88.7 | 8.8 | 38.5 | 8.7 | 12.9 | 20.2 | 4.9 |
| 1982 | 608.6 | 8.6 | 102.4 | 58.2 | 86.0 | 7.8 | 28.3 | 5.5 | 10.2 | 20.5 | 5.6 |
| イスラエル | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 634.5 | 3.5 | 103.9 | 78.4 | 178.8 | 11.0 | 18.1 | 8.5 | 12.3 | ²⁾ 22.5 | 6.2 |
| 1970 | 701.6 | 2.3 | 115.7 | 88.0 | 211.9 | 7.1 | 18.5 | 6.0 | 15.5 | 19.9 | 5.2 |
| 1975 | 712.0 | 1.7 | 120.3 | 88.3 | 219.4 | 5.9 | 19.3 | 7.6 | 17.9 | 18.5 | 7.5 |
| 1977 | 690.6 | 1.4 | 125.1 | 88.7 | 216.9 | 5.1 | 17.6 | 4.0 | 15.7 | 17.7 | 6.5 |
| 1978 | 681.2 | 1.3 | 127.9 | 82.3 | 208.7 | 5.0 | 18.2 | 3.5 | 13.9 | 18.3 | 5.6 |
| 1980 | 677.7 | 0.4 | 125.3 | 77.8 | 153.8 | 8.2 | 21.5 | 0.6 | 10.4 | 13.8 | 6.0 |
| オーストリア | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,299.4 | 20.1 | 261.6 | 187.1 | 308.5 | 24.4 | 34.9 | 7.2 | 24.6 | 42.9 | 22.8 |
| 1970 | 1,337.0 | 13.0 | 262.1 | 199.4 | 344.1 | 18.5 | 53.0 | 0.0 | 33.6 | 44.9 | 24.2 |
| 1975 | 1,277.2 | 7.7 | 252.8 | 192.4 | 367.4 | 23.4 | 45.9 | 0.0 | 33.0 | 39.6 | 24.1 |
| 1976 | 1,266.3 | 7.5 | 255.3 | 197.7 | 371.7 | 24.8 | 42.2 | 0.0 | 28.8 | 41.0 | 22.7 |
| 1978 | 1,260.1 | 6.0 | 252.3 | 194.2 | 380.3 | 24.2 | 32.7 | 0.0 | 28.9 | 40.0 | 24.8 |
| 1979 | 1,226.3 | 6.5 | 251.8 | 182.9 | 369.3 | 22.8 | 28.9 | 0.0 | 28.0 | 39.6 | 25.1 |
| 1980 | 1,231.7 | 5.4 | 256.9 | 195.2 | 391.6 | 28.9 | 31.3 | 0.1 | 25.1 | 37.6 | 25.7 |
| 1981 | 1,234.6 | 4.6 | 255.2 | 197.4 | 385.7 | 30.8 | 30.5 | 0.1 | 24.4 | 36.5 | 27.1 |
| 1982 | 1,216.2 | 3.8 | 253.6 | 187.8 | 384.7 | 29.7 | 28.1 | 0.3 | 25.0 | 37.4 | 27.6 |
| デンマーク ¹⁾ | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,006.4 | 2.0 | 225.6 | 120.1 | 334.8 | 14.1 | 17.1 | 3.4 | 21.9 | 30.3 | 19.3 |
| 1970 | 978.6 | 2.9 | 221.9 | 107.1 | 332.4 | 7.8 | 20.0 | 1.1 | 24.8 | 23.4 | 21.5 |
| 1976 | 1,064.6 | 1.9 | 246.0 | 98.4 | 373.2 | 5.9 | 37.8 | 0.8 | 17.1 | 19.9 | 23.9 |
| 1978 | 1,030.2 | 1.6 | 225.1 | 95.9 | 359.9 | 7.0 | 31.2 | 0.7 | 16.9 | 22.1 | 23.3 |
| 1979 | 1,062.6 | 1.7 | 262.3 | 96.7 | 371.5 | 6.6 | 33.2 | 0.7 | 14.3 | 24.1 | 25.8 |
| 1980 | 1,091.9 | 1.4 | 270.0 | 100.3 | 370.1 | 7.3 | 37.2 | 0.7 | 13.9 | 23.7 | 31.6 |
| 1981 | 1,095.7 | 1.6 | 269.2 | 101.2 | 375.4 | 6.8 | 33.7 | 0.8 | 13.3 | 24.5 | 30.0 |
| 1982 | 1,076.9 | 0.9 | 269.1 | 103.1 | 357.6 | 7.0 | 31.6 | 0.7 | 13.0 | 24.8 | 29.0 |

WHO, *World Health Statistics Annual* および United Nations, *Demographic Yearbook*による。死因分類は国、年次によって異なるところもあるので、死因内容は必ずしも一致しない。1) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。2) 他殺および戦争による死亡を含む。
(次ページにつづく)

表49 主要国的主要死因別死亡率の推移 (つづき)

(人口10万について)

| 年次 | 総 数 | 全結核 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心臓疾患 | 高血圧疾患 | 肺 炎 | 腸炎, 下痢 | 交通事故 | その他の不慮事故 | 自殺, 自傷 |
|--------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|----------|--------|
| フィンランド | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 964.4 | 14.0 | 156.3 | 134.5 | 320.3 | 22.5 | 26.2 | 3.0 | 23.3 | 34.2 | 19.8 |
| 1970 | 940.4 | 8.2 | 165.9 | 127.7 | 320.4 | 16.7 | 36.0 | 1.2 | 23.0 | 35.5 | 21.0 |
| 1975 | 930.8 | 6.2 | 173.7 | 109.6 | 325.2 | 15.0 | 36.6 | 1.6 | 19.4 | 35.2 | 25.0 |
| 1977 | 934.3 | 5.8 | 179.8 | 109.2 | 335.0 | 12.1 | 40.4 | 1.3 | 14.8 | 36.2 | 25.8 |
| 1978 | 922.0 | 5.8 | 185.1 | 111.7 | 333.7 | 12.1 | 33.1 | 1.2 | 13.3 | 32.8 | 25.2 |
| 1979 | 920.5 | 4.9 | 188.3 | 106.3 | 336.2 | 11.5 | 34.5 | 1.2 | 13.8 | 33.8 | 24.7 |
| 1980 | 931.3 | 5.0 | 187.7 | 106.6 | 329.3 | 11.6 | 41.1 | 1.4 | 11.9 | 32.6 | 25.7 |
| フランス | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,104.5 | 14.6 | 203.6 | 132.2 | 202.0 | 10.0 | 23.3 | 0.9 | 25.2 | 44.2 | 15.0 |
| 1970 | 1,063.0 | 8.2 | 207.4 | 147.2 | 196.8 | 11.9 | 17.7 | 1.1 | 23.5 | 51.3 | 15.4 |
| 1976 | 1,051.6 | 5.2 | 225.4 | 141.0 | 200.2 | 15.4 | 17.0 | 1.4 | 23.3 | 48.6 | 15.8 |
| 1977 | 1,010.3 | 4.8 | 225.2 | 129.5 | 190.4 | 14.6 | 15.7 | 1.6 | 21.9 | 48.7 | 16.5 |
| 1978 | 1,024.0 | 4.6 | 228.2 | 129.1 | 195.5 | 14.7 | 15.6 | 1.6 | 20.5 | 48.3 | 17.2 |
| 1980 | 1,018.6 | 3.0 | 231.5 | 125.8 | 212.1 | 10.5 | 9.0 | 0.6 | 20.5 | 49.5 | 19.4 |
| 1981 | 1,028.1 | 3.0 | 234.7 | 124.1 | 208.3 | 9.9 | 11.8 | 0.8 | 20.4 | 48.7 | 19.6 |
| 西ドイツ ³⁾ | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,148.3 | 12.8 | 228.3 | 182.5 | 243.8 | 20.9 | 26.7 | 3.2 | 26.4 | 33.0 | 20.0 |
| 1970 | 1,193.7 | 8.2 | 231.4 | 173.4 | 294.2 | 20.3 | 31.9 | 1.0 | 31.1 | 32.3 | 21.2 |
| 1975 | 1,211.8 | 5.5 | 246.5 | 169.3 | 327.8 | 22.1 | 28.4 | 0.9 | 23.5 | 30.3 | 20.9 |
| 1976 | 1,191.8 | 5.0 | 248.1 | 169.1 | 331.0 | 21.7 | 23.8 | 0.8 | 23.5 | 28.0 | 21.7 |
| 1978 | 1,179.3 | 4.2 | 252.9 | 166.0 | 335.1 | 21.5 | 24.0 | 0.7 | 23.1 | 26.1 | 22.2 |
| 1980 | 1,160.2 | 2.5 | 254.7 | 166.3 | 357.8 | 23.3 | 20.7 | 0.6 | 20.2 | 24.8 | 20.9 |
| 1981 | 1,170.8 | 2.3 | 257.1 | 168.9 | 368.2 | 23.1 | 20.6 | 0.5 | 18.2 | 24.7 | 21.7 |
| 1982 | 1,161.4 | 2.2 | 259.5 | 161.6 | 365.6 | 21.4 | 25.4 | 0.5 | 17.8 | 25.5 | 21.3 |
| ハンガリー | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,065.4 | 25.1 | 191.4 | 165.5 | 287.3 | 28.8 | 15.6 | 4.4 | 8.8 | 31.5 | 29.8 |
| 1970 | 1,166.0 | 19.3 | 216.0 | 169.5 | 320.9 | 38.5 | 16.7 | 3.2 | 16.7 | 37.9 | 34.9 |
| 1975 | 1,243.8 | 13.0 | 242.1 | 172.5 | 298.2 | 63.0 | 10.3 | 2.0 | 18.0 | 42.2 | 38.5 |
| 1976 | 1,247.7 | 14.3 | 241.1 | 183.3 | 297.3 | 61.1 | 8.8 | 1.1 | 16.0 | 42.8 | 40.6 |
| 1977 | 1,240.0 | 11.9 | 243.7 | 180.5 | 309.6 | 59.6 | 10.5 | 1.3 | 17.6 | 45.7 | 40.3 |
| 1978 | 1,311.4 | 11.4 | 252.0 | 187.8 | 336.5 | 62.3 | 13.2 | 1.2 | 19.8 | 49.2 | 43.1 |
| 1979 | 1,278.9 | 9.9 | 251.8 | 217.4 | 303.5 | 38.3 | 14.2 | 0.4 | 17.1 | 50.0 | 44.6 |
| 1980 | 1,357.1 | 10.8 | 257.2 | 232.0 | 327.9 | 41.0 | 15.7 | 0.3 | 16.2 | 50.6 | 44.9 |
| 1981 | 1,351.4 | 9.3 | 260.4 | 226.6 | 337.8 | 40.0 | 13.5 | 0.3 | 15.5 | 53.4 | 45.6 |
| 1982 | 1,348.1 | 8.8 | 263.9 | 222.6 | 339.6 | 41.1 | 14.0 | 0.2 | 15.3 | 53.1 | 43.5 |
| イタリア | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 983.2 | 12.9 | 162.0 | 136.3 | 253.3 | 33.5 | 36.9 | 8.6 | 20.8 | 22.4 | 5.4 |
| 1970 | 972.8 | 7.0 | 179.1 | 131.9 | 251.5 | 25.2 | 39.4 | 5.4 | 24.3 | 22.3 | 5.8 |
| 1975 | 992.9 | 4.6 | 194.0 | 136.1 | 270.5 | 27.6 | 30.9 | 1.9 | 21.5 | 25.4 | 5.6 |
| 1976 | 980.2 | 4.2 | 198.4 | 137.6 | 272.9 | 27.2 | 25.7 | 1.4 | 20.0 | 24.8 | 5.7 |
| 1978 | 953.3 | 3.4 | 204.1 | 136.3 | 264.6 | 26.6 | 20.9 | 1.0 | 18.3 | 24.1 | 6.4 |
| 1980 | 971.6 | 2.7 | 213.5 | 133.3 | 263.0 | 29.8 | 21.0 | 0.8 | 19.2 | 27.1 | 7.3 |
| オランダ | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 797.5 | 1.8 | 183.0 | 98.7 | 223.5 | 13.0 | 14.2 | 3.4 | 19.7 | 24.1 | 6.9 |
| 1970 | 841.1 | 1.2 | 194.6 | 97.2 | 246.1 | 10.0 | 22.8 | 1.5 | 24.4 | 25.0 | 8.1 |
| 1976 | 831.2 | 1.0 | 206.8 | 89.9 | 256.7 | 6.6 | 15.9 | 1.0 | 17.7 | 21.5 | 9.4 |
| 1977 | 794.7 | 0.7 | 205.6 | 85.1 | 244.4 | 6.8 | 18.0 | 1.1 | 18.6 | 18.7 | 9.2 |
| 1978 | 820.7 | 1.3 | 213.4 | 88.6 | 251.7 | 6.5 | 20.6 | 0.3 | 16.7 | 18.3 | 9.7 |
| 1979 | 801.8 | 0.5 | 215.2 | 86.3 | 255.6 | 6.4 | 18.8 | 0.3 | 13.9 | 19.8 | 10.4 |
| 1980 | 807.6 | 0.3 | 216.7 | 85.1 | 254.1 | 5.3 | 19.7 | 0.3 | 13.4 | 18.1 | 10.1 |
| 1981 | 810.8 | 0.4 | 221.8 | 84.9 | 257.8 | 4.3 | 19.6 | 0.3 | 12.2 | 17.5 | 10.0 |
| 1982 | 819.3 | 0.3 | 222.3 | 84.7 | 259.3 | 4.8 | 22.2 | 0.4 | 11.7 | 17.4 | 10.7 |

3) 西ベルリンを含む。

(次ページにつづく)

表49 主要国的主要死因別死亡率の推移 (つづき)

(人口10万について)

| 年次 | 総 数 | 全結核 | 悪性新生物 | 脳血管疾患 | 心臓疾患 | 高血圧疾患 | 肺炎 | 腸炎, 下痢疾 | 自動車事故 | その他の不慮事故 | 自殺, 自傷 |
|--------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|
| ノルウェー | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 948.6 | 3.9 | 172.0 | 153.7 | 274.7 | 18.0 | 55.0 | 3.6 | 12.2 | 35.9 | 7.7 |
| 1970 | 998.7 | 2.6 | 186.1 | 157.4 | 311.8 | 14.8 | 63.7 | 1.8 | 15.4 | 35.6 | 8.4 |
| 1975 | 984.8 | 2.2 | 196.0 | 143.4 | 315.6 | 13.0 | 71.7 | 1.5 | 14.0 | 36.4 | 9.9 |
| 1977 | 985.0 | 1.7 | 204.6 | 136.3 | 308.6 | 15.1 | 65.0 | 1.2 | 11.6 | 34.4 | 11.4 |
| 1978 | 1,002.3 | 2.0 | 207.9 | 137.6 | 315.3 | 14.5 | 63.2 | 1.2 | 11.4 | 34.3 | 11.7 |
| 1979 | 1,022.3 | 2.3 | 211.6 | 133.4 | 326.4 | 12.5 | 65.4 | 1.3 | 11.2 | 35.6 | 12.1 |
| 1980 | 1,011.8 | 2.2 | 211.1 | 129.3 | 323.5 | 14.2 | 60.5 | 0.9 | 9.3 | 41.7 | 12.4 |
| 1981 | 1,021.9 | 1.9 | 219.3 | 135.1 | 326.4 | 13.8 | 60.1 | 0.8 | 9.5 | 35.9 | 12.8 |
| 1982 | 1,007.4 | 2.0 | 231.4 | 127.8 | 324.8 | 13.6 | 56.9 | 1.2 | 10.4 | 36.8 | 14.0 |
| ポーランド | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 737.9 | 37.4 | 123.7 | 31.7 | 127.0 | 17.3 | 28.7 | 7.6 | 8.0 | 30.8 | 9.0 |
| 1970 | 821.6 | 25.6 | 138.2 | 38.0 | 157.2 | 20.2 | 29.3 | 1.3 | 11.2 | 33.6 | 11.3 |
| 1975 | 872.7 | 12.8 | 152.2 | 53.2 | 185.5 | 17.9 | 27.8 | 1.3 | 52.3 | 11.4 | |
| 1977 | 902.0 | 11.5 | 156.2 | 62.5 | 203.3 | 18.3 | 24.4 | 1.7 | 54.8 | 12.4 | |
| 1978 | 928.6 | 11.2 | 158.4 | 65.1 | 210.5 | 19.0 | 24.9 | 1.1 | 54.7 | 13.3 | |
| 1980 | 984.3 | 8.3 | 167.8 | 65.4 | 224.7 | 20.4 | 21.8 | 1.2 | ... | ... | |
| スウェーデン | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,011.1 | 4.6 | 187.6 | 120.9 | 341.4 | 26.4 | 51.7 | 4.3 | 17.9 | 26.1 | 18.9 |
| 1970 | 995.0 | 4.8 | 203.2 | 105.6 | 367.4 | 10.4 | 39.6 | 1.4 | 17.1 | 25.4 | 22.3 |
| 1975 | 1,076.6 | 4.3 | 237.8 | 119.2 | 409.6 | 4.6 | 24.5 | 0.2 | 15.1 | 32.9 | 19.4 |
| 1978 | 1,082.4 | 3.0 | 241.4 | 114.1 | 423.2 | 4.0 | 34.0 | 0.1 | 13.1 | 33.7 | 19.0 |
| 1979 | 1,097.9 | 3.1 | 343.8 | 109.8 | 434.4 | 4.2 | 38.9 | 0.0 | 12.1 | 31.4 | 20.5 |
| 1980 | 1,104.6 | 3.3 | 242.0 | 110.4 | 440.0 | 4.2 | 34.4 | 0.1 | 11.0 | 30.2 | 19.4 |
| 1982 | 1,089.0 | 2.0 | 229.5 | 113.0 | 434.6 | 4.7 | 48.8 | 0.1 | 9.6 | 22.2 | 19.4 |
| スイス | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 934.3 | 8.5 | 187.7 | 118.5 | 257.3 | 25.5 | 19.1 | 4.3 | 21.2 | 37.2 | 18.1 |
| 1970 | 911.0 | 6.2 | 194.0 | 104.2 | 235.4 | 21.5 | 19.8 | 0.3 | 25.8 | 34.6 | 18.4 |
| 1975 | 873.1 | 4.7 | 207.6 | 104.4 | 248.1 | 23.5 | 21.0 | 0.3 | 19.3 | 29.5 | 22.3 |
| 1977 | 879.7 | 3.3 | 215.0 | 105.6 | 269.6 | 23.2 | 19.1 | 0.7 | 20.2 | 26.6 | 23.8 |
| 1978 | 916.9 | 2.6 | 219.3 | 108.5 | 283.9 | 24.0 | 18.6 | 0.7 | 20.2 | 26.7 | 24.1 |
| 1979 | 911.1 | 2.0 | 218.5 | 107.9 | 275.8 | 22.5 | 20.6 | 0.5 | 20.0 | 28.4 | 24.7 |
| 1980 | 935.9 | 2.8 | 221.2 | 109.1 | 282.3 | 20.0 | 22.5 | 0.4 | 19.2 | 30.4 | 25.7 |
| 1981 | 939.2 | 3.1 | 234.4 | 106.1 | 286.1 | 20.3 | 17.0 | 0.4 | 18.2 | 30.5 | 23.8 |
| イギリス ⁴⁾ | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 1,150.2 | 4.8 | 222.6 | 163.6 | 360.8 | 27.2 | 65.0 | 5.2 | 15.7 | 23.6 | 10.8 |
| 1970 | 1,174.1 | 3.3 | 236.2 | 161.9 | 359.2 | 20.6 | 87.1 | 1.2 | 13.9 | 21.4 | 8.0 |
| 1976 | 1,216.9 | 2.3 | 255.2 | 153.4 | 386.1 | 15.5 | 113.2 | 0.7 | 12.3 | 18.3 | 7.8 |
| 1979 | 1,206.0 | 1.3 | 260.7 | 151.3 | 397.6 | 13.2 | 110.6 | 0.5 | 11.8 | 18.4 | 8.5 |
| 1980 | 1,180.6 | 1.3 | 262.4 | 145.1 | 390.4 | 11.3 | 109.1 | 0.4 | 11.7 | 16.8 | 8.8 |
| 1981 | 1,165.3 | 1.2 | 262.4 | 140.4 | 385.2 | 10.9 | 109.0 | 0.4 | 8.2 | 18.6 | 8.9 |
| 1982 | 1,172.9 | 1.1 | 263.2 | 139.2 | 382.6 | 10.4 | 114.0 | 0.4 | 10.6 | 16.2 | 8.6 |
| オーストラリア | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 877.8 | 2.6 | 133.2 | 120.1 | 316.9 | 18.7 | 29.7 | 4.1 | 27.8 | 26.0 | 14.8 |
| 1970 | 905.4 | 1.6 | 145.1 | 125.6 | 317.9 | 14.0 | 25.2 | 2.6 | 31.7 | 23.9 | 12.4 |
| 1975 | 791.6 | 0.9 | 147.8 | 111.4 | 275.4 | 10.3 | 15.5 | 0.2 | 27.5 | 21.6 | 11.1 |
| 1977 | 773.0 | 0.7 | 151.8 | 103.3 | 268.6 | 9.6 | 16.0 | 1.5 | 27.2 | 20.7 | 11.1 |
| 1979 | 738.9 | 0.5 | 153.5 | 93.1 | 258.2 | 9.8 | 13.9 | 0.6 | 24.8 | 19.6 | 11.6 |
| 1980 | 743.7 | 0.5 | 159.6 | 93.9 | 254.1 | 9.1 | 12.1 | 0.5 | 23.8 | 19.0 | 11.0 |

4) イングランド＝ウェールズのみ。

表50 主要国の男女別にみた出生時の平均余命の推移

(年)

| 年次 | 男 | 女 | 年次 | 男 | 女 | 年次 | 男 | 女 |
|-----------------------|-------|-------|----------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| カナダ | | | 韓国 | | | デンマーク ³⁾ | | |
| 1950~52 | 66.33 | 70.83 | 1955~60 | 51.12 | 53.73 | 1951~55 | 69.79 | 72.60 |
| 1955~57 | 67.61 | 72.92 | 1966 | 59.74 | 64.07 | 1956~60 | 70.38 | 73.76 |
| 1960~62 | 68.35 | 74.17 | 1970 | 63.00 | 67.00 | 1963~64 | 70.30 | 74.60 |
| 1965~67 | 68.75 | 75.18 | 1978~79 | 62.70 | 69.07 | 1966~70 | 70.55 | 75.40 |
| 1970~72 | 69.34 | 76.36 | | | | 1970~71 | 70.70 | 75.90 |
| 1975~77 | 70.19 | 77.48 | オーストリア | | | 1974~75 | 71.10 | 76.80 |
| 1980~82 | 71.87 | 78.94 | 1949~51 | 61.91 | 66.97 | 1975~76 | 71.10 | 76.80 |
| | | | 1959~61 | 65.60 | 72.03 | 1977~78 | 71.50 | 77.50 |
| アメリカ合衆国 ¹⁾ | | | 1960 | 65.00 | 70.98 | 1978~79 | 71.30 | 77.40 |
| 1950 | 65.60 | 71.10 | 1971 | 66.57 | 73.72 | 1979~80 | 71.20 | 77.30 |
| 1955 | 66.60 | 72.70 | 1975 | 67.66 | 74.90 | 1980~81 | 71.10 | 77.20 |
| 1960 | 66.60 | 73.10 | 1976 | 68.07 | 75.05 | 1981~82 | 71.40 | 77.40 |
| 1965 | 66.80 | 73.70 | 1977 | 68.54 | 75.60 | | | |
| 1970 | 67.10 | 74.80 | 1978 | 68.52 | 75.81 | フィンランド | | |
| 1975 | 68.70 | 76.50 | 1979 | 68.86 | 76.11 | 1951~55 | 63.40 | 69.80 |
| 1978 | 69.50 | 77.20 | 1980 | 68.97 | 76.15 | 1956~60 | 64.90 | 71.57 |
| 1979 | 69.90 | 77.80 | 1981 | 69.18 | 76.59 | 1961~65 | 65.40 | 72.60 |
| 1982 | 70.80 | 78.20 | | | | 1966~70 | 65.88 | 73.57 |
| | | | ベルギー | | | 1971 | 65.89 | 74.21 |
| チリ | | | 1959~63 | 67.73 | 73.51 | 1974 | 66.90 | 75.41 |
| 1950~55 | 52.26 | 56.04 | 1968~72 | 67.79 | 74.21 | 1975 | 67.38 | 75.93 |
| 1955~60 | 53.74 | 58.56 | 1972~76 | 68.60 | 75.08 | 1978 | 68.49 | 77.12 |
| 1960~65 | 55.02 | 60.40 | | | | 1979 | 68.88 | 77.24 |
| 1965~70 | 57.64 | 63.61 | ブルガリア | | | 1980 | 69.16 | 77.58 |
| 1970~75 | 59.53 | 65.70 | 1956~57 | 64.17 | 67.65 | 1981 | 69.53 | 77.77 |
| 1975~80 | 61.30 | 67.60 | 1960~62 | 67.82 | 71.35 | | | |
| | | | 1965~67 | 68.81 | 72.67 | フランス | | |
| イスラエル ²⁾ | | | 1974~76 | 68.68 | 73.91 | 1950~51 | 63.60 | 69.30 |
| 1950 | 66.30 | 69.48 | | | | 1952~56 | 65.04 | 71.15 |
| 1955 | 69.40 | 72.10 | チェコスロバキア | | | 1960 | 67.20 | 73.80 |
| 1960 | 70.67 | 73.47 | 1949~51 | 60.93 | 65.53 | 1964 | 68.00 | 75.10 |
| 1965 | 70.52 | 73.19 | 1955 | 66.24 | 71.15 | 1971 | 68.50 | 76.10 |
| 1970 | 69.55 | 72.96 | 1960~61 | 67.64 | 73.12 | 1972 | 68.60 | 76.40 |
| 1975 | 70.25 | 73.93 | 1964 | 67.76 | 73.56 | 1973 | 68.90 | 76.50 |
| 1976 | 71.15 | 74.79 | 1970 | 66.23 | 72.94 | 1974 | 69.00 | 76.90 |
| 1977 | 71.32 | 74.68 | 1972 | 67.03 | 73.62 | 1976 | 69.20 | 77.20 |
| 1978 | 71.46 | 74.98 | 1977 | 66.99 | 74.12 | 1977 | 69.73 | 77.85 |
| 1980 | 72.10 | 75.74 | 1978 | 67.08 | 74.12 | 1977~79 | 69.89 | 78.02 |
| 1981 | 72.70 | 75.91 | 1980 | 66.78 | 73.96 | 1978~80 | 70.05 | 78.20 |
| 1982 | 72.48 | 75.75 | 1981 | 67.00 | 74.34 | 1981 | 70.41 | 78.47 |

United Nations, *Demographic Yearbook* による。

1) 1955年以前はアラスカおよびハワイを含まない。2) 1965年以前はユダヤ人人口のみ。3) フェロー諸島およびグリーンランドを除く。

(次ページにつづく)

表50 主要国の出生時の平均余命の推移 (つづき)

(年)

| 年次 | 男 | 女 | 年次 | 男 | 女 | 年次 | 男 | 女 |
|-----------------------|-------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 東 ド イ ツ ⁴⁾ | | | 1959～60 | 65.18 | 69.57 | マ ル タ | | |
| 1952～53 | 65.06 | 69.07 | 1964 | 67.00 | 71.83 | 1955～57 | 65.70 | 68.90 |
| 1955～56 | 66.33 | 70.64 | 1970 | 66.28 | 72.05 | 1957～59 | 66.34 | 70.29 |
| 1956～57 | 66.34 | 71.03 | 1974 | 66.54 | 72.42 | 1960～62 | 67.01 | 70.70 |
| 1960～61 | 67.31 | 72.18 | 1978 | 66.62 | 73.26 | 1961～63 | 67.03 | 70.60 |
| 1963～64 | 68.27 | 73.34 | 1979 | 66.65 | 73.56 | 1963～65 | 67.08 | 70.96 |
| 1967～68 | 69.16 | 74.38 | 1981 | 65.98 | 73.40 | 1973 | 68.10 | 72.02 |
| 1969～70 | 68.85 | 74.19 | 1982 | 66.14 | 73.68 | 1976 | 68.27 | 73.10 |
| 1976 | 68.82 | 74.42 | | | | 1979 | 69.36 | 73.42 |
| 1977 | 69.01 | 74.87 | アイスラ ン ド | | | 1982 | 69.61 | 72.93 |
| 1978 | 68.78 | 74.74 | 1951～53 | 70.70 | 75.00 | | | |
| 1981 | 68.96 | 74.83 | 1961～65 | 70.80 | 76.20 | オ ラ ン ダ | | |
| 1982 | 69.09 | 75.10 | 1966～70 | 70.70 | 76.30 | 1950～52 | 70.60 | 72.90 |
| | | | 1971～75 | 71.60 | 77.50 | 1951～55 | 70.90 | 73.50 |
| 西 ド イ ツ ⁵⁾ | | | 1975～76 | 73.00 | 79.20 | 1953～55 | 71.00 | 73.90 |
| 1949～51 | 64.56 | 68.48 | 1977～78 | 73.40 | 79.30 | 1956～60 | 71.40 | 74.80 |
| 1958～59 | 66.75 | 71.88 | 1979～80 | 73.70 | 79.70 | 1961～65 | 71.10 | 75.90 |
| 1959～60 | 66.69 | 71.94 | 1981～82 | 73.91 | 79.45 | 1971 | 71.10 | 76.70 |
| 1960～62 | 66.86 | 72.39 | | | | 1972 | 70.80 | 76.80 |
| 1964～65 | 67.59 | 73.45 | アイルラ ン ド | | | 1973 | 71.20 | 77.20 |
| 1969～71 | 67.25 | 73.56 | 1950～52 | 64.53 | 67.08 | 1975 | 71.40 | 77.60 |
| 1970～72 | 67.41 | 73.83 | 1960～62 | 68.13 | 71.86 | 1977 | 72.00 | 78.40 |
| 1971～73 | 67.61 | 74.09 | 1965～67 | 68.58 | 72.85 | 1979 | 72.40 | 78.90 |
| 1972～74 | 67.87 | 74.36 | 1970～72 | 68.77 | 73.52 | 1980 | 72.40 | 79.20 |
| 1973～75 | 68.04 | 74.54 | | | | 1981 | 72.70 | 79.30 |
| 1974～76 | 68.30 | 74.81 | イ タ リ ア | | | | | |
| 1975～77 | 68.61 | 75.21 | 1950～53 | 63.75 | 67.25 | ノ ル ウ ェ ー | | |
| 1976～78 | 68.99 | 75.64 | 1954～57 | 65.75 | 70.02 | 1951～55 | 71.11 | 74.70 |
| 1978～80 | 69.60 | 76.36 | 1960～62 | 67.24 | 72.27 | 1956～60 | 71.32 | 75.57 |
| 1979～81 | 69.93 | 76.65 | 1964～67 | 67.87 | 73.36 | 1966～70 | 71.09 | 76.83 |
| 1980～82 | 70.18 | 76.85 | 1970～72 | 68.97 | 74.88 | 1971～72 | 71.24 | 77.43 |
| | | | 1974～77 | 69.69 | 75.91 | 1972～73 | 71.32 | 77.60 |
| ギ リ シ ア | | | | | | 1975～76 | 71.85 | 78.12 |
| 1955～59 | 66.36 | 69.74 | ルクセンブルク | | | 1976～77 | 72.12 | 78.42 |
| 1960～62 | 67.46 | 70.70 | 1950～55 | 63.20 | 68.90 | 1977～78 | 72.31 | 78.65 |
| 1970 | 70.13 | 73.64 | 1955～60 | 64.50 | 70.60 | 1978～79 | 72.27 | 78.73 |
| | | | 1960 | 66.10 | 71.90 | 1979～80 | 72.25 | 79.00 |
| ハ ン ガ リ ー | | | 1971～73 | 67.00 | 73.90 | 1980～81 | 72.49 | 79.23 |
| 1955 | 64.96 | 68.87 | 1979 | 66.80 | 72.80 | 1981～82 | 72.64 | 79.41 |

4) 東ベルリンを含む。5) 西ベルリンを含む。

(次ページにつづく)

表50 主要国の出生時の平均余命の推移 (つづき)

(年)

| 年次 | 男 | 女 | 年次 | 男 | 女 | 年次 | 男 | 女 |
|--------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| ポーランド | | | スウェーデン | | | スコットランド | | |
| 1948 | 55.60 | 62.50 | 1951~55 | 70.49 | 73.43 | 1950~52 | 64.40 | 68.70 |
| 1952~53 | 58.60 | 64.20 | 1956~60 | 71.23 | 74.72 | 1955~57 | 65.90 | 71.07 |
| 1955~56 | 61.80 | 67.80 | 1957 | 70.82 | 74.29 | 1960~62 | 66.20 | 71.87 |
| 1960~61 | 64.80 | 70.50 | 1959 | 71.69 | 75.24 | 1963~65 | 66.34 | 72.45 |
| 1965~66 | 66.85 | 72.83 | 1961 | 71.56 | 75.35 | 1969~71 | 67.10 | 73.36 |
| 1970~72 | 66.83 | 73.76 | 1962 | 71.32 | 75.39 | 1976~78 | 68.07 | 74.37 |
| 1973 | 67.15 | 74.30 | 1967~71 | 71.89 | 76.77 | 1979~81 | 68.61 | 74.88 |
| 1974 | 67.80 | 74.64 | 1969~73 | 72.00 | 77.25 | 1980~82 | 68.98 | 75.19 |
| 1975 | 67.02 | 74.26 | 1972 | 71.97 | 77.41 | | | |
| 1976 | 66.92 | 74.55 | 1973 | 72.12 | 77.66 | ユーゴスラビア | | |
| 1980 | 66.01 | 74.44 | 1975 | 72.12 | 77.37 | 1952~54 | 56.92 | 59.33 |
| 1981 | 67.10 | 75.24 | 1976 | 72.12 | 77.90 | 1960~61 | 62.18 | 65.27 |
| 1982 | 67.24 | 75.20 | 1978 | 72.41 | 78.30 | 1970~71 | 65.30 | 70.14 |
| | | | 1979 | 72.48 | 78.67 | 1971~72 | 65.59 | 70.42 |
| ポルトガル | | | 1980 | 72.76 | 78.81 | 1979~80 | 67.72 | 73.15 |
| 1949~52 | 55.52 | 60.50 | 1981 | 73.05 | 79.08 | | | |
| 1955~56 | 58.80 | 63.80 | スイス | | | オーストラリア | | |
| 1957~58 | 59.80 | 65.00 | 1948~53 | 66.36 | 70.85 | 1953~55 | 67.14 | 72.75 |
| 1959~62 | 60.73 | 66.35 | 1958~63 | 68.72 | 74.13 | 1960~62 | 67.92 | 74.18 |
| 1970 | 64.18 | 70.50 | 1960~70 | 69.21 | 75.03 | 1965~67 | 67.63 | 74.15 |
| 1971 | 63.69 | 70.27 | 1968~73 | 70.29 | 76.22 | 1978 | 70.24 | 77.19 |
| 1974 | 65.29 | 72.03 | 1977~78 | 72.00 | 78.70 | 1979 | 70.79 | 77.76 |
| 1975 | 65.09 | 72.86 | | | | 1981 | 71.38 | 78.42 |
| ルーマニア | | | イングランド＝ウェールズ | | | ニュージーランド | | |
| 1956 | 61.48 | 64.99 | 1950~52 | 66.42 | 71.54 | 1950 | 67.19 | 71.29 |
| 1963 | 65.35 | 70.25 | 1955~57 | 67.71 | 73.29 | 1955 | 68.20 | 73.00 |
| 1964~67 | 66.45 | 70.51 | 1958~60 | 68.10 | 73.80 | 1960 | 68.44 | 73.75 |
| 1968 | 65.50 | 69.82 | 1960~62 | 68.00 | 74.00 | 1965 | 68.19 | 74.30 |
| 1970~72 | 66.27 | 70.82 | 1961~63 | 68.00 | 73.90 | 1970 | 68.55 | 74.60 |
| 1973~75 | 67.29 | 71.82 | 1963~65 | 68.30 | 74.40 | 1975~77 | 69.01 | 75.45 |
| 1974~76 | 67.37 | 71.97 | 1969~71 | 68.80 | 75.10 | 1982 | 71.67 | 76.86 |
| 1976~78 | 67.42 | 72.18 | 1970~72 | 68.90 | 75.10 | | | |
| | | | 1971~73 | 69.00 | 75.20 | ソビエト連邦 | | |
| スペイン ⁶⁾ | | | 1974~76 | 69.62 | 75.82 | 1954~55 | 61.00 | 67.00 |
| 1950 | 59.81 | 64.32 | 1976~78 | 70.00 | 76.20 | 1960~61 | 65.00 | 73.00 |
| 1960 | 67.32 | 71.90 | 1977~79 | 70.20 | 76.40 | 1965~66 | 66.00 | 74.00 |
| 1970 | 69.69 | 74.96 | 1978~80 | 70.40 | 76.60 | 1970~71 | 65.00 | 74.00 |
| 1975 | 70.41 | 76.21 | 1980~82 | 71.09 | 77.11 | 1971~72 | 64.00 | 74.00 |

6) セウタとメリラを除く。

戰後人口年表



戦後人口年表

<年・月・日>

<主 要 事 項>

昭20(1945)

8.15 太平洋戦争終結。戦争犠牲者約310万人

厚生省によると、昭和12年7月7日の「蘆溝橋事件」に始まった日中戦争ないし太平洋戦争の戦争犠牲者は、軍人・軍属・準軍属の戦死や戦病死が230万人、一般民間人が外地30万人、内地50万人とされる

11. 1 昭和20年人口調査実施：総人口7,200万、人口性比女100につき男89

この年 戦争の影響で人口動態統計が得られないが大幅な死亡超過と推測

GHQ、ESSが中心に行った推計による出生数169万・死亡数211万、出生率23.2%・死亡率29.2%

昭21(1946)

1.30 厚生省によって人口問題懇談会（学識経験者による）が開催される

引揚げの問題等により終戦直後の人口問題の重大性にかんがみ、問題の所在点を明らかにし対策の方途について意見を求める

4. 財団法人人口問題研究会（昭8.10設立）に人口政策委員会を設置

厚生省人口問題懇談会によるもので、「人口の収容力および分布に関する」第1部会と「人口の資質および統制に関する」第2部会によって審議を行うことになる（関係大臣への建議案を作成）

4.26 昭和21年人口調査実施：総人口7,311万

5. 1 厚生省人口問題研究所が再び独立

昭14.8.25人口問題研究所官制により設立され、昭17.11.1厚生省研究所官制により「厚生省研究所人口民族部」となったが、再び人口問題研究所官制による「人口問題研究所」となる

9. 復興国土計画要綱を内務省発表（5年計画）

戦後初の国土開発計画で、目標は戦災復興、未開発地域の開墾と入植など食糧増産、産業別・地域別の人口配分計画の推進、地方都市育成を重点とした産業の振興

10. 國際連合人口委員会（United Nations Population Commission）の設立決議さる

11.20 財団法人人口問題研究会「新人口政策基本方針に関する建議」を行う

この年 やはり人口動態統計による公式数値は得られないが出生・死亡の状態や回復と推測
GHQ、ESSなどの推計による出生数191万・死亡数133万、出生率25.3%・死亡率17.6%

昭22(1947)

3. エカフェ（アジア極東経済委員会、Economic Commission for Asia and the Far East, ECAFE）設立、事務局はバンコク
昭49（1974）エスカップ（アジア太平洋経済社会委員会、ESCAP）と改称
9. 「人口動態統計」の所管が総理庁（旧内閣統計局・現総務庁）統計局から厚生省（現在の大蔵官房統計情報部）に移管される
10. 1 昭和22年臨時国勢調査実施：総人口7,810万、性比が男95.4（女100につき）に回復
この年 出生数268万・出生率34.3%（人口動態統計）と激増し、戦後の「ベビー・ブーム」始まる
出生増は24年まで継続し、3か年平均の年間出生数約270万人・出生率は33.8%に
〃 平均寿命男女とも50台に（第8回生命表：男50.1・女54.0年）

昭23(1948)

- 7.13 優生保護法公布（法律第156号）
「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母体の生命健康を保持することを目的」とする
8. 1 昭和23年常住人口調査実施：総人口8,022万
- 9.11 優生保護法実施、悪質遺伝防止や母体保護のための人工妊娠中絶ができるようになった
- 11.11 日本人口学会設立（初代会長下條康麿、会員数89、昭24.1.23総会開催）

昭24(1949)

- 2.22 マッカーサー司令部経済科学局（GHQ、ESS）顧問W.タムソン氏（人口学者）「日本の人口問題解決は妊娠調節以外にはない」と声明、在日カトリック団体猛烈に反対
- 3.19 日本人口学会第1回研究発表会開催（国立公衆衛生院において）
特別講演W.S.タムソン「アジアの人口問題」
- 4.15 内閣に人口問題審議会設置（昭25.3廃止）
- 5.10 衆議院において「人口問題に関する決議案」が議決される
この決議は現下の人口問題の中心点とその対策の方向を指示するもの
6. 6 マッカーサー司令部「人口制限問題は占領業務の範囲外であり、産児制限は個人の判断と決定にまつ問題である」との覚書を発表
- 6.24 優生保護法改正、経済的理由で人工妊娠中絶ができるようになった
「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれあるもの」（第3章14条4項）
7. 2 毎日新聞社、人口問題調査会を設置
11. 人口問題審議会会長、人口収容力に関する問題と人口調整に関する問題の2大焦点について総理大臣に建議書を提出

- この年 人工妊娠中絶件数（優生保護法による）10万件を記録（101,601件）
- 昭25(1950)
4. 毎日新聞社人口問題調査会第1回全国家族計画世論調査を実施する
このときの調査名は「過剰人口の調整に関する世論調査」であったが、以来ほぼ隔年で調査は継続実施され貴重なデータを提供している（第1回調査の結果による避妊実行率は29.1%，避妊公認6割が賛成）
7. 1 世界人口25億を超える（国連1982年推計：世界人口25億420万、うち、先進地域8億3,186万、発展途上地域16億7,235万）
9. 末 この日まで（昭20.10～25.9）の海外からの引揚者数は約625万人に（GHQ、ESSの発表：引揚6,249,286、退去1,194,185、差増5,055,101）
10. 1 昭和25年国勢調査実施：総人口8,320万（沖縄を含めると8,411万）
この年 出生数234万・出生率28%で出生ブーム収まる（以後低下傾向に）
- 昭26(1951)
- 4.23 財団法人人口問題研究会改組再発足（永井亨理事長）
戦後の新情勢に対処しその活動をいっそう強化するため、組織および役員の整備拡充を図る（改組後の最初の事業として「日本人口白書」をまとめ、昭26.8.29発表）
- 4.25 農村人口問題研究会設立（機関誌『農村人口問題研究』を発刊）
- 10.26 受胎調節に関する閣議決定
人工妊娠中絶の増加にかんがみ「国民の福祉向上のため、今後いっそう受胎調節の普及をはかり、新たに効果的な対策を考究実施する」旨の了解事項
12. 内閣総理大臣官房「受胎調節に関する世論調査」を実施
- この年 脳卒中死亡が結核にかわって死因別死亡順位のトップに（爾来昭和55年まで1位継続）
” 日本人の平均寿命60台に（第9回生命表：男59.6・女63.0年）
- 昭27(1952)
4. 母体保護を目的とする厚生省の家族計画普及運動が本格的に発足
受胎調節普及要領および普及実施要領細目を作成、各都道府県に詳細かつ具体的な家族計画普及を指示
5. 每日新聞社人口問題調査会第2回全国家族計画世論調査を実施：避妊実行率40.2%，中年層に多い中絶
- 5.17 優生保護法改正。審査会制度を廃し、指定医師の判断のみによることとなり、これで、本人と配偶者の同意だけで人工妊娠中絶ができるようになった
7. 1 厚生省人口問題研究所第2次出産力調査実施：集計夫婦組数13,031組
平均出生児数3.30人（結婚20年以上の夫婦では4.93人）
” 住民登録法施行。これに基づいて国内の人口移動量がつかめるようになった

(昭42.11より住民基本台帳法と改む)

8. 1 ユネスコ国内委員会：社会科学小委員会に人口問題特別委員会設置
11. ポピュレーション・カウンシル (Population Council) 設立
ロックフェラー3世の提唱の下に、人口増加および抑制、人口に関する情報交換、
人口・家族計画を実施している米国および開発途上国の経済技術協力をを行う機関と
して設立された民間団体
- 11.29 國際家族計画連盟 (International Planned Parenthood Federation, IPPF) 設立
さる

昭28(1953)

6. 5 優人口問題研究会に人口対策委員会設置
7. 1 中国が人口調査を実施：人口6億193万
- 8.14 厚生省に人口問題審議会設置（会長・下村宏、昭28.11.13第1回総会開催）
- 9.25 日本家族計画連盟設立（昭29.4正式に発足）
それまでに個々に運動していた国内の家族計画関係の団体・個人を連絡統合する機
関として結成
10. 町村合併促進法施行。いわゆる「新市」が多く誕生することとなる

昭29(1954)

- 1.23 人口問題審議会（第3回総会において）2部会と1特別委員会の設置を決定
第1部会：人口収容力に関する部会、第2部会：人口調整に関する部会、および人
口白書に関する特別委員会
4. 1 厚生省（統計調査部）「受胎調節調査」を実施
厚生行政基礎調査に付帯して行ったもので、受胎調節実施率33.2%
- 4.18 日本家族計画普及会（現社団法人日本家族計画協会）設立
家族計画の啓蒙普及を目的として発足した民間団体、新聞『家族計画』発刊（その
後『家族と健康』と改題）
- 8.24 人口問題審議会「人口の量的調整に関する決議」を行う
人口対策として家族計画を強力に推進すべき旨を政府に進言
- 8.31 国連世界人口会議（第1回）がローマにおいて開催される（～9.10）
国際連合主催、国際人口学会と関係専門機関が協力
- この年 住民登録人口移動報告（住民登録法に基づく）による市町村間移動数の公表始まる
(昭和29年1年間の人口移動総数550万人、移動率6.3%)

昭30(1955)

5. 毎日新聞社人口問題調査会第3回家族計画世論調査実施：避妊実行率52.4%，大半が
経済的理由

- 8.20 人口問題審議会「人口収容力に関する決議」を行う
 　　戦後の著しい人口増加、農家の二、三男問題などのほか、経済開発にも触れる
10. 1 昭和30年国勢調査実施：総人口8,928万（沖縄を含めると9,008万）
 　　0～14歳年少人口2,980万でピーク（以後減少に向かう）、市部人口割合56.1%
 　　（市町村合併促進に伴い大幅に増大、都市数も496に）
- 10.24 第5回国際家族計画会議が初めて日本（東京）において開催される（～10.29）
- 11.21 国連アジアおよび極東地域人口会議がバンゴンで開催される（～12.3）
- 12.23 経済自立5カ年計画（計画期間：昭和31～35年度、経済成長率：計画5.0%・実績8.7%）策定される
 　　計画の目的は経済の自立、完全雇用
- この年 実質生活水準が戦前の水準に回復
 　　人口1当たり実質国民所得指数（昭9～11=100）119
- 〃 低下を続ける出生率が20‰水準を割り（19.4‰）、死亡率も7.8‰と過去の最低を記録
- 〃 人工妊娠中絶件数（優生保護法による）約117万件でピークに、以後減少に向かう
- 昭31(1956)
 10.25 日本学術会議が総会において（～10.26）、人口問題研究体制に関する要望を決議
 　　「人口問題を総合的に研究する機構の確立についての提案」および「大学における人口学講座の設置についての提案」がなされる
- 11.20 第1回家族計画普及全国大会が東京で開催される（～11.21、以後毎年）
- 昭32(1957)
 5. 1 国連第23回経済社会理事会において日本が人口委員会委員に当選（日本が国連に加盟して初めて当選した委員会である）
 　　任期は1958年1月1日より、代表に館穂人口問題研究所総務部長
 〃 厚生省人口問題研究所、将来推計人口を発表（昭和32年5月推計）
 　　昭和30～40年間各年・45～90年間毎5年について、昭和60年1億486万でピーク・90年8,986万人と推計
5. 毎日新聞社人口問題調査会第4回家族計画世論調査実施：避妊実行率56.5%
 　　「子宝」は2人が理想・3人以上では「もう沢山」
7. 5 南亮三郎等編『人口大事典』（平凡社）刊行さる
- 9.16 国連アジアおよび極東人口教育調査地域センター（The Asia the Far East Regional Centre for Demographic Training and Research）がボンベイに開設される
 　　国連はサンチャゴとカイロにもこの地域人口研修センターを設置
11. 1 厚生省人口問題研究所第3次出産力調査実施：集計夫婦組数24,990組

- 平均出生児数2.79人（結婚20年以上の夫婦では4.72人）
- 12.17 新長期経済計画（計画期間：昭和33～37年度、経済成長率：計画6.5%・実績9.9%）策定さる
計画の目的は極大成長、生活水準向上、完全雇用
- 昭33(1958)
- 1. 3 中央大学に人口学研究会（南亮三郎会長）設置
 - 4.16 人口問題審議会「潜在失業対策に関する決議」を行う
- 昭34(1959)
- 2. 9 第10回国際連合人口委員会がジュネーブで開催され（～2.20）、初めて日本代表が出席（館穂人口問題研究所総務部長、以後ほぼ隔年に開催される会議に代表出席）
 - 4. 毎日新聞社人口問題調査会第5回家族計画世論調査実施：避妊実行率62.7%
避妊をどう思うか・常識化した肯定論
 - 6.16 人口問題審議会、総会において「人口白書」を承認・可決し関係大臣に具申する（人口問題審議会編『人口白書—転換期日本の人口問題一』と題し、昭34.8公刊）
- 昭35(1960)
- 4. 1 厚生省人口問題研究所の機構改革で資料科を新設
総務部が廃止されて同部庶務科は新しく庶務課として所長に直属し、同部企画科は調査部企画科となり、調査部にはさらに資料科が新設されたもので、これに伴って従来の調査部は研究部と改称
 - 5.16 経済審議会「日本経済の長期展望（20年後の日本経済）」を発表
 - 6. 1 厚生省人口問題研究所、将来推計人口を発表（昭和35年6年推計）
昭和30～45年間各年・50～90年間毎5年について、昭和70年1億1,133万でピーク
・90年1億753万人と推計
 - 6.25 館 稔著『形式人口学—人口現象の分析方法』（古今書院）刊行さる
 - 7. 1 世界人口30億に（国連1982年推計：30億1,382万、うち先進地域9億4,491万・発展途上地域20億6,891万）
 - 10. 1 昭和35年国勢調査実施：総人口9,342万（沖縄を含めると9,430万）
世帯数の増加と世帯規模の縮小始まる（前回調査時との間の人口増加率4.7%に対し世帯増加率は15.1%で3倍を超え、平均世帯人員は5.0から4.5人に）、核家族化の傾向も（核家族世帯割合60%台に）、都市人口の実態と性格を統計的に明らかにするため「人口集中地区」を設定（以後毎回調査）
 - 12.27 国民所得倍増計画（昭和36～45年度、経済成長率：計画7.2%・実績10.7%）策定さる
計画の目的は極大成長、生活水準向上、完全雇用
- この年 女子の平均寿命70の大台に（第11回生命表：女70.2・男65.3年）

昭36(1961)

2. 7 第11回国際連合人口委員会がニューヨークの国連本部で開催される (~2.17)
4. 毎日新聞社人口問題調査会第6回家族計画世論調査実施：避妊実行率68.4%
半数は「経済上の必要」から常識化した「子供は2人」が圧倒的
10. 国際連合『世界人口年鑑』(UN, *Demographic Yearbook*) の日本語版初めて刊行さ
る (1960年版, 原書房)
- 12.19 国連総会「国連開発10年」(Development Decade) を決議
1960年代を世界の「国連開発10年」と名づけ, 経済的社会的開発計画の目標を示し,
国際協力の基本方針を明らかにする
- この年 住民登録人口移動報告による市町村間移動数600万人を超す(601万, 移動率6.4%)
東京・阪神・中京の3大都市圏への流入超過人口65万人 (このときがピーク)

昭37(1962)

2. 東京都人口1,000万になる
7. 1 厚生省人口問題研究所第4次出産力調査実施：集計夫婦組数12,720組
平均出生児数2.31人 (結婚20年以上の夫婦では3.90人)
- 7.12 人口問題審議会「人口資質向上対策に関する決議」を行う
日本の人口問題は量から質へ転換したことを指摘
10. 5 全国総合開発計画（全総）を閣議決定（計画期間：昭和35～45年度）
地域間の均衡ある発展を基本目標とし, 開発方式は拠点開発構想
- 12.18 昭和37年度の『厚生白書』はテーマを「人口革命」として発表

昭38(1963)

2. 4 第12回国際連合人口委員会がニューヨークにおいて開催される (~2.15)
- 2.10 國際家族計画連盟西太平洋地域事務局の東京設置が決まる
4. 1 厚生省人口問題研究所機構改革
2課（庶務課・資料課）、3部（人口政策部・人口移動部・人口資質部）の組織とな
る
5. 每日新聞社人口問題調査会第7回家族計画世論調査実施：避妊実行率63.0%
子供に高い「教育」を与える・母親の「健康」を守るという理由多し
6. 世界食糧会議 (The World Food Congress) ワシントンにて開催さる
- 8.17 人口問題審議会「地域開発に關し人口問題の見地から特に留意すべき事項」について
意見をまとめる (厚生大臣に具申)
経済偏重の弊害を指摘, 社会開発の重要性を強調
- 12.10 アジア人口会議 (Asian Population Conference) がエカフェ主催でニューデリーに
おいて開催される (~12.20)

昭39(1964)

- 3.15 第20回エカフェ総会（テヘランにて開催）において「人口成長と経済的社会的開発」が決議される
6. 1 厚生省人口問題研究所、将来推計人口を発表（昭和39年6月推計）
昭和30～50年間各年・55～90年間毎5年について、昭和50年1億864万・80年1億2,170万でピーク・90年1億1,902万人と推計
7. 1 中国が人口調査（第2次）を実施：総人口7億2,307万
11. 5 米国の人口学者I.B.トイバー著『日本の人口』（原著 *The Population of Japan*, 1958）が毎日新聞社人口問題調査会翻訳委員会訳で刊行さる
- この年 住民登録人口移動報告による市町村間移動数700万人を超す（726万、移動率7.5%）

昭40(1965)

- 1.22 中期経済計画（昭和39～43年度、経済成長率：計画8.1%，実績10.6%）策定さる
計画の目的は、ひづみ是正
3. 毎日新聞社人口問題調査会第8回家族計画世論調査実施：避妊実行率72.0%，市部と郡部の差なくなる
- 3.23 第13回国際連合人口委員会がニューヨークにおいて開催される（～4.5）
5. 人口危機委員会（Population Crisis Committee）ニューヨークに設立
人口問題解決のための活動資金を募ることを目的とする民間団体
- 5.25 第1回西太平洋地域家族計画大会がソウルで開催される（～5.29）
- 7.29 韓国に人口問題研究所（社団法人として）創設さる
- 8.30 国際連合第2回世界人口会議（The Second World Population Conference）がベオグラードにおいて開催される（～9.20）
9. 厚生省児童家庭局・内閣総理大臣官房広報室「受胎調節に関する世論調査」（昭39.12.15～20実施）の結果を発表
調査数2,547、受胎調節現在実行率46.7%（妻の年齢20～39歳）、約半数が専門的指導を希望
10. 1 昭和40年国勢調査実施：総人口9,827万（沖縄を含めると9,921万）
第1次産業就業者の割合が25%に縮小、市部人口の割合は68%となり、北九州市100万都市の仲間入り（7大都市となる）

昭41(1966)

2. ウ・タント国連事務総長、国連経済社会理事会に「世界の人口情勢に関する報告書」を送り、各国に人口政策を採用するよう呼びかける
- 8.22 第11回太平洋学術会議が東京で開催され（～9.10）、「太平洋地域の人口問題」（Population Problems in the Pacific）と題するシンポジウムが行われた（東京大学）

12. 国連人権デーに「世界人口宣言」が事務総長に提出さる
　　ロックフェラー3世が提案し、日本の佐藤首相を含む世界12か国の元首・首脳が署名した人口増加および人類の生存と福祉に関する宣言（翌年新たに18か国元首が署名）
- この年 丙午（ヒノエウマ）の迷信の影響により出生数が大幅に減少
　　出生実数136万、普通出生率13.7%，合計特殊出生率1.58で、戦前・戦後を通じての最低を記録
- 昭42(1967)
- 3.13 経済社会発展計画（昭和42～46年度、経済成長率：計画8.2%，実績10.9%*）策定さる
　　計画の目的は、均衡がとれ充実した経済社会への発展
　　(*昭和45年基準の旧SNAベース、昭和50年基準の新SNAベースによる実質経済成長率は9.9%)
- 4.26 人口問題審議会総会において厚生大臣「わが国最近の人口動向に鑑み人口問題上特に留意すべき事項について」諮問
5. 毎日新聞社人口問題調査会第9回家族計画世論調査実施：避妊実行率72.2%
　　理想の子供数は3人・現実は2人が基準
7. 1 厚生省人口問題研究所第5次出産力調査実施：集計夫婦組数14,347組
　　平均出生児数2.20人（結婚20年以上の夫婦では3.36人）
7. 国際連合人口信託基金設置さる
　　1969年、現在の国連人口活動基金（United Nations Fund for Population Activities, UNFPA）となる
- 7.25 日本の人口が1億に達したとの推計結果発表さる（総理府統計局）
　　世界第7位、人口密度270人（1km²当たり）。ただし、この時点の人口には沖縄県（昭47.5復帰）の人口は含んでいない。沖縄を含めた場合の1億人口に達したと思われる時期は前年の秋（昭41.11）ころ
- 10.30 第14回国際連合人口委員会がジュネーブにおいて開催される（～11.10）
11. 3 第1回アジア家族計画セミナーが東京で開催される（～11.27）
11. 9 日本国際家族計画協力会議が発足
- 11.10 住民基本台帳法施行（「住民登録人口移動報告」が「住民基本台帳に基づく人口移動報告」となる）
- 12.11 国連事務総長、世界30か国の首脳が署名した「世界首脳人口問題共同宣言」を受理し、国連の人口分野における活動強化のために各国の協力援助を要請
- この年 労働力人口が5,000万を超えて、農林業就業者は1,000万（20%）を割る（労働力調査）

の42年平均値)

昭43(1968)

- 4.25 財団法人家族計画国際協力財団 (JOICFP) 設立さる
開発途上国の家族計画・母子保健に関する国際協力と、それに必要な各種事業を行うことを目的とする。月刊誌『世界と人口』を発行
4. 世界人権会議がテヘランにて開催される
「人権宣言」が成立。家族計画を実行しうる権利も組み入れる
- 5.11 日本人口学会大会が初めて地方（久留米市）で開催される（～5.12、第20回大会）
- この年 家族計画国際協力財団による民間ベースの人口・家族計画物資援助始まる
- 〃 米国に ZPG 運動（スタンフォード大学のエーリック教授が指導・組織）
人口増加をできるだけ早くとめて人口増加率がゼロ、すなわち出生と死亡が等しくなって人口が増えも減りもしない状態（Zero Population Growth）にもっていこうという主張と運動

昭44(1969)

- 5.30 新全国総合開発計画（新全総）を閣議決定（昭和60年度目標）
豊かな環境の創造が基本目標、新幹線・高速道路・大規模工業基地の「大規模プロジェクト方式」
6. 毎日新聞社人口問題調査会第10回家族計画世論調査実施：避妊実行率71.2%
「少なく生み幸福に」が定着
7. 米国のニクソン大統領「人口についての教書」を発表
一国の人口の動きを広範な「国民の福祉」という立場から取り上げ、どのような考えに立ち、どのように対処すべきかについての研究の重要性を訴えている
- 8.15 人口問題審議会は「わが国最近の人口動向にかんがみ人口問題上特に留意すべき事項について」の諮問に対する中間答申として、「わが国人口再生産の動向についての意見」をまとめる
- 8.28 厚生省人口問題研究所、将来推計人口を発表（昭和44年8月推計）
昭和40～60年間各年・65～100年間毎5年について、昭和60年1億2,080万・100年1億4,062万人と推計
10. 4 日本政府のインドネシア人口・家族計画協力実施調査団派遣（～10.18）、対インドネシア家族計画援助協定を締結（1970年より実施）
その後1973年にはフィリピン、タイと、また1976年にはバングラデシュというように、他の国々ともいわゆる「2国間協定」を結び、政府ベースの物資援助を始める
10. 世界銀行総会（ワシントンで開催）で「ピアソン報告」（人口問題に関する勧告）発

表さる

11. 3 第15回国連人口委員会がジュネーブにおいて開催される (~11. 14)

この年 住民基本台帳人口移動報告による市町村間人口移動数800万を超す (813万人, 移動率 8.0%)

昭45(1970)

3. 内閣総理大臣官房広報室「産児制限に関する世論調査」(昭44. 11実施) の結果発表

全国の20歳以上50歳未満の有配偶女性3,000人を対象 (層化2段無作為抽出法)

5. 1 新経済社会発展計画 (昭和45~50年度, 経済成長率: 計画10.6%・新SNAベースによる実績5.3%) 策定する

計画の目的は、均衡がとれた経済発展を通じる住みよい日本の建設

5. 国連本部 (ニューヨーク) において人類生存のための会議開催する
テーマ: 平和維持、人口問題および公害防止

10. 1 昭和45年国勢調査実施: 総人口 1億372万 (沖縄を含むと 1億467万)

65歳以上老人人口の割合 7%台に (国連のいう「老年の国」の仲間入り), 15~64歳の生産年齢人口は69%で世界最高. 平均世帯規模さらに縮小して3人台 (3.7人). 市部人口割合 7割を超え (72%), 札幌も100万都市に

10. 國際家族計画連盟西太平洋地域会議 (第2回) が東京で開催する
テーマ: 1970年代における人口

10.24 国連総会 (特別会議) は、1971年1月1日から始まる「第2次国連開発10年」を宣言
この10年のための「国際開発戦略」を採択、その中でとくに開発途上国は開発計画の枠の中で人口目標の策定を勧告

昭46(1971)

春 エカフェ人口部による『アジア人口プログラムニュース』(Asian Population Programme News) の発行と人口通信連絡者ネットワークの設立

7. 毎日新聞社人口問題調査会第11回全国家族計画世論調査実施: 避妊実行率72.8%
初めて住宅事情を質問項目に・3人産むには30畳

10.21 人口問題審議会「最近における人口動向と留意すべき問題点について一人間性の回復と社会開発の再認識」を答申 (厚生大臣の諮問に対し)

11. 1 第16回国連人口委員会がジュネーブにおいて開催される (~11. 12)
(今回より黒田俊夫人口問題研究所人口移動部長が委員として出席)

この年 男子の平均寿命も70年に (昭和46年簡易生命表: 男70.2・女75.6年)

昭47(1972)

3. 米国マサチューセッツ工科大学 (MIT) の報告書『成長の限界』(副題: ローマ・クラブの人類の危機に関するプロジェクトに対する報告書) 出版する

この報告書は1970年7月、ローマ・クラブがMITのメドウス教授に研究を依頼したもので、この書によっていわゆる「有限の」思想が世界に広まる

- 3.27 人口増加とアメリカの将来委員会「人口とアメリカの将来」(Population and The American Future)に関する報告書を発表

(家族計画国際協力財団訳『人口の危機と対策』ドメス出版、昭48.11)

4. 札幌・川崎・福岡の3市が政令指定都市に

東京都区部を1市とみなして10大都市（人口100万を超える）の時代となる

- 4.20 駒沢大学人口研究所創設

日本の大学における最初の人口専門の研究機関として

6. 1 厚生省人口問題研究所第6次出産力調査実施：集計夫婦組数9,355組

平均出生児数1.92人（結婚20年以上の夫婦では2.68人）

6. 5 国連人間環境会議がストックホルムにおいて開催される（～6.16）

9. 国連事務総長（ワルトハイム）1974年を「世界人口年」とし、世界人口会議を国連の主催で開催すると発表

11. 1 第2回アジア人口会議（Second Asian Population Conference）がエカフェと日本政府共催で東京プリンスホテルにおいて開催される（～11.13）

日本とイランが提案国となり「開発のための人口戦略宣言」(Declaration of Population Strategy for Development)を採択

昭48(1973)

1. 人口問題協議会結成さる

人口問題が深刻でありながら、一般にその認識が薄い日本の現状を憂えた人口・家族計画分野の専門家やマスコミ関係者などが中心になって設立された人口問題研究サークル

- 2.13 経済社会基本計画（昭和48～52年度、経済成長率：計画9.4%・新SNAベースによる実績3.8%）策定さる

計画の目的は、国民福祉の充実と国際協調の推進の同時達成

5. 毎日新聞社人口問題調査会第12回全国家族計画世論調査実施：避妊実行率81.3%
避妊「当初から」が2割に・目だつ「生活楽しむため」

6. 世界人口会議に向けてのシンポジウム1「人口と開発」開催（カイロ）

8. 世界人口会議に向けてのシンポジウム2「人口と家族」開催（ホノルル）

9. 世界人口会議に向けてのシンポジウム3「人口と環境」開催（ストックホルム）

- 10.13 アジア人口事情視察団（国会議員を中心とする）がインド、タイ、インドネシアおよびフィリピンを歴訪（～10.28）

- 10.29 第17回国連人口委員会がジュネーブにて開催される（～11.9）

- この年 住民基本台帳人口移動報告による市町村間移動数がピークを記録
 (実数854万人, 率7.9%)
- 昭49(1974) 国連提唱の「世界人口年」(World Population Year)
1. 世界人口会議に向けてアジア, アフリカ, ラテン・アメリカおよびヨーロッパの四つの「政府間地域会議」が相次いで開催される
 - 〃 世界人口会議に向けてのシンポジウム4 「人口と人権」開催 (アムステルダム)
 2. 4 日本青年人口委員会が発足
 世界人口年に当たって調査・研究・キャンペーン活動
 3. 4 日本人口学会会長 (南亮三郎) 「人口の教育および研究に関する要望書」を文部大臣に提出
 3. 第30回エカフェ総会 (コロンボで開催) が, 人口・資源・食糧の諸問題に関する「コロンボ宣言」を採択
 4. エカフェがエスカップ (アジア太平洋経済社会委員会, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) と改称
 4. 1 國際人口問題議員懇談会 (超党派の国会議員による) が結成される
 - 4.15 人口問題審議会『日本人口の動向—静止人口をめざして—』(人口白書)を総会において採択, また「国連世界人口会議対処方針についての意見」をまとめ, 厚生大臣に提出
 - 4.25 米国の人口危機委員会が中心になって作成した「食糧と人口に関する宣言」(Declaration on Food and Population) が国連事務総長に提出される
 6. 毎日新聞社人口問題調査会「人口問題についての世論調査」を実施
 - 6.11 アジアで初めての青年人口会議が開催される (~6.14)
 世界人口会議への勧告などを採択
 7. 2 日本人口会議が東京の国立教育会館において開催される (~7.4)
 大会宣言「子供は2人まで」を採択
 7. 避妊リング (子宫内挿入避妊器具) の製造・販売許可
 - 8.19 國際連合世界人口会議 (United Nations World Population Conference) がブカレストにおいて開催される (~8.30)
 世界の137か国の政府代表による政治会議であり, 「世界人口行動計画」(World Population Plan of Action) を採択
 - 9.15 世界出産力調査 (World Fertility Survey) の一環としての日本での調査を実施 (厚生省統計情報部, 人口問題研究所も協力)
 国連のバックアップを得て国際統計協会 (ISI) が各国に呼びかけて行ったもの
 - 9.30 IPPF 西太平洋地域としては最後のセミナーを東京で開催 (~10.4)

- テーマ：地域に根ざした家族計画
11. 5 国連世界食糧会議がローマにて開催さる（～11. 16）
11. 昭和49年版の『厚生白書』のテーマ「人口変動と社会保障」として公刊さる（昭和48年度厚生行政年次報告書として既発表）
- この年 平均初婚年齢夫26.8・妻24.5歳、普通出生率18.6%
(以後晩婚化進み、出生率低下傾向に)
- 昭50(1975)
- 1.14 世界人口会議後におけるエスカップ地域協議会がバンコクで開催さる（～1.20）
2. 厚生省人口問題研究所、将来推計人口を発表（昭和50年2月推計）
昭和45～75年間各年・75～125年間毎5年について、昭和75年1億3,515万・125年
1億4,482万人と推計
- “ ドレーパー世界人口基金（Draper World Population Fund）設立
- 2.18 第18回国連人口委員会がニューヨークにおいて開催される（～2.18）
4. 2 厚生省人口問題研究所機構改革、人口情報部発足
従来の資料課が廃され、新たに人口情報部（解析科、国際科および文献センターか
ら成る）が設置される
5. 毎日新聞社人口問題調査会第13回全国家族計画世論調査実施：避妊実行率81.5%
理想子供数「若い母ほど少数」望む・ビル知っている6割
7. 1 世界人口40億を超える（国連1982年推計：40億7,605万、うち先進地域10億9,485万、
発展途上地域29億8,120万）
8. 人口問題協議会主催の人口問題公開講座「人口を考える」始まる
(爾来昭和58年まで毎年夏開講)
- 9.25 第2回日本人口会議が東京の都市センターホールで開催さる（～9.26）
テーマ：人口と食糧の将来展望、大会宣言「ほどほどの哲学をもとう」を採択
10. 1 昭和50年国勢調査実施：総人口1億1,194万、人口密度300人
第3次産業就業者が就業者総数の半数を超える（51.8%）
12. アジアにおける出生力転換に関する京都会議が開催される（京都大学東南アジア研究
センター・ハワイ東西センター人口研究所共催）
- この年 合計特殊出生率が再び2の水準を下回る1.91に（総再生産率、純再生産率ともに低下
傾向続く）
- 昭51(1976)
4. 財団法人人口問題研究会人口問題シンポジア発足
- 5.14 昭和50年代前期経済計画（昭和51～55年度、経済成長率：計画6%強・新SNAベ
ースによる実績5.0%）策定さる

- 計画の目的は、わが国経済の安定的発展と充実した国民生活の実現
- 6.29 第1回エスカッパ人口委員会がバンコクで開催される (~7.5)
- 11.18 厚生省人口問題研究所、将来推計人口を発表（昭和51年11月推計）
昭和50～125年間について、昭和75年 1億3,368万・100年 1億3,949万・125年 1億400万人と推計
- この年 東京・阪神・中京の3大都市圏（合計）への流入超過人口がマイナスに（つまり流出超過に転ずる）
〃 乳児死亡率が10‰を下回る（出生1,000について9.3）
- 昭52(1977)
- 1.10 第19回国際連合人口委員会がニューヨークにおいて開催される (~1.21)
(今回より篠崎信男人口問題研究所長が委員として出席)
3. 毎日新聞社人口問題調査会第14回全国家族計画世論調査実施：避妊実行率79.8%
理想子供数2.58人に縮減
6. 厚生省人口問題研究所第7次出産力調査実施：集計夫婦組数14,064組
平均出生児数1.89人（妻の年齢45～49歳の夫婦で2.33人）
9. 3 中南米家族計画視察団（国会議員・学識経験者など）がメキシコ、コロンビア、ブラジルなどを歴訪 (~9.16)
11. 4 第三次全国総合開発計画（三全総）を閣議決定（今後10年間の国土づくりの指針となる計画）
計画の柱となる開発方式に「定住構想」掲げる。人間居住の総合的環境の整備が基本目標
- この年 大学進学率11年ぶりダウン（文部省調査：平均37.7%で昨年比0.9減・志願率も47.7→47.1%に低下）
- 昭53(1978)
3. 日本人口学会機関誌『人口学研究』創刊号発行される（以後毎年発行）
- 3.28 「人口と開発」列国国會議員（IPOP）東京会議（第1回国際会議準備会議）が開催される (~3.30)
8. 20 第11回国際老年学会議が初めて東京で開催され (~8.25)，シンポジウムの一つとして「人口変化の老年学的意味」(Gerontological Implications of Population Changes) が行われた。また「人口学」(Demography) の分科会も設けられた
12. 13 第2回エスカッパ人口委員会がバンコクにおいて開催される (~12.19)
- 昭54(1979)
1. 29 第20回国連人口委員会がニューヨークにおいて開催される (~2.9)
3. 日本大学人口研究所設立される（黒田俊夫所長）

5. 毎日新聞社人口問題調査会第15回全国家族計画世論調査実施：避妊実行率83.7%
「理想子供数2人」のパターンへの強い傾向を示す
- 8.10 新経済社会7カ年計画（昭和54～60年度、経済成長率：計画5.7%前後・実績5.1%程度）策定さる
計画の目的は安定した成長軌道への移行、国民生活の質的充実、国際経済社会発展への貢献
- 8.26 人口の開発に関する列国国會議員国際会議がコロンボにおいて開催される（～9.1）
64か国の国會議員と国連やIPPF等関連機関から総勢550名が参加
- この年 1年間の普通死亡率6.0%で人口動態統計史上の最低を記録
- 昭55（1980）
4. 広島市が政令指定都市（10番目）に
- 8.7 人口問題審議会「出生力動向に関する特別委員会報告」を発表
- 10.1 昭和55年国勢調査実施：総人口1億1,706万
65歳以上老人人口1,000万の大台（割合は9.1%）、雇用者の割合70%を超える（71.2%）
- 昭56（1981）
- 1.26 第21回国連人口委員会がニューヨークにおいて開催される（～2.4）
4. 出生力動向に関する分析研究会「出生力動向に関する社会・経済的分析」を発表
5. 每日新聞社人口問題調査会第16回全国家族計画世論調査実施：避妊実行率79.7%
子供「3人欲しい」が増加・首位の「2人」に迫る
- 7.1 ウチダ出版会『月刊人口』の発刊。ただし第6号（昭56.12）をもって休刊
〃 世界人口45億と発表（国連の推計値4,508百万人）
- 10.27 人口と開発に関する国際会議が北京において開催される（～10.30）
- 12.4 厚生省人口問題研究所、将来推計人口を発表（昭和56年11月推計）
昭和55～155年間について、昭和83年に1億3,028万でピーク・155年に1億1,850万で静止、65歳以上老人人口割合が昭和90～125年に20%を超す・155年19%と推計
- 12.9 國際人口学会（International Union for the Scientific Study of Population, IUSSP）総会が初めてアジアで開催される（～12.16、マニラ）
- この年 第1次産業就業者の割合が遂に10%を下回る（労働力調査の年平均値9.99%）
〃 悪性新生物（がん）による死亡が脳血管疾患に代わって死因別死亡順位のトップとなる（全死因の23%を占める）・離婚件数が年間15万を超え（率も1.32%で）記録の更新をつづける
- 昭57（1982）
- 2.10 財団法人アジア人口・開発協会設立

- 6.11 厚生省人口問題研究所第8次出産力調査を実施：夫婦（妻の年齢50歳未満）票9,800票・独身（18～34歳の男女）票6,900票
子供を産み終えた夫婦の平均出生児数2.2人で変化なし
7. 1 中国1982年人口調査（第3次）を実施
総人口10億3,188万（台湾、ホンコン・マカオを含む）
- 7.25 国際連合高齢者問題世界会議（UN, World Assembly on Aging）がウィーンにおいて開催される（～8.6）
- 9.20 第3回アジア・太平洋人口会議（The Asian and Pacific Population Conference）がエスカッパ主催でコロンボにおいて開催される（～9.29）
1984年に開催予定の国際人口会議に向けて「人口と開発の行動呼びかけ」（Call for Action on Population and Development）が採択される
- この年 普通出生率が13‰水準を下回る12.8‰で人口動態統計史上最低を記録・しかし出生力ないし再生産力指標は前年を上回り（合計特殊出生率1.74→1.77、純再生産率0.83→0.85）回復の兆し
- 昭58（1983）
- 2.22 参議院社会労働委員会など4委員会の連合審査において「高齢化社会への対応策」が取り上げられ、人口問題、老人保健、年金制度などについて、人口問題研究所長ほかの専門家が参考人として意見を述べる
- 8.12 1980年代経済社会の展望と指針（昭和58～65年度、経済成長率：計画4%程度）を閣議決定
創造的安定社会の構築を目的とした計画
- 8.23 第3回エスカッパ人口委員会がバンコクにおいて開催される（～8.29）
- この年 第四次全国総合開発計画（仮称）の策定作業に着手
- 昭59（1984）
- 1.18 第22回国際連合人口委員会がニューヨークの国連本部で開催される（～1.20）
(今回より岡崎陽一人口問題研究所長が委員として出席)
- 1.23 1984年国際人口会議準備委員会がニューヨークの国連本部で開催される（～1.27）
2. 1 エイジング総合研究センター設立（昭60.3.30 法人として認可され社団法人となる）
- 2.17 第1回人口と開発に関するアジア議員フォーラムがニューデリーにおいて開催される（～2.20）
1981年北京で開かれた人口と開発に関するアジア国會議員会議で設立が決まったもので、アジア33か国の代表が参加
5. 毎日新聞社人口問題調査会第17回全国家族計画世論調査実施：避妊実行率80.7%
理想子供数平均2.55人・体外受精6割が容認

6.20 人口問題審議会「特別委員会報告書」(人口白書)を総会において承認し、厚生大臣に報告

人口問題審議会が、8月に開催予定の国際人口会議に向けてのわが国の対応を検討審議するため設置した「国際人口会議に関する特別委員会」がまとめたもので、昭和49年以来10年ぶりのいわゆる「人口白書」である(この報告書は『日本の人口・日本の社会—高齢化社会の未来図』と題して公刊; 昭59.8)

7.25 歴史人口学研究会設立

8. 6 国際連合主催の1984年国際人口会議 (International Conference on Population, 1984) がメキシコシティにおいて開催される (~8.14)

世界の149か国が参加、「世界人口行動計画」(1974年ブカレスト会議で採択)の継続実施のための勧告と人口と開発に関するメキシコ市宣言を採択

8.15 人口と開発に関する国際議員会議がメキシコシティにおいて開催される (~8.16)

この年 わが国の総人口1億2,000万を超える(総務庁統計局の発表で7月1日現在の推計人口1億2,002万)

“ 女子の平均寿命が世界で最初の80台に(昭和59年簡易生命表: 女80.18・男74.54年)

“ 戦後の記録を年々更新していた離婚率が12年ぶりに低下を示した(昭和58年1.51%→1.50%)

昭60(1985)

2. 5 第1回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議が東京で開催される (~2.7)
発展途上国を中心に深刻化している人口と開発問題に取り組むための提言をまとめる

2.19 第23回国際連合人口委員会がニューヨークの国連本部で開催される (~2.28)

昨年の国際人口会議における「世界人口行動計画の継続実施のための勧告」を受けて国連がそれを具体的に実現するための方策を審議

7.23 長寿社会対策関係閣僚会議の設置を決定

来年6、7月までをめどに「長寿社会政策大綱」(仮称)を作る

9.12 国際学術連合会議 (ICSU) の研究報告発表

いわゆる「核の冬」の被害状況警告、生態系の破壊で食糧生産が不可能になり世界人口の半数以上の25億人が餓死するだろう

10. 1 昭和60年国勢調査実施: 総人口1億2,105万
広島市も100万都市に

この年 わが国の老人人口が総人口の1割に達した(総務庁統計局の1月1日現在の推計人口による65歳以上人口割合10.01%, 実数は1,205万人)

昭61(1986)

3. 3 第2回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議が東京で開催される (~5)

