

大東亞建設民族人口資料 48

昭和 17 年 4 月 25 日

東亞共榮圈人口再配分計畫資料 第 11 輯

ニユー・ジージーランド (3)

—— 死亡 ——

厚生省人口問題研究所



本輯ハ主トシテ New Zealand Official Year-  
book, 1941, compiled in the Census and  
Statistics Department of the Dominion  
of New Zealand. = 據ル



目次

(○印ハ本輯所載)

第 1 表	島嶼別面積人口及人口密度
第 2 表	國勢調査人口増加
第 3 表	本土ニ於ケル國勢調査人口ノ体性比
第 4 表	國勢調査間年次ニ於ケル推計人口(1)
第 5 表	國勢調査間年次ニ於ケル推計人口(2)
第 6 表	北島及南島別人口分布
第 7 表	本土ニ於ケル地方別人口分布及人口増加
第 8 表	人口階級別人口
第 9 表	都鄙別人口
第 10 表	都市別人口増加
第 11 表	市域別推計人口
第 12 表	郡別推計人口及面積
第 13 表	區別推計人口及面積



- 第 14 表 町別推計人口及面積
- 第 15 表 年齡階級別推計人口
- 第 16 表 マオリ人人口
- 第 17 表 マオリ人ノ純血及混血別人口
- 第 18 表 毎5年間ノ自然増加及流入超過
- 第 19 表 最近10ケ年間ニ於ケル出入国者數
- 第 20 表 永住ヲ目的トセル移出入民ノ年齡階級
- 第 21 表 最近10ケ年間ニ於ケル歐羅巴人以外ノ民籍別出入国者數
- 第 22 表 最近5ケ年間ノ永住ヲ目的トセル入国者ノ前住国別人口
- 第 23 表 移入外国人ノ国籍別比較
- 第 24 表 政府補助移入民
- 第 25 表 政府補助ノ有無別移入民(年平均)
- 第 26 表 出入国者ノ出入国目的別
- 第 27 表 北島及南島相互間ノ移住



- 第 28 表 昭和 14 年 国籍別 帰化 認可 数
- 第 29 表 昭和 5 - 14 年 間、国籍別 帰化 認可 数
- 第 30 表 最近 20 年 間 = 於 ケル 婚姻 件数 及 婚姻 率
- 第 31 表 標準化 婚姻 率
- 第 32 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 夫妻、婚姻 前、配偶 関係 別 婚姻 件数
- 第 33 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 夫妻、婚姻 前、配偶 関係 別 婚姻 件数・百分 率
- 第 34 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 夫妻、婚姻 前、配偶 関係 別 組合ヨリ 見タル 婚姻 件数
- 第 35 表 昭和 14 年 = 於 ケル 夫妻 相互、年 齡 組合ヨリ 見タル 婚姻 件数
- 第 36 表 明治 33 - 昭和 14 年、毎 5 年 間 = 於 ケル 夫妻、年 齡 階級 別 婚姻 件数・百分 率
- 第 37 表 最近 10 年 間 = 於 ケル 夫妻 別 平均 婚姻 年 齡
- 第 38 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 夫妻、婚姻 前、配偶 関係 別 平均 婚姻 年 齡
- 第 39 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 未 成 年 者、年 齡 別 婚姻 件数
- 第 40 表 最近 10 年 間 = 於 ケル 宗 教 別 婚姻 登 記 件数・百分 率
- 第 41 表 マ オ リ 人、婚 姻



- 第 42 表 最近 10 年 間 = 於 ケル 離 婚 件 數
- 第 43 表 昭 和 14 年 = 於 ケル 事 由 別 離 婚 件 數
- 第 44 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 婚 姻 繼 続 期 間 別 = 見 タル 離 婚 請 願 件 數
- 第 45 表 最近 20 年 間 = 於 ケル 出 生
- 第 46 表 明 治 11 年 - 昭 和 14 年 間, 國 勢 調 査 年 次 = 於 ケル 特 殊 出 生 率
- 第 47 表 明 治 4 年 - 昭 和 14 年 間, 每 5 年, 年 平 均 自 然 增 加 率
- 第 48 表 最近 10 年 間 = 於 ケル 出 生 兒, 性 別 比
- 第 49 表 每 10 年, 出 生 兒, 性 別 比
- 第 50 表 昭 和 5 - 14 年 間 = 於 ケル 4 兒 保 有 者 及 其, 子 女, 性 別 出 生 順 位
- 第 51 表 昭 和 5 - 14 年 間 = 於 ケル 4 兒 保 有 者, 子 女, 出 生 順 位 別 男 女 數
- 第 52 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 複 產 件 數
- 第 53 表 最近 5 年 間 = 於 ケル 雙 生 兒, 性 別
- 第 54 表 昭 和 14 年 出 生 兒, 父 母, 年 齡 階 級
- 第 55 表 昭 和 14 年 出 生 兒, 母, 年 齡 階 級 及 其, 母, 以 前, 出 產 回 數



- 第 56 表 昭和14年出生児ノ母ノ年齢階級別出生
- 第 57 表 最近5ヶ年間ニ於ケル第1子出生(嫡出)
- 第 58 表 最近5ヶ年間ニ於ケル嫡出及私生別第1子出生
- 第 59 表 婚姻期間別第1子出生・百分率
- 第 60 表 母ノ年齢階級別ニ見タル第1子ノ出生・百分率
- 第 61 表 最近10ヶ年間ニ於ケル私生出生
- 第 62 表 私生出生率
- 第 63 表 昭和14ニ於ケル母ノ年齢別私生出生数
- 第 64 表 昭和5-10年間ニ於ケル死産件数
- 第 65 表 昭和10-14年間ニ於ケル母ノ年齢階級別出生及死産(嫡出)
- 第 66 表 昭和10-14年間ニ於ケル出生児ノ出生順位別ニ見タル母ノ数
- 第 67 表 マオリ人ノ出生
- 第 68 表 大正9年一昭和14年間ノ死亡



○第 69 表	昭和 5 年 - 14 年 間、男女別死亡率	1
○第 70 表	昭和 14 年 = 於ケル年齢階級別死亡数	2
○第 71 表	50 年 間 = 於ケル年齢階級別死亡分布、变化	3
○第 72 表	年齢階級別死亡率 (各年齢階級別人口 1,000 = 付)	4
○第 73 表	男女別平均死亡年齢	6
○第 74 表	男女別平均余命 (昭和 9 年 - 13 年)	6
○第 75 表	零才、平均余命	7
○第 76 表	標準化死亡率 (1)	7
○第 77 表	標準化死亡率 (2)	8
○第 78 表	昭和 5 年 - 14 年 間 = 父親ト死別セル子女及死亡セル男既婚者、年齢階級	9
○第 79 表	父、死亡当時、年齢階級別遺児数	10
○第 80 表	昭和 14 年中 = 片親ト死亡セル遺児、年齢別	10
○第 81 表	昭和 14 年中 = 片親ト死別セル 15 才以下、子女、同胞数別遺児数	12
○第 82 表	最近 10 年 間、乳児死亡	12



○第 83 表	1-4才及5-9才子女ノ期間別死亡	13
○第 84 表	私生児ノ乳児死亡	14
○第 85 表	男女期間別乳児死亡率	14
○第 86 表	年次別乳児死亡率	15
○第 87 表	期間別乳児死亡率	15
○第 88 表	生後1月未滿ノ乳児死亡率	16
○第 89 表	男女期間別乳児死亡數	17
○第 90 表	期間別主要死因別乳児死亡率	18
○第 91 表	死産及生後1月未滿ノ死亡	19
○第 92 表	主要死因別死亡	19
○第 93 表	昭和14年ニ於ケル年齢階級別肺結核死亡數	22
○第 94 表	期間別肺結核及癌死亡率	22
○第 95 表	癌ニヨル標準化死亡率	23
○第 96 表	癌ノ病名別死亡數(昭和14年)	24



○第 97 表	癌ノ發生部位別死亡(昭和14年)	24
○第 98 表	年齢階級別癌死亡(昭和14年)	25
○第 99 表	産ニヨル死亡率	26
○第 100 表	産ニヨル死因別死亡	26
○第 101 表	外傷ニヨル死亡	27
○第 102 表	鉄道電車及自動車ニヨル死亡	28
○第 103 表	自殺件数	29
○第 104 表	期間別年平均自殺率(人口10,000ニ對シテ)	29
○第 105 表	マオリ人ノ死亡	30
○第 106 表	昭和14年ノマリオ人年齢階級別死亡数	30
○第 107 表	マオリ人ノ主要死因別死亡	31
○第 108 表	マオリ人ノ乳児死亡	32
○第 109 表	マオリ人主要死因別乳児死亡数(昭和14年)	33



第 68 表 大正 9 年 - 昭和 14 年 間, 死亡

年 次	実 数	人口 1,000 = 付	年 次	実 数	人口 1,000 = 付
大正 9	12,109	10.14	昭和 5	12,199	8.57
10	10,682	8.73	6	12,047	8.35
11	10,977	8.77	7	11,683	8.04
12	11,511	9.04	8	11,701	7.99
13	10,767	8.30	9	12,527	8.50
14	11,026	8.30	10	12,217	8.25
昭和 1	11,819	8.74	11	13,056	8.75
2	11,613	8.45	12	13,658	9.08
3	11,811	8.50	13	14,754	9.71
4	12,314	8.76	14	14,158	9.20

第 69 表 昭和 5 年 - 14 年 間, 男女 別 死亡 率

年 次	各 性 人 口 1,000 = 付			女 死 亡 数 100 = 付 男 死 亡	女 死 亡 率 7 100 ト ス ル 男 死 亡 率 指 数
	男	女	計		
昭和 5	9.42	7.69	8.57	127	122
6	9.08	7.59	8.35	124	120
7	8.59	7.47	8.04	119	115



年次	各性人口 1,000 = 付			女死亡數 100 = 付 男死亡	女死亡率 1,000 中 男死亡率 指數
	男	女	計		
昭和 8	8.74	7.23	7.99	123	121
9	9.26	7.73	8.50	124	120
10	8.95	7.52	8.25	122	119
11	9.45	8.03	8.75	121	118
12	9.85	8.23	9.08	122	119
13	10.71	8.68	9.71	127	123
14	10.10	8.26	9.18	126	122

第 70 表 昭和 14 年 = 於 4 11 年 齡 階 級 別 死 亡 數

年 齡 階 級	男	女	計	年 齡 階 級	男	女	計
1 月 未 滿	376	254	630	45 - 49 才	270	262	532
1 - 2 月	55	36	91	50 - 54 才	461	328	789
3 - 5 月	56	42	98	55 - 59 才	748	471	1219
6 - 11 月	45	34	79	60 - 64 才	834	584	1418
1 才	53	46	99	65 - 69 才	960	619	1579
2 才	27	27	54	70 - 74 才	906	708	1614
3 才	19	15	34	75 - 79 才	859	740	1599
4 才	15	12	27	80 - 84 才	637	598	1235



5 - 9才	66	53	119	85 - 89才	424	392	816
10 - 14才	55	47	102	90 - 94才	110	135	245
15 - 19才	88	66	154	95 - 99才	19	38	57
20 - 24才	157	119	276	100才	1	1	2
25 - 29才	141	163	304	102才	1	-	1
30 - 34才	131	133	264	105才	-	1	1
35 - 39才	178	158	336				
40 - 44才	194	190	384	計	7.886	6.272	14.158

第71表 50年間に於ける年齢階級別死亡分布の变化

年齢階級	死 亡 数					総死亡100 = 付				
	明治22年	明治32年	明治42年	大正8年	昭和14年	明治22年	明治32年	明治42年	大正8年	昭和14年
1才未満	1,456	1,806	1,634	1,108	898	25.23	23.52	18.24	10.25	6.34
1 - 4才	497	532	476	455	214	8.61	6.93	5.31	4.30	1.51
5 - 9才	224	203	194	244	119	3.88	2.64	2.17	2.26	0.84
10 - 14才	154	158	128	116	102	2.67	2.06	1.43	1.54	0.72
15 - 19才	212	208	213	218	154	3.67	2.71	2.38	2.02	1.09
20 - 24才	245	302	319	247	276	4.24	3.93	3.56	2.29	1.95
25 - 29才	214	299	394	347	314	3.71	3.89	4.40	3.2	2.15
30 - 34才	238	253	396	411	264	4.12	3.29	4.42	3.80	1.87
35 - 39才	244	263	429	488	336	4.23	3.43	4.79	4.52	2.37



年齡階級	死 亡 数					総 死 亡 100 = 付				
	明治22年	明治32年	明治42年	大正8年	昭和14年	明治22年	明治32年	明治42年	大正8年	昭和14年
40 - 44才	274	266	346	463	384	475	3.46	3.86	4.28	2.71
45 - 49才	304	292	349	517	532	527	3.80	3.90	4.78	3.76
50 - 54才	328	355	400	550	789	5.68	4.62	4.46	5.09	5.57
55 - 59才	304	450	449	551	1,219	5.27	5.86	5.01	5.10	8.61
60 - 64才	283	496	473	728	1,418	4.90	6.46	5.28	6.74	10.02
65 - 69才	235	566	722	850	1,579	4.07	7.37	8.06	7.86	11.15
70 - 74才	215	464	740	908	1,614	3.73	6.04	8.26	8.40	11.40
75 - 79才	159	376	678	1,091	1,599	2.75	4.90	7.57	10.09	11.29
80才以上	183	391	619	1,456	2,357	3.17	5.09	6.90	13.47	16.65
不詳	3	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
計	5,772	7,680	8,959	10,808	14,158	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

第72表 年齢階級別死亡率 (各年齢階級別人口 1,000 = 付)

年 次	1才未満	1-4才	5-14才	15-24才	25-34才	35-44才	45-54才	55才 - 64才	65 - 74才	75 - 84才	85才以上
男											
明治 34	78.60	6.81	1.89	3.52	3.97	6.16	11.94	23.12	50.59	126.26	280.00
44	63.48	5.36	1.91	2.42	3.87	6.27	11.02	20.83	53.22	116.21	281.21



大正	10	53.10	4.78	1.85	2.44	3.56	5.55	9.61	19.96	46.17	1102.84	257.70
昭和	6	38.21	2.83	1.35	2.28	2.77	4.64	8.69	18.25	44.18	111.01	269.13
	14	36.18	2.37	0.94	1.79	2.11	3.66	8.21	20.47	46.30	115.08	277.50

女

明治	34	63.87	5.50	1.64	3.58	4.72	6.70	10.62	19.44	43.32	107.02	285.30
	44	48.74	5.37	1.48	2.76	4.34	4.92	8.38	17.89	40.44	104.84	221.90
大正	10	42.31	4.49	1.31	2.34	3.38	4.46	8.00	14.88	36.81	94.42	230.05
昭和	6	25.67	2.47	0.97	1.85	3.20	3.81	6.84	15.36	36.83	98.31	270.44
	14	25.90	2.15	0.81	1.41	2.40	3.42	6.46	14.49	33.51	98.38	257.73

総数

明治	34	71.40	6.17	1.77	3.55	4.33	6.40	11.37	21.63	47.87	117.97	282.52
	44	56.31	5.36	1.70	2.58	4.09	5.64	9.82	19.55	47.74	111.73	251.81
大正	10	47.82	4.64	1.58	2.39	3.47	5.10	8.85	17.59	41.90	99.00	245.21
昭和	6	32.15	2.65	1.17	2.07	2.98	4.22	7.80	16.88	40.56	105.02	269.75
	14	31.14	2.26	0.88	1.61	2.25	3.54	7.33	17.57	39.96	106.54	267.14



第73表 男女別平均死亡年齡

年次	男	女	年次	男	女	年次	男	女
昭和 5	54.23	54.47	昭和 9	56.99	57.75	昭和 13	56.13	58.10
6	54.14	55.48	10	56.95	57.79	14	58.77	59.14
7	55.79	56.05	11	57.12	57.70			
8	56.17	56.45	12	57.70	58.82			

第74表 男女別平均余命 (昭和9-13年)

年 齡	男	女	年 齡	男	女	年 齡	男	女
0才	65.46	68.45	20才	49.89	52.02	60才	16.06	17.49
1才	66.92	69.46	25才	45.43	47.48	65才	12.76	13.91
2才	66.23	68.76	30才	40.94	42.98	70才	9.82	10.73
3才	65.44	67.91	35才	36.42	38.51	75才	7.36	8.02
4才	64.59	67.01	40才	32.03	34.05	80才	5.35	5.85
5才	63.70	66.10	45才	27.78	29.70	85才	3.86	4.30
10才	59.11	61.45	50才	23.64	25.47			
15才	54.42	56.69	55才	19.72	21.38			



第75表 零歳、平均余命

期 間	男	女	期 間	男	女	期 間	男	女
明治24-28	55.29	58.09	明治39-43	59.17	61.76	大正14-昭和2	63.99	66.57
29-33	57.37	59.95	44 <sup>大正</sup> -4	60.96	63.48	昭和 6	65.04	67.88
34-38	58.09	60.55	大正10-11	62.76	65.43	昭和9-13	65.46	68.45

第76表 標準化死亡率(1)

(人口1,000=付)

年 次	普 通			標 準 化		
	男	女	計	男	女	計
明治 8	16.56	15.07	15.92	19.03	15.36	17.30
13	12.05	10.73	11.46	13.81	11.47	12.70
18	11.51	9.67	10.67	13.38	10.06	12.36
23	10.51	8.68	9.66	12.26	10.11	11.25
28	10.81	8.89	9.91	12.26	10.07	11.22
33	10.33	8.43	9.43	11.04	9.29	10.21
38	10.18	8.24	9.27	10.49	8.61	9.60
43	10.67	8.63	9.71	10.67	8.46	9.62
大正 4	10.19	7.87	9.06	10.19	7.87	9.09
9	11.11	9.15	10.15	10.83	8.84	9.89
14	9.10	7.48	8.30	8.68	6.78	7.78



年次	普通			標準化		
	男	女	計	男	女	計
昭和 5	9.42	7.69	8.57	8.66	6.48	7.63
10	8.95	7.52	8.25	7.68	5.78	6.78
14	10.10	8.26	9.20	8.05	5.83	7.00

備考  
明治44年人口ヲ  
標準人口トス

第77表 標準化死亡率(2) (人口1,000=付)

年次	普通			標準化			
	男	女	計	男	女	計	
						(1)	(2)
明治 34	10.80	8.71	9.81	11.81	11.21	11.64	11.51
44	10.46	8.21	9.39	10.79	9.74	10.40	10.26
大正 10	9.75	7.66	8.73	9.65	8.63	9.23	9.14
昭和 1	9.67	7.78	8.74	9.52	8.66	9.18	9.09
6	9.08	7.95	8.35	8.58	7.85	8.26	8.21
11	9.45	8.03	8.75	8.29	7.63	8.01	7.96
12	9.85	8.28	9.08	8.41	7.56	8.03	7.91
13	10.71	8.68	9.71	9.11	7.84	8.53	8.47
14	10.10	8.26	9.20	8.31	7.26	7.83	7.78

備考 標準人口ハ欧羅巴19箇国ニ於テ明治33年ニ最モ近イ年次ニ行ハレタ國勢調査ニ基ク人口合計ヲ用テ



- (1) 男女合計、年齢構成 = 基キテ算出ス  
 (2) 男女別年齢構成 = 基キテ算出ス

第 78 表 昭和 5 年 - 14 年 間 = 父親ト死別セル子女及死亡セル男既婚者、年齢階級

父親 = 死別セル子女、年齢階級	死亡セル父親、年齢階級							計
	30才未満	30 - 39才	40 - 49才	50 - 59才	60 - 69才	70 - 79才	80才以上	
子 女 数								
5才未満	509	1,312	1,101	475	142	23	-	3,562
5 - 9才	97	1,515	2,234	1,417	361	77	10	5,711
10 - 14才	2	763	2,982	3,149	1,078	213	40	8,227
15 - 20才	1	139	2,933	6,150	3,693	867	173	13,956
21才以上	1	-	1,134	12,562	31,789	44,847	38,324	128,657
不詳	-	-	4	2	2	-	-	8
計	610	3,729	10,388	23,755	37,065	46,027	38,547	160,121
男 既 婚 者、死 亡 数								
子女遺児者	364	1,587	3,340	6,812	9,633	10,459	7,781	39,976
子女遺児者	221	401	748	1,402	1,845	1,760	986	7,363
計	585	1,988	4,088	8,214	11,478	12,219	8,767	47,339



第79表 父、死亡當時、年齢階級別遺児数

死亡セル父、年 齡階級	遺 児 数				男既婚者死亡一人ニ対スル平均遺児数			
	明治38-42	明治43-大正8	大正9-昭和4	昭和5-14	明治38-42	明治43-大正8	大正9-昭和4	昭和5-14
30才未満	298	914	649	610	1.06	1.14	1.10	1.04
30-39才	1,904	6,667	4,805	3,729	2.07	2.08	2.03	1.88
40-49才	3,991	10,991	11,965	10,388	3.41	2.97	2.76	2.54
50-59才	7,322	16,872	18,715	23,755	4.44	3.87	3.19	2.89
60-69才	13,742	27,981	29,572	37,065	5.00	4.60	3.76	3.23
70-79才	14,595	40,401	41,945	46,027	4.63	4.85	4.55	3.77
80才以上	6,102	23,075	33,920	38,547	4.51	4.56	4.63	4.31
計	47,954	126,901	141,571	160,121	4.25	4.02	3.77	3.38

第80表 昭和14年中ニ片親ト死別ニル遺児、年齢別

子女、年齢	死 亡 セ ル 片 親 ノ 配 偶 関 係 別 遺 児 数						
	有配男	寡夫	有配女	寡婦	有配男及寡夫計	有配女及寡婦計	寡夫及寡婦計
0才	35	-	60	-	35	60	-
1才	50	2	42	-	52	42	2
2才	65	5	55	-	70	55	5



3 才	68	3	72	1	71	73	4
4 才	75	3	68	-	78	68	3
5 才	63	5	77	-	68	77	5
6 才	73	4	82	1	77	83	5
7 才	75	4	64	2	79	66	6
8 才	114	9	72	3	123	75	12
9 才	112	5	84	4	117	88	9
10 才	122	10	79	5	132	84	15
11 才	121	7	83	3	128	86	10
12 才	132	11	98	5	143	103	16
13 才	173	13	107	7	186	114	20
14 才	168	19	107	9	187	116	28
15 才	175	22	99	9	197	108	31
15才以下計	1,621	122	1,249	49	1,743	1,298	171
16才以上計	10,885	5,188	5,996	8,978	16,073	14,974	14,166
合計	12,506	5,310	7,245	9,027	17,816	16,272	14,337



第81表 昭和14年中ニ片親ト死別セル15才以下ノ子女ノ同胞數別遺兒數

同胞數	子女ト死別セル片親ノ配偶關係						
	有配偶男	鰥夫	有配偶女	寡婦	有配偶及鰥夫ノ計	有配偶及寡婦ノ計	鰥夫及寡婦ノ計
1才	258	28	283	26	286	309	54
2才	195	16	146	7	211	153	23
3才	103	8	92	1	111	93	9
4才	52	4	43	-	56	43	4
5才	29	1	16	-	30	16	1
6才	21	1	12	1	22	13	2
7才	5	1	6	-	6	6	1
8才	2	-	4	-	2	4	-
9才	6	-	-	-	6	-	-
計	771	59	602	35	830	637	94

第82表 最近10年間ノ乳兒死亡

年次	實數			出生1,000ニ付		
	男	女	計	男	女	計
昭和5	525	399	924	38.28	30.50	34.48



6	526	330	856	38.21	25.67	32.15
7	426	351	777	33.22	29.10	31.22
8	455	315	770	36.64	26.44	31.64
9	456	325	781	36.32	27.62	32.11
10	444	329	773	36.05	28.24	32.26
11	415	354	769	32.92	28.95	30.96
12	451	351	812	34.81	27.49	31.21
13	570	401	971	40.92	30.11	35.63
14	532	366	818	36.18	25.90	31.14

第83表 1-4才及5-9才子女1期間別死亡

期 間	1 - 4 才		5 - 9 才	
	實 數	1-4才人口1,000=付	實 數	5-9才人口1,000=付
明治27-31	440	6.8	186	2.2
32-36	504	7.6	194	2.3
37-41	444	3.7	172	1.9
42 <sup>大正</sup> -2	447	4.9	193	1.8
大正3-7	547	5.3	266	2.2
8-12	465	4.4	245	1.9
13-昭和3	403	3.8	203	1.5
昭和4-8	305	2.9	175	1.3



期 間	1 - 4 才		5 - 9 才	
	実 数	1-4才人口 1,000 = 付	実 数	5-9才人口 1,000 = 付
昭和 9-13	254	2.7	158	1.2
14	214	2.3	119	1.0

第 84 表 私生児、乳児死亡

年 次	乳児死亡数	私生乳児死亡	乳児死亡中 = 出生総数中	
			与ムル私生乳児死亡割合	与ムル私生乳児出生割合
昭和 10	773	53	6.86%	4.36%
11	769	50	6.50	4.53
12	812	41	5.05	4.65
13	971	58	5.97	4.27
14	898	34	3.79	3.93

第 85 表 男女、期間別乳児死亡率

年 次	男 出 生 1,000 = 付				女 出 生 1,000 = 付			
	1月未滿	1-2月	3-5月	6-1年未滿	1月未滿	1-2月	3-5月	6-1年未滿
昭和 10	24.28	4.71	2.92	4.14	19.66	2.40	3.26	2.92
11	24.51	3.33	1.82	3.26	20.03	2.54	2.54	3.84
12	24.01	2.57	3.62	4.61	20.36	2.27	2.04	2.82



13	28.50	4.02	3.52	4.88	19.60	3.08	3.68	3.75
14	25.57	3.74	3.81	3.06	17.98	2.55	2.99	2.40

第46表 年次別乳児死亡率 (出生1,000=付)

年次	1月未満	1-2月	3-5月	6-1年未満	計
昭和 10	22.03	3.59	3.09	3.55	32.26
11	22.31	2.94	2.18	3.53	30.96
12	22.22	2.42	2.84	3.73	31.21
13	24.15	3.55	3.60	4.33	35.63
14	21.85	3.15	3.40	2.74	31.14

第47表 期向別乳児死亡率

期 間	出生1,000=付乳児死亡			
	1年未満	1月未満	1年以上1年未満	1年以上生存乳児 1,000=付1年以上1 年未満乳児死亡
明治 14-18	70.60	29.77	60.83	62.70
19-23	84.09	27.57	56.52	58.13
24-28	87.60	30.34	57.26	58.93
29-33	80.06	30.38	49.68	51.24



期 間	出生 1,000 = 付乳児死亡			
	1年未滿	1月未滿	1月以上1年未滿	1月以上生存1乳児 1,000 = 付1月以上1 年未滿乳児死亡
明治 34-38	74.77	30.64	44.13	45.54
39-43	69.62	30.28	39.34	40.57
明治 44-大正 4	53.63	29.28	24.35	25.05
大正 5-9	48.62	28.16	20.46	21.05
10-14	42.75	27.48	15.27	15.70
昭和 1-5	36.70	24.82	11.88	12.18
6-10	31.88	22.34	9.54	9.76
11-14	32.23	22.64	9.59	9.79

第 88 表 生後 1 月未滿 1 乳児死亡率 (出生 1,000 = 付)

年 次	1日未滿	1-2日未滿	2-6日	7日未滿計	7-13日	14-20日	21日-1月未滿	1月未滿計
昭和 10	8.18	3.00	6.72	17.90	2.25	1.46	0.42	22.03
11	9.14	3.10	5.72	17.96	2.62	1.05	0.68	22.31
12	9.38	2.38	6.81	18.57	2.27	1.00	0.38	22.22
13	8.15	3.11	8.15	19.41	2.61	1.25	0.88	24.15
14	9.43	2.40	6.24	18.07	2.22	1.04	0.52	21.85



第 39 表 男女期前別乳兒死亡數

年次	1日未滿	1-2日未滿	2-6日	7-13日	14-20日	21日-1月未滿	1月	2月	3-5月	6-8月	9-1年未滿	計
男												
昭和 10	120	40	93	27	16	3	25	33	36	30	21	444
11	123	40	84	40	15	7	28	14	23	21	20	415
12	128	27	107	34	15	7	23	11	48	30	31	461
13	120	50	143	46	25	13	34	22	49	41	27	570
14	165	36	103	41	22	9	35	20	56	26	19	532
女												
昭和 10	76	32	68	27	19	7	20	8	38	25	9	329
11	104	37	58	25	11	10	15	16	31	24	23	354
12	116	35	70	25	11	3	15	14	26	22	14	351
13	102	35	79	25	9	11	25	16	49	25	25	401
14	107	33	77	23	8	6	21	15	42	18	16	366
計												
昭和 10	196	72	161	54	35	10	45	41	74	55	30	773
11	227	77	142	65	26	17	43	30	54	45	43	769



年次	1日未滿	1-2日未滿	2-6日	7-13日	14-20	21日-1月未滿	1月	2月	3-5月	6-8月	9-12月未滿	計
12	244	62	177	59	26	10	38	25	74	52	45	812
13	222	85	222	71	34	24	59	38	98	66	52	971
14	272	69	180	64	30	15	56	35	98	44	35	898

第90表 期間別主要死因別乳兒死亡率(出生1,000=付)

期 間	傳染病	肺結核	乳兒瘧疾	其他呼吸器疾患	消化器疾患	先天性畸形	乳兒固有疾患	其他死因	計
明治5-9	13.5	5.5	9.7	12.9	24.2	1.2	2.50	17.3	109.3
10-14	10.2	5.2	7.5	12.3	19.8	1.4	2.19	15.3	93.6
15-19	9.3	4.7	7.9	11.8	19.1	1.2	2.55	12.3	91.8
20-24	8.9	3.7	6.3	10.5	18.5	1.3	2.47	8.8	82.7
25-29	9.8	3.3	6.6	11.0	16.6	1.4	2.49	11.2	84.8
30-34	6.1	2.6	5.6	10.0	17.2	1.5	2.62	9.7	78.9
35-39	5.5	1.5	4.1	9.7	15.3	1.3	2.76	7.9	72.9
40-44	5.9	1.3	3.3	7.6	15.5	1.9	2.67	6.3	68.5
大正1-大正5	3.6	0.6	2.2	5.1	7.4	3.9	2.62	3.5	52.5
6-10	3.2	0.5	1.9	4.7	4.5	4.3	2.61	2.9	48.1
11-昭和1	1.8	0.4	1.3	4.3	2.8	4.8	2.24	3.3	41.1
昭和2-6	1.5	0.3	0.5	3.7	1.7	5.0	1.94	3.1	35.2
7-11	1.5	0.2	0.6	3.3	1.2	5.0	1.75	2.4	31.7
12-14	1.0	0.2	0.2	3.4	1.2	5.9	1.78	3.0	32.7



第91表 死産及生後1月未満死亡

年次	死産		生後1月未満死亡		死産及生後1月未満死亡	
	実数	出生1,000=付	実数	出生1,000=付	実数	出生1,000=付
昭和10	738	29.87	528	21.37	1,266	51.24
11	732	28.63	554	21.67	1,286	50.30
12	761	28.42	578	21.59	1,339	50.01
13	743	26.54	658	23.51	1,401	50.05
14	900	30.27	630	21.19	1,530	51.46

第92表 主要死因別死亡

主要死因	実数					人口10,000=付				
	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年
腸チフス及パラチフス	10	8	9	8	4	.07	.05	.06	.05	.03
麻疹	1	3	4	163	8	.01	.02	.03	1.07	.05
猩紅熱	8	8	6	2	2	.05	.05	.04	.01	.01
百日咳	42	47	13	21	2	.28	.32	.09	.14	.01
流行性感冒	33	20	24	31	24	.22	.13	.16	.20	.16
呼吸器、結核	110	140	110	133	170	.74	.94	.73	.88	1.11
其他、結核	471	540	495	482	522	3.18	3.62	3.29	3.17	3.39
	105	140	95	115	91	.71	.94	.63	.76	.54



主 要 死 因	実 数					人 口 1,000 = 付				
	昭和10	昭和11	昭和12	昭和13	昭和14	昭和10	昭和11	昭和12	昭和13	昭和14
徴 毒	44	45	67	54	52	0.30	0.30	0.44	0.35	0.34
マシリア	2	-	1	-	1	0.01	-	0.01	-	0.01
其、他、傳染病及寄生虫病	57	81	108	98	76	0.38	0.60	0.72	0.64	0.49
癌及其、他、悪性腫瘍	1,656	1,762	1,778	1,787	1,815	11.18	11.81	11.82	11.76	11.79
良性腫瘍又ハ悪性良性、別不明、腫瘍	86	78	83	83	78	0.58	0.52	0.55	0.55	0.51
慢性レウマチス及痛風	23	18	21	30	21	0.16	0.12	0.14	0.20	0.14
糖 尿 病	226	238	275	285	344	1.53	1.60	1.83	1.82	2.24
慢性又ハ急性アルコール中毒	5	7	4	8	11	0.03	0.05	0.03	0.05	0.07
其、他、慢性中毒	251	267	277	284	311	1.69	1.79	1.84	1.87	2.02
進行性運動失調及全身麻痺	38	49	43	27	41	0.26	0.33	0.29	0.18	0.27
腦出血、腦栓塞及腦血栓	721	760	808	852	881	4.87	5.09	5.37	5.61	5.77
其、他、神経系、疾患及特殊感覚器、疾患	284	241	261	306	268	1.92	1.62	1.73	2.01	1.74
心 臓、疾 患	3,459	3,646	3,950	4,170	4,279	23.35	24.43	26.25	27.44	27.80
其、他、疾患	480	475	580	599	597	3.24	3.18	3.85	3.94	3.88
気 管 支 炎	199	202	172	200	210	1.34	1.35	1.14	1.32	1.36
肺 炎	481	642	766	967	619	3.25	4.30	5.09	6.36	4.02
其、他、呼吸器、疾患	183	199	217	247	222	1.24	1.33	1.44	1.62	1.44
下痢及腸炎	81	60	49	97	70	0.55	0.40	0.32	0.64	0.45
炎様突起炎	107	119	117	117	106	0.72	0.80	0.78	0.77	0.69
肝臓及膽道、疾患	124	124	138	146	125	0.84	0.83	0.92	0.96	0.81



其他, 消化器, 疾患	299	316	326	324	345	2.02	2.12	2.17	2.13	2.24
腎 臟 炎	528	591	587	581	534	3.56	3.96	3.90	3.82	3.47
其他, 泌尿生殖器, 疾患	211	218	222	245	216	1.42	1.46	1.47	1.61	1.40
產後性敗血症	31	23	38	51	36	0.21	0.16	0.25	0.34	0.23
其他, 產後日儿疾患	70	69	56	60	69	0.47	0.46	0.37	0.40	0.45
皮膚及皮下結締組織, 疾患及骨及運動器疾患	60	54	50	66	59	0.40	0.36	0.33	0.43	0.38
先天性弱質, 先天性畸形	571	604	637	708	711	3.85	4.05	4.23	4.66	4.62
早產, 其他, 幼若乳兒, 疾患										
老 衰	354	381	355	401	333	2.39	2.55	2.36	2.64	2.16
自 殺	149	149	167	181	180	1.00	1.00	1.11	1.24	1.17
他 殺	8	17	8	12	5	0.05	0.11	0.05	0.08	0.03
不 慮, 傷害	622	608	728	799	696	4.20	4.68	4.84	5.26	4.52
不明, 診斷及不詳, 原因	27	9	13	7	17	0.18	0.06	0.09	0.05	0.11
計	12,217	13,056	13,658	14,754	14,158	82.45	87.49	90.76	97.09	91.97



第 93 表 昭和 14 年ニ於ケル年齢階級別肺結核死亡数

年齢階級	男	女	計	年齢階級	男	女	計
0 - 4 才	18	9	22	45 - 49 才	27	19	46
5 - 9 才	2	5	7	50 - 54 才	31	13	44
10 - 14 才	6	7	13	55 - 59 才	42	16	58
15 - 19 才	7	20	27	60 - 64 才	27	11	38
20 - 24 才	17	35	52	65 - 69 才	24	6	30
25 - 29 才	32	50	82	70 - 74 才	11	2	13
30 - 34 才	33	32	65	75 - 79 才	3	1	4
35 - 39 才	36	23	59	80 才以上	-	3	3
40 - 44 才	32	18	50	計	343	270	613

第 94 表 期間別肺結核及癌死亡率 (人口 10,000ニ付)

期 間	肺結核	癌
明治 13 - 22	12.35	3.42
23 - 32	10.62	5.44
33 - 42	9.10	6.79
43 - <sup>大正</sup> 8	6.99	8.22
大正 9 - 昭和 4	5.69	9.30
昭和 5 - 14	4.17	11.17



第95表 癌ニヨル標準化死亡率(人口10,000ニ付)

年次	癌死亡数	癌普通死亡率	癌標準化死亡率
昭和 5	1,452	10.20	8.17
6	1,493	10.35	8.16
7	1,472	10.13	7.79
8	1,624	11.10	8.36
9	1,699	11.53	8.51
10	1,656	11.18	8.12
11	1,762	11.81	8.26
12	1,778	11.82	8.02
13	1,787	11.76	7.93
14	1,815	11.79	7.87

備考

明治44年、人口ヲ標準人口トス



第96表 癌，病名別死亡数(昭和14年)

病名	男	女	計	病名	男	女	計
癌腫	800	738	1,538	侵蝕性潰瘍	9	4	13
腺樣癌	22	35	57	內皮細胞腫	1	-	1
肉腫	18	16	34	髓腫	2	-	2
淋巴肉腫	13	12	25	惡性畸形腫	1	-	1
黑色肉腫	1	4	5	惡性黑色肉腫	4	3	7
纖維樣肉腫	3	5	8	惡性潰瘍	2	-	2
骨肉腫	5	2	7	惡性腫瘤	9	6	15
粘液腫樣肉腫	-	1	1	惡性乳癌腫	7	-	7
脂肪性肉腫	1	-	1	其他惡性腫瘤	6	6	12
上皮細胞腫	20	13	33	不明，癌	10	7	17
神經腫	10	3	13				
生殖器，癌	3	-	3	計	948	867	1,815
硬性癌腫	1	12	13				

第97表 癌，發生部位別死亡(昭和14年)

發生部位別	實數			人口10,000 = 付		
	男	女	計	男	女	計
口腔及咽喉	53	15	68	0.68	0.20	0.44



消化器及腹膜	571	890	961	7.32	5.14	6.24
呼吸器	66	24	90	0.85	0.32	0.58
子宮	-	109	109	-	1.43	0.71
其他, 女子生殖器	-	67	67	-	0.88	0.44
胸部	-	180	180	-	2.37	1.17
泌尿器及生殖器	169	22	191	2.16	0.29	1.24
皮膚	19	16	35	0.24	0.21	1.23
其他及不詳, 器管	70	44	114	0.90	0.58	0.74
計	948	867	1,815	12.15	11.42	11.79

第 78 表 年齡階級別癌死亡 (昭和 14 年)

年齡階級	男	女	計	年齡階級	男	女	計
0 - 4 才	3	1	4	50 - 54 才	66	72	138
5 - 9 才	2	-	2	55 - 59 才	115	118	233
10 - 14 才	-	-	-	60 - 64 才	129	140	269
15 - 19 才	3	1	4	65 - 69 才	164	96	260
20 - 24 才	8	3	11	70 - 74 才	160	106	266
25 - 29 才	5	9	14	75 - 79 才	127	84	211
30 - 34 才	7	16	23	80 才以上	102	87	189
35 - 39 才	13	20	33				
40 - 44 才	15	43	58	計	948	867	1,815
45 - 49 才	29	71	100				



第99表 産 = 日ル死亡率

年次	出生1,000=付	年次	出生1,000=付	年次	出生1,000=付	年次	出生1,000=付
大正 9	6.48	大正 14	4.65	昭和 5	5.08	昭和 10	4.21
10	5.08	昭和 1	4.25	6	4.77	11	3.70
11	5.14	2	4.91	7	4.06	12	3.61
12	5.11	3	4.93	8	4.44	13	4.07
13	5.00	4	4.82	9	4.85	14	3.64

第100表 産 = 日ル死因別死亡

	実数					出生1,000=付				
	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年
敗血症ヲ伴フ流産	23	14	24	30	20	0.96	0.50	0.92	1.10	0.69
敗血症ヲ伴ハサル流産	8	9	6	2	2	0.33	0.36	0.23	0.07	0.07
子宮外妊娠	4	5	3	-	1	0.17	0.21	0.11	-	0.04
其他(妊娠中)事故	6	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-
産 = 日ル出血	9	19	6	11	21	0.38	0.76	0.23	0.40	0.73
産褥性敗血症	8	9	14	21	16	0.33	0.36	0.54	0.77	0.55
産 = 日ル蛋白尿及子痛	21	18	16	12	16	0.88	0.72	0.62	0.44	0.55
其他(妊娠中毒)	13	12	19	17	8	0.54	0.48	0.73	0.63	0.28



産=ヨル白股腫栓塞又ハ頓死	3	1	1	9	9	0.12	0.04	0.04	0.33	0.31
其他、産=ヨル不慮、障碍	6	5	5	9	12	0.25	0.21	0.19	0.33	0.42
兵、他、又ハ上記、別不明、										
産=ヨル疾患										
計	101	42	94	111	105	4.21	3.70	3.61	4.07	3.64

第101表 外傷=ヨル死亡

	実数				人口100万=付			
	大正13年	昭和4年	昭和9年	昭和14年	大正13年	昭和4年	昭和9年	昭和14年
他 殺	11	9	20	5	8	6	13	3
事 故 別								
毒物=ヨル死	6	13	8	9	5	9	5	6
火災=ヨル死	8	19	7	4	6	14	5	2
火 傷	36	35	26	21	28	25	18	14
麻痺及窒息=ヨル死	30	10	16	14	23	7	11	9
溺 死	169	126	121	117	130	90	82	76
銃 創	11	19	26	20	8	14	18	13
墜 死	61	80	101	103	48	57	68	67
採石場、不慮、傷害	13	17	18	18	10	12	12	12
正 死	198	306	245	303	152	217	166	197
毒物=ヨル傷害	11	4	5	5	8	3	3	3



死 因	実 数				人 口 100 万 = 付			
	大正13年	昭和4年	昭和9年	昭和14年	大正13年	昭和4年	昭和9年	昭和14年
控 傷	25	8	9	8	19	6	6	5
其 他	53	88	60	74	42	62	4	48
計	632	734	662	701	489	522	448	455

第102表 鉄道、電車及自動車ニヨル死亡

年 次	実 数			人 口 100 万 = 付		
	鉄 道	電 車	自 動 車	鉄 道	電 車	自 動 車
昭和 5	63	8	220	44	6	155
6	40	9	159	28	6	110
7	27	9	159	19	6	109
8	31	7	120	21	5	82
9	31	5	152	21	3	103
10	21	7	166	14	5	112
11	41	10	202	27	7	135
12	41	10	195	27	7	130
13	52	7	230	34	5	151
14	39	5	216	25	3	140



第103表 自殺件数

年次	実数			人口 10,000 = 付		
	男	女	計	男	女	計
昭和 10	114	35	149	1.52	0.48	1.00
11	114	35	149	1.51	0.48	1.00
12	109	58	167	1.43	0.78	1.11
13	150	38	188	1.95	0.51	1.24
14	135	45	180	1.73	0.59	1.17

第104表 期間別年平均自殺率(人口 10,000 = 付)

期 間	男	女	計	期 間	男	女	計
明治28 - 32	1.48	0.31	0.93	大正9 - 13	1.92	0.46	1.20
33 - 37	1.66	0.31	1.02	14 - 昭和4	2.17	0.56	1.38
38 - 42	1.62	0.34	1.02	昭和5 - 9	2.29	0.55	1.44
43 - 大正3	1.83	0.41	1.16	10 - 14	1.63	0.57	1.10
大正 4 - 8	1.75	0.40	1.10				



第105表 マオリ人の死亡

年次	実数			人口1,000=付		
	男	女	計	男	女	計
昭和 10	750	697	1,447	17.90	18.03	17.96
11	847	755	1,602	19.64	18.99	19.33
12	831	726	1,557	18.78	17.75	18.29
13	1,107	1,013	2,120	24.46	24.18	24.32
14	967	808	1,775	20.89	18.87	19.92

第106表 昭和14年、マオリ人年齢階級別死亡数

年齢階級	男	女	計	年齢階級	男	女	計
1才未満	288	184	472	60-64才	43	29	72
1-4才	142	127	269	65-69才	48	29	77
5-9才	53	43	96	70-74才	29	11	40
10-14才	32	37	69	75-79才	34	21	55
15-19才	21	48	69	80-84才	26	26	52
20-24才	34	41	75	85-89才	14	6	20
25-29才	26	25	51	90-94才	10	11	21
30-34才	17	26	43	95-99才	4	8	12



35 - 39才	27	22	49	100才以上	2	7	9
40 - 44才	21	18	39	不詳	6	4	10
45 - 49才	25	25	50				
50 - 54才	31	30	61				
55 - 59才	34	30	64	計	967	808	1,775

第107表 マオリ人ノ主要死因別死亡

死 因 別	実 数					人 口 10,000 = 付				
	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年
腸 子 7 久	19	27	20	24	16	2.36	3.26	2.35	2.75	1.79
麻 疹	1	1	2	212	39	0.12	0.12	0.24	24.32	4.38
百日咳	57	56	8	16	3	7.08	6.76	0.94	1.84	0.34
子 7 テ リ 7	5	2	2	6	4	0.62	0.24	0.24	0.69	0.45
流行性感胃	41	38	34	60	64	5.09	4.58	3.99	6.88	7.18
赤痢	12	6	4	15	15	1.49	0.72	0.47	1.72	1.68
肺 結 核	243	243	236	291	300	30.17	29.32	27.72	33.39	33.67
其他ノ結核	59	86	68	76	92	7.32	10.37	7.99	8.72	10.33
癌	46	43	37	57	43	5.71	5.19	4.35	6.54	4.83
脳 出 血	21	20	18	11	28	2.61	2.41	2.11	1.26	3.14
幼児ノ搐搦(五才未満)	15	14	11	19	16	1.86	1.69	1.29	2.18	1.79
心臓疾患	84	107	132	151	138	10.43	12.43	15.50	17.33	15.49



死 因 別	実 数					人 口 10,000 = 付				
	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年	昭和10年	昭和11年	昭和12年	昭和13年	昭和14年
気管支炎	25	51	27	46	53	3.10	6.15	3.17	5.28	5.95
気管支肺炎	112	148	163	196	132	13.90	17.86	19.14	22.49	14.82
肺炎	169	170	186	240	201	20.08	20.51	21.84	27.54	22.56
下痢及腸炎	57	58	48	108	63	7.08	7.00	5.64	12.39	7.07
腎臓炎	16	28	30	20	14	1.99	3.38	3.52	2.30	1.57
老衰	87	88	94	83	61	10.80	10.62	11.04	9.52	6.85
自殺	6	13	8	10	8	0.74	1.57	0.94	1.15	0.90
不慮, 傷害	76	80	74	66	89	9.43	9.65	8.69	7.57	9.99
他 殺	1	-	1	-	3	0.12	-	0.12	-	0.34
風邪咳, 胸部疾患等	4	3	4	-	2	0.50	0.36	0.47	-	0.22
胃及内臓, 疾患	-	-	2	-	-	-	-	0.23	-	-
不明, 診断及不詳, 原因	34	28	39	58	35	4.22	3.38	4.58	6.65	3.93
其, 他, 死因	257	296	309	355	356	31.90	35.71	36.29	40.73	39.96
計	1,447	1,602	1,557	2,120	1,775	179.62	193.28	182.86	243.24	199.23

第108表 マオリ人, 乳児死亡

年 次	実 数	出生1,000 = 付	年 次	実 数	出生1,000 = 付
昭和 5	188	88.51	昭和 11	399	109.92
6	221	95.59	12	366	92.17



7	262	95.45	13	566	153.26
8	273	92.61	14	473	114.92
9	279	93.59			
10	355	109.20			

第109表 マオリ人主要死因別乳児死亡数(昭和14年)

死 因 別	1日未満	1-2日未満	2-6日	7-13日	14-20日	21日-1月	1月	2月	3-5月	6-8月	9月-1年未満	計
麻疹	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	14
百日咳	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
千鳥チリ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
流行性感	-	-	1	-	1	1	-	3	3	5	6	20
赤痢	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	6
結核	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	8	17
幼児ノ搐搦	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	5	13
気管支炎	-	-	-	1	-	1	3	-	4	3	6	18
気管支肺炎	-	-	2	-	3	1	3	8	19	28	13	77
肺炎	-	-	-	1	-	1	5	3	15	33	14	72
下痢及腸炎	-	-	-	-	-	-	5	2	13	14	10	44
先天性畸形	6	2	4	1	2	1	3	-	3	3	1	26
先天性弱質	-	-	2	-	-	-	5	-	4	1	5	17
分娩ニヨル産児ノ障碍	7	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	12



死 因 別	1日未滿	1-2日未滿	2-6日	7-13日	14-20日	21日-1年未滿	1月	2月	3-5月	6-8月	9月-1年未滿	計
早 產	25	11	10	7	5	2	2	1	1	-	-	64
其他幼若乳兒因痲疹, 疾患	8	3	5	-	-	1	1	-	1	-	-	19
不慮, 傷害	-	-	-	-	-	3	7	2	2	-	1	15
不明, 診斷及不詳, 原因	-	-	1	2	2	3	2	1	11	6	8	26
計	46	16	27	13	15	15	38	24	91	107	81	473



